EXPOSITION UNIVERSELLE, PARIS 1900 — 6 GRANDS PRIX

A 314

PRINTEMPS

1902

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

CATALOGUE GÉNÉRAL

DE GRAINES

FRAISIERS, OGNONS A FLEURS, ETC.

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

MARCHANDS-GRAINIERS

4, Quai de la Mégisserie, 4

PARIS

(1er Arrt)

LA MAISON N'A
SUCCURSALES
NI DÉPOTS.

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes

Exposition Universelle de 1900

RÉCOMPENSES OBTENUES

PAR LA MAISON VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

6 GRANDS PRIX

Concours permanents..... 5 PREMIERS PRIX.
Concours temporaires..... 130 PREMIERS PRIX.

25 Médailles d'Or et d'Argent pour ses Collaborateurs.

Exposition Générale de Chrysanthèmes
PARIS 1901

GRAND PRIX D'HONNEUR
4 MÉDAILLES D'OR

CANNAS FLORIFÈRES — CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Depuis quelques années nous nous sommes attachés particulièrement à la culture et au perfectionnement de ces plantes magnifiques, de plus en plus en faveur, et, dans toutes les Expositions où nous avons présenté nos gains, les plus hautes récompenses sont venues encourager et sanctionner nos efforts.

Nous nous croyons donc en droit de recommander nos collections de

CANNAS et de CHRYSANTHÈMES

aux nombreux amateurs de ces belles plantes si hautement ornementales.

La couverture du présent CATALOGUE GÉNÉRAL représente en couleurs quelques variétés de nos CANNAS FLORIFÈRES, qui peuvent donner une idée de la grandeur qu'atteignent maintenant les fleurs, ainsi que de la beauté et de la richesse de leurs coloris.

LA MAISON N'A PAS DE SUCCURSALES NI DE DÉPOTS

TRÈS IMPORTANT

Prière de nous adresser les demandes **dès la réception de ce Catalogue,** sans attendre le moment même où l'on a besoin des graines.

Pour faciliter notre travail et pour rendre par conséquent plus rapide l'exécution des commandes, nous faisons préparer à l'avance des paquets contenant les quantités les plus habituellement demandées, et nous donnons à chaque fraction un numéro d'ordre spécial.

En employant ces numéros d'ordre seulement, et en les inscrivant sur **la feuille spéciale de demande** qui accompagne nos Catalogues, **on pourra compter sur une très prompte expédition.**

☞ Tous nos paquets préparés à l'avance portent, imprimés, notre nom et notre adresse et, en outre du numéro d'ordre : le nom de la graine, la quantité et le prix, ainsi que des indications pour la culture; un grand nombre sont, en plus, illustrés d'une chromolithographie très exacte de la plante.

Pour **plus** d'un kil., et pour les **articles sans numéros, indiquer** la **quantité** et le **nom;** dans ce cas écrire les noms en toutes lettres, en se servant des dénominations exactes de nos Catalogues.

PRIX

Les prix indiqués dans ce Catalogue sont ceux de la date de sa publication, ils s'entendent pour marchandises **livrables dans nos magasins;** nous nous réservons le droit de leur faire subir une augmentation, s'il y a hausse dans le courant de la saison, de même que nous ferons profiter nos clients de la baisse, s'il y a lieu (*Voy.* la note : « *Le tout sauf variations de prix* », page 15).

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport, sont toujours **à la charge de nos clients.**

Le prix des **100 kilog.** ou des **100 pièces** sera appliqué à partir de **20 kilog.** ou de **20 pièces.**

Au-dessous de ces quantités, nous facturerons les prix du **kilog.** ou de la **pièce.**

Et, **pour moins d'un kilog.,** les prix du kilog. subiront une augmentation plus ou moins forte selon la quantité demandée, la nature et la valeur de la graine.

☞ *Des prix spéciaux seront donnés par correspondance pour les Graines de grande culture, ou autres, demandées par quantités supérieures à celles portées sur ce Catalogue.*

PAIEMENTS

A moins d'instructions contraires, nous ferons encaisser par l'Administration des Postes, au moyen d'un reçu, le montant de **toutes nos factures** sur la **France, l'Algérie** et la **Tunisie.** Nous prenons à **notre charge** les frais de ces recouvrements postaux, excepté toutefois pour les sommes **au-dessous de 10 francs,** pour lesquelles nous compterons 15 centimes comme part de frais.

☞ *Les fournitures faites dans le courant d'un mois seront mises en recouvrement* le 15 du mois suivant *et le reçu postal présenté un ou deux jours après; les personnes qui préféreront nous couvrir directement devront donc le faire dès la réception de nos factures, ou au plus tard* pour le 10 du mois.

Nous serons très obligés à ceux de MM. nos Correspondants qui ne voudront pas nous autoriser à **faire encaisser par la Poste** la valeur de nos envois, de nous indiquer, lors de **chacune de leurs demandes,** le mode de règlement qu'ils préfèrent; mais, en tout cas, nous les prions de nous envoyer, à la réception de nos factures, *le montant des petits envois* non suivis d'encaissements, afin de prévenir des oublis et de nous éviter des frais de comptabilité, de correspondance répétée, etc., **trop onéreux pour les petites affaires;** d'ailleurs, nous porterons en compte **les frais de réclamation et d'encaissement** pour toute somme ne dépassant pas **dix francs.**

Les paiements peuvent nous être faits par des **chèques sur Paris** ou par des **mandats-poste** dont le talon tient lieu de quittance. Nous accepterons aussi des **valeurs au porteur,** mais à la **condition expresse** qu'elles nous parviennent par **lettres chargées,** car nous **déclinons** d'avance **toute responsabilité** pour le cas où elles viendraient à s'égarer.

Pour les **pays étrangers** avec lesquels la France a des conventions pour les recouvrements postaux, nous pouvons, sur la demande de nos clients, faire opérer par la poste les encaissements de nos factures, mais dans ce cas tous les frais sont portés en compte.

EXPÉDITIONS

La marchandise, en quittant nos magasins, voyage, selon l'usage et la loi, aux **frais, risques** et **périls** du destinataire, et nous déclinons d'avance toute **responsabilité** pour **accidents de route, retards,** etc., nous mettant néanmoins, à titre de bons procédés, à la disposition de nos Clients pour appuyer leurs réclamations, si elles sont fondées. — Le port est toujours, et sans aucune exception, à leur charge.

TRÈS IMPORTANT. — Nous recommandons à MM. nos Correspondants de nous donner, **lors de chacune** de leurs demandes, très exactement et très lisiblement **leur nom** et **leur adresse**, et de nous indiquer d'une manière **précise par quelle voie l'expédition doit être faite** (*grande* ou *petite* vitesse, si *en gare* ou *à domicile*), et la gare ou le bureau de correspondance du chemin de fer qui dessert leur localité; **à défaut de ces indications**, nous choisirons nous-mêmes, **aux risques et périls du destinataire** et sans que notre responsabilité soit engagée, la voie qui nous paraîtra la plus convenable et la plus avantageuse.

Il est essentiel que l'on nous indique, pour les envois à faire par **messagers**, les adresses exactes où ces derniers descendent à Paris, ainsi que la date et l'heure de leur départ.

L'indication du bureau de poste qui dessert la localité est une chose INDISPENSABLE

GRANDE VITESSE

A moins d'instructions contraires, tous les envois dont le poids ne dépassera pas **10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux**, soit par **grande vitesse**; *le prix en sera porté sur la facture.* (Voy. *Colis postaux*, pages 5 et 6.)

Nous expédierons par **grande vitesse**, mais **en port dû**, tous les envois pesant de **10 à 20 kilog.**, ainsi que les Fraisiers et plantes qui ne peuvent supporter un emballage et un voyage prolongés sans souffrir.

Pour la *BANLIEUE DE PARIS*, voir le chapitre spécial à la page suivante.

PETITE VITESSE

Pour tous les envois dont le poids brut **dépassera 20 kilog.**, nous expédierons par **petite vitesse** et **en port dû**. — Cependant nous examinerons pour chaque expédition quelle sera la voie la plus avantageuse, et nous expédierons, mais alors toujours **en port dû**, soit par **grande vitesse**, soit par **petite vitesse**, selon que l'une ou l'autre de ces voies coûtera moins cher.

Pour toute expédition au-dessus de 10 kilog., le destinataire aura donc à payer le transport à la réception.

POSTE AUX ÉCHANTILLONS

Envois comme échantillons en paquets non cachetés.

Ces envois sont faits aux risques et périls du destinataire, et nous **déclinons**, d'une manière absolue, **toute responsabilité** pour leur bonne arrivée. En cas de perte, il n'y a de recours à exercer contre l'Administration qu'à la condition de faire **recommander** les paquets moyennant un *supplément de port* : mais cela entraîne à des formalités parfois gênantes pour le destinataire, et pour les envois de peu de valeur, nous ne ferons *recommander* que sur la demande de nos Clients; par contre, nous recommanderons d'office les envois de quelque importance.

PRIX DE L'AFFRANCHISSEMENT pour la **France** et les **Colonies françaises** :

Pour	1	à	50	gram.	5	centimes.	Pour	200	à	250	gram.	25	centimes.
—	50	à	100	—	10	—	—	250	à	300	—	30	—
—	100	à	150	—	15	—	—	300	à	350	—	35	—
—	150	à	200	—	20	—							

En cas de recommandation: **10 cent.** *de plus par paquet pour la* **France**, *l'***Algérie** *et la* **Tunisie** ; **25 cent.** *pour les* **autres Colonies françaises** *et l'***Étranger**.

Pour l'ÉTRANGER, les Envois-Poste ne sont reçus par l'Administration qu'avec quelques difficultés, à moins qu'il ne s'agisse de **véritables échantillons sans valeur**. Le poids et le volume acceptés, ainsi que le prix d'affranchissement varient suivant les pays. — Le port sera compté d'après le tarif de l'Administration.

Les *Ognons à fleurs*, les *Fraisiers* et autres articles de cette nature risquant d'être détériorés, il est préférable de les expédier par Chemin de fer : aussi les expédierons-nous toujours d'office par grande vitesse, à moins d'instructions contraires de la part du client, qui alors acceptera les chances de mauvaise arrivée des plantes.

Service de la BANLIEUE DE PARIS

Pour la banlieue de Paris, et dans un rayon d'environ 25 kilomètres, nous remettrons (sauf instructions contraires) nos envois **jusqu'au poids de 50 kilog.** aux **Messageries rapides.**

Ce mode de transport est à la fois plus économique et plus accéléré que la voie du chemin de fer.

TARIF en **PORT DU,** *livraison à domicile :*

De 0 à 10 kilog.	Fr. » 50	De 20 à 30 kilog.	Fr. 1 »
De 10 à 20 kilog.	— » 75	De 30 à 50 kilog.	— 1 10

ENVOIS AFFRANCHIS

POUR LA FRANCE CONTINENTALE

Les envois dont le poids **ne dépassera pas 10 kilog.** seront expédiés **franco** par le mode de transport le plus avantageux, soit par **colis postaux,** soit par **grande vitesse;** le prix en sera porté sur la facture.

COLIS POSTAUX

Pour toutes les localités admises au service des colis postaux.

		FRANCE CONTINENTALE		
Colis de 0 à 3 kilog. . . .	En gare	**0** fr. **60**	A domicile	**0** fr. **85**
— 3 à 5 kilog.	—	**0** fr. **80**	—	**1** fr. **05**
— 5 à 10 kilog.	—	**1** fr. **25**	—	**1** fr. **50**

COLIS POSTAUX-EXPRÈS. — Tout envoi de Colis postaux à destination d'une localité desservie par un factage des *Chemins de fer*, s'il y a urgence, pourra être remis au destinataire par un *Exprès, moyennant une surtaxe de* 25 *centimes.* Dans ce cas, la commande devra porter la mention : **Remise à domicile par Exprès.**

COLIS POSTAUX

Pour les Colonies Françaises.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 5 kilog.** par colis, **pour les Colonies françaises,** et **10 kilog. pour la Corse, l'Algérie et la Tunisie,** — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

CORSE, ALGÉRIE ET TUNISIE	COLIS DE :	3 kil.	5 kil.	10 kil.
CORSE et ALGÉRIE	Colis à destination d'un port de mer	» 85	1 05	1 75
	— — d'un point de l'intérieur (en gare)	1 10	1 30	2 30
TUNISIE :	voie directe (poste restante)	1 10	1 30	2 30

Il sera ajouté en plus pour la livraison à domicile, si elle peut s'effectuer par le service des colis postaux : **25** centimes.

	5 kil.
Annam	4 10
Cambodge	4 10
Cochinchine	4 10
Congo Français	3 10
Côte Française des Somalis .	2 10
Côte d'Ivoire	3 10
Dahomey et **Dépendances** . .	3 10
Grande Comore et **Anjouan** (Iles Comores)	3 10

	5 kil.
Guadeloupe	3 10
Guinée Française	3 10
Guyane Française	3 10
Indes Françaises	3 10
Bas-Laos	4 10
Madagascar (Diégo-Suarez, Majunga, Sainte-Marie, Tamatave)	3 10
Martinique	3 10

	5 kil.
Mayotte	3 10
Nossi-Bé	3 10
Nouvelle-Calédonie	4 10
Réunion (La)	3 10
Saint-Pierre et **Miquelon** . .	4 10
Sénégal (Soudan franç. jusqu'à Dakar) .	2 10
Tahiti	6 10
Tonkin	4 10

COLIS POSTAUX

Pour l'Étranger.

Les envois de **colis postaux ne dépassant pas 3, 5 ou 10 kilog. — pour les Pays Étrangers** avec lesquels la France a des conventions à cet effet, — seront faits en *port payé* et le montant des frais sera **porté en compte** aux conditions suivantes :

	1k360	3 kil.	5 kil.	10 kil.
	—	—	—	—
Açores (voie d'Espagne)	» »	2 85	» »	» »
Açores (voie de Bordeaux)	» »	» »	2 85	» »
Afrique centrale (Britannique)	3 35	4 60	5 85	» »
Afrique occidentale (Britannique)	2 10	3 35	4 60	» »
Afrique occidentale (Portugaise) :				
Provinces du Cap-Vert et de Guinée	» »	» »	3 10	» »
— de Saint-Thomas-et-Principe et d'Angola	» »	» »	4 10	» »
Afrique orientale (Britannique)	2 10	3 35	4 60	» »
Afrique orientale (Allemande)	» »	» »	3 60	» »
Afrique du Sud-Ouest (Allemande)	» »	» »	3 60	» »
Allemagne	» »	» »	1 10	» »
Angleterre et Iles de la Manche	1 60	2 10	2 60	» »
Antilles anglaises	2 10	3 35	4 60	» »
Antilles danoises (Ste-Croix, St-Jean, St-Thomas)	» »	» »	3 10	» »
Antilles néerlandaises	» »	» »	4 85	» »
Argentine (République)	» »	» »	4 85	» »
Ascension	2 10	3 35	4 60	» »
Assab	» »	» »	2 85	» »
Australie (Méridionale, Occidentale, Victoria, Nouvelle-Galles du Sud, Tasmanie)	3 35	5 85	8 35	» »
— — (voie de Marseille)	» »	6 10	7 30	» »
— Queensland	3 35	5 85	8 35	» »
— — (voie de Marseille)	» »	6 35	7 55	» »
Autriche-Hongrie	» »	» »	1 60	» »
Bahamas	2 10	3 35	4 60	» »
Belgique	» »	» »	1 10	1 50
Belize (Honduras britannique)	2 10	3 35	4 60	» »
Bermudes	2 10	3 35	4 60	» »
Bolivie	» »	5 10	» »	» »
Bornéo du nord	3 35	5 85	8 35	» »
Brésil	» »	4 60	» »	» »
Bulgarie	» »	» »	2 85	» »
Cameroun	» »	» »	2 60	» »
Canada (Dominion du)	2 85	4 85	6 85	» »
Cap (Colonie du)	2 85	6 85	10 85	» »
Ceylan	» »	» »	3 85	» »
Chili (voie française)	» »	» »	4 10	» »
Chine (Shang-Haï (voie française))	» »	» »	4 10	» »
Chine (Agences postales en Chine)	» »	» »	4 85	» »
Chine (Kiauts-Chou (voie allemande))	» »	» »	3 60	» »
Chine (Pékin, Tientsin, Chefou, Hankeou)	» »	» »	3 10	» »
Chypre	» »	» »	2 35	» »
Colombie (voie française)	» »	» »	3 85	» »
Congo (État indépendant du)	» »	» »	3 10	» »
Cook (Iles)	3 35	4 60	5 85	» »
Costa-Rica (voie française)	» »	» »	3 10	» »
Curaçao	» »	» »	3 85	» »
Danemark	» »	» »	1 60	» »
Égypte	» »	» »	2 35	» »
Équateur	» »	» »	4 85	» »
Espagne	» »	1 35	» »	» »
Établissements des Détroits	» »	» »	4 85	» »
Falkland	2 10	3 35	4 60	» »
Fidji (Iles)	3 85	6 85	9 85	» »
Formose (Ile de)	» »	» »	4 60	» »
Gibraltar	2 10	3 35	4 60	» »
Grèce	» »	» »	2 10	» »
Guatemala	» »	» »	4 85	» »
Guinée (Nouvelle-) Allemande	» »	» »	3 60	» »
Guinée (Nouvelle-) Britannique	3 35	5 85	8 35	» »
Guyane anglaise (voie de St-Nazaire)	» »	» »	3 85	» »
Guyane anglaise (voie d'Angleterre)	2 10	3 35	4 60	» »
Guyane néerlandaise	» »	» »	3 85	» »

	1k360	3 kil.	5 kil.	10 kil.
	—	—	—	—
Hébrides (Nouvelles-)	3 85	6 85	9 85	» »
Honduras (République de)	3 35	4 60	5 85	» »
Hong-Kong	» »	» »	4 60	» »
Iles Banks et Iles de Sainte-Croix	3 85	6 85	9 85	» »
— **Carolines, Mariannes, Palaos**	» »	» »	3 60	» »
— **Marshall**	» »	» »	4 10	» »
Indes britanniques (voie de Marseille)	» »	» »	4 60	» »
Indes portugaises (Damao, Diu, Goa) (voie de Marseille)	» »	» »	4 60	» »
Indes orientales (Néerlandaises)	» »	» »	4 85	» »
Italie	» »	» »	1 35	» »
Japon (voie de Marseille)	» »	» »	4 60	» »
Labuan	3 35	5 85	8 35	» »
Libéria (Républ. de) (voie d'Allemagne)	» »	» »	2 85	» »
Luxembourg (Grand-Duché de)	» »	» »	» 85	1 30
Madère (voie d'Espagne)	» »	2 35	» »	» »
Madère (voie de Bordeaux)	» »	» »	2 35	» »
Malte	» »	» »	1 85	» »
Maroc (Tanger, Casablanca, Mazagan, Mogador, Larache, Rabat, Saffi)	» »	» »	1 60	» »
Massouah	» »	» »	2 85	» »
Maurice	» »	» »	3 10	» »
Mexique (voie française)	» »	» »	3 10	» »
Monténégro	» »	» »	2 60	» »
Natal	2 85	6 85	10 85	» »
Nicaragua	» »	» »	3 60	» »
Nigerie méridionale	2 10	3 35	4 60	» »
Norvège	» »	» »	2 35	» »
Orange (État libre d')	3 35	8 35	13 35	» »
Paraguay	» »	5 10	» »	» »
Pays-Bas	» »	» »	1 60	» »
Pérou	» »	» »	4 85	» »
Perse (voie de Marseille)	» »	8 60	» »	» »
Perse (Ports du golfe Persique) Bendar-Abas, Bushire, Jask, Linga, Bahrain et Mohammerad	» »	» »	4 60	» »
Portugal (voie d'Espagne)	» »	1 85	» »	» »
Portugal (voie de Bordeaux)	» »	» »	1 85	» »
Rhodesia du Nord-Est	4 60	12 10	» »	» »
Rhodesia du Sud	5 85	15 85	» »	» »
Roumanie	» »	» »	2 35	» »
Russie (y compris la Finlande et le Caucase)	» »	» »	2 35	» »
Sainte-Hélène	2 10	3 35	4 60	» »
Saint-Marin	» »	» »	1 35	» »
Salvador (République du)	» »	» »	3 85	» »
Samoa (Iles de)	» »	» »	3 60	» »
Sarawak	2 10	3 35	4 60	» »
Serbie	» »	» »	2 10	» »
Seychelles (Mahé)	» »	» »	3 10	» »
Siam (Bang-Kok) (voie française)	» »	» »	5 10	» »
Suède	» »	» »	2 60	» »
Suisse	» »	» »	1 10	1 60
Terre-Neuve	2 10	3 35	4 60	» »
Togo (Territoire de)	» »	» »	2 60	» »
Transwaal	3 35	8 35	13 35	» »
Tripoli de Barbarie (voie française)	» »	» »	2 10	» »
Tripoli de Barbarie (voie italienne)	» »	» »	1 60	» »
Tripolitaine (Benghazi)	» »	» »	1 85	» »
Turquie (Ports de)	» »	» »	2 10	» »
Uruguay	» »	» »	4 85	» »
Venezuela	» »	» »	3 85	» »
Zanzibar	» »	» »	3 10	» »
Zélande (Nouvelle-)	2 10	3 35	4 60	» »
Zululand	2 85	6 85	10 85	» »

EXTRAIT

DU

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

PUBLIÉ PAR

VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

Dans le but de renseigner nos Clients sur les principaux semis qu'ils peuvent faire aux différentes époques de l'année, nous intercalons dans le présent CATALOGUE GÉNÉRAL un petit **Extrait** de notre **Calendrier des Semis et Plantations**, en nous bornant à de très sommaires indications.

Pour des renseignements plus étendus nous renvoyons à l'Ouvrage complet, dont de nombreuses éditions, rapidement épuisées, nous ont démontré l'utilité :

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Brochure in-8°, de 104 pages, illustrée de 95 figures. — Prix : 1 fr. 50 (*Port en plus*).

Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au *climat de Paris*.

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

	Production : Même année.
CAROTTE très courte à châssis	*Mars-Avril.*
rouge courte hâtive	*Mars-Avril.*
CERFEUILS commun *et* frisé	*Février.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*)	*Avril-Mai.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers, etc.	*Avril-Mai.*
CHOUX cabus hâtifs	*Mai-Juin.*
de Milan hâtifs	*Mai-Juin.*
CHOUX-FLEURS hâtifs	*Juin-Juillet.*
CONCOMBRES (*en pots*)	*Avril-Mai.*
CRESSON alénois	*Février.*
ÉPINARDS	*Févr.-Mars.*
FÈVE naine hâtive	*Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chauffés*)	*Mars-Avril.*
HARICOT flageolet d'Étampes	*Mars-Avril.*
noir hâtif de Belgique	*Mars-Avril.*
autres variétés très hâtives	*Mars-Avril.*
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.)	*Mars-Avril.*
Romaines hâtives	*Avril-Mai.*
MELON Cant. Prescott à châssis	*Avril-Mai.*
noir des Carmes (*en pots*)	*Avril-Mai.*

	Production : Même année.
NAVET à forcer demi-long blanc	*Mai-Juin.*
OGNONS blancs hâtifs	*Juin-Juillet.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court	*Mai-Juin.*
POIS nain à châssis, très hâtif	*Mai.*
nain hâtif *et* autres variétés hâtives	*Mai-Juin.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*)	*Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs	*Févr.-Mars.*
TOMATE rouge naine hâtive	*Mai-Juillet.*
Reine des hâtives	*Mai-Juillet.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL commun (*bulbes*)	*Juin-Juillet.*
CERFEUIL tubéreux (*stratifié*)	*Juin-Juillet.*
FÈVES hâtives (*à bonne expos.*)	*Juin-Juillet.*
OGNONS (*à bonne exposition*)	*Juillet-Août.*
— (*bulbilles à replanter*)	*Juin-Juillet.*
PANAIS	*Juin-Nov.*
POIS Prince Albert, Express	*Mai-Juin.*
Michaux de Hollande *et* autres variétés hâtives	*Juin-Juillet.*

Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

Lorsque le temps le permet, on peut tenter le semis de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

	Floraison : Même année.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	*Juin-Juillet*
COQUELICOT double	*Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon	*Avril-Mai.*
PAVOTS doubles grands *et* nains	*Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	*Juin-Juillet.*
POIS de senteur (*bonne expos.*)	*Juin-Juillet.*
THLASPIS annuels (*id.*)	*Juin-Juillet.*

Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On stratifie ou l'on sème, si le temps le permet : les noyaux, pépins, amandes et graines à coque dure, qui ont besoin de séjourner longtemps en terre avant de germer, et aussi les glands et autres graines qui ne se conservent pas bien hors de terre. (*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*.)

CÉRÉALES ET FOURRAGES

Il n'en est guère que l'on puisse semer avantageusement dans ce mois, il vaut mieux, s'il est possible, différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

	Production : Même année.
CAROTTE très courte à châssis	*Avril-Mai.*
rouge courte hâtive	*Avril-Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé	*Févr.-Mars.*
CHAMPIGNON (blanc de)(*en cave*)	*Mai-Juin.*
CHICORÉE frisée fine d'été, *et* frisée de Louviers	*Mai.*
Scaroles	*Mai.*
sauvage (*pour couper jeune*)	*Mars-Avril.*
CHOUX Express *et* d'Étampes	*Juin.*
Cœur-de-bœuf *et* autres hâtifs	*Juin-Juillet.*
de Milan hâtifs	*Juin-Juillet.*
CHOUX-FLEURS hâtifs	*Juillet-Août.*
CHOUX-RAVES hâtifs	*Mai-Juin.*
CONCOMBRES (*en pots*)	*Mai-Juin.*
CRESSON alénois	*Mars.*
ÉPINARDS	*Mars-Avril.*
FÈVE naine hâtive	*Mai-Juin.*
FRAISIERS (*chauffés*)	*Avril-Mai.*
HARICOT flageolet d'Étampes	*Avril-Mai.*
noir hâtif de Belgique	*Avril-Mai.*
autres variétés très hâtives	*Avril-Mai.*
LAITUES de printemps (crêpes, gottes, Tom-Pouce, etc.)	*Avril-Mai.*
pommées d'été	*Mai-Juin.*
Romaines hâtives	*Mai-Juin.*
MELONS Cant. Prescott hâtif à châssis *et* noir des Carmes	*Mai-Juin.*
Cantaloup Prescott fond blanc	*Juin-Juillet.*
NAVET à forcer demi-long blanc	*Mai.*

	Production : Même année.
OGNONS blancs hâtifs	*Juin-Août.*
POIREAUX de Rouen *et* gros court	*Juin-Sept.*
POIS nain à châssis, très hâtif	*Mai-Juin.*
Merveille d'Amérique	*Mai-Juin.*
autres variétés hâtives	*Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*)	*Avril-Mai.*
RADIS à forcer *et* hâtifs	*Mars-Avril*
TOMATE rouge naine hâtive	*Juin-Août.*

Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*)	*Juin-Juillet.*
ASPERGES (*griffes et graines*)	*Années suiv.*
CAROTTES hâtives	*Juin-Juillet.*
CELERI à couper	*Mai.*
CERFEUILS commun *et* frisé	*Avril.*
tubéreux (*graine stratifiée*)	*Juillet.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée	*Mai-Sept.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs	*Été.*
CIBOULE commune	*Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*)	*Avril-Été.*
CRESSON alénois	*Mars-Avril.*
ÉCHALOTES (*bulbes*)	*Juin-Juillet.*
FÈVES	*Juin-Juillet.*
FRAISIERS des 4 saisons (*plants*)	*Automne.*
LAITUES pommées de printemps	*Mai-Juin.*
pommées d'été	*Juin-Août.*
Romaines hâtives	*Juin-Juillet.*
OGNONS divers	*Juillet-Août.*
— (*bulbilles à replanter*)	*Juillet-Août.*
PANAIS	*Juin-Nov.*

	Production : Même année.
PERSILS (*abrité*)	*Mai-Autom.*
POIREAUX	*Juillet-Hiver.*
POIS nains et à rames	*Juin-Juillet.*
RADIS hâtifs (*bonne exposition*)	*Mars-Avril.*
SCORSONÈRE.	*Octobre-Hiver et Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*)	*Nov.-Mars.*

Etc., etc.

FLEURS

Il est encore trop tôt, sous le climat de Paris, pour faire des semis de Fleurs sur couche, parce que la plupart des plantes prendraient trop de développement et s'étioleraient avant qu'il soit possible de les repiquer en pleine terre.

Culture en pleine terre.

Bien qu'il soit encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de Fleurs, on peut cependant, si la température et l'exposition le permettent, semer vers la fin du mois les graines de la plupart des *Plantes alpines* ainsi que des espèces suivantes :

	Floraison : Même année.
ADONIDE Goutte de sang	*Juin-Juillet.*
ANCOLIES diverses	*Années suiv. Mai-Juin.*
BELLE-DE-JOUR	*Juin-Juillet.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	*Juin-Août.*
CLARKIA elegans *et* pulchella	*Juin-Août.*
COQUELICOT double	*Juin-Juillet.*
COREOPSIS divers	*Juin-Août.*
GILIA divers	*Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon	*Mai-Juin.*
NEMOPHILA divers	*Juin-Juillet.*

Floraison : Même année.

NIGELLE de Damas *et* d'Espagne. *Juin-Juillet.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Juin-Juillet.*
POIS de senteur . . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCI double . . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer, quoiqu'il soit un peu tôt, la plantation de quelques espèces, telles que :

ANÉMONES . . . . . *Mai-Juin.*
DIELYTRA spectabilis . . . . . *Mai-Juin.*
HÉMÉROCALLES . . . . . *Mai-Sept.*
LIS (Lilium), variétés rustiques . *Juin-Sept.*
MONTBRETIA crocosmiæflora . . *Juillet-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes. . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria grandiflora . . *Juin-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie, dans ce mois, presque toutes les graines d'Arbres, et entre autres celles de l'Amérique septentrionale.

(*Voy.* la liste sur notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*).

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES d'hiver . . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver hâtifs (Noé, Bordeaux, Dattel, etc.) . . . . *Août.*
BLÉS de print. ou de Mars (Chiddam, Richelle de Naples, etc.) *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

Vers la fin de ce mois, on peut commencer à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures, ainsi que pour Gazons d'agrément.

Le moment est aussi propice pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHICORÉE sauvage (*pour pâture*) *Juillet-Oct.*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Août-Hiver.*
COLZA de Mars (*pour fourrage*). *Mai-Juin.*
— (*pour graines*) . . . . . *Juillet-Août.*
FÉVEROLES *et* FÈVES . . . . . *Juillet-Août.*
JAGÉE des prés. . . . . *Années suiv.*
LOTIER corniculé *et* velu . . . . *Années suiv.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*). . . . . *Mai-Juin.*
PANAIS. . . . . *Oct.-Print.*
PAVOT blanc . . . . . *Août.*
Œillette. . . . . *Juillet-Août.*
PIMPRENELLE . . . . . *Années suiv.*
SAINFOIN (Esparcette) . . . . *Années suiv.*
TOPINAMBOUR . . . . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet (*Mieux en Mars*). *Années suiv.*
blanc *et* hybride. . . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

MARS

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

ARTICHAUT (*graines*). *Années suiv. Juin-Juill.*
AUBERGINE naine très hâtive . . *Juillet-Sept.*
CARDONS . . . . . *Oct.-Dec.*
CÉLERIS à côtes . . . . . *Sept.-Nov.*
à couper . . . . . *Mai-Juin.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Juin-Juillet.*
CHICORÉES frisée fine d'été, frisée de Louviers *et* autres d'été. *Juin.*
Scaroles. . . . . *Juin.*
CHOUX cabus *et* de Milan hâtifs. *Juin-Oct.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Août-Oct.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . . *Mai-Juillet.*
COURGES et POTIRONS . . . . . *Août-Oct.*
FRAISIERS (*chaufiés*). . . . . *Fin Avril-Mai.*
HARICOTS nains hâtifs . . . . . *Mai-Juin.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juin.*
à couper . . . . . *Avril.*
Romaines. . . . . *Mai-Juin.*
MELONS . . . . . *Juin-Août.*
NAVET à forcer demi-long blanc. *Mai-Juin.*
OGNONS hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS. . . . . *Août-Sept.*
POIREAUX . . . . . *Juill.-Autom.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*) . . . . *Mai.*
autres variétés hâtives . . . *Mai-Juin.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Avril-Mai.*
TÉTRAGONE cornue. . . . . *Juillet-Autom.*
TOMATES . . . . . *Juillet-Sept.*

Et quelques autres espèces dont on désire hâter la production.

Culture en pleine terre.

AIL blanc (*bulbes*) . . . . . *Juillet-Août.*
ARROCHE (Belle-Dame). . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*griffes*) . . . 3e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*) . . . . 4e *année, Avril-Juin.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Juillet-Août.*
tardives. . . . . *Sept.-Hiver.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Avril-Mai.*
CHICORÉES sauvage *et* améliorée. *Mai-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs. . . . . *Juin-Août.*
cabus tardifs . . . . . *Août-Oct.*
rouges . . . . . *Août-Oct.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juin-Août.*
de Milan tardifs . . . . . *Août-Oct.*
de Bruxelles . . . . . *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . *Juillet-Autom.*
CIBOULE commune. . . . . *Juin-Print.*
CIBOULETTE (Civette) (*plants*) . *Avril-Été.*
CRESSON alénois. . . . . *Avril.*
de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . . *Juin-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juillet-Août.*
ÉPINARDS . . . . . *Mai-Juin.*
FÈVES . . . . . *Juin-Juillet.*
FRAISIERS (*plants*). . . . . *Années suiv.*
IGNAME de la Chine (*racines*) *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées de printemps. *Mai-Juillet.*
pommées d'été *et* d'automne. *Juin-Sept.*

Production : Même année.

LAITUES à couper . . . . . *Avril-Mai.*
Romaines. . . . . *Juin-Juillet.*
LENTILLES. . . . . *Juillet-Août.*
MARJOLAINE . . . . . *Juillet-Août.*
NAVETS hâtifs (*en bon terrain*). *Mai-Juin.*
OGNONS (*graines*) . . . . . *Août-Sept.*
— (*bulbilles à replanter*) . . *Juillet-Août.*
OSEILLE. *Fin d'Été-Aut. et années suiv.*
OSEILLE-ÉPINARD . . . . . *Aut.-Print.*
PANAIS . . . . . *Juillet-Nov.*
PERSILS . . . . . *Juin-Autom.*
PIMPRENELLE petite. . . *Juin-Aut. et Print.*
PISSENLITS . . . . . *Aut.-Print.*
POIREAU de Carentan. . . . . *Août-Print.*
très long d'hiver de Paris . . *Août-Print.*
POIS nains *et* à rames. . . . . *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE. *Suivant les var. Juin-Aut.*
RADIS hâtifs . . . . . *Avril-Mai.*
RAIFORT sauvage (*racines*) . . *Oct.-Print.*
SALSIFIS blanc. . . . . *Oct.-Février.*
SARRIETTE vivace. . . . . *Années suiv.*
SCORSONÈRE. . . . *Oct.-Hiver et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*) . . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . *Juillet-Oct.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . *Nov.-Mars.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

ABRONIA umbellata . . . . . *Juillet-Sept.*
ACROCLINIUM roseum . . . . . *Juin-Juillet.*
AGERATUM divers . . . . . *Juin-Sept.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris. *Fin Mai-Juil.*
ALONZOA divers . . . . . *Juillet-Sept.*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
à feuillage . . . (*Feuillage*) *Juin-Sept.*
AUBERGINE . . . . . (*Fruits*) *Juillet-Août.*
BALISIERS (Canna) (*graines*) . . *Août-Oct.*
BALSAMINES. . . . . *Juin-Sept.*
BÉGONIAS . . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-NUIT. . . . . *Juillet-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . *Juin-Août.*
CÉLOSIE à panache. . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Juillet-Sept.*
candidissima. . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . . *Juin-Août.*
des jardins . . . . . *Juin-Oct.*
vivace de l'Inde *et* du Japon . *Oct.-Nov.*
CINÉRAIRE maritime (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
COBÉE grimpante. . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . . (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
CORÉOPSIS annuels. . . . . *Juin-Août.*
DAHLIAS (*graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
DATURA d'Égypte *et* meteloides. *Juillet-Oct.*
GAILLARDE peinte . . . . . *Juillet-Oct.*
GAURA Lindheimeri . . . . . *Août-Oct.*
GESNERIA . . . . . *Août-Sept.*
GIROFLÉE Quarantaine . . . . *Juin-Août.*
Quar. Parisienne *et* Cocardeau. *Août-Oct.*
GLOXINIA . . . . . *Août-Sept.*
HÉLIOTROPES . . . . . *Sept.-Oct.*
IMMORTELLES à bractées. . . . *Juillet-Sept.*
IPOMÉES, plusieurs (*en pots*) . . *Juillet-Oct.*
LANTANA . . . . . *Années suiv. Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

LAVATÈRE à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
LOASA orange . . . . . *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . . *Juillet-Oct.*
LOPHOSPERMUM grimpant . . . *Août-Oct.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Sept-Oct.*
MATRICAIRES . . . . . *Juillet-Aut.*
MAURANDIA . . . . . *Août-Nov.*
MIMULUS divers . . . . . *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Sept.*
NIEREMBERGIA. . . . . *Août-Oct.*
NYCTERINIA selaginoides. . . . *Juin-Août.*
ŒILLETS de Chine divers . . . *Juin-Sept.*
ŒILLET-D'INDE . . . . . *Juin-Aut.*
PENSÉES. . . . . *Juillet-Sept.*
PENTSTEMON hybride . . . . . *Août-Oct.*
PERVENCHE de Madagascar . . *Juillet-Oct.*
PETUNIA. . . . . *Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juin-Août.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. *Aut. et Ann. suiv.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Juin-Août*
PYRÈTHRE rose . . . . *Aut. et Années suiv.*
Parthenium aureum (*Feuil.*). *Mai-Oct.*
REINES-MARGUERITES . . . . *Juillet-Sept.*
RESÉDA (*en pots*) . . . . . *Juin-Sept.*
RHODANTHE Manglesii . . . . *Mai-Juillet.*
RICINS. . . . . *Juillet-Oct.*
SAUGE splendens. . . . . *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS divers. . . . . *Juin-Août.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juillet-Oct.*
SENSITIVE. . . . . *Août-Sept.*
SOLANUM, plusieurs espèces . . *Juillet-Oct.*
TAGETES signata pumila . . . *Juin-Autom.*
TORENIA Fournieri. . . . . *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres. *Juillet-Oct*
WIGANDIA . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*

Et la plupart des autres espèces de la liste de pleine terre d'Avril (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

ACONITS divers . . . . . *Années suiv. Été.*
ADONIDE Goutte-de-sang . . . . *Juin-Juillet.*
ALYSSE odorant . . . . . *Juin-Août.*
Corbeille-d'or . . . *Années suiv. Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses . . *Années suiv. Mai-Juin.*
AURICULE (Oreille-d'ours). 2e *année. Avril-Mai.*
BALSAMINES . . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-JOUR. . . . . *Juin-Août.*
BELLE-DE-NUIT. . . . . *Juillet-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Juin-Juillet.*
vivaces diverses. . . . *Années suiv. Été.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . *Juillet-Sept.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Juin-Juillet.*
CLARKIA elegans *et* pulchella. . *Juin-Sept.*
COLLINSIA bicolore. . . . . *Mai-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . *Juin-Juillet.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel. . . *Juin-Juillet.*
CORÉOPSIS annuels. . . . . *Juin-Sept.*
CRÉPIS rose *et* blanc . . . . *Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin . . *Juin-Juillet.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Juillet-Sept.*
GILIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
GIROFLÉE jaune . . . . . *Oct.-Nov.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Juin-Juillet.*
LINAIRES . . . . . *Juin-Août.*

Floraison : Même année.

MALOPE à grande fleur . . . . . *Juillet-Sept.*
MUFLIERS . . . *Juillet-Sept. et Années suiv.*
NEMOPHILA insignis *et* autres. . *Juillet-Oct.*
NIGELLES . . . . . *Juin-Juillet.*
ŒILLET de Chine. . . . . *Juillet-Sept.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PHLOX vivace (*strat.*). *Ann. suiv. Juillet-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Juin-Juillet.*
vivaces hybrides. *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur. . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
REINES-MARGUERITES (*exposition abritée*) . . . . . *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Juin-Août.*
SCABIEUSES grandes *et* naines . *Juillet-Sept.*
SILÈNE pendula. . . . . *Juin-Août.*
à bouquet . . . . . *Juillet-Sept.*
SOUCI double. . . . . *Juin-Sept.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juillet-Août.*
VISCARIA divers . . . . . *Juin-Août.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques. . . . *Juin-Oct.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Mai-Juillet.*
du Japon *et* variétés. . . . . *Août-Oct.*
DIELYTRA spectabilis. . . . . *Juin-Juillet.*
GLAIEULS Gandavensis *et* hybrides. (*Couvrir au besoin*) *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année.

GLOXINIA (*en serre*) . . . . . *Juillet-Sept.*
HÉMÉROCALLES . . . . . *Juin-Sept.*
HOTEIA Japonica (*sous châssis*). *Mai-Juillet.*
LIS, la plupart . . . . . *Juin-Sept.*
MUGUET de Mai . . . . . *Mai-Juin.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Juin-Juillet.*
TRITOMA Uvaria et autres . . . *Juin-Oct.*
TUBÉREUSES (*sur couche*) . . . *Juillet-Sept.*
Etc., etc. (Voir notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Presque toutes les graines d'Arbres peuvent se semer dans ce mois.
On commence le semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*.
Pour la liste et les recommandations voir notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète*).

CÉRÉALES

Production : Même année.

AVOINES de printemps . . . . . *Août.*
BLÉS de printemps ou de Mars . *Août.*
SEIGLES de printemps . . . . . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.
La saison est encore favorable pour regarnir les places vides ou claires.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC (Jonc marin). 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES. . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES. . . . . *Oct.-Nov.*
CHICORÉE sauvage. *Juillet-Oct. et Ann. suiv.*
à café, ou à grosse racine . . *Oct.-Nov.*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Hiver.*
COLZA de Mars ou de printemps. *Juillet-Août.*
FÈVES *et* FÉVEROLES. . . . . *Juin-Août.*
GESSE Jarosse . . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés. . . . . *Années suiv.*
LENTILLES *et* LENTILLON. . . *Juillet-Août.*
LINS de printemps . . . . . *Août.*
LOTIER corniculé *et* velu. . . . *Années suiv.*
LUZERNES (*Mieux en Avril*). . *Années suiv.*
MOUTARDES *pour graines*). . *Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*). . . . . *Mai-Juin.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Juillet-Août.*
— (*pour fourrage*). . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT blanc *et* ŒILLETTE . . . *Août.*
PIMPRENELLE . . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (Bisaille). *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE. . . . . *Août-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Année suiv.*
TOPINAMBOUR (*tubercules*) . . *Nov.-Mars.*
TRÈFLE violet ou ordinaire . . . *Année suiv.*
blanc *et* hybride. . . . . *Années suiv.*
VESCE de printemps. . . . . *Mai-Juillet.*
Etc., etc.

AVRIL

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Même année.

AUBERGINE naine très hâtive . *Août-Sept.*
CARDONS . . . . . *Oct.-Hiver.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Juillet-Août.*
CHICORÉES *et* Scaroles . . . . *Juin-Juillet.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . . *Juin-Août.*
COURGES *et* POTIRONS . . . . *Sept.-Oct.*
FRAISIER (*graines*). . . . . *Années suiv.*
HARICOT flageolet d'Étampes. . *Juin-Juillet.*
noir de Belgique. . . . . *Juin-Juillet.*
MELONS . . . . . *Août-Sept.*
PASTÈQUES (Melons d'eau) . . . *Sept.-Oct.*
PIMENTS . . . . . *Sept.-Oct.*
TOMATES . . . . . *Août-Sept.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

ARROCHE (Belle-Dame). . . . . *Juin-Juillet.*
ARTICHAUTS (*œilletons*) . *Parfois Sept.-Oct.*
et Années suiv. Juin-Août.
ASPERGES (*griffes*) . . 3e *année, Avril-Juin.*
— (*graines*). . . . 4e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Sept.-Nov.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Juillet-Sept.*
tardives. . . . . *Oct.-Nov.*
CÉLERIS à côte . . . . . *Sept.-Oct.*
CÉLERIS-RAVES . . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Mai-Juin.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. *Juillet-Août.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Juin-Oct.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
cabus tardifs . . . . . *Sept.-Nov.*
de Milan hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
de Milan tardifs. . . . . *Sept.-Nov.*
de Bruxelles . . . . . *Oct.-Hiver.*
verts *et* non pommés . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs . . . . . *Août-Oct.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Août-Sept.*
CIBOULE commune. . . . . *Juillet-Print.*
vivace de Saint-Jacques (*plants*) . . . . . *Été et Années suiv.*
CIBOULETTE (*plants*). . *Été et Années suiv.*
CRESSON alénois . . . . . *Mai.*
de fontaine. . . . . *Sept.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS . . . . . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . *Juin-Sept.*
FÈVES . . . . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*plants*) . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS hâtifs (*Fin-Avril*). . *Juin-Août.*
IGNAME de la Chine (*tubercs.*). *Oct.-Hiver.*
LAITUES pommées d'été . . . *Fin Juin-Sept.*
à couper . . . . . *Mai-Juin.*
Romaines. . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLES. . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

MOUTARDE blanche (*salade*) . . *Mai-Juin.*
NAVETS hâtifs . . . . . *Juin-Juillet.*
OGNONS . . . . . *Sept.-Oct.*
— (*bulbilles à replanter*) . . *Août-Oct.*
OSEILLE . . . . . *Juillet-Aut.*
PANAIS . . . . . *Sept.-Print.*
PERSILS . . . . . *Juillet-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Aut.-Print.*
POIREAUX . . . . . *Aut.-Print.*
POIRÉE à carde . . . . . *Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames . . . . . *Juillet-Sept.*
sans parchemin ou Mangetout *Juillet-Sept.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Juillet-Oct.*
RADIS *et* RAVES . . . . . *Mai-Juin.*
RAIFORT sauvage (*racines*). . . *Aut.-Print.*
SALSIFIS blanc. . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Juillet-Août.*
SCORSONÈRE (Salsifis noir). *Aut. et Année suiv.*
STACHYS tuberifera (*racines*). . *Nov.-Hiver.*
TÉTRAGONE cornue . . . . . *Juillet-Oct.*
THYM (*graines*) . . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture sur couche ou en serre.

Floraison : Même année.

AGÉRATUM du Mexique *et* var. *Juin-Oct.*
AMARANTE Crête-de-coq . . . . *Juillet-Sept.*
AMARANTOIDES . . . . . *Juillet-Sept.*
BALISIERS (Canna) (*graines*). . *Août-Oct.*
BALSAMINES. . . . . *Juillet-Oct.*
CÉLOSIE à panache. . . . . *Juillet-Sept.*
COBÉE grimpante . . . . . *Juillet-Nov.*
COLEUS . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
DAHLIAS double *et* simple . . . *Automne.*
DATURA d'Égypte . . . . . *Août-Oct.*
GÉRANIUM zonale . . *Années suiv. Mai-Aut.*
GLOXINIA . . . . . *Hiver.*
IMMORTELLE à bractées . . . . *Juillet-Oct.*
LANTANA . . . . *Années suiv. Juillet-Oct.*
LOBÉLIA Erinus . . . . . *Juillet-Oct.*
MIMULUS cupreus *et* variétés. . *Juillet-Sept.*
PÉLARGONIUM . . . *Années suiv. Mai-Aut.*
PÉRILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juin-Oct.*
PÉTUNIA. . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Sept.*
PYRÈTHRE Parthenium (*Feuill.*) *Juin-Oct.*
RÉSÉDA pyramidal (*en pots*) . . *Juin-Sept.*
RICINS . . . . . (*Feuillage*) *Août-Oct.*
SÉNEÇON des Indes double . . . *Juillet-Sept.*
TABAC (Nicotiana). (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
TORÉNIA Fournieri . . . . . *Juillet-Sept.*
VERVEINES hybrides *et* autres . *Juillet-Oct.*
ZINNIA élégant double . . . . . *Juin-Oct.*
Et la plupart des autres espèces de la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*).

Culture en pleine terre.

On peut semer toutes les plantes indiquées dans la liste du mois de Mars (*Voir cette liste*), qui complète celle ci-dessous :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élegans *et* capillaris . *Juillet-Août.*
AMARANTE Queue-de-Renard. . *Juillet-Oct.*
ANCOLIES diverses. . . . . *Années suiv.*
ASTERS vivaces. . . *Années suiv. Automne.*
BALSAMINES. . . . . *Juillet-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Juillet-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . . *Juillet-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia. . . . *Juillet-Sept.*
BRIZA maxima *et* gracilis. . . . *Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur . . *Juillet-Sept.*
CAPUCINES (*Fin-Avril*) . . . . *Juillet-Sept.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Juillet-Sept.*
CHOUX frisés *et* panachés. . . . *Oct.-Print.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Juillet-Sept.*
des jardins . . . . . *Juillet-Oct.*
CLARKIA pulchella *et* elegans. . *Juillet-Sept.*
COLLINSIA bicolore. . . . . *Juin-Juillet.*
COLOQUINTES. . . . . (*Fruits*) *Août-Oct.*
COQUELICOT double . . . . . *Juillet-Août.*
COQUELOURDE. . . . . *Juillet-Août.*
CORÉOPSIS divers . . . . . *Juillet-Sept.*
DIGITALES . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ENOTHÈRES diverses . . . . . *Juillet-Sept.*
GAURA Lindheimeri. *Années suiv. Mai.-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaines. . . . *Juillet-Sept.*
GODÉTIA divers . . . . . *Juillet-Août.*
GYPSOPHILA elegans. . . . . *Juillet-Août.*
paniculata . . . *Années suiv. Juin-Août.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Juillet-Oct.*
IPOMÉES (*Fin-Avril*). . . . . *Juillet-Oct.*
JULIENNE desjardins. *Ann. suiv. Mai-Juillet.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Juillet-Août.*
LIN à grande fleur . . . . . *Juin-Oct.*
LUPINS vivaces. . *Années suiv. Juin-Juillet.*
MUFLIERS . . . . . *Août-Oct. et Années suiv.*
MYOSOTIS palustris. . *Années suiv. Mai-Oct.*
ŒILLET Mignardise . *Années suiv. Mai-Juin.*
de Chine . . . . . *Juillet-Sept.*
de poète . . . . *Années suiv. Juin-Juillet.*
ŒILLET-D'INDE . . . . . *Juillet-Oct.*
OXALIS rosea . . . . . *Juillet-Août.*
PAQUERETTES. *Automne et ann. suiv. Print.*
PAVOT vivace . . . . . *Ann. suiv. Mai-Juin.*
PÉRILLA de Nankin. . . . . *Juillet-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Juillet-Oct.*
PIEDS-D ALOUETTE (Delphinium) vivaces . . . . *Années suiv. Juin-Août.*
POIS de senteur . . . . . *Juillet-Août.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Juillet-Août.*
REINES-MARGUERITES. . . . . *Juillet-Sept.*
RÉSÉDA . . . . . *Juillet-Oct.*

Floraison : Même année.

ROSE-D'INDE . . . . . *Août-Oct.*
SALPIGLOSSIS hybride . . . . . *Juillet-Août.*
SAPONAIRE ocimoides. *Ann. suiv. Avril-Mai.*
SAUGE Hormin . . . . . *Août-Oct.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Août-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus . . . . *Juillet-Août.*
SENEÇON des Indes . . . . . *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Juillet-Sept.*
SOLEIL (Tournesol) . . . . . *Août-Sept.*
SOUCI des jardins double . . . . *Juillet-Sept.*
TAGETES signata pumila . . . . *Juillet-Oct.*
THLASPIS annuels . . . . . *Juillet-Août.*
VÉRONIQUES vivaces. *Ann. suiv. Juillet-Août.*
ZINNIA élégant double . . . . . *Juillet-Oct.*
Etc., etc. (*Voir aussi la liste de Mars.*)

PLANTES BULBEUSES

AMARYLLIS vittata (*abrites*) . . *Juin-Août.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Juin-Juillet.*
BEGONIA tuberculeux, hybrides et discolor (*à mettre en végétation sous châssis*). . . . *Juillet-Oct.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides. *Juillet-Sept.*
GLOXINIA (*en serre*) . . . . . *Juillet-Sept.*
LIS, quelques variétés . . . . . *Juin-Sept.*
RENONCULES . . . . . *Juillet-Août.*
TIGRIDIAS . . . . . *Août-Oct.*
Etc., etc. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

C'est en ce mois que l'on fait les semis en grand des Arbres résineux, notamment des *Pins*. On sème encore bon nombre d'autres espèces de graines d'Arbres et de Plantes de serre ou d'orangerie. (*Voir pour la liste* notre CALENDRIER DES SEMIS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE . . . . . *Juillet-Sept.*
AVOINES de printemps . . . . . *Août.*
MAIS (*fin-Avril*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* MOHA (*fin-Avril*). . *Août-Sept.*
ORGES de printemps . . . . . *Août.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . *Juillet.*
Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures et aussi pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

AJONC . . . . . 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES . . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . . *Oct.-Nov.*
CHANVRE . . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage. *Août-Oct. et Années suiv.*
à café, ou à grosse racine . . *Oct.-Nov.*

Production : Même année.

CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Hiver.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. . *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Sept.-Nov.*
COLZA de Mars *pour graines*). *Août-Sept.*
GESSE Jarosse . . . . . *Juillet-Août.*
JACÉE des prés . . *Années suiv. Été-Autom.*
LENTILLES *et* LENTILLON . . . *Juillet-Août.*
LINS . . . . . *Août.*
LOTIER cornicule *et* velu . . . *Années suiv.*
LUPINS (*fourrage ou enfouir*). *Août-Sept.*
LUZERNES . . . . . *Années suiv.*
MELILOT de Sibérie . . . . . *Année suiv.*
MILLEFEUILLE . . . . . *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*pr graines*) *Août-Sept.*
— (*pour fourrage*) . . . . *Juin-Juillet.*
NAVETTE d'été (*pour graines*). *Août-Sept.*
— (*pour fourrage*) . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT blanc *et* Œillette . . . *Août-Sept.*
PIMPRENELLE . . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*pr fourr.*) *Juin-Juillet.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*). *Août-Oct.*
SAINFOINS . . . . . *Années suiv.*
SOJA hispida (Pois oléagineux) . *Août-Sept.*
SOLEIL (Tournesol) . . . . . *Sept.-Oct.*
SPERGULES . . . . . *Juin-Juillet.*
TRÈFLE violet, blanc *et* hybride. *Années suiv.*
VESCE de printemps (*pr fourrage*) *Juin-Juillet.*
Etc., etc.

MAI

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame) . . . . *Juillet-Août.*
ARTICHAUTS (*œilletons*) . *Parfois Sept.-Oct. et Années suiv. Juin-Juillet.*
— (*graines*) . . . . . *Années suiv.*
ASPERGES (*graines*) . . 4e *année, Avril-Juin.*
BETTERAVES à salade . . . . *Sept.-Hiver.*
CARDONS . . . . . *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Août-Autom.*
tardives . . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côte . . . . . *Oct.-Hiver.*
à couper . . . . . *Juillet-Oct.*
CÉLERI-RAVE . . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUIL (*à l'ombre*) . . . . *Juin-Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier ou à l'air libre*). . *Août-Sept.*
CHICORÉES d'été *et* Scaroles . . *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée . . . *Juillet-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-capucin) . *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof *ou* Endives). *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Août-Sept.*
cabus tardifs . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Vaugirard . . . . . *Nov.-Print.*
de Milan hâtifs . . . . . *Août-Oct.*
de Milan tardifs . . . . . *Oct.-Hiver.*
de Milan de Norvège . . . . *Nov.-Mars.*
verts *et* non pommés . . . . *Oct.-Mars.*
de Bruxelles . . . . . *Oct.-Février.*
CHOUX-FLEURS divers . . . . . *Sept.-Nov.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Sept.-Oct.*
CIBOULETTE (*plants*). . *Été et Années suiv.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS. . *Juillet-Sept.*
COURGES et POTIRONS . . . . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois . . . . . *Juin.*
de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*) . . *Juin-Juillet.*
ESTRAGON (*plants*) . . . . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines*) . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS divers . . . . . *Juillet-Sept.*
LAITUES pommées d'été . . . . *Juillet-Sept.*
à couper . . . . . *Juin-Juillet.*
Romaines . . . . . *Août-Sept.*
LENTILLES . . . . . *Août-Sept.*
MELONS . . . . . *Août-Sept.*
NAVETS hâtifs . . . . . *Juillet-Août.*
OGNONS blancs hâtifs . . . . . *Septembre.*
OSEILLE . . . . . *Août-Autom.*
PERSILS . . . . . *Août-Dec.*
PISSENLITS. . . . . *Aut. et Print.*
POIREAUX . . . . . *Hiver-Print.*
POIREE blonde . . . . . *Juillet-Autom.*
à carde . . . . . *Oct.-Print.*
POIS nains *et* à rames (*pour récolter en vert*) . . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

POIS sans parchemin, Mangetout. *Août-Sept.*
POMMES DE TERRE (tubercules). *Août-Oct.*
POURPIERS. . . . . *Juin-Juillet.*
RADIS ronds, demi-longs *et* Raves, d'été, jaunes, gris *et* noirs . . *Juin-Juillet. Juillet-Août.*
SALSIFIS blanc . . . . . *Oct.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Août-Sept.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv. Été-Autom.*
TÉTRAGONE cornue. . . . . *Août-Oct.*
THYM . . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

Culture en pleine terre.

PLANTES ANNUELLES

Floraison : Même année.

AGERATUM Mexicanum *et* autres *Août-Oct.*
AGROSTIS elegans *et* capillaris . *Août-Sept.*
ALYSSE odorant . . . . . *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage. . . . . *Juillet-Oct.*
BALSAMINES . . . . . *Août-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Août-Sept.*
BELLE-DE-NUIT . . . . . *Août-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . *Août-Sept.*
CACALIES orange *et* écarlate . . *Juillet-Août.*
CALANDRINIA à grande fleur . . *Août-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Août-Sept.*
CAPUCINES grandes *et* naines. . *Août-Oct.*
CENTAURÉE Ambrette . . . . . *Août-Oct.*
CENTRANTHUS macrosiphon . . *Août-Sept.*
CHRYSANTHEMES annuels . . . *Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* elegans. . *Août-Sept.*
COLLINSIA bicolore . . . . . *Août-Sept.*
COLOQUINTES . . . . (*Fruits*) *Sept.-Oct.*
COQUELOURDE Rose-du-ciel. . . *Août-Sept.*
COREOPSIS annuels. . . . . *Août-Sept.*
CRÉPIS rose *et* blanc . . . . *Juillet-Août.*
DOLIQUE d'Égypte . . . . . *Sept.-Oct.*
ENOTHERE blanche *et* de Lamarck *Août-Sept.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Août-Sept.*
GIROFLÉES Quarantaines . . . . *Août-Sept.*
GODETIA rubicunda. . . . . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . *Août-Sept.*
HARICOT d'Espagne . . . . . *Août-Oct.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Août-Oct.*
IPOMÉES Volubilis *et* autres. . . *Août-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Juillet-Août.*
KAULFUSSIA amelloides . . . . *Août-Sept.*
LAVATÈRE à grande fleur . . . *Août-Sept.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . . *Juillet-Oct.*
LINAIRE pourpre . . . . . *Août-Oct.*
LOBELIA Erinus . . . . . *Août-Oct.*
LUPINS annuels . . . . . *Août-Sept.*
NEMOPHILA divers . . . . . *Août-Sept.*
NIGELLES . . . . . *Août-Sept.*
ŒILLET-DE-CHINE . . . . . *Juillet-Sept.*

Floraison : Même année

ŒILLET-D'INDE. . . . . *Août-Oct.*
PERILLA de Nankin. (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
PERSICAIRE du Levant. . . . . *Sept.-Oct.*
PÉTUNIA. . . . . *Août-Oct.*
PHLOX de Drummond. . . . . *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur . . . *Juillet-Sept.*
REINES-MARGUERITES hâtives . *Sept.-Oct.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. . *Août-Oct.*
RICINS . . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
ROSE-D'INDE. . . . . *Août-Oct.*
SALPIGLOSSIS hybride . . . . . *Août-Sept.*
SAPONAIRE de Calabre . . . . . *Août-Sept.*
SCABIEUSE des jardins . . . . . *Sept.-Oct.*
SCHIZANTHUS pinnatus. . . . . *Août-Sept.*
SÉNEÇON des Indes double . . . *Août-Oct.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Août-Sept.*
SOLEILS . . . . . *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . . *Août-Oct.*
TAGETES signata pumila . . . . *Août-Oct.*
THLASPI blanc. . . . . *Août-Sept.*
THUNBERGIA alata. . . . . *Août-Sept.*
ZINNIA élégant *et* du Mexique. . *Août-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On commence à semer en ce mois les Plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleur dès *l'année suivante*.

Floraison : Année suivante.

ACANTHES. . . . . 2e *année, Juin-Oct.*
ACHILLEA filipendulina . . . . *Mai-Août.*
ACONITS divers. . . . 2e *année, Été-Autom.*
ALYSSE Corbeille-d'or. . . . . *Avril-Mai.*
ANCOLIES diverses . . . . . *Mai-Juillet.*
ASCLEPIAS. . . . . *Août-Sept.*
ASPERULE odorante . . . . . 2e *année, Mai.*
ASTERS vivaces . . . . . *Automne.*
AUBRIETIA . . . . . *Avril-Juin.*
BAGUENAUDIER d'Éthiopie . . . *Mai-Août.*
BALISIER (Canna). . (*Feuillage*) *Été.*
BUGLOSSE d'Italie . . . . . *Mai-Août.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Août.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*terrines sous châssis, à l'ombre*). *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale . . . . *Juillet-Sept.*
à grosse fleur . . . . . *Juin-Juillet.*
Carpatica . . . . . *Juin-Août.*
CENTAUREA montana. . . . . *Mai-Juin.*
CHOUX frisés *et* pannachés. *Même année, Aut.-Hiver.*
CHRYSANTHÈMES vivaces. . . . *Oct.-Dec.*
CINÉRAIRES hybrides (*châssis*). *Févr.-Mai.*
COQUELOURDE des jardins . . . *Juin-Août.*
CYCLAMEN d'Europe, 2e *ou* 3e *année, Août-Sept.*
DIGITALES . . . . . *Juin-Juillet.*
ECCREMOCARPUS grimpant . . . *Juin-Oct.*
GAILLARDE vivace . . . . . *Juin-Août.*

Floraison : Année suivante.

GAURA Lindheimeri . . . . . *Mai-Nov.*
GIROFLÉES Quarantaine Cocardeau, Parisienne, Empereur *et* grosse espèce . . . . . *Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle) . . . . . *Avril-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple . . *Mai-Juillet.*
LIN vivace . . . . . *Juin-Août.*
LOBELIAS vivaces . . . . . *Mai-Août.*
LOPHOSPERMUM grimpant . . . *Août-Oct.*
LUPIN polyphylle . . . . . *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Juin-Juillet.*
MATRICAIRE double *et* eximia . *Juin-Août.*
MAURANDIA . . . . . *Juin-Oct.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris . . . . . *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes, de fantaisie, flamands *et* remontants. *Juillet-Août.*
Mignardise . . . . . *Juin-Juillet.*
de poète . . . . . *Juin-Juillet.*
PAVOT vivace à bractées 2e *année, Mai-Juin.*
PENTSTEMON divers . . . . . *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces . . . . . *Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces . . *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
POTENTILLES vivaces . . . . *Juin-Juillet.*
PRIMEVÈRES des jardins . . . . *Avril-Mai.*
RENONCULES. . . . . *Juin-Juillet.*
ROSE-TRÉMIÈRE . . . . . *Juillet-Sept.*
SAPONAIRE ocimoïdes . . . . . *Mai-Juin.*
SILENE Schafta . . . . . *Juillet-Oct.*
STATICE pseudo-Armeria . . . *Mai-Sept.*
STIPA pennata . . . . . *Mai-Juin.*
THLASPI toujours vert . . . . *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins . . . . *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces . . . . . *Juillet-Août.*
VIOLETTES . . . 2e *année, Mars et Autom.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne *Août-Oct.*
ANÉMONES (*pattes reposées*) . . *Sept.-Oct.*
— du Japon, les diverses variétés.
BALISIERS (Canna). . . . . *Juillet-Nov.*
BÉGONIAS (*en végétation*) . . . *Juillet-Oct.*
CALADIUM . . . . (*Feuillage*) *Juillet-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe . . . . . *Sept.-Oct.*
DAHLIAS (*en végétation*) . . . . *Août-Nov.*
GLAIEULS Gandavensis hybrides (1re *quinzaine*) . . . . . *Août-Oct.*
RENONCULES (*griffes reposées*). *Sept.-Oct.*

Etc., etc.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . *Août-Sept.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
MAIS divers (*pour fourrage*) . *Juillet-Août.*
hâtifs (*pour grains*) . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS (*pour fourrage*) . . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MOHA (*pour fourrage*) . . . . *Juillet-Août.*
ORGE carrée de printemps . . . *Août.*
SARRASINS (*pour fourrage*) . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Sept.-Oct.*

Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer dans ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux que l'on peut facilement arroser.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

AJONC . . . . . 2e *année, Nov.-Février.*
BETTERAVES sucrières *et* fourragères . . . . . *Oct.-Nov.*
CAROTTES . . . . . *Nov.-Déc.*
CHANVRES . . . . . *Août-Sept.*
CHICORÉE sauvage. *Sept.-Oct. et Années suiv.*
à café, ou à grosse racine. . *Aut.-Hiver.*
CHOUX verts *et* non pommés . . *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* CHOUX-RAVES *Oct.-Hiver.*
CITROUILLE *et* POTIRONS . . . *Oct.-Nov.*
COLZA de printemps (*fourrage*). *Juillet-Août.*
GALÉGA officinal . . . . . *Années suiv.*
HARICOTS . . . . . *Août-Sept.*
LAITUES (*pour porcs*). . . . . *Août-Sept.*
LINS. . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . *Août-Sept.*
LUZERNES. *Parfois en Aut. et Années suiv.*
MINETTE. Lupuline . . . . . *Année suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*). *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Septembre.*
NAVETTE d'été (*fourrage*). . . *Juillet-Août.*
— (*pour graines*) . . . . . *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* Œillette . . . . *Septembre.*
PIMPRENELLE. . . . . *Années suiv.*
POIS gris de printemps (*fourr.*). *Juillet-Août.*
POMMES DE TERRE (*tubercules*) *Sept.-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . . *Juillet-Août.*
TRÈFLES violet, blanc *et* hybride.
Parfois coupe en Autom., et Années suiv.
VESCE de printemps (*fourrage*). *Juillet-Août.*

Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis de mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

ARROCHE (Belle-Dame). . . . . *Juillet-Août.*
BETTERAVES à salade . . . . . *Oct.-Nov.*
CARDONS (*en place*) . . . . . *Nov.-Hiver.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Sept.-Oct.*
tardives. . . . . *Oct.-Hiver.*
CÉLERIS à côtes . . . . . *Oct.-Hiver.*
à couper . . . . . *Août-Oct.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . *Juillet-Août.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, ou à l'air libre*) . *Sept.-Oct.*
CHICORÉES frisées *et* Scaroles. . *Août-Sept.*
sauvage *et* améliorée . . . *Août-Oct.*
— (*pour* Barbe-de-Capucin). *Nov.-Avril.*
à grosse racine de Bruxelles (*pour* Witloof *ou* Endives). *Nov.-Avril.*
CHOUX cabus hâtifs . . . . . *Août-Oct.*
de Vaugirard . . . . . *Déc.-Mars.*
rouges . . . . . *Aut.-Hiver.*
de Milan hâtifs . . . . . *Oct.-Nov.*
de Milan tardifs. . . . . *Nov.-Hiver.*
de Bruxelles. . . . . *Nov.-Fév.*
verts *et* non pommés. . . . . *Nov.-Mars.*
CHOUX-FLEURS hâtifs. . . . . *Sept.-Nov.*
CHOUX-BROCOLIS divers. *Ann. suiv. Mars-Avr.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Hiver.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). *Sept.-Oct.*
CIBOULE commune . . . . . *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS. . *Août-Oct.*
COURGES (*pour fruits jeunes*). *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . *Juillet.*
de fontaine . . . . . *Aut.-Print.*
de jardin ou vivace . . . . . *Aut.-Print.*
ÉPINARDS divers (*à l'ombre*) . . *Juillet-Août.*
FRAISIERS (*graines*). *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS nains hâtifs (*en vert*). *Août-Sept.*
LAITUES pommées d'été *et* d'aut. *Août-Sept.*
à couper . . . . . *Juillet-Août.*
Romaines d'été *et* d'automne. *Août-Sept.*
LENTILLES . . . . . *Sept.-Oct.*
MARJOLAINE vivace. *Année suiv. Juillet-Sept.*
MOUTARDE blanche (2e *salade*). *Juillet-Août.*
NAVETS . . . . . *Août-Oct.*
OSEILLE (*graines*) . . . *Aut. et Années suiv.*
OSEILLE-ÉPINARD (Patience) . . *Aut.-Print.*
PANAIS rond . . . . . *Oct.-Print.*

Production : Même année.

PERSILS . . . . . *Août-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Printemps.*
POIREAUX . . . . . *Hiver-Print.*
POIRÉE blonde . . . . . *Aut.-Print.*
à carde . . . . . *Nov.-Avril.*
POIS divers (*récolte en vert*). . *Sept.-Oct.*
POURPIERS. . . . . *Juillet-Août.*
RADIS ronds, demi-longs *et* Raves *Juillet.*
d'été, jaune, gris *et* blancs . *Juillet-Août.*
d'hiver, noirs *et* violets . . . *Sept.-Hiver.*
RAIPONCE . . . . . *Déc.-Mars.*
SARRIETTE annuelle . . . . . *Août-Sept.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv. Été-Autom.*
THYM . . . . . *Années suiv.*

Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles pour fleurir dans la *même année*, parmi lesquelles :

Floraison : Même année.

ALYSSE odorant . . . . . *Août-Oct.*
AMARANTES à feuillage . . . . *Août-Oct.*
BALSAMINES . . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Août-Sept.*
BRACHYCOME iberidifolia . . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Août-Sept.*
CAPUCINES grande *et* de Lobb. *Août-Oct.*
naines . . . . . *Août-Oct.*
CHRYSANTHÈMES annuels . . . *Août-Sept.*
CLARKIA pulchella *et* élégant. *Août-Sept.*
CORÉOPSIS divers . . . . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Sept.-Oct.*
GODETIA rubicunda splendens . *Août-Sept.*
GYPSOPHILA elegans . . . . . *Sept.-Oct.*
IMMORTELLE annuelle . . . . . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Août-Sept.*
LIN à grande fleur . . . . . *Sept.-Oct.*
LUPINS grands *et* changeant. . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* autres. . *Août-Sept.*
ŒILLET-D'INDE très nain. . . . *Sept.-Oct.*
PHLOX de Drummond . . . . . *Août-Sept.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Août-Sept.*
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal. . *Sept.-Oct.*
SAPONAIRE de Calabre. . . . . *Août-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . *Sept.-Oct.*

Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On sème, dans ce mois, toutes les Plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'*année suivante*, dont la liste se trouve déjà indiquée au mois de Mai ; nous ne rappelons ci-dessous que les plus répandues seulement. (*Voir, pour les autres, la liste du mois de Mai.*)

Floraison : Année suivante.

ALYSSE Corbeille-d'or. . . . . *Avril-Mai.*
ANCOLIE des jardins . . . . . *Mai-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Mai-Juin.*
ASTERS vivaces . . . . . *Automne.*
AUBRIETIA. . . . . *Avril-Juin.*
BALISIER (Canna). . . . . *Été.*
BÉGONIAS tuberculeux . . . . . *Juin-Oct.*
CALCÉOLAIRES ligneuses (*sous châssis, à l'ombre*) . . . . *Mai-Sept.*
CAMPANULE pyramidale . . . . *Juillet-Sept.*
à grosse fleur . . . . . *Juin-Juillet.*
CHRYSANTHÈMES vivaces . . . *Oct.-Déc.*
GAILLARDE vivace . . . . . *Juin-Août.*
GAURA Lindheimeri . . . . . *Mai-Nov.*
GIROFLÉE Quar. Cocardeau. . . *Avril-Juillet.*
grosse espèce . . . . . *Avril-Juillet.*
jaune (Ravenelle) . . . . . *Avril-Mai.*
GYPSOPHILA paniculata . . . . *Juin-Août.*
JULIENNE des jardins simple. . *Mai-Juillet.*
LIN vivace. . . . . *Juin-Août.*
LUPIN polyphylle. . . . . *Juin-Juillet.*
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem . . *Juin-Juillet.*
MATRICAIRES double *et* eximia. *Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains . . . *Juin-Oct.*
MYOSOTIS palustris . . . . . *Mai-Oct.*
ŒILLETS des fleuristes doubles. *Juillet-Août.*
de fantaisie *et* Flamands . . *Juillet-Août.*
remontants . . . . . *Juillet-Oct.*
de poète . . . . . *Juin-Juillet.*
PENTSTEMON divers . . . . . *Mai-Oct.*
PHLOX vivaces. . . . . *Août-Sept.*
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. . . *Juin-Sept.*
POIS vivace ou à bouquet . . . *Juillet-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Avril-Mai.*
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose) . . *Juillet-Sept.*
THLASPI toujours vert (vivace). *Avril-Juin.*
VALÉRIANE des jardins . . . . *Juin-Sept.*
VÉRONIQUES vivaces. . . . . *Juillet-Août.*
VIOLETTES . . . . 2e *année, Mars et Autom.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

ANÉMONES (*pattes reposées*) . *Oct.-Nov.*
BEGONIAS (*en végétation*) . . . *Août-Oct.*
CANNAS (*en végétation*) . . . . *Août-Oct.*
CYCLAMEN de Naples . . . . . *Sept.-Oct.*
DAHLIAS (*en végétation*) . . . *Sept.-Nov.*
RENONCULES (*griffes reposées*). *Oct.-Nov.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

Il convient, pour bien réussir certains semis de Graines d'Arbres et d'Arbustes, de les effectuer au fur et à mesure que les graines arrivent à maturité ; tel est le cas pour quelques *Acer*, le *Daphne Laureole*, les *Ormes*, les *Saules*, *les Peupliers*, etc., dont on peut déjà, en ce mois, semer les graines nouvelles.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; on peut faire exception, cependant, pour les terrains qui conservent de la fraîcheur et pour ceux que l'on peut facilement arroser.

CÉRÉALES

Production : Même année.

ALPISTE (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
AVOINES (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
MAIS (*pour fourrage*) . . . . . *Août-Sept.*
MILLETS *et* MOHA (*fourrage*) . *Août-Oct.*
SARRASINS (*pour fourrage*) . . *Août.*
— (*pour grains*) . . . . . *Sept.-Oct.*
SEIGLES (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*). . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

BETTERAVES (*var. hâtives*) . . *Automne.*
CAROTTES hâtives . . . . . *Aut.-Hiver.*
CHANVRES . . . . . *Septembre.*
CHICORÉE sauvage . . . . . *Aut.-Print.*
à café, *ou* à grosse racine. . *Aut.-Print.*
CHOUX cavalier *et* branchu. . . *Oct.-Print.*
verts, frisés *et* non pommés . *Aut.-Print.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Oct.-Déc.*

Production : Même année.

CHOUX-RAVES (*sur terre*) . . . *Oct.-Nov.*
COLZA (*pour fourrage*) . . . . *Août-Sept.*
LUPINS (*pour enfouir*) . . . . *Août-Sept.*
LUZERNE *et* MINETTE (*dans Sarrasin*). . . . . *Années suiv.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Août.*
NAVETS tardifs. . . . . *Nov.-Déc.*
NAVETTE d'été (*pour fourrage*) *Août-Sept.*
PAVOT blanc *et* P. Œillette . . *Septembre.*
PIMPRENELLE . . . . . *Années suiv.*
POIS gris (*pour fourrage*) . . . *Août-Sept.*
RAIFORT champêtre . . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOIN (*dans Sarrasin*). . . *Années suiv.*
SPERGULES . . . . . *Août-Sept.*
TRÈFLES (*dans Sarrasin*). . . *Années suiv.*
VESCE de printemps (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

Ce mois est particulièrement convenable aux semis des mélanges pour *Fourrages verts*, dans la composition desquels entrent plusieurs des espèces mentionnées ci-dessus.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTES hâtives . . . . . *Oct.-Nov.*
CERFEUILS (*à l'ombre*) . . . . *Août-Oct.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*) *Sept.-Nov.*
CHICORÉE frisée de Meaux *et* de Rouen . . . . . *Sept.-Nov.*
Scaroles. . . . . *Sept.-Nov.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Août-Mars.*
CHOUX Quintal *et* Saint-Denis (*peu usité*). . *Année suiv. Juillet-Août.*
verts *et* non pommés. *An. suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-BROCOLIS. . *Année suiv. Mars-Avril.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Nov.-Déc.*
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*). *Octobre.*
CIBOULE commune . . . . . *Oct.-Print.*
CONCOMBRES *et* CORNICHONS. . *Sept.-Oct.*
CRESSON alénois (*à l'ombre*) . . *Août-Oct.*
de jardin ou vivace . . . . . *Aut.-Print.*
de fontaine . . . . . *Print.suiv.*
ÉPINARDS (*à l'ombre*) . . . . . *Août.*
FRAISIERS (*graines*). *Années suiv. Mai-Juin.*
HARICOTS flageolets *et* nains hâtifs (*récolte en vert*). . . . *Sept.-Oct.*
LAITUES pommées d'été *et* d'aut. *Sept.-Oct.*
à couper . . . . . *Août-Sept.*
Romaines. . . . . *Sept.-Oct.*
MACHES . . . . . *Sept.-Nov.*
MOUTARDE blanche (p^r *salade*). *Août.*
NAVETS divers . . . . . *Sept.-Nov.*
OGNON blanc hâtif de Paris (2^e *quinzaine*). . . *Année suiv. Mai-Juin.*
OSEILLE . . . . . *Oct.-Nov. et Années suiv.*
OSEILLE-ÉPINARD . . . . . *Print. suiv.*
PERSILS . . . . . *Oct.-Déc.*
PISSENLITS . . . . . *Année suiv. Print.*
POIREAUX . . . . . *Déc.-Print.*
POIRÉE blonde . . . . . *Oct.-Print.*
à carde. . . . . *Nov.-Avril.*
POIS de Clamart *et* hâtifs (*en vert*) . . . . . *Oct.-Nov.*
POURPIERS . . . . . *Août-Sept.*

Production : Même année.

RADIS hâtifs *et* Raves . . . . . *Août.*
d'été, jaunes, gris *et* blancs . *Août-Sept.*
d'hiver, noirs *et* violets . . . *Oct.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine . . . . *Sept.-Déc.*
RAIPONCE . . . . . *Déc.-Avril.*
SARRIETTE vivace . . . . . *Années suiv.*
SCORSONÈRE . . . . *Année suiv. Été-Aut.*
THYM . . . . . *Années suiv.*
Etc., etc.

FLEURS

PLANTES ANNUELLES

On peut encore semer, dans les premiers jours de Juillet, en pots ou en pleine terre, mais *en place*, à mi-ombre, quelques Plantes annuelles d'une croissance rapide, qui auront quelque chance de donner encore, en automne, une floraison passable :

Floraison : Même année.

AGROSTIS élégant . . . . . *Sept.-Oct.*
ALYSSE odorant . . . . . *Sept.-Oct.*
BELLE-DE-JOUR . . . . . *Sept.-Oct.*
CACALIE écarlate . . . . . *Sept.-Oct.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . *Septembre.*
CHRYSANTHÈME à carène . . . *Sept.-Oct.*
CLARKIA pulchella . . . . . *Sept.-Oct.*
ERYSIMUM Petrowskianum. . . *Sept.-Oct.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie. . *Sept.-Oct.*
JULIENNE de Mahon. . . . . *Sept.-Oct.*
NEMOPHILA insignis *et* maculata. *Sept.-Oct.*
POURPIER à grande fleur. . . . *Août-Sept.*
RÉSEDA odorant *et* pyramidal. . *Sept.-Oct.*
SHORTIA Californica. . . . . *Sept.-Oct.*
SOUCI double des jardins . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

PLANTES BISANNUELLES ET VIVACES

On peut encore semer dans ce mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir l'*année suivante*, la plupart des Plantes bisannuelles et vivaces dont nous avons donné la liste au mois de Mai. (*Prière de se reporter à cette liste.*)

Toutefois, il commence à être un peu tard pour quelques espèces, et le semis en Juin devra être préféré.

PLANTES BULBEUSES

Floraison : Même année.

AMARYLLIS Belladone d'automne . *Sept.-Oct.*
COLCHIQUES . . . . . *Sept.-Oct.*
CYCLAMEN d'Europe . . . . . *Sept.-Oct.*
de Perse à grandes fleurs (*serre*) . . . . . *Oct.-Déc.*
LIS blanc. . . . . *Années suiv. Juin.*
SAFRAN d'automne. . . . . *Sept.-Oct.*
Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

CERISIERS (*stratifier*). PEUPLIERS.
ÉRABLES (*déjà mûrs*). SAULE Marceau.
ORMES. Etc., etc.

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est trop avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et Gazons, si ce n'est, cependant, dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Production : Même année.

CHOUX fourragers. . *Année suiv. Mai-Août.*
CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS. *Nov.-Hiver.*
COLZA d'hiver (*pour fourrage*). *Sept.-Print.*
(*pour graines*). *Année suiv. Juin-Juillet.*
MAIS (*pour fourrage*) . . . . . *Sept.-Oct.*
MILLETS *et* MOHA (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*) . *Sept.-Oct.*
NAVETS . . . . . *Oct.-Déc.*
NAVETTE d'hiver. *Années suiv. Juin-Juillet.*
— (*pour fourrage*). . . . . *Hiver-Print.*
d'été (*pour fourrage*). . . . *Oct.-Déc.*
POIS gris hâtifs (p^r *fourrage*). . *Sept.-Oct.*
RAIFORT champêtre . . . . . *Sept.-Oct.*
SAINFOINS. . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
SARRASINS (*pour fourrage*). . *Sept.-Oct.*
SORGHOS (*pour fourrage*) . . . *Sept.-Oct.*
TRÈFLE incarnat hâtif. *Année suiv. Avril-Mai.*
incarnat tardif . . *Année suiv., Mai-Juin.*
VESCE de printemps (*fourrage*). *Oct.-Nov.*
Etc., etc.

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Même année.

CAROTTE courte *et* très courte . *Aut.-Print.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Sept.-Hiver.*
tubéreux. . . . . *Année suiv. Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Oct.-Déc.*
CHICORÉES frisées . . . . . *Oct.-Nov.*
Scaroles. . . . . *Nov.-Hiver.*
sauvage *et* améliorée . . . . *Sept.-Mars.*
CHOUX Express *et* très hâtif d'Étampes . . . . *Année suiv. Avril.*
d'York. . . . . *Ann. suiv. Avril-Juin.*
autres cabus hâtifs. *Année suiv. Mai-Juill.*
de Milan hâtifs . . *Année suiv. Mai-Juin.*
verts *et* non pommés. *Ann. suiv. Mars-Avril.*

Production : Même année.

CHOUX-FLEURS hâtifs. *Année suiv. Avril-Mai.*
tardifs. . . . . *Année suiv. Mai-Juin.*
CIBOULE commune . . . . . *Hiver-Print.*
CRESSON alénois . . . . . *Sept.-Oct.*
de fontaine . . . *Année suiv. Print.-Été.*
ÉPINARDS . . . . *Sept.-Oct. et Mars-Avril.*
FRAISIERS (*graines*). . 2^e *année, Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver *et* de printemps . . *Année suiv. Mars-Avril.*
à couper . . . . . *Sept.-Oct.*
Romaines d'hiver. *Année suiv. Mars-Avril.*
MACHES. . . . . *Oct.-Nov.*
NAVETS-RAVES *et* autres . . . *Oct.-Nov.*
OGNONS blancs hâtifs. *Ann. suiv. Avril-Juin.*
hâtifs divers. . . *Année suiv. Mai-Août.*

Production : Même année.

OSEILLE. . . . . *Nov. et Années suiv.*
PANAIS . . . . . *Année suiv. Mars-Mai.*
PERSILS . . . . . *Nov.-Print.*
PIMPRENELLE petite. *Année suiv. Mars-Juin.*
PISSENLITS . . . . . *Année suiv. Print.*
POIREAUX . . . . . *Année suiv. Avril-Juin.*
POIRÉE à carde. . . . . *Nov.-Avril.*
POURPIERS . . . . . *Sept.-Oct.*
RADIS hâtifs *et* RAVES . . . . . *Septembre.*
d'été . . . . . *Sept.-Oct.*
noirs d'hiver . . . . . *Nov.-Hiver.*
rose d'hiver de Chine . . . . *Oct.-Hiver.*
RAIPONCE. . . . *Année suiv. Février-Avril.*
SCORSONÈRE . . . *Année suiv. Aut.-Hiver.*
Etc., etc.

FLEURS

On peut semer diverses espèces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer. On sème aussi un grand nombre d'espèces pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères et une floraison plus hâtive.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant pour la liste complète à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

	Floraison : Année suivante.
ADONIDE Goutte-de-sang	*Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle	*Juin-Août.*
CALCÉOLAIRES hybrides (*châssis*)	*Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	*Mai-Juillet.*
CINÉRAIRES hybrides (*châssis*)	*Mai-Juillet.*
COQUELICOTS doubles	*Mai-Juin.*
GAURA Lindheimeri	*Juin-Nov.*
LIN vivace	*Juin-Août.*
LOBELIA Erinus (*châssis*)	*Mai-Sept.*
LUNAIRE annuelle	*Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride	*Juin-Août.*
MATRICAIRES diverses	*Juin-Août.*
MIMULUS hybrides (*châssis*)	*Mai-Juillet.*
MUFLIERS grands *et* nains	*Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes	*Avril-Juin.*
ŒILLETS de Chine	*Juin-Août.*
de poète	*Juin-Juillet.*
PAQUERETTE double	*Mars-Oct.*
PAVOT double	*Mai-Juillet.*
PENSÉE à grande fleur	*Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides. 2e *année, Juillet-Sept.*	
PIED-D'ALOUETTE vivace	*Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins : 2e *année, Mars-Mai.*	
de Chine (*sous châssis*)	*Fév.-Avril.*
RÉSÉDA (*en pots*)	*Même année, Déc.-Mars.*

	Floraison : Année suivante.
ROSE-TRÉMIÈRE (Passerose)	*Juillet-Sept.*
SCABIEUSE des jardins	*Juin-Août.*
SILÈNE à bouquet	*Juin-Juillet.*
THLASPI très nain blanc	*Juin-Juillet.*
VALÉRIANE des jardins	*Juin-Sept.*
VERVEINES hybrides (*châssis*)	*Juin-Sept.*
VIOLETTES	2e *année, Mars et Aut.*

Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

ALSTRŒMÈRES rustiques	*Juin-Oct.*
ANÉMONES	*Printemps.*
COLCHIQUES	*Même année, Sept.-Oct.*
CYCLAMEN de Perse	*Nov.-Janv.*
FRITILLAIRE Couronne-impér.	*Avril-Mai.*
IRIS d'Espagne *et* d'Angleterre	*Mai-Juin.*
IXIA	*Avril-Mai.*
JACINTHE Romaine (*pour forcer*)	*Même année, Oct.-Déc.*
LIS blanc	*Juin-Juillet.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*	
RENONCULES (*pr forcer*). *Même an., Nov.-Déc.*	
SAFRAN d'automne. *Même année, Sept.-Oct.*	
SCILLES. *Suivant var. et culture, Janv.-Mai.*	

Etc., etc. (*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

ARBRES ET ARBUSTES

On sème ou l'on stratifie :

ABRICOTIERS (*stratif.*).	MURIERS.
BOULEAUX.	ORMES.
CERISIERS (*stratifier*).	PÊCHERS (*stratifier*).
FRAMBOISIERS.	PEUPLIERS.
GROSEILLIERS.	PINS, plusieurs.
PRUNIERS (*stratifier*).	SAULE Marceau.
SAPINS, quelques esp.	VIORNES.

Et tous les autres noyaux, graines et pépins déjà récoltés en cette saison.

(*Voy.* notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Il est encore trop tôt (si l'on en excepte peut-être les *Seigles*, en pays froids) pour faire les semis de Céréales, en vue d'en obtenir le grain.

PRAIRIES ET GAZONS

La température devenant plus fraîche, on peut, vers la fin de ce mois, commencer les semis de Prairies et de Gazons, en employant de préférence les mélanges spéciaux appropriés à la nature du sol.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

	Production : Année suivante.
CHICORÉE à café, à grosse racine	*Été-Aut.*
CHOU cavalier	*Juin-Août.*
COLZA d'hiver (*pour graines*)	*Juin-Juillet.*
— (*pr fourrage*)	*Même année, Oct.-Avril.*
LUZERNE rustique	*Juin-Juillet.*
MINETTE. Lupuline	*Juin-Autom.*
MOUTARDE blanche (*fourrage*)	*Oct.-Nov.*
NAVETS hâtifs	*Novembre.*
NAVETTE d'hiver (*pr graines*)	*Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE	*Mai-Juin.*
RAIFORT champêtre	*Même année, Nov.*
SAINFOIN à deux coupes	*Mai-Autom.*
TRÈFLE incarnat hâtif	*Avril-Mai.*
— tardif *et* extra-tardif	*Mai-Juin.*
VESCE velue	*Mai-Juin.*

Etc., etc.

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

	Production : Année suivante.
CAROTTES rouges hâtives	*Avril-Juin.*
CERFEUILS	*Même année, Oct.-Hiver.*
tubéreux	*Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de)	*Même ann., Nov.-Janv.*
CHICORÉES de Rouen *et* de Louviers (*sous châssis*)	*Même an., Déc.-Févr.*
sauvage	*Même année, Oct.-Print.*
CHOUX Express *et* d'Étampes	*Avril.*
autres choux hâtifs	*Mai-Juillet.*
de Milan hâtifs	*Mai-Juillet.*
CHOUX-FLEURS	*Mai-Juin.*
CRESSON alénois	*Même année, Oct.-Print.*
ÉPINARDS	*Même année, Nov.-Avril.*
FRAISIERS (*plants*)	*Mai-Juin.*
LAITUES pommées d'hiver	*Avril-Mai.*
crêpe (*sous châssis*). *Même ann. Déc.-Févr.*	
gotte (*sous châssis*). *Même ann. Déc.-Févr.*	
Romaines d'hiver	*Avril-Mai.*
MÂCHES	*Même année, Nov.-Mars.*
NAVETS hâtifs	*Même année, Novembre.*
OGNONS blancs hâtifs	*Avril-Juin.*
hâtifs divers	*Mai-Août.*
OSEILLE	*Mars-Juin.*
PERSILS	*Mars-Mai.*
POIREAUX	*Mai-Juin.*
RADIS hâtifs	*Même année, Oct.-Nov.*
d'hiver	*Même année, Nov.-Déc.*

Etc., etc.

FLEURS

On sème diverses plantes vivaces dont les graines exigent plusieurs mois de séjour en terre pour germer.

On sème surtout bon nombre de plantes annuelles, qui, ainsi, fleurissent plus tôt au printemps et donnent une plus belle floraison.

Nous ne citons ci-dessous que les principales, renvoyant, pour la liste complète, à notre CATALOGUE spécial de SEMIS D'AUTOMNE.

	Floraison : Année suivante.
ADONIDE Goutte-de-sang	*Mai-Juin.*
ALYSSE odorant	*Mai-Oct.*
CALANDRINIA en ombelle	*Juin-Août.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	*Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	*Mai-Juillet.*
CENTRANTHUS macrosiphon	*Mai-Juin.*
CLARKIA pulchella	*Mai-Juillet.*
COLLINSIA bicolor *et* grandiflora	*Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles	*Mai-Juin.*
CORÉOPSIS divers	*Juin-Juillet.*
CYNOGLOSSE à feuille de Lin	*Juillet-Sept.*

	Floraison : Année suivante.
ÉNOTHÈRES, plusieurs	*Juin-Août.*
ESCHSCHOLTZIA de Californie	*Juin-Juillet.*
GILIA divers	*Mai-Juin.*
GODETIA divers	*Juin-Juillet.*
GYPSOPHILA élégant	*Mai-Juin.*
IMMORTELLE annuelle	*Juin-Août.*
JULIENNE de Mahon	*Mai-Juin.*
LUNAIRE annuelle	*Mai-Juin.*
LYCHNIS de Haage hybride	*Juillet-Août.*
MATRICAIRES	*Juin-Août.*
MUFLIERS grands *et* nains	*Juin-Oct.*
MYOSOTIS des Alpes	*Avril-Juin.*
NEMOPHILA insignis *et* autres	*Mai-Juin.*
ŒILLETS de Chine	*Juin-Août.*
PAQUERETTES	*Mars-Juin et Sept.-Oct.*
PAVOTS doubles grands *et* nains	*Mai-Juin.*
PENSÉE à grande fleur	*Avril-Juillet.*
PHLOX vivaces hybrides. 2e *année, Juillet-Sept.*	
PIEDS-D'ALOUETTE annuels	*Mai-Juin.*
vivace hybride	*Juin-Sept.*
PRIMEVÈRE des jardins. 2e *année, Mars-Mai.*	
PYRÈTHRE rose simple *et* double	*Mai-Juin.*
Parthenium aureum (*Feuil.*)	*Mars-Nov.*
SAPONAIRE de Calabre	*Mai-Juillet.*
SCABIEUSE des jardins	*Juin-Août.*
SILÈNE à bouquet	*Juin-Juillet.*
pendula	*Mai-Juin.*
SOUCI double	*Juin-Août.*
THLASPI divers	*Juin-Juillet.*
VIOLETTES	2e *Aut. et* 3e *Print.*

Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis :

ACROCLINIUM roseum	*Mai-Juin.*
BÉGONIA semperflorens	*Juin-Oct.*
BRACHYCOME iberidifolia	*Mai-Août.*
CHRYSANTHÈMES annuels	*Juin-Sept.*
FICOIDE tricolore	*Mai-Juin.*
GAILLARDE peinte	*Juin-Oct.*
GIROFLÉE Quarantaine	*Avril-Juin.*
IMMORTELLE à bractées	*Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers	*Mai-Juin.*
LIN à grande fleur	*Mai-Juillet.*
LOBELIA Erinus	*Mai-Sept.*
MIMULUS cupreus hybride	*Mai-Juillet.*
NYCTERINIA selaginoides	*Avril-Juillet.*
PÉLARGONIUM zonale *et* inquin	*Juin-Oct.*
PHLOX de Drummond	*Mai-Juillet.*
RÉSÉDA (*en pots*)	*Même année, Déc.-Mars.*
SENEÇON des Indes double	*Juin-Sept.*
VERVÉINE hybride	*Juin-Oct.*

PLANTES BULBEUSES

On peut planter en ce mois un grand nombre de plantes bulbeuses ; nous ne pouvons citer ici que quelques-unes des principales (*Voir*, pour une liste plus étendue, notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS, *Édition complète*).

	Floraison : Année suivante.
AMARYLLIS	*Suiv. var. et culture, Print-Été.*
ANÉMONES des fleuristes	*Avril-Mai.*
CYCLAMEN de Perse	*Déc.-Févr.*
JACINTHES	*Même année, Déc.-Avril.*
LIS blanc simple *et* double	*Juin.*
NARCISSES divers	*Suiv. culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes	*Mai-Juillet.*
SAFRAN (Crocus) printanier	*Janv.-Mars.*
TULIPES hâtives	*Même année, Déc.-Avril.*

Etc., etc.

ARBRES ET ARBUSTES

ABRICOTIERS (*stratif.*).	PÊCHERS (*stratifier*).
BOULEAUX.	PINS, quelques espèces.
CERISIERS *et* MERISIER.	POIRIERS *et* POMMIERS.
FRAMBOISIERS.	PRUNIERS (*stratifier*).
GROSEILLIERS.	SUREAUX.
MURIERS.	TILLEULS.

Et la plupart des autres graines, pépins et noyaux, qui sont déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

	Production : Année suivante.
AVOINES d'hiver (*Ouest et Midi*)	*Juillet.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver	*Juillet.*
SEIGLE multicaule	*Juillet*

PRAIRIES ET GAZONS

On recommence à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain pour Prairies, Pâtures et Gazons.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

COLZA d'hiver (*pour fourrage*)	*Mars-Avril.*
PÉVEROLE d'hiver	*Juillet-Août.*
LENTILLON d'hiver	*Juin-Juillet.*
LIN d'hiver (*pour graines*)	*Juin-Juillet.*
LUZERNE rustique (*parfois dans le Seigle d'hiv.*)	*Juin-Juill.*
MINETTE	*Juin.*
NAVETTE d'hiver (*graines*)	*Juin-Juillet.*
PIMPRENELLE	*Mai-Juin.*
POIS gris d'hiver	*Mai-Juin.*
SAINFOINS	*Mai-Autom.*
TRÈFLES divers	*Mai-Autom.*
VESCE d'hiver *et* V. velue	*Mai-Juin*

Etc., etc.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

Production : Année suivante.

AIL (*bulbes*) . . . . . *Mai-Juin.*
ASPERGES (*graines* et *griffes*) 3e *ou* 4e *année.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave, cellier, etc.*) . . *Même année, Déc.-Févr.*
CHOUX-FLEURS (*sous cloche*). . *Mai-Juin.*
CRESSON alénois. *Même année, Nov.-Print.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
EPINARDS . . . . . *Mars-Mai.*
FRAISIERS (*plants*). . . . . *Mai-Juin.*
LAITUE crêpe (*sous châssis ou cloche*). . . *Même année, Déc.-Février.*
gotte (*sous châssis* ou *cloche*) *Févr.-Mars.*
Palatine *et* Passion (*cloche*). *Mars-Mai.*
Romaine verte *et* grise maraich. (*châssis* ou *cloche*). *Avril-Mai.*
MACHE . . . . . *Même année, Déc.-Mars.*
PERSILS . . . . . *Mars-Mai.*
POIS hâtifs (*sous châssis*) . . . *Avril-Mai.*
RADIS hâtifs *et* RAVES. *Même an. Déc.-Janv.*
Etc., etc.

FLEURS

On peut encore semer, pendant la première quinzaine de ce mois, les plantes suivantes :

Floraison : Année suivante.

ADONIDE Goutte-de-sang. . . . *Mai-Juin.*
CALANDRINIA en ombelle. . . . *Juin-Sept.*
CAMPANULE Miroir-de-Vénus. . *Mai-Juin.*
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet) . *Mai-Juillet.*
COLLINSIA divers (*abriter*) . . *Avril-Juin.*
COQUELICOTS doubles . . . . . *Mai-Juin.*
GILIA divers . . . . . *Mai-Juin.*
GODETIA divers . . . . . *Juin-Juillet.*
JULIENNE de Mahon. . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles grands *et* nains. *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . . *Mai-Juin.*
SILÈNE à bouquet . . . . . *Juin-Juillet.*
SOUCIS doubles. . . . . *Juin-Août.*
THLASPIS annuels . . . . . *Mai-Juillet.*
VIOLETTES. . . 2e *année, Mars-Mai et Aut.*
Etc., etc.

Les espèces suivantes demandent l'abri d'un châssis.

COQUELOURDE Rose-du-ciel . . *Mai-Juillet.*
IMMORTELLE à bractées. . . . *Juin-Oct.*
LEPTOSIPHONS divers . . . . . *Mai-Juin.*
SCHIZANTHUS . . . . . *Mai-Juin.*
SENEÇON des Indes double . . . *Juin-Sept.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

Un très grand nombre de Plantes bulbeuses peuvent se planter à cette époque, nous ne nommons ci-dessous que quelques-unes des principales, renvoyant à notre CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS (*Édition complète*).

AMARYLLIS (*serre*). *Suiv. variétés, Mars-Juin.*
ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
CYCLAMEN . . (*serre* ou *châssis*). *Févr.-Avril.*
JACINTHES *Suiv. var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS divers . . . *Suiv. les variétés, Mai-Août.*
MUGUET (*forcé*) . . *Même année, Déc.-Janv.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

On peut commencer la culture en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Crocus, etc.*), qui se prêtent à la culture forcée ou en appartements pour fleurir en hiver.

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres demandent à être semées ou stratifiées aussitôt leur maturité. Les principales sont :

ABRICOTIERS (*stratif.*). MARRONNIER d'Inde.
AMANDIERS (*stratif.*). NOISETIERS (*stratif.*
BOULEAUX. NOYERS (*stratifier*).
CERISIERS (*stratifier*). ORMES.
CHARME. PÊCHERS (*stratifier*
CHATAIGNIER. PINS, quelques espèces.
CHÊNES. POIRIERS *et* POMM. (*st.*)
ÉRABLES. PRUNIERS (*stratifier*).
FRÊNES (*stratifier*). SAPINS, quelq. espèces.
GROSEILLIERS *et* CASSIS. TILLEULS.
HÊTRES (*faînes*). VIGNES. Etc., etc

Et les graines, pépins, amandes et noyaux d'autres espèces, déjà récoltés à cette époque.

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*
BLÉS d'automne *ou* d'hiver . . . *Juillet-Août.*
ORGE d'hiver. . . . . *Juillet-Août.*
SEIGLES d'automne *ou* d'hiver. . *Juillet.*

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux appropriés à la nature du terrain, pour Prairies et Pâtures ainsi que pour Gazons d'agrément.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

FEVEROLE d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*
LENTILLON d'hiver . . . . . *Juin.*
LIN d'hiver (*pour graines*). . . *Juin-Juillet.*
POIS gris d'hiver . . . . . *Mai-Juin.*
SAINFOINS . . . . . *Mai-Juin.*
VESCES d'hiver . . . . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

NOVEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte . . *Févr.-Mars.*
CERFEUILS . . . . *Même année, Déc -Janv.*
CHAMPIGNON (blanc de (*en cave*) *Janv.-Mars.*
CHICORÉE sauvage . *Même ann., Déc.-Avril.*
CHOUX-FLEURS durs . . . . . *Juin-Juillet.*
CRESSON alénois . . *Même année, Dec.-Janv.*
EPINARDS . . . . . *Janvier.*
LAITUES crêpes *et* gottes . . . . *Févr.-Avril.*
Romaines hâtives . . . . . *Févr.-Avril.*
POIS nain à châssis, très hâtif. . *Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Janvier.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

AIL (*bulbes*) . . . . . *Mai-Juin.*
CERFEUILS commun *et* frisé . . *Printemps.*
tubéreux . . . . . *Juillet.*
ÉCHALOTES (*bulbes*) . . . . . *Juin-Juillet.*
FÈVES (*bonne exposition*) . . . *Juin-Juillet.*
LAITUE à couper (*sous cloche*) . *Printemps.*
POIS Michaux (*bonne exposit.*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Floraison : Année suivante.

Il est trop tard pour semer la plupart des Fleurs ; parfois, on peut encore risquer :

COQUELICOTS doubles. . . . . *Mai-Juin.*
JULIENNE de Mahon . . . . . *Mai-Juin.*
PAVOTS doubles . . . . . *Juin-Juillet.*
PIEDS-D'ALOUETTE annuels . . *Mai-Juin.*
Etc., etc.

PLANTES BULBEUSES

On peut encore planter un grand nombre d'Ognons à fleurs. Nous renvoyons pour la liste à notre CALENDRIER (*Édition complète*), et ne citons ici que quelques-uns des principaux :

ANÉMONES des fleuristes . . . . *Avril-Mai.*
JACINTHES. *Suivant var. et cult., Janv.-Avril.*
LIS, diverses variétés. . . . . *Mai-Août.*
NARCISSES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
RENONCULES des fleuristes . . . *Mai-Juillet.*
TULIPES. *Suiv. var. et culture, Janv.-Mai.*
Etc., etc.

Le moment est encore favorable pour la plantation en pots ou sur carafes des Ognons à fleurs (*Jacinthes, Narcisses, Tulipes, Crocus, etc.*)

ARBRES ET ARBUSTES

Un grand nombre de graines d'Arbres et d'Arbustes demandent à être semées ou stratifiées aussitôt après leur maturité. (*Se reporter au mois d'Octobre* pour la liste des principales espèces, ou mieux, à notre CALENDRIER, *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Production : Année suivante.

AVOINES d'hiver (*c'est un peu tard*) . . . . . *Juillet.*
BLÉS d'hiver . . . . . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

La saison est bien avancée pour semer avantageusement les graines de Prairies et de Gazons ; il est donc préférable de différer ces semis, s'il est possible, jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère qu'on puisse semer avantageusement dans ce mois, à la rigueur, on peut encore risquer quelques semis de *Féverole d'hiver* et de *Lin d'hiver.*

DÉCEMBRE

POTAGER

Culture sur couche ou en serre.

Production : Année suivante.

CAROTTE rouge très courte. . . *Févr.-Mars.*
CERFEUILS commun *et* frisé. *Fin Janv.-Févr.*
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*). *Mars-Avril.*
CHICORÉE sauvage *et* améliorée *Janv.-Avril.*
CONCOMBRES. . . . . *Mars-Mai.*
FÈVES hâtives . . . . . *Avril-Mai.*
HARICOTS flageolets hâtifs . . . *Mars-Avril.*
LAITUES crêpes *et* gottes. . . . *Mars-Avril.*
MELON Cantaloup Prescott hâtif. *Avril-Mai.*
POIREAUX . . . . . *Avril-Juin.*
POIS nain à châssis, très hâtif . *Avril-Mai.*
POMMES DE TERRE Marjolin *et* Victor (*germées*) . . . . . *Mars-Avril.*
RADIS à forcer *et* hâtifs . . . . *Février.*
Etc., etc.

Culture en pleine terre.

FÈVES (*avec abri*) . . . . . *Juin-Juillet.*
POIS hâtifs (*bonne exposition*). *Mai-Juin.*
Etc., etc.

FLEURS

Il n'y a pas lieu, pendant ce mois, de s'occuper des semis de Fleurs, si ce n'est du *Réséda* que l'on cultive parfois en pots sur couche.

On sème aussi quelquefois en pépinière les graines d'*Auricules*, de *Primevères des jardins*, de *Violettes des quatre saisons.*

ARBRES ET ARBUSTES

La saison trop froide ne permet ordinairement pas de faire, dans ce mois, des semis en pleine terre ; toutefois, il ne faut pas négliger de stratifier toutes les graines de conservation difficile et celles à enveloppe dure et ligneuse, on hâtera ainsi leur germination. (*Voir* notre CALENDRIER DES SEMIS. *Édition complète.*)

CÉRÉALES

Si la température et l'état de la terre le permettent, on pourra encore semer dans ce mois :

Production : Année suivante.

BLÉS d'hiver, variétés hâtives . *Juillet-Août.*

PRAIRIES ET GAZONS

Les gelées fréquentes de ce mois ne permettent guère les semis de Prairies et de Gazons, que l'on doit différer jusqu'à la fin de l'hiver.

FOURRAGES ET PLANTES INDUSTRIELLES

Il n'en est guère que l'on puisse semer dans ce mois, si ce n'est peut-être la *Féverole d'hiver*, le *Trèfle violet*, ainsi que le *Trèfle blanc*, mais il vaut mieux différer jusqu'à la fin de l'hiver.

PRINTEMPS 1902

VILMORIN-ANDRIEUX & Cie

CATALOGUE GÉNÉRAL

1er Janvier 1902.

LE TOUT SAUF VARIATIONS DE PRIX

☞ Les prix de ce Catalogue étant basés sur les résultats de la récolte de 1901, il est bien entendu que, en dehors des changements de cours qui peuvent survenir pendant la saison de printemps, ils subiront des variations dans le courant de l'été et de l'automne, selon les apparences ou les résultats des nouvelles récoltes. Ceux de nos clients qui ne voudront pas accepter d'avance ces changements, sont priés de nous en prévenir lors de leurs demandes, pour que nous puissions leur faire part, avant l'expédition, des augmentations de prix qui auront pu survenir sur les articles demandés; autrement, **nous expédierons sans avis préalable et à nos prix du moment.**

Nous faisons ressortir par un caractère **gras** les espèces de fonds, c'est-à-dire les **meilleures, celles qui présentent le plus de qualités réunies.**

SIGNES ET ABRÉVIATIONS

* — Variété encore nouvelle et peu répandue.

† — Articles payables à trente jours de date de la facture.

‡ — Variétés qui ne sont de pleine terre que dans le Midi de la France, en Algérie, etc.

⊙ — Plante *annuelle*.

♂ — Plante *bisannuelle*, soit à l'air libre, soit sous verre, ou que l'on cultive habituellement comme telle.

♀ — Plante *vivace* ou *bulbeuse*, soit à l'air libre, soit sous verre.

⊙♂ — Plante annuelle dont la durée se prolonge parfois, suivant les hivers, pendant une seconde année.

♂⊙ — Plante bisannuelle pouvant, par une culture appropriée, fleurir dès la première année.

⊙♀ — Plante traitée comme annuelle sous notre climat, étant détruite par les gelées, bien qu'elle soit vivace dans son pays.

♀⊙ — Plante vivace rustique ou non rustique qui, semée de bonne heure, à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année.

♂♀ — Plante traitée comme bisannuelle, mais pouvant encore fleurir pendant quelques années après.

△ — Plante alpine ou alpestre, ou pouvant être cultivée sur rochers ou rocailles.

§ — Plante grimpante.

▭ — Plante cultivée habituellement sous verre, serre ou châssis.

(1) — Variétés de Fraisiers les plus hâtives.

(2) — Variétés de Fraisiers hâtives.

(3) — Variétés de Fraisiers demi-tardives ou de moyenne saison.

(4) — Variétés de Fraisiers les plus tardives.

(F) — Variétés de Fraisiers qui se prêtent le mieux à la culture forcée en serre ou sous châssis.

(M) — Variété potagère à laquelle on doit appliquer de préférence la culture *Maraîchère* : semis en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

(*s*) — Articles devant être mis en stratification jusqu'au moment de la plantation.

(S. A) — Lettres placées à la suite du nom de certaines variétés de fleurs que l'on peut semer dès l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante.

Prix var. — Prix variables, au mieux.
gr. bl. — Graine blanche.
gr. n. — Graine noire.
gr. j. — Graine jaune.
gr. r. — Graine ronde.
var. — Variété.
(*Nouv.*) — Variété nouvelle.
vel — Synonyme.
(*tub.*) — Tuberculeux.
tubercule. — Tubercule.
Voy. — Voyez.
(*Vilm.*) — Variété obtenue dans nos cultures.

I. — GRAINES POTAGÈRES

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES

☞ *Nous recommandons tout particulièrement les* **Assortiments** *ci-dessous, qui sont composés des* **meilleures espèces et variétés,** *et calculés de manière à produire une* **BONNE PROVISION** *de légumes pendant* **TOUTE L'ANNÉE.**

Nous avons choisi, pour les *petits jardins,* un nombre restreint de variétés et de petites quantités de chacune ; nous avons augmenté successivement dans chaque genre d'assortiments, et le nombre de variétés et les quantités, en sorte que l'assortiment le plus grand réponde à la consommation d'une maison assez importante.

Ces assortiments sont **PRÉPARÉS A L'AVANCE** et **NE PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS.**

Comme cette vente facilite notre travail, nous avons fait en établissant leurs prix, **une réduction très sensible** sur ceux de notre Catalogue pris séparément ; cette réduction **ne sera pas maintenue,** si l'on ne demande pas **UN ASSORTIMENT ENTIER** ou si l'on y **change un seul article,** l'économie de temps n'existant plus dans ce cas pour nous.

Si, après avoir choisi un assortiment, on trouve, dans la liste générale, des articles que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier s'ils se trouvent compris dans l'assortiment choisi, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Pour faire la demande, indiquer seulement le **NUMÉRO d'ordre de l'Assortiment.** ☜

N° 0. — Assortiment restreint. — Prix : 5 fr.

CONTENANT 15 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

4365 Carotte rouge courte hâtive.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7345 — sauvage ou amère.
7897 Chou cœur-de-bœuf gros.
9287 Chou de Milan gros des Vertus.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
25257 Laitue blonde d'été.
27347 — Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33716 Ognon jaune paille des Vertus.
35016 Oseille large de Belleville.
35765 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
41245 Radis rond rose.

N° 1. — Assortiment restreint. — Prix : 10 fr.

CONTENANT 25 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4495 — rouge demi-longue obtuse.
5306 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6716 Chicorée frisée de Ruffec.
7056 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
9247 — de Milan court hâtif.
9287 — — gros des Vertus.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16105 Épinard monstrueux de Viroflay.
22201 Haricot flageolet très hâtif d'Etampes.
25256 Laitue blonde d'été.
27346 Laitue-Romaine blonde maraîchère.
31275 Navet des Vertus *race* Marteau.
33715 Ognon jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35765 Persil frisé.
37466 Poireau très gros de Rouen.
39441 Pois nain hâtif. P. Lévêque.
41244 Radis rond rose.
42486 — noir gros rond d'hiver.

N° 2. — Assortiment complet pour un petit jardin. — Prix : 20 fr.

CONTENANT 40 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse *ou* rouge longue.
4365 Carotte rouge courte hâtive.
4495 — rouge demi-longue obtuse.
5306 Céleri plein blanc.
5945 Cerfeuil commun.
6715 Chicorée frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7345 — sauvage *ou* amère.
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
8417 — de Saint-Denis.
9247 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9896 — Bruxelles demi-nain de la Halle.
11538 Chou-fleur Lenormand à pied court.
13056 Ciboule commune.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16104 Épinard monstrueux de Viroflay.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
22201 — flageolet très hâtif d'Etampes.
23912 — nain Mangetout extra-hâtif.
24856 Laitue gotte à graine noire.
25256 — blonde d'été.
26856 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33715 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35765 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
40769 Potiron rouge vif d'Etampes.
41244 Radis rond rose.
41804 — demi-long écarlate.
42486 — noir gros rond d'hiver.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 4. — Assortiment complet pour un jardin moyen. — Prix : 30 fr.

CONTENANT 60 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

2015 Betterave rouge grosse.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4365 — rouge courte hâtive.
4495 — rouge demi-longue obtuse.
4875 — rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5945 Cerfeuil commun.
6615 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne)
6716 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7344 — sauvage *ou* amère
7896 Chou cœur-de-bœuf gros.
8417 — de Saint-Denis.
8907 — rouge petit d'Utrecht.
9247 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9896 — Bruxelles demi-nain de la Halle.

11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
12088 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13819 Concombre vert long anglais.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16103 Epinard monstrueux de Viroflay.
20201 Haricot de Soissons blanc à rames.
20761 — beurre du Mont-d'Or.
21621 — de Bagnolet.
22022 — flageolet Chevrier.
22202 — très hâtif d'Étampes.
24856 Laitue gotte à gr. noire.
25256 — blonde d'été.
25696 Laitue grosse brune paresseuse.
26856 — Passion.
27346 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28645 Mâche ronde.
30449 Melon Cantaloup Prescott fond bl.
31274 Navet des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
35015 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35764 Persil frisé.
37465 Poireau très gros de Rouen.
38201 Pois Michaux de Hollande.
38521 — sabre.
39062 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
39722 — serpette nain vert.
40729 Potiron jaune gros.
41244 Radis rond rose.
41804 — demi-long écarlate.
42165 — jaune d'été.
42486 — noir gros rond d'hiver.
43505 Salsifis blanc.
43825 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 6. — Assortiment complet pour un grand jardin. — Prix : 50 fr.

CONTENANT 80 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

1129 Aubergine violette longue hâtive.
2015 Betterave rouge grosse.
4236 Cardon de Tours.
4315 Carotte rouge très courte, à châssis.
4365 — rouge courte hâtive.
4494 — rouge demi-longue obtuse.
4874 — rouge longue de Saint-Valéry.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5944 Cerfeuil commun.
6615 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne).
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde.
7344 — sauvage *ou* amère.
7676 Chou d'York petit (hâtif).
7896 — cœur-de-bœuf gros.
8107 — de Schweinfurt.
8416 — de Saint-Denis.
8907 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9557 — de Milan de Pontoise.
9896 — Bruxelles demi-nain de la Halle.
10099 — frisé vert grand.
11537 Chou-fleur Lenormand à pied court.
11907 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
13055 Ciboule commune.
13815 Concombre vert long anglais.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15039 Courge olive.
15505 Cresson alénois à large feuille.
16102 Épinard monstrueux de Viroflay.
16531 Fève de Séville (longue cosse).
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20760 — beurre du Mont-d'Or.
21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.
22021 — flageolet Chevrier.
22200 — — très hâtif d'Étampes.
24856 Laitue gotte à graine noire.
25256 — blonde d'été.
25696 — grosse brune paresseuse.
26855 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28046 — — verte d'hiver.
28644 Mâche ronde.
29909 Melon sucrin de Tours.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
31205 Navet de Meaux.
31274 — des Vertus *race* Marteau.
31665 — blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33285 Ognon blanc hâtif de Paris.
33714 — jaune paille des Vertus.
34425 Ognon rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35285 Panais demi-long de Guernesey.
35764 Persil frisé.
36955 Pimprenelle petite.
37035 Pissenlit ordinaire.
37365 Poireau très long d'hiver (de Paris).
37535 — monstrueux de Carentan.
37665 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38520 — sabre.
39061 — ridé gros blanc à rames.
39441 — nain hâtif. P. Lévêque.
39721 — serpette nain vert.
40082 — sans parchemin beurre.
40729 Potiron jaune gros.
41086 Pourpier doré à large feuille.
41244 Radis rond rose.
41754 — demi-long rose à bout blanc.
41804 — demi-long écarlate.
42165 — jaune d'été.
42485 — noir gros rond d'hiver.
43504 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune. S. annuelle.
43824 Scorsonère.
44329 Tomate rouge grosse hâtive.

N° 8. — Assortiment complet pour un très grand jardin. — Prix : 75 fr.

CONTENANT 100 ESPÈCES OU VARIÉTÉS.

335 Arroche blonde.
1126 Aubergine violette longue hâtive.
1589 Basilic fin vert.
2014 Betterave rouge grosse.
4235 Cardon de Tours.
4314 Carotte rouge très courte, à châssis.
4363 — rouge courte hâtive.
4493 — rouge demi-longue obtuse.
4873 — rouge longue de Saint-Valery.
5305 Céleri plein blanc.
5716 Céleri-rave de Paris amélioré.
5943 Cerfeuil commun.
6615 Chicorée frisée fine d'été (Parisienne).
6715 — frisée de Ruffec.
7055 — Scarole ronde. S. verte.
7095 — — blonde.
7315 — à grosse racine de Bruxelles.
7343 — sauvage *ou* amère.
7556 Chou très hâtif d'Etampes.
7676 — d'York petit (hâtif).
7896 — cœur-de-bœuf gros.
8106 — de Schweinfurt.
8416 — de Saint-Denis.
8736 — de Vaugirard d'hiver.
8906 — rouge petit d'Utrecht.
9246 — de Milan court hâtif.
9286 — — gros des Vertus.
9556 — — de Pontoise.
9895 — Bruxelles demi-nain de la Halle.
10095 — frisé vert grand.
10999 Chou-fleur nain très hâtif d'Erfurt.
11537 — Lenormand à pied court.
11906 — géant d'automne.
12087 Chou-Brocoli blanc hâtif.
12217 Chou-Brocoli blanc Mammouth.
12505 Chou-navet blanc lisse à courte f.
12745 — — Rutabaga ovale.
12857 Chou-rave blanc hâtif de Vienne.
13055 Ciboule commune.
13436 Concombre blanc hâtif.
13815 — vert long anglais, épineux.
14156 — Cornichon vert petit de Paris.
15039 Courge olive.
15504 Cresson alénois à large feuille.
16102 Epinard monstrueux de Viroflay.
16253 — d'Angleterre.
16530 Fève de Séville.
19659 Giraumon turban.
20200 Haricot de Soissons blanc à rames.
20761 — beurre du Mont-d'Or.
21620 — de Bagnolet. H. Suisse gris.
22020 — flageolet Chevrier.
22200 — — très hâtif d'Étampes.
23911 — nain Mangetout extra-hâtif.
24855 Laitue gotte à graine noire.
25255 — blonde d'été.
25695 — grosse brune paresseuse.
26855 — Passion.
27345 — Romaine blonde maraîchère.
28045 — — verte d'hiver.
28291 Lentille large blonde.
28643 Mâche ronde.
29909 Melon sucrin de Tours.
29959 — vert grimpant. M. à rames.
30449 — Cantaloup Prescott fond blanc.
30529 — — Prescott hâtif à châssis.
31205 Navet de Meaux.
31274 — des Vertus *race* Marteau.
31664 Navet blanc plat hâtif.
32885 — jaune de Montmagny.
33284 Ognon blanc hâtif de Paris.
33713 — jaune paille des Vertus.
34424 — rouge pâle de Niort.
35015 Oseille large de Belleville.
35284 Panais demi-long de Guernesey.
35764 Persil frisé.
36189 Piment rouge long ordinaire.
36954 Pimprenelle petite.
37034 Pissenlit ordinaire.
37365 Poireau très long d'hiver (de Paris).
37535 — monstrueux de Carentan.
37664 Poirée blonde à carde blanche.
38200 Pois Michaux de Hollande.
38520 — sabre.
39060 — ridé gros blanc à rames.
39440 — nain hâtif. P. Lévêque.
39720 — serpette nain vert.
40081 — sans parchemin beurre.
40729 Potiron jaune gros.
41085 Pourpier doré à large feuille.
41243 Radis rond rose.
41753 — demi-long rose à bout blanc.
41803 — demi-long écarlate.
42164 — jaune d'été.
42485 — noir gros rond d'hiver.
43503 Salsifis blanc.
43589 Sarriette commune.
43823 Scorsonère.
44065 Tétragone cornue.
44326 Tomate rouge grosse hâtive.

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES POTAGÈRES

Les variétés marquées (M) donneront des produits d'autant plus beaux qu'on leur aura appliqué la culture *Maraîchère* : semis à bonne exposition, en bonne terre légère bien amendée ou sur terreau, et arrosements copieux.

fr. c.

AIL. *Allium.* (*Prix variables*)

CULTURE. — *Plante condimentaire se multipliant par la division des bulbes. Demande une terre profonde et saine, pas trop humide.*

blanc. A. commun (*Bulbes*) . . . *kil.* 1 60
Se plante à la sortie de l'hiver. *250 gram.* » 50

rose hâtif (*Bulbes*) . . . . . *kil.* 1 80
Cet Ail *se plante à l'automne et n'est disponible que de Juillet à Octobre.* *250 gram.* » 50

Rocambole. A. d'Espagne (*gousses*) (*Manque*)
Disponible à l'automne. Planter de préférence en Octobre-Novembre ou en Février.

ALKÉKENGE. Coqueret. *Physalis.*

Emploi et culture des Tomates.

jaune doux. A. du Pérou. . . . *15 gram.* 1 »
Fruit agréable acidulé. **109** *paquet* » 40

Petite Tomate du Mexique. **149** *paquet* » 60
A fruit plus gros que le précédent.

Ph. Francheti. Voy. PHYSALIS, AUX FLEURS.

ARACHIDE. Pistache-de-terre. . . *kil.* 4 »
265 *30 gram.* » 30

ARROCHE. Belle-Dame. *Atriplex.*

CULTURE. — *Se sème en pleine terre, en place, à partir du mois de Mars jusqu'en Septembre.*

Très bonne plante pour épinard d'été.

blonde. . . . . **335** *30 gram.* » 30
rouge foncé . . . . . **375** *30 gram.* » 30
Bon-Henri (vivace) . . . . . *30 gram.* 1 20
419 *paquet* » 40

ARTICHAUT. *Cynara Scolymus.*

CULTURE. — *Demande une terre bien défoncée, riche et profonde, fraîche, mais saine.*

On sème les graines en Février ou Mars sur couche tiède et on met en place au mois de Mai.

gros vert de Laon (*Graines*) **516** *15 gram.* 1 90
Var. la plus estimée à Paris; écailles très charnues. **517** *10* — 1 40
519 *paquet* » 60

gros vert de Laon (*Œilletons*) (*Au cours*).

Livrables de Mars en Mai. L'expédition devra toujours se faire en grande vitesse, *ces œilletons s'échauffant très facilement en route.*

La plantation se fait d'ordinaire au printemps, en lignes, à environ 1 mètre en tous sens. En hiver, butter et protéger contre les gelées.

vert de Provence. . . . . **556** *15 gram.* 1 10
Très cultivé dans le Midi. **557** *10* — » 80
559 *paquet* » 40

violet hâtif. . . . . **616** *15 gram.* 1 20
Var. du Midi, à consommer surtout en fruits jeunes. **617** *10* — » 90
619 *paquet* » 60

violet camus. . . . . **677** *10 gram.* » 90
679 *paquet* » 60

gros camus de Bretagne. . **716** *15 gram.* 1 10
Variété très estimée pour consommer cuite. **717** *10* — » 80
719 *paquet* » 40

*perpétuel (*Nouv.*) . . . . **739** *paquet* 1 50
Produit dès le printemps et ensuite presque toute l'année en arrosant copieusement. Pommes gris-violacé, très délicates à l'état cru, lorsqu'elles sont encore petites (Voy. *au* SUPPLÉMENT.)

de Jérusalem. *Voy.* PATISSON.



Artichaut gros vert de Laon.



Aubergine violette ronde très grosse.

fr. c.

ASPERGE. *Asparagus.*

CULTURE. — *Cet excellent légume demande plusieurs années pour être obtenu. Ce n'est, en effet, que la 5e année à dater du semis que l'on peut récolter régulièrement les* turions. *Toutefois, on avance la production d'une ou deux années en employant des plants ou griffes.*

Pour les détails de culture, voir notre Notice spéciale, qui sera envoyée franco *sur demande.*

violette de Hollande.

Plants : mille 28 fr.; cent 3 fr.; vingt-cinq » 80 c.

Graines . . kil. 2 80

872	250 *gram.*	1	10
873	125 —	»	80
874	60 —	»	50
875	30 —	»	30

Bonne race, un peu moins hâtive que l'A. d'Argenteuil.

d'Argenteuil hâtive.

Plants : mille 52 fr.; cent 6 fr.; vingt-cinq 1 80

Graines . . kil. 6 20

922	250 *gram.*	2	»
923	125 —	1	30
924	60 —	»	90
925	30 —	»	60
926	15 —	»	40

*Très belle race hâtive, à pousses plus grosses que l'*Asperge de Hollande. *La plus recherchée.*

d'Argenteuil tardive.

Plants : mille 60 fr.; cent 7 fr.; vingt-cinq 2 fr. 20.

Graines . . . . . .

963	125 *gram.*	1	80
964	60 —	1	»
965	30 —	»	60
966	15 —	»	40

De production un peu plus prolongée que la précédente.

blanche d'Allemagne . . .	995	30 *gram.*	» 60

AUBERGINE. *Solanum Melongena.*

CULTURE. — *Semis sur couche, en Février-Mars; on repique sur couche et l'on met en place fin-Mai, en espaçant de 30 à 40 cent. Situation chaude et abritée et arrosements copieux.*

Pour avoir de beaux fruits, il est bon de n'en laisser que quelques uns par pied.

violette longue	1085	30 *gram.*	1 »
Convient surtout aux pays méridionaux.	1086	15 —	» 60
	1089	*paquet*	» 30
violette longue hâtive. . .	1125	30 *gram.*	1 20
Préférable à la précédente pour le climat de Paris.	1126	15 —	» 70
	1129	*paquet*	» 40
*très hâtive de Barbentane.	1145	30 *gram.*	1 30
De quelques jours plus précoce que la précédente.	1146	15 —	» 70
	1149	*paquet*	» 40
violette naine très hâtive .	1165	30 *gram.*	1 30
Var. convenant bien pour châssis.	1166	15 —	» 70
	1169	*paquet*	» 40
violette ronde	1205	30 *gram.*	1 50
Demi-hâtive. Fruits gros, en poire.	1206	15 —	» 90
	1209	*paquet*	» 40



Asperge d'Argenteuil

fr. c.

AUBERGINE (*suite*)

violette ronde très grosse. A. monstrueuse de New-York.	1245	30 *gram.*	1 80
Un peu tardive ; fruits énormes, qualité excellente.	1246	15 —	1 »
	1249	*paquet*	» 60
ronde de Chine (noire de Pékin)	1285	30 *gram.*	1 50
Gros fruits violet-noir. Bonne var. pour le Midi.	1286	15 —	» 90
	1289	*paquet*	» 40
blanche longue de Chine .	1329	*paquet*	» 40
*de Madras (*Nouv.*). . . .	1369	*paquet*	» 80

Fruits curieux, oblongs, violacés, jaunes et verts sur le même pied.

BARBE-DE-CAPUCIN. *Voy.* CHICORÉE sauvage.

BARDANE géante. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BASELLE. *Basella.*

CULTURE. — *Semer en Mars sur couche et repiquer en Mai-Juin, à exposition chaude.*

blanche.	1426	15 *gram.*	» 50
*à feuille en cœur	1446	15 *gram.*	» 70

Excellent légume qui se consomme à la façon des Épinards ; ne craint pas la sécheresse.

BASILIC. *Ocimum.*

CULTURE. — *Semer sur couche en Mars-Avril et repiquer en Mai, à bonne exposition.*

grand vert	1505	30 *gram.*	» 80
S'emploie comme condiment.	1509	*paquet*	» 30
grand violet		30 *gram.*	1 20
Feuilles et tiges violettes.	1549	*paquet*	» 40
fin vert	1585	30 *gram.*	1 »
Convient pour potées	1589	*paquet*	» 40
fin vert nain compact. . .	1616	15 *gram.*	» 90
Plante touffue, arrondie, particulièrement appropriée à la culture en pots.	1619	*paquet*	» 40
fin violet.	1645	30 *gram.*	1 20
	1649	*paquet*	» 40
fin violet nain compact		15 *gram.*	1 20
Très bon pour potées.	1659	*paquet*	» 60
à feuille de Laitue	1726	15 *gram.*	» 80
Var. à feuilles très larges.	1729	*paquet*	» 40
frisé.		15 *gram.*	» 80
	1769	*paquet*	» 40
en arbre.		15 *gram.*	1 20
Var. haute et ramifiée.	1809	*paquet*	» 60

BELLE-DAME. *Voy.* ARROCHE.

BENINCASA cerifera	1909	*paquet*	» 60

Sorte de Courge comestible de bonne garde.

BETTE. *Voy.* POIRÉE.



Basilic fin vert nain compact.

BETTERAVES. *Beta vulgaris.*

1° BETTERAVES POTAGÈRES OU A SALADE.

CULTURE. — *On sème dès que les gelées ne sont plus à craindre, en terres bien défoncées, fumées avant l'hiver et bien ameublies. Eclaircir quand le plant a quelques feuilles; biner à plusieurs reprises; arrosages pendant l'été. Récolte depuis le mois de Juillet jusqu'à la fin de l'automne, suivant l'époque du semis.*

				fr.	c.
rouge grosse *ou* **r. longue.** .			*kil.*	4	»
	2012	250	*gram.*	1	40
Variété très productive; se vend beaucoup à la Halle de Paris.	2013	125	—	»	90
	2014	60	—	»	50
	2015	30	—	»	30
*rouge longue lisse	2033	125	*gram.*	»	80
Var. à peau bien lisse, rouge foncé; de bonne conservation.	2034	60	—	»	50
	2035	30	—	»	30
rouge crapaudine. B. écorce.					
Racine demi-longue à écorce rugueuse; chair rouge foncé, sucrée.	2053	125	*gram.*	1	»
	2054	60	—	»	60
	2055	30	—	»	40
rouge foncé de Whyte . . .	2093	125	*gram.*	1	10
Racine longue, à chair rouge-noir, ferme et bonne.	2094	60	—	»	70
	2095	30	—	»	40
rouge de Castelnaudary . .	2153	125	*gram.*	»	90
Petite var. à chair rouge foncé, d'excellente qualité.	2154	60	—	»	50
	2155	30	—	»	30
rouge de Covent-Garden. .	2183	125	*gram.*	1	10
Jolie var. ovoïde allongée, très nette; chair rouge sang.	2184	60	—	»	70
	2185	30	—	»	40
rouge naine (très foncée). .	2234	60	*gram.*	»	90
Rac. petite, très régulière.	2235	30	—	»	50
rouge naine de Dell	2284	60	*gram.*	1	10
Racine petite, effilée, très enterrée; peut se cultiver très serré.	2285	30	—	»	60
rouge piriforme de Strasbourg	2343	125	*gram.*	1	20
Chair fine, très foncée; feuillage rouge-noir.	2344	60	—	»	70
	2345	30	—	»	40
rouge hâtive de Dewing . .	2383	125	*gram.*	1	20
En forme de toupie. Variété très précoce.	2384	60	—	»	70
	2385	30	—	»	40
rouge ronde précoce. .	2413	125	*gram.*	1	»
Variété hâtive; racine demi-aplatie, peu enterrée.	2414	60	—	»	60
	2415	30	—	»	40
Éclipse.	2473	125	*gram.*	1	20
Hâtive; racine ronde, rouge foncé, très nette.	2474	60	—	»	70
	2475	30	—	»	40
rouge à salade de Trévise. .	2493	125	*gram.*	1	20
Racine piriforme; feuillage très léger.	2494	60	—	»	70
	2495	30	—	»	40
rouge-noir plate d'Égypte	2523	125	*gram.*	1	10
Très hâtive; excellente variété pour châssis.	2524	60	—	»	60
	2525	30	—	»	40
rouge plate de Bassano . .	2573	125	*gram.*	»	90
Var. productive; chair zonée, ferme, fine et sucrée.	2574	60	—	»	50
	2575	30	—	»	30
Reine des noires.	2613	125	*gram.*	1	40
Variété à la fois potagère et ornementale.	2614	60	—	»	80
	2615	30	—	»	50
rouge à feuillage ornemental.	*Voy.* aux FLEURS.				
jaune grosse. B. jaune longue.	2643	125	*gram.*	»	90
Variété de grande culture, productive et très nutritive; chair jaune d'or.	2644	60	—	»	50
	2645	30	—	»	30
jaune ronde sucrée	2663	125	*gram.*	1	30
Rac. piriforme arrondie; chair jaune vif, sucrée.	2664	60	—	»	80
	2665	30	—	»	50



Betterave rouge à salade de Trévise

B. rouge grosse. B. rouge de Castelnaudary. B. rouge plate de Bassano B. rouge crapaudine B. jaune grosse.

2° *BETTERAVES FOURRAGÈRES* (DISETTES *ou* CHAMPÊTRES).

CULTURE. — *Les Betteraves réussissent surtout dans les bonnes terres saines, bien ameublies. — On les sème à partir de la fin de Mars jusqu'en Mai, à raison de 6 à 8 kilog. de graines, en lignes, et 10 à 15 kilog. à la volée (semis peu usité).*

Des expériences faites par M. DEHÉRAIN, *le savant professeur de l'École d'Agriculture de Grignon, ont démontré que les semis en lignes écartées de 45 centimètres, en laissant après l'éclaircissage un plant tous les 25 centimètres sur les lignes, donnent des racines plus nutritives et un rendement en poids, à l'hectare, supérieur à celui des cultures faites en rangs plus espacés. — Dans ce cas, il faut semer par hectare 15 à 20 kil. de graines en lignes.*

☞ Les prix de quantités plus importantes, pour la grande culture, seront donnés par correspondance.

				fr.	c.
Disette d'Allemagne, rose hors de terre.	*100 kil.*	110	» ; *10 kil.*	12	»
	2750		*kil.*	1	30
Très productive; réussit presque en tous terrains.	2751	*500*	*gram.*	»	70
	2752	*250*	—	»	40
Disette Mammouth.	*100 kil.*	130	» ; *10 kil.*	14	»
	2790		*kil.*	1	50
Race plus grosse, peu enterrée; à très grand produit dans les bonnes terres.	2791	*500*	*gram.*	»	80
	2792	*250*	—	»	50
Disette Corne-de-bœuf.	*100 kil.*	120	» ; *10 kil.*	13	»
	2830		*kil.*	1	40
Bonne race, s'arrachant facilement.	2831	*500*	*gram.*	»	80
	2832	*250*	—	»	50
Disette ègresse. D. Leclerc. D. de Rillieux	2870		*kil.*	1	80
	2871	*500*	*gram.*	1	»
Oblongue; plus colorée que la Disette d'Allemagne; *de bonne conservation.*	2872	*250*	—	»	60

				fr.	c.
Disette blanche à collet vert, hors de terre. B. de Puilboreau.	*100 kil.*	130	» ; *10 kil.*	14	»
	2910		*kil.*	1	50
Vigoureuse et productive; convient surtout pour les terres fortes et fraîches.	2911	*500*	*gram.*	»	80
	2912	*250*	—	»	50
Disette d'Argent.	2970		*kil.*	1	50
	2971	*500*	*gram.*	»	80
Racine blanche, longue, nette, à collet rose, hors de terre.	2972	*250*	—	»	50
rouge globe	3010		*kil.*	1	60
	3011	*500*	*gram.*	»	90
Précoce, presque hors de terre; peut se cultiver serré.	3012	*250*	—	»	50
jaune globe . . .	*100 kil.*	130	» ; *10 kil.*	14	»
	3050		*kil.*	1	50
Race très productive et de bonne garde; très propre aux sols peu profonds.	3051	*500*	*gram.*	»	80
	3052	*250*	—	»	50



Betterave jaune géante de Vauriac.



Betterave jaune globe.



Betterave Disette Mammouth.

BETTERAVES FOURRAGÈRES (suite)

jaune globe à petite feuille. — fr. c.
100 kil. 140 »; *10 kil.* 15 »
Racine très nette, à feuillage léger. Précoce et très productive.
3100 *kil.* 1 60
3101 *500 gram.* » 90
3102 *250* — » 50



Betterave géante blanche demi-sucrière.

jaune Tankard . . . *100 kil.* 150 »; *10 kil.* 16 »
Racine presque cylindrique; chair zonée, ferme et très nutritive.
3210 *kil.* 1 70
3211 *500 gram.* » 90
3212 *250* — » 50

jaune ovoïde des Barres.
100 kil. 140 »; *10 kil.* 15 »
Excellente race demi-longue, en grande partie hors de terre; très productive et d'une très bonne conservation.
3250 *kil.* 1 60
3251 *500 gram.* » 90
3252 *250* — » 50

jaune géante de Vauriac.
100 kil. 150 »; *10 kil.* 16 »
Convient surtout pour les terres profondes d'alluvion; possède un ensemble des meilleures qualités: beauté de forme, arrachage facile, rendement énorme, excellente conservation.
3270 *kil.* 1 70
3271 *500 gram.* » 90
3272 *250* — » 50

jaune d'Allemagne, à chair blanche.
100 kil. 150 »; *10 kil.* 16 »
Longue, hors de terre. Productive; réussit bien en terres sèches ou calcaires.
3300 *kil.* 1 70
3301 *500 gram.* » 90
3302 *250* — » 50

*géante blanche demi-sucrière.
100 kil. 140 »; *10 kil.* 15 »
3330 *kil.* 1 60
3331 *500 gram.* » 90
3332 *250* — » 50

*géante rose demi-sucrière.
100 kil. 140 »; *10 kil.* 15 »
3350 *kil.* 1 60
3351 *500 gram.* » 90
3352 *250* — » 50
Deux nouvelles variétés très productives, à racines ovoïdes énormes, très nettes, d'arrachage facile et de longue conservation. Chair ferme et sucrée de bonne qualité.

☞ *Depuis qu'il a été reconnu que les Betteraves fourragères cultivées en* lignes serrées *contiennent plus de matières azotées, l'attention s'est portée sur des variétés de dimensions moindres que celles préférées jusqu'alors et l'on emploie même, maintenant, comme racines fourragères, des variétés* sucrières *que leur grande production et leur valeur nutritive rendent très avantageuses pour cet usage.* (Voir à la page suivante.)

3° BETTERAVES A SUCRE.

☞ *Les prix de* Betteraves à sucre *demandées par quantités d'une certaine importance pour sucreries et grandes cultures seront donnés par correspondance.*

CULTURE. — *Ces races se sèment de Mars à Mai, en lignes écartées de 45 centimètres, et en laissant les plants à 20 ou 25 centimètres l'un de l'autre sur les lignes. — On emploie ordinairement 20 à 30 kil. de graines à l'hectare.*

(Une Notice sur les Betteraves à sucre est envoyée franco sur demande.)

☞ *Les dispositions de la nouvelle loi sur le régime des sucres ont amené les fabricants à délaisser les anciennes races à grosses racines, mais à faible densité, au profit des races suivantes, très riches et à racines moyennes :*

blanche à sucre améliorée Vilmorin (*originale*). 3400 *kil.* 1 80
Variété la plus riche en sucre; de bonne forme et de bon rendement en terres bien cultivées.
3401 *500 gram.* 1 »
3402 *250* — » 60

blanche à sucre Française riche (*Race Fouquier d'Hérouel*). 3430 *kil.* 1 70
Vigoureuse, productive. Convient surtout pour les terres meubles, chaudes et ayant du fond.
3431 *500 gram.* » 90
3432 *250* — » 50

bl. à sucre de Klein-Wanzleben.
Généralement moins riche que la B. améliorée Vilmorin, mais d'un rendement cultural un peu plus élevé.
3570 *kil.* 1 70
3571 *500 gram.* » 90
3572 *250* — » 50

jaune à sucre. . . . . 3821 *500 gram.* 1 »
Racine demi-longue, enterrée; chair teintée de jaune.
3822 *250* — » 60

noire à sucre, à chair blanche. 3851 *500 gram.* 1 »
3852 *250* — » 60
Ces deux dernières variétés sont employées comme « témoins » dans les cultures de variétés riches.

BETTERAVES A SUCRE (suite)

fr. c.

☞ *Pour la distillerie, on continue à cultiver les variétés suivantes, qui dépassent rarement 6°5 de densité, mais peuvent donner jusqu'à 60,000 kil. de racines à l'hectare.*

En raison de leur grand rendement et de leurs excellentes qualités nutritives, elles sont souvent cultivées maintenant pour la nourriture du bétail.

blanche à sucre à collet vert race Brabant . . . . . *100 kil.* 100 » ; *10 kil.* 11 »
3640 *kil.* 1 20
Race très productive et de bonne richesse moyenne. 3641 *500 gram.* » 70
3642 *250 —* » 40

bl. à sucre à collet rose. *100 kil.* 100 » ; *10 kil.* 11 »
3690 *kil.* 1 20
Productive; elle peut être utilisée avantageusement pour la distillerie et comme racine fourragère. 3691 *500 gram.* » 70
3692 *250 —* » 40

blanche à sucre à collet gris. *100 kil.* 140 » ; *10 kil.* 15 »
3770 *kil.* 1 60
Très productive et de longue conservation ; mérite aussi d'être cultivée comme Betterave fourragère. 3771 *500 gram.* » 90
3772 *250 —* » 50

BON-HENRI. *Voy.* ARROCHE.

BONNET-D'ÉLECTEUR. *Voy.* PATISSON.

BONNET-TURC. *Voy.* GIRAUMON turban.

BOURRACHE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

BOURSETTE. *Voy.* MACHE.

BRICOLI. *Voy.* CHOU frisé d'hiver.

BROCOLI. *Voy.* CHOU-BROCOLI.

CANTALOUP. *Voy.* MELON-CANTALOUP.

CAPRIER. *Capparis.*

épineux. *C. spinosa* . . . . . *10 gram.* » 80
3969 *paquet* » 40

sans épines . . . . . *10 gram.* 1 »
Culture et récolte plus faciles que pour la variété ordinaire. 3999 *paquet* » 60

CAPUCINE. *Tropæolum.*

tubéreuse . . . . . *100 tuberc.* 15 »
10 tuberc. 1 80; *1 —* » 25
Tubercules comestibles.

CAPUCINE. *Voy.* aussi aux FLEURS.

CARDE. *Voy.* POIRÉE.

CARDON. *Cynara Cardunculus.*

CULTURE. — *On sème au mois de Mai, en place, dans des poquets remplis de terreau et espacés de 1 mètre environ en tous sens. Tenir la terre propre et donner des arrosements abondants pendant l'été. Trois semaines avant l'arrachage, on blanchit les côtes en liant les feuilles ensemble et en entourant le tout de paille, puis on butte.*

*blanc d'ivoire . . . . . 4077 *10 gram.* » 80
Côtes assez petites, mais nombreuses, sans épines, prenant naturellement une teinte jaune pâle.

d'Espagne . . . . . 4095 *30 gram.* » 80
Sans épines. Vigoureux ; côtes larges, demi-pleines. 4096 *15 —* » 50
4097 *10 —* » 40

plein inerme . . . . . 4145 *30 gram.* » 80
Sans épines; très bon; peut atteindre 1m20 de haut. 4146 *15 —* » 50
4147 *10 —* » 40

Puvis. . . . . 4185 *30 gram.* » 90
Var. très vigoureuse, complètement sans épines. 4186 *15 —* » 50
4187 *10 —* » 40

de Tours . . . . . 4235 *30 gram.* » 80
Épineux; côtes très épaisses et très pleines. 4236 *15 —* » 50
4237 *10 —* » 40



B. à sucre de Klein-Wanzleben.



Cardon de Tours.



B. à sucre à collet rose.

CAROTTES. *Daucus Carota.*

En grande culture, on sème par hectare :

En lignes : 3 à 4 kilog. — A la volée : 5 à 6 kilog.

CULTURE. — *On sème sur couche ou en pleine terre depuis Janvier-Février jusqu'en automne, à la volée ou en rayons ; le terrain doit être bien préparé, fumé d'avance et bien défoncé. Après la levée, on éclaircit le plant de façon à laisser les racines écartées de 10 à 20 centimètres en tous sens, suivant les variétés, et on commence les binages, qui doivent être continués jusqu'à la récolte.*

Les Carottes à grosses racines constituent une excellente nourriture pour les animaux.

				fr.	c.
rouge à forcer Parisienne (M)	4293	125	*gram.*	1	60
Un peu plus hâtive que la	4294	60	—	»	90
C. très courte à châssis, *cette*	4295	30	—	»	60
variété est essentiellement	4296	15	—	»	40
propre à la culture forcée.					
rouge très courte, **à châssis** (M).					
C. grelot.			*kil.*	7	80
Très hâtive ; convient sur-	4313	125	*gram.*	1	40
tout à la culture sous châs-	4314	60	—	»	80
sis et sur terreau.	4315	30	—	»	50
	4316	15	—	»	30
rouge courte hâtive. C. Bellot.			*kil.*	7	50
	4362	250	*gram.*	2	10
Excellente variété de	4363	125	—	1	30
pleine terre, des plus culti-	4364	60	—	»	80
vées en raison de sa grande	4365	30	—	»	50
précocité et de son excel-					
lent produit.					
rouge demi-courte obtuse de Guérande			*kil.*	7	60
Hâtive, à racines énor-	4412	250	*gram.*	2	30
mes ; à cultiver en terres	4413	125	—	1	40
fraîches, meubles et riches.	4414	60	—	»	80
Chair bien colorée.	4415	30	—	»	50
rouge demi-longue pointue . . .			*kil.*	8	50
Bonne variété productive	4452	250	*gram.*	2	80
de grande culture, conve-	4453	125	—	1	70
nant bien pour l'approvi-	4454	60	—	1	»
sionnement des marchés.	4455	30	—	»	60
rouge demi-longue obtuse. . . .			*kil.*	7	60
	4492	250	*gram.*	2	30
Excellente variété très	4493	125	—	1	40
productive, à bout conique-	4494	60	—	»	80
obtus et collet fin.	4495	30	—	»	50
rouge demi-longue de Carentan, sans cœur (M)	4533	125	*gram.*	1	60
Hâtive et bien colorée ;	4534	60	—	1	»
très bonne pour forcer.	4535	30	—	»	60
rouge demi-longue Nantaise. C. sans cœur			*kil.*	8	40
	4572	250	*gram.*	2	60
Cylindrique, obtuse, très	4573	125	—	1	60
rouge. Excellente var. ma-	4574	60	—	1	»
raîchère, également bonne	4575	30	—	»	60
pour culture en pleine terre.					
rouge demi-longue de Chantenay.			*kil.*	8	20
	4612	250	*gram.*	2	60
Plus grosse et plus large	4613	125	—	1	60
de collet que la C. Nantaise.	4614	60	—	1	»
Excellente variété potagère	4615	30	—	»	60
et de grande culture.					
rouge demi-longue de Danvers	4632	250	*gram.*	2	10
Belle variété à racine	4633	125	—	1	30
nette, bien colorée, presque	4634	60	—	»	80
obtuse.	4635	30	—	»	50
rouge demi-longue de Luc.			*kil.*	7	50
	4652	250	*gram.*	2	10
Très bonne variété pour	4653	125	—	1	30
la grande culture ; produc-	4654	60	—	»	80
tive, et de longue conser-	4655	30	—	»	50
vation.					



C. rouge demi-courte obtuse de Guérande.

C. rouge très courte à châssis.

C. rouge demi-longue Nantaise.



Carotte rouge à forcer Parisienne.



Carotte rouge demi-longue obtuse.

CAROTTES (*suite*)

				fr.	c.
rouge demi-longue intermédiaire de James.	4702	250	*gram.*	2	40
	4703	125	—	1	40
Race vigoureuse et productive, de grande culture; racine bien conique.	4704	60	—	»	80
	4705	30	—	»	50
*longue rouge sang	4714	60	*gram.*	1	10
Remarquable par l'intensité de sa coloration; variété de très bonne garde.	4715	30	—	»	60
*rouge longue lisse de Meaux.	4732	250	*gram.*	2	»
	4733	125	—	1	20
Très belle variété pour terres profondes et fraîches; racine cylindrique, obtuse, de bonne conservation.	4734	60	—	»	70
	4735	30	—	»	40
rouge longue obtuse sans cœur.	4752	250	*gram.*	2	90
	4753	125	—	1	80
Très belle var. cylindrique, sans cœur. Chair très rouge, fondante et sucrée.	4754	60	—	1	»
	4755	30	—	»	60
rouge longue.	4810		*kil.*	4	80
	4811	500	*gram.*	2	50
Productive et de bonne qualité; très employée dans la grande culture. Peut être laissée en terre pendant l'hiver.	4812	250	—	1	50
	4813	125	—	»	90
	4814	60	—	»	50
	4815	30	—	»	30
rouge longue de St-Valery.			*kil.*	5	80
	4871	500	*gram.*	3	»
Superbe var. très grosse, bien lisse et régulière, d'un beau rouge vif; excellente pour conserver l'hiver.	4872	250	—	1	80
	4873	125	—	1	10
	4874	60	—	»	70
	4875	30	—	»	40
rouge longue d'Altringham.	4913	125	*gram.*	1	80
Longue, mince; chair fine, sans cœur. Terres profondes.	4914	60	—	1	»
	4915	30	—	»	60
rouge (ou jaune) longue à collet vert.	4950		*kil.*	4	20
	4951	500	*gram.*	2	30
Variété très rustique, productive et de bonne qualité; plus souvent cultivée comme Carotte fourragère.	4952	250	—	1	40
	4953	125	—	»	80
	4954	60	—	»	50
	4955	30	—	»	30
rouge pâle de Flandre			*kil.*	4	70
	4992	250	*gram.*	1	50
Variété demi-longue, grosse, productive et de très bonne garde.	4993	125	—	»	90
	4994	60	—	»	50
	4995	30	—	»	30
*jaune obtuse du Doubs . .	5012	250	*gram.*	2	10
Chair et peau bien jaunes. Très bonne var. comme légume et racine fourragère.	5013	125	—	1	30
	5014	60	—	»	80
	5015	30	—	»	50
jaune longue	5030		*kil.*	4	»
	5031	500	*gram.*	2	20
Bonne var. de grande culture, à semer tardivement pour la conserver l'hiver.	5032	250	—	1	30
	5033	125	—	»	80
	5034	60	—	»	50
	5035	30	—	»	30
blanche à collet vert, hors terre.	*100 kil.* 340		»;	*10 kil.* 35	»
	5070		*kil.*	3	60
Longue, très grosse, bien hors de terre, extrêmement productive, d'arrachage facile et de bonne conservation. Carotte fourragère par excellence.	5071	500	*gram.*	2	»
	5072	250	—	1	20
	5073	125	—	»	80
	5074	60	—	»	50
	5075	30	—	»	30



Carotte blanche à collet vert.



C. rouge longue à collet vert.



Carotte rouge demi-longue de Chantenay.



Carotte rouge longue lisse de Meaux.

Carotte rouge longue.

CAROTTES *(suite)*

fr. c.

blanche améliorée **d'Orthe.**
100 kil. 360 »; *10 kil.* 37 »

	5130		*kil.*	3 80
Variété de la précédente, un peu plus courte, plus grosse et plus enterrée. Très productive et à racine bien charnue et bien nette.	5131	*500*	*gram.*	2 10
	5132	*250*	—	1 30
	5133	*125*	—	» 80
	5134	*60*	—	» 50
	5135	*30*	—	» 30

blanche lisse demi-longue. . . *kil.* 5 40

	5152	*250*	*gram.*	1 60
De très bonne qualité comme racine fourragère; peut aussi se cultiver comme légume.	5153	*125*	—	1 »
	5154	*60*	—	» 60
	5155	*30*	—	» 40

blanche des Vosges . . . . 5170 *kil.* 4 »

	5171	*500*	*gram.*	2 20
Racine demi-longue, conique, pointue, très grosse. Var. fourragère très recommandable pour les terres peu profondes.	5172	*250*	—	1 30
	5173	*125*	—	» 80
	5174	*60*	—	» 50
	5175	*30*	—	» 30

vieille *(pour liqueurs). Voy.* aux PL. OFFICINALES.

CÉLERI. *Apium graveolens.*

CULTURE. — *Demande une bonne terre riche, douce, bien fumée, plutôt fraîche et même humide que sèche.*

1° Semer sur couche en Février-Mars; repiquer sur couche et mettre en place fin-Avril ou Mai. — Récolte de Juin à Octobre.

2° En pleine terre d'Avril en Juin, éclaircir après la levée et mettre en place un mois ou six semaines après. — Récolte en automne et hiver.

La plantation se fait en lignes, à 30 cent. en tous sens. Binages et arrosages fréquents.

Avant d'employer le Céleri on le blanchit *en liant les feuilles et en buttant le pied.*

plein blanc	5304	*60*	*gram.*	» 60
Vigoureux; côtes charnues, pleines et tendres.	5305	*30*	—	» 30
	5306	*15*	—	» 20

CÉLERI *(suite)*

fr. c.

plein blanc d'Amérique. . .	5336	*15*	*gram.*	» 80
Tendre et charnu; blanchit naturellement à l'automne.	5337	*10*	—	» 60
	5338	*5*	—	» 40
*d'Arezzo.	5365	*30*	*gram.*	» 50
Var. à côtes grosses et bien pleines. Excellent surtout pour le Midi.	5366	*15*	—	» 30
*plein doré à côte rose (M). .	5376	*15*	*gram.*	1 »
Côtes larges, très pleines, d'une jolie teinte rose.	5377	*10*	—	» 70
	5378	*5*	—	» 40
plein blanc doré. C. Chemin. (M).	5385	*30*	*gram.*	2 »
Très hâtif; côtes larges et pleines, bien jaunes.	5386	*15*	—	1 10
	5387	*10*	—	» 80
	5388	*5*	—	» 40
Pascal, plein blanc	5394	*60*	*gram.*	» 80
Var. demi-courte, se conservant très bien l'hiver.	5395	*30*	—	» 50
	5396	*15*	—	» 30
plein blanc court à grosse côte. C. sans drageons.	5454	*60*	*gram.*	» 90
Très belle variété à côtes pleines, larges et serrées.	5455	*30*	—	» 60
	5456	*15*	—	» 40
*plein à feuille de Fougère .	5495	*30*	*gram.*	» 70
Curieux par son feuillage très découpé.	5496	*15*	—	» 40
	5497	*10*	—	» 30
plein blanc frisé	5515	*30*	*gram.*	1 »
Feuillage crispé, ondulé.	5516	*15*	—	» 60
*violet à grosse côte (M). .	5535	*30*	*gram.*	» 70
Moins coloré que le violet de Tours *et plus épais; côtes charnues et tendres.*	5536	*15*	—	» 40
violet de Tours *(très gros).*	5555	*30*	*gram.*	» 50
Excellente var. rustique, à côtes pleines, tendres, vert teinté de violet.	5556	*15*	—	» 30
à couper	5594	*60*	*gram.*	» 50
Employé pour les potages et comme assaisonnement.	5595	*30*	—	» 30

pour liqueurs *(Graines) Voy.* aux PL. OFFICINALES.



Céleri plein blanc.



Céleri plein doré à côte rose.

fr. c.

CÉLERI-RAVE. Céleri-navet.

CULTURE. — *Même terre et mêmes soins que pour le* Céleri ordinaire. *Semer en Mars en pépinière et mettre en place en Mai. — Récolte en Octobre. — Arrosages et binages fréquents.*

de Paris amélioré (M).	5714	*60*	*gram.*	1 10
Race améliorée, plus belle	5715	*30*	—	» 70
que l'ancien Céleri-rave ordinaire, qu'elle remplace.	5716	*15*	—	» 40
d'Erfurt	5734	*60*	*gram.*	1 »
Variété plus petite, hâtive	5735	*30*	—	» 60
à racine arrondie, très nette.	5736	*15*	—	» 30
géant de Prague	5775	*30*	*gram.*	» 90
Racine arrondie, nette,	5776	*15*	—	» 50
très grosse ; feuillage court.	5777	*10*	—	» 40
pomme à petite feuille (M).	5855	*30*	*gram.*	» 90
Racine très régulière.	5856	*15*	—	» 50
très hâtif d'Août (à feuille panachée) (M)	5875	*30*	*gram.*	» 70
Le plus hâtif des Céleris-raves. Racine très nette ;	5876	*15*	—	» 40
feuillage à côtes rosées, panaché jaune et vert.	5877	*10*	—	» 30

CERFEUIL. *Scandix Cerefolium.*

CULTURE. — *Se sème toute l'année en pleine terre, en place ; pendant les grandes chaleurs, de préférence à l'ombre.*

On peut, selon la saison, commencer à cueillir six semaines ou deux mois après le semis.

commun			*kil.*	3 »
Le Cerfeuil, pendant les	5943	*125*	*gram.*	» 80
chaleurs, demande des arro-	5944	*60*	—	» 50
sages de temps à autre.	5945	*30*	—	» 30
frisé (*vrai*). C. double . .	5983	*125*	*gram.*	1 10
	5984	*60*	—	» 70
De même saveur que le	5985	*30*	—	» 40
précédent, mais préférable	5986	*15*	—	» 30
pour garnitures de plats, etc.				
tubéreux C. bulbeux. . .	6034	*60*	*gram.*	1 »
(Graine non stratifiée)	6035	*30*	—	» 60

Racine farineuse et sucrée, d'un goût excellent.

Semer la graine non stratifiée en Septembre-Octobre pour lever au printemps suivant.

La graine stratifiée *à l'automne peut se semer jusqu'en Mars.* — Voy. *l'article suivant.*

tubéreux (*Graine stratifiée en pot*).
le pot de *30 gram.* 1 50

(*Ces pots ne peuvent s'expédier par la Poste*).

Dès la réception, *enterrer le pot dans un endroit sain du jardin jusqu'au moment du semis.*



Céleri-rave d'Erfurt.

fr. c.

CHAMPIGNON. *Agaricus campestris.*

CULTURE. — *La culture du Champignon ne présente pas de difficultés insurmontables et peut être faite dans une cave saine, une carrière, ou tout autre local à température à peu près constante.*

Pour les détails de cette culture, voir notre Notice spéciale *qui sera envoyée* franco *sur demande.*

Blanc de Champignon.

Boîte-échantillon (environ *240 gram.*) . . . » 80
— *franco* par la poste (pour la France). 1 15

☞ *Ces boîtes ont été préparées pour le transport par la poste ; mais la quantité qu'elles renferment est insuffisante pour établir une meule de quelque importance.*

Boîte	contenant	*1 kilog.*	2 60
—	—	*1 kilog. 500 gram.*	3 60
—	—	*2 kilog.*	4 80
—	—	*3 kilog*	6 80
—	—	*4 kilog.*	8 70
—	—	*5 kilog.*	10 30
—	—	*10 kilog.*	19 »

Pour quantités plus importantes, des prix spéciaux seront donnés par correspondance.

Blanc de champignon vierge, en tablettes :

100 tablettes . 13 » ; *10 tablettes.* 1 70

Obtenu par semis direct de spores *de variétés choisies et par conséquent plus pur que le* Blanc ordinaire ; *sa préparation en tablettes comprimées le rend d'une conservation très prolongée et d'un transport on ne peut plus facile.*

(Une Notice de culture est jointe à chaque envoi.)

CHATAIGNE-D'EAU. *Voy.* MACRE.



Cerfeuil frisé.



Meule de Champignons.

fr. c.

CHENILLE. *Scorpiurus.*

grosse	6199	*paquet*	» 40
petite	6229	*paquet*	» 40
rayée	6259	*paquet*	» 40
velue	6289	*paquet*	» 40
variée	6319	*paquet*	» 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile.
Voy. *aussi* HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.

CHERVIS. *Sium Sisarum.*

Chirouis . . . . . 6396 (*Manque*)

Racine charnue, sucrée, très bonne ; s'emploie à la manière des Salsifis.

CHICON. *Voy.* LAITUE ROMAINE.

CHICORÉE. *Cichorium.*

CULTURE. — *Semer de Décembre en Avril sous châssis, d'Avril en Août en pleine terre, de Septembre à Novembre sous cloches ; repiquer quand le plant a 7 ou 8 feuilles en espaçant de 0m25 à 0m40 centimètres, suivant les variétés.*

Abondants arrosages au moment de la reprise et pendant le cours de la végétation.

Une vingtaine de jours avant d'arracher, attacher toutes les feuilles ensemble pour soustraire le cœur de la plante à l'action de la lumière et en provoquer le blanchiment.

Récolte : 4 à 5 mois après le semis.

					fr. c.
frisée de Meaux . . .	6503	*125*	*gram.*		1 80
	6504	*60*	—		1 »
Variété rustique, à cœur plein, convenant particulièrement pour l'automne.	6505	*30*	—		» 60
	6506	*15*	—		» 30
frisée fine d'été ou d'Italie, *race* d'Anjou	6583	*125*	*gram.*		2 »
	6584	*60*	—		1 20
Rosette plus épaisse et plus bombée que dans la race Parisienne.	6585	*30*	—		» 70
	6586	*15*	—		» 40

CHICORÉE (*suite*)

					fr. c.
frisée fine d'été ou d'Italie, *race* Parisienne	6613	*125*	*gram.*		2 »
	6614	*60*	—		1 20
Plus fine que la Ch. frisée de Meaux. *Pomme serrée et bien pleine, côtes rosées.*	6615	*30*	—		» 70
	6616	*15*	—		» 40
*frisée d'été à cœur jaune .	6634	*60*	*gram.*		1 30
	6635	*30*	—		» 70
Excellente race lente à monter, à cœur bien plein et jaunissant naturellement.	6636	*15*	—		» 40
frisée grosse pancalière . .	6654	*60*	*gram.*		1 20
	6655	*30*	—		» 70
Blanchit sans être liée. Bonne variété à cuire.	6656	*15*	—		» 40
frisée de Picpus	6684	*60*	*gram.*		1 40
	6685	*30*	—		» 80
Bonne variété rustique, pour la pleine terre.	6686	*15*	—		» 50
frisée de Ruffec. Ch. frisée Béglaise	6713	*125*	*gram.*		1 90
	6714	*60*	—		1 10
Variété très pleine et des plus rustiques, convenant parfaitement bien pour l'automne, et même pour l'hiver dans le Midi.	6715	*30*	—		» 70
	6716	*15*	—		» 40
frisée Impériale	6754	*60*	*gram.*		1 30
	6755	*30*	—		» 70
Belle var. à touffes bien fournies et à feuilles larges.	6756	*15*	—		» 40
frisée fine de Rouen. Corne-de-Cerf (M). . .	6803	*125*	*gram.*		1 90
	6804	*60*	—		1 10
Très rustique. Excellente variété de pleine terre pour l'été et l'automne.	6805	*30*	—		» 70
	6806	*15*	—		» 40
frisée fine de Louviers. Ch. de Guillande (M). .	6834	*60*	*gram.*		1 20
	6835	*30*	—		» 70
Petite touffe bombée, excessivement pleine et serrée.	6836	*15*	—		» 40
mousse (très fine) (M) . .	6874	*60*	*gram.*		1 30
	6875	*30*	—		» 70
Feuillage très découpé ; se prête bien à la culture sous cloches.	6876	*15*	—		» 40



Chicorée frisée fine de Louviers.



Chicorée mousse.

Chicorée Reine d'hiver.



Chicorée frisée de Ruffec.

CHICORÉE (*suite*)

				fr.	c.
*blanche frisée mousse (M) .	6895	30	gram.	»	80
Jolie petite race à feuillage très finement découpé.	6896	15	—	»	50
frisée toujours blanche . .	6914	60	gram.	1	50
Feuillage d'une teinte extrêmement pâle.	6915	30	—	»	90
	6916	15	—	»	50
frisée d'hiver (de Provence).	6954	60	gram.	1	40
Très estimée dans le Midi, pour expédier en hiver dans les grands centres.	6955	30	—	»	80
	6956	15	—	»	50
Reine d'hiver	6994	60	gram.	1	30
Race à larges feuilles peu déchiquetées; supporte très bien le froid.	6995	30	—	»	70
	6996	15	—	»	40
Scarole ronde. Scarole **verte.**	7053	125	gram.	1	80
Excellente variété rustique; la plus cultivée des Scaroles.	7054	60	—	1	»
	7055	30	—	»	60
	7056	15	—	»	30
Scarole blonde. Sc. à feuille de Laitue.	7094	60	gram.	1	10
Plus large, mais moins pleine et moins rustique que la précédente.	7095	30	—	»	70
	7096	15	—	»	40
Scarole grosse de Limay.	7134	60	gram.	1	20
Feuilles très amples, gaufrées, entières; formant une pomme assez forte.	7135	30	—	»	70
	7136	15	—	»	40
Scarole en cornet	7174	60	gram.	1	20
Feuilles très larges, en cornet. Excellente variété pour l'hiver.	7175	30	—	»	70
	7176	15	—	»	40
*Scarole en cornet de Bordeaux (Béglaise)	7194	60	gram.	1	30
Feuillage un peu plus découpé que dans la race précédente; se cultive beaucoup dans le Sud-Ouest.	7195	30	—	»	70
	7196	15	—	»	40
*Scarole d'hiver du Var . .	7215	30	gram.	1	20
Excellente pour la culture d'hiver.	7216	15	—	»	70
	7217	10	—	»	50

CHICORÉE (*suite*)

fr. c.

CULTURE. — *Les* Chicorées à café *se sèment en place en Avril-Mai, à raison de 10 à 12 kil. par hectare, en terre profonde et fraîche.*

à café de Brunswick. . .	7232	250	gram.	1	70
(à grosse racine.)	7233	125	—	1	»
Feuilles entaillées, étalées; racine courte et grosse.	7234	60	—	»	60
	7235	30	—	»	40
à café de Magdebourg. . .	7272	250	gram.	1	70
(à grosse racine.)	7273	125	—	1	»
Feuilles entières, droites; racine longue, lisse.	7274	60	—	»	60
	7275	30	—	»	40

En outre de leur emploi pour le café de chicorée, on cultive aussi parfois les deux variétés ci-dessus pour « Barbe-de-Capucin ».

à grosse racine de Bruxelles (Witloof *ou* **Endive).** . .			*kil.*	6	50
*Très bon légume d'hiver, bien connu à Paris sous le nom d'*Endive. *— La méthode de culture est imprimée sur les sachets.*	7312	250	gram.	2	»
	7313	125	—	1	20
	7314	60	—	»	70
	7315	30	—	»	40

CULTURE. — *La* Chicorée sauvage *se sème très dru au printemps, en place, en rayons et le plus souvent en bordures. Récolter au fur et à mesure des besoins en coupant les feuilles un peu au-dessus de terre ; plusieurs récoltes dans l'année. — Renouveler les semis tous les ans.*

sauvage *ou* **amère** *(race de Paris)* (Barbe-de-Capucin) . .			*kil.*	5	»
C'est surtout avec cette variété qu'on obtient, en cave, l'excellente salade d'hiver appelée « Barbe-de-Capucin ».	7341	500	gram.	2	80
	7342	250	—	1	60
	7343	125	—	1	»
	7344	60	—	»	60
	7345	30	—	»	40
sauvage à feuille rouge. C. rouge de Lombardie	7374	60	gram.	»	90
Très jolie salade lorsqu'elle a été blanchie *artificiellement.*	7375	30	—	»	50
sauvage améliorée. .	7403	125	gram.	1	30
Presque pommée; feuilles larges, ondulées, entières.	7404	60	—	»	70
	7405	30	—	»	40



Chicorée Scarole grosse de Limay.



Chicorée sauvage améliorée.

Chicorée Scarole ronde *ou* verte.

CHOUX. *Brassica oleracea.*

(Classés par ordre de précocité.)

CULTURE. — Pour les variétés hâtives :

1° Semer fin-Août et commencement de Septembre, clair, en planches, à la volée, en bonne terre meuble, à exposition chaude et abritée; repiquer le jeune plant quand il a deux ou trois feuilles, à 10 centimètres en tous sens; mettre en place en Novembre ou au printemps, en espaçant de 40 à 60 centimètres. — Récolte en Avril, Mai et Juin.

2° Semer en Février-Mars, sous châssis ou sur couche; repiquer avant la mise en place. — Récolte en Juin-Juillet.

Pour les autres variétés :

Semer de la fin-Mars jusqu'en Mai, soit sous cloches, soit en pleine terre et toujours en pépinière. — Récolte en automne et en hiver.

Les Choux cabus à pomme volumineuse sont aussi, assez souvent, cultivés pour la nourriture des animaux. Ils demandent de bonnes terres assez fortes et bien fumées, fraîches de préférence. — On sème en pépinière, assez clair et l'on met en place six semaines après la levée, en espaçant les plants de 60 à 80 centimètres.

1° Pommés blancs ou *cabus.*

				fr.	c.
Express (M)	7514	*60*	*gram.*	2	80
Le plus hâtif de tous les Choux; pomme petite. Bien productif étant planté serré.	7515	*30*	—	1	50
	7516	*15*	—	»	80
	7517	*10*	—	»	60
très hâtif d'Étampes.	7554	*60*	*gram.*	2	80
Presque aussi hâtif et plus gros que le précédent. Bonne var. pour primeurs.	7555	*30*	—	1	50
	7556	*15*	—	»	80
	7557	*10*	—	»	60
*Cœur-de-bœuf de Jersey. .	7574	*60*	*gram.*	2	10
Très précoce et productif; pomme bien ferme. Tend moins à monter que les autres Choux hâtifs.	7575	*30*	—	1	20
	7576	*15*	—	»	70
	7577	*10*	—	»	50
Cœur-de-bœuf moyen de la Halle (M).	7594	*60*	*gram.*	2	30
Belle var. hâtive; pomme assez volumineuse et se formant vite.	7595	*30*	—	1	30
	7596	*15*	—	»	70
	7597	*10*	—	»	50
précoce de Tourlaville . .	7635	*30*	*gram.*	1	30
Chou de primeur pour le bord de la mer.	7636	*15*	—	»	70
	7637	*10*	—	»	50
d'York petit (hâtif). . . .	7674	*60*	*gram.*	1	70
Très hâtif; pomme petite, oblongue, assez ferme; peut se planter très serré.	7675	*30*	—	1	»
	7676	*15*	—	»	60
	7677	*10*	—	»	40
d York gros.			*kil.*	14	50
	7713	*125*	*gram.*	3	50
A pomme plus grosse et plus renflée que le précédent.	7714	*60*	—	2	»
Excellente variété hâtive, très cultivée.	7715	*30*	—	1	20
	7716	*15*	—	»	70
	7719		*paquet*	»	30
Joanet (Nantais) hâtif.	7753	*125*	*gram.*	3	»
Très précoce; pied extrêmement court; pomme très serrée. Var. très cultivée en Anjou et dans l'Ouest.	7754	*60*	—	1	70
	7755	*30*	—	1	»
	7756	*15*	—	»	60
	7757	*10*	—	»	40

				fr.	c.
*pommé plat de Paris (M) . .	7775	*30*	*gram.*	1	30
Pied très court; pomme large, plate. Var. hâtive et tenant peu de place.	7776	*15*	—	»	70
	7777	*10*	—	»	50
Cœur-de-bœuf petit. . . .	7794	*60*	*gram.*	1	90
Excellente petite variété se formant de très bonne heure.	7795	*30*	—	1	10
	7796	*15*	—	»	60
	7797	*10*	—	»	40
Nonpareil	7835	*30*	*gram.*	»	90
Très bonne var. à pomme conique, précoce.	7836	*15*	—	»	50
	7837	*10*	—	»	40
Cœur-de-bœuf gros.			*kil.*	14	»
	7893	*125*	*gram.*	3	30
Variété rustique, vigoureuse et productive, prompte à pommer. De grande culture maraîchère.	7894	*60*	—	1	90
	7895	*30*	—	1	10
	7896	*15*	—	»	60
	7897	*10*	—	»	40
Bacalan hâtif. Ch. de St-Brieuc.	7984	*60*	*gram.*	2	80
	7985	*30*	—	1	50
Pomme oblongue-conique.	7986	*15*	—	»	80
Les Choux Bacalans *conviennent surtout aux climats doux de l'Ouest.*	7987	*10*	—	»	60
Bacalan gros.	8023	*125*	*gram.*	4	20
Pomme plus forte et un peu plus pointue que dans la race précédente.	8024	*60*	—	2	30
	8025	*30*	—	1	30
	8026	*15*	—	»	70
	8027	*10*	—	»	50
de Fumel. Chou femelle. .	8065	*30*	*gram.*	1	10
Pomme blonde, aplatie, peu serrée; feuillage cloqué.	8066	*15*	—	»	60
	8067	*10*	—	»	40
de Schweinfurt. . . .	8104	*60*	*gram.*	2	20
Le plus gros des Choux cabus et comparativement très hâtif. Pomme large, énorme, aplatie; pied court.	8105	*30*	—	1	20
	8106	*15*	—	»	70
	8107	*10*	—	»	50



Chou pommé plat de Paris.

Chou Joanet (Nantais) hâtif.



Chou Nonpareil.

CHOUX **pommés blancs** (*suite*)

				fr.	c.
de Habas	8144	*60*	*gram.*	2	»
Hâtif, blond; pied court. Cultivé surtout dans la région du Sud-Ouest.	8145	*30*	—	1	10
	8146	*15*	—	»	60
	8147	*10*	—	»	40
Joanet (Nantais) gros.			*kil.*	14	»
	8203	*125*	*gram.*	3	20
Pomme arrondie ; pied extrêmement court. Convient surtout aux climats doux de l'Ouest.	8204	*60*	—	1	80
	8205	*30*	—	1	»
	8206	*15*	—	»	60
	8207	*10*	—	»	40
pain-de-sucre	8244	*60*	*gram.*	2	»
Précoce. Pomme très allongée; feuilles oblongues, dressées.	8245	*30*	—	1	10
	8246	*15*	—	»	60
	8247	*10*	—	»	40
pointu de Winnigstadt.	8294	*60*	*gram.*	2	30
Pomme conique, très serrée. Très bonne variété bien productive et recommandable pour l'été et l'automne.	8295	*30*	—	1	30
	8296	*15*	—	»	70
	8297	*10*	—	»	50
conique de Poméranie . .	8365	*30*	*gram.*	1	20
Pomme en cône très allongé, bien pleine et serrée, bien blanche à l'intérieur.	8366	*15*	—	»	70
	8367	*10*	—	»	50
de Saint-Denis. Chou de Bonneuil	8413	*125*	*gram.*	3	60
	8414	*60*	—	2	»
Pomme ronde, aplatie, très dure, colorée de rouge au sommet. Variété des plus cultivées.	8415	*30*	—	1	20
	8416	*15*	—	»	70
	8417	*10*	—	»	50
de Hollande à pied court.	8463	*125*	*gram.*	3	»
Pomme très ferme et serrée, supportant très bien le transport. Bonne variété de grande culture, demi-hâtive.	8464	*60*	—	1	70
	8465	*30*	—	1	»
	8466	*15*	—	»	60
	8467	*10*	—	»	40
de Brunswick à pied court	8503	*125*	*gram.*	3	60
	8504	*60*	—	2	»
Demi-hâtif; pomme grosse, large, très plate, à pied très court. Excellente variété qui se cultive aussi beaucoup pour la choucroute.	8505	*30*	—	1	20
	8506	*15*	—	»	70
	8507	*10*	—	»	50
Quintal d'Alsace. Ch. gros d'Allemagne.	8553	*125*	*gram.*	4	20
	8554	*60*	—	2	30
Chou à choucroute, rustique et très productif. Pomme très grosse et ferme.	8555	*30*	—	1	30
	8556	*15*	—	»	70
	8557	*10*	—	»	50
*Quintal d'Auvergne	8564	*60*	*gram.*	2	80
Extrêmement rustique. Plus tardif et plus gros encore que le précédent. Pomme dure et serrée. Variété de très grand rendement.	8565	*30*	—	1	50
	8566	*15*	—	»	80
	8567	*10*	—	»	60
de Hollande tardif	8603	*125*	*gram.*	3	40
	8604	*60*	—	1	90
Pomme très ferme. Var. résistant bien au froid.	8605	*30*	—	1	10
	8606	*15*	—	»	60
	8607	*10*	—	»	40
de Dax	8684	*60*	*gram.*	2	»
Tardif; pomme ronde; pied haut. Cultivé surtout dans le Sud-Ouest.	8685	*30*	—	1	20
	8686	*15*	—	»	70
	8687	*10*	—	»	50
de Vaugirard d'hiver. .	8735	*30*	*gram.*	1	20
Pomme colorée de rouge violacé. Très rustique et un des meilleurs pour conserver en terre l'hiver.	8736	*15*	—	»	70
	8737	*10*	—	»	50
*gaufré d'hiver.	8745	*30*	*gram.*	1	20
Feuilles ondulées sur les bords. Très rustique et recommandable pour consommer à la fin de l'hiver.	8746	*15*	—	»	70
	8747	*10*	—	»	50



Chou de Hollande à pied court.

Chou pain-de-sucre.



Chou de Brunswick à pied court.

Chou Cœur-de-bœuf gros.

Chou Cœur-de-bœuf de Jersey.

CHOUX **pommés** (*suite*)

				fr.	c.
Amager extra-tardif . . .	8755	*30*	*gram.*	1	40
Bien rustique ; bonne variété d'hiver.	8756	*15*	—	»	80
	8757	*10*	—	»	60
vert glacé d'Amérique. . .	8775	*30*	*gram.*	1	10
Cette variété s'emploie à la manière des Choux rouges.	8776	*15*	—	»	60
	8777	*10*	—	»	40
rouge foncé hâtif d'Erfurt.	8825	*30*	*gram.*	1	20
Jolie petite race à pomme ronde, rouge presque noir.	8826	*15*	—	»	70
	8827	*10*	—	»	50
rouge conique	8865	*30*	*gram.*	1	20
Var. vigoureuse, à pomme assez grosse et bien ferme.	8866	*15*	—	»	70
	8867	*10*	—	»	50
rouge petit d'Utrecht.	8905	*30*	*gram.*	1	20
Bonne petite var. demi-tardive, d'un rouge tr. foncé.	8906	*15*	—	»	70
	8907	*10*	—	»	50
*rouge de Pologne.	8925	*30*	*gram.*	1	20
Jolie var. à pied court et pomme plate ; très rustique.	8926	*15*	—	»	70
	8927	*10*	—	»	50
marbré de Bourgogne. Ch. de St-Claude. Ch. cristallin.	8955	*30*	*gram.*	1	10
Pomme serrée ; feuilles vert pâle, à côtes rouges ; convient surtout aux pays montagneux.	8956	*15*	—	»	60
	8957	*10*	—	»	40
rouge gros	9004	*60*	*gram.*	2	30
Var. très productive et la plus recommandable pour la grande culture.	9005	*30*	—	1	30
	9006	*15*	—	»	70
	9007	*10*	—	»	50
Les Choux rouges *servent aux mêmes usages que les autres Choux pommés ; ils s'emploient en outre et le plus souvent, crus, en salade, marinade, etc.*					
*cabus panaché	9057	*10*	*gram.*	»	70
Var. à la fois potagère et ornementale par ses feuilles à jolies marbrures.	9059		*paquet*	»	40



Chou rouge petit d'Utrecht



Chou cabus panaché.

2° *de Milan* ou *pommés frisés.*

				fr.	c.
de Milan très hâtif de la Saint-Jean	9104	*60*	*gram.*	2	30
Petite var. excessivement hâtive, à pomme en forme de Chou Cœur-de-bœuf.	9105	*30*	—	1	30
	9106	*15*	—	»	70
	9107	*10*	—	»	50
de Milan **petit hâtif d'Ulm**.	9193	*125*	*gram.*	3	30
Chou très précoce, à pomme petite, ronde et à cloques saillantes ; pouvant se planter serré.	9194	*60*	—	1	90
	9195	*30*	—	1	10
	9196	*15*	—	»	60
	9197	*10*	—	»	40
de Milan court hâtif	9243	*125*	*gram.*	3	»
Excellente variété à feuilles larges, finement cloquées et à pied très court.	9244	*60*	—	1	70
	9245	*30*	—	1	»
	9246	*15*	—	»	60
	9247	*10*	—	»	40
de Milan trapu de Roblet .	9255	*30*	*gram.*	1	20
Bonne petite var. à pomme plate, presque sur terre.	9256	*15*	—	»	70
	9257	*10*	—	»	50
de Milan hâtif d'Aubervilliers.	9274	*60*	*gram.*	2	30
Variété hâtive du Milan des Vertus, *à pied plus court. Le plus gros et le meilleur des Choux de Milan pour la fin de l'été.*	9275	*30*	—	1	30
	9276	*15*	—	»	70
	9277	*10*	—	»	50
de Milan **gros des Vertus**. . .			*kil.*	14	50
Un des plus cultivés pour la fin de l'automne et le début de l'hiver. Pomme grosse et serrée, peu cloquée ; pied haut.	9283	*125*	*gram.*	3	30
	9284	*60*	—	1	90
	9285	*30*	—	1	10
	9286	*15*	—	»	60
	9287	*10*	—	»	40

Chou de Milan petit très frisé de Limay.



Chou de Milan gros des Vertus.

CHOUX (*suite*)

				fr.	c.
de Milan ordinaire	9324	*60*	*gram.*	1	80
Pomme moins grosse que dans le précédent. Variété très rustique.	9325	*30*	—	1	»
	9326	*15*	—	»	60
	9329		*paquet*	»	30
de Milan à tête longue. . .	9385	*30*	*gram.*	1	10
De qualité excellente ; pomme oblongue, vert blond. Peut se semer assez tardivement.	9386	*15*	—	»	60
	9387	*10*	—	»	40
de M. pancalier de Touraine.	9424	*60*	*gram.*	1	70
Pomme ronde; feuilles très amples, grossièrement cloquées.	9425	*30*	—	1	»
	9426	*15*	—	»	60
	9427	*10*	—	»	40
*de Milan d'Aire (M).. . . .	9445	*30*	*gram.*	1	30
Belle petite race à pied très court et feuilles finement cloquées ; pomme ronde, ferme, excellente.	9446	*15*	—	»	70
	9447	*10*	—	»	50
de Milan Victoria (*très frisé*).	9465	*30*	*gram.*	1	30
Pomme ronde, vert blond, très finement cloquée. Excellent.	9466	*15*	—	»	70
	9467	*10*	—	»	50
*de Milan petit de Belleville (M).					
Bonne petite variété à feuilles très cloquées. D'une rusticité extraordinaire et pommant bien.	9485	*30*	*gram.*	1	30
	9486	*15*	—	»	70
	9487	*10*	—	»	50
de M. petit très frisé de Limay.	9504	*60*	*gram.*	1	80
Petit Chou à pomme en rosette, supportant très bien l'hiver en pleine terre.	9505	*30*	—	1	»
	9506	*15*	—	»	60
	9507	*10*	—	»	40
de Milan de Pontoise.	9554	*60*	*gram.*	2	»
Pomme ronde, grosse et serrée. Très bonne variété tardive, d'hiver.	9555	*30*	—	1	20
	9556	*15*	—	»	70
	9557	*10*	—	»	50
de Milan de Norvège . . .	9594	*60*	*gram.*	1	90
Très tardif et très dur à la gelée. Devient violacé l'hiver. Feuilles peu cloquées.	9595	*30*	—	1	10
	9596	*15*	—	»	60
	9597	*10*	—	»	40
de Milan doré	9625	*30*	*gram.*	1	20
Pomme ovoïde, feuillue, devenant, avec l'hiver, d'un blond presque jaune.	9626	*15*	—	»	70
	9627	*10*	—	»	50

				fr.	c.
à grosse côte.	9705	*30*	*gram.*	1	10
Côtes blanches, charnues. La gelée ajoute à sa qualité.	9706	*15*	—	»	60
	9707	*10*	—	»	40
à grosse côte frangé . . .	9755	*30*	*gram.*	1	20
Ch. Fraise-de-veau.	9756	*15*	—	»	70
Var. extrêmement rustique, à feuillage frisé et ondulé.	9757	*10*	—	»	50

CULTURE. — *Les* Choux de Bruxelles *se sèment en pépinière, successivement, de Mars jusqu'à fin-Mai, pour obtenir une production échelonnée d'Octobre en hiver ; mettre en place au bout d'un mois, à 50 centimètres en tous sens.*

Ils demandent une terre de fertilité moyenne, n'ayant pas reçu de fumier frais ou trop abondant.

de Bruxelles ordinaire.	9854	*60*	*gram.*	2	30
Tige de 80 cent. de haut. Pommes un peu allongées, fermes, fines et délicates.	9855	*30*	—	1	30
	9856	*15*	—	»	70
	9857	*10*	—	»	50
de Bruxelles demi-nain de la Halle.	9894	*60*	*gram.*	1	90
Rustique, très estimé à Paris. Pommes nombreuses, fines et bien rondes.	9895	*30*	—	1	10
	9896	*15*	—	»	60
	9897	*10*	—	»	40
de Bruxelles nain	9935	*30*	*gram.*	1	50
Tiges de 50 cent. Pommes très rapprochées sur la tige.	9936	*15*	—	»	80
	9937	*10*	—	»	60

3e Verts et *non pommés.*

frisé d'hiver. Bricoli de la Halle.					
Très rustique. Feuilles larges et frisées.	10015	*30*	*gram.*	1	30
	10016	*15*	—	»	70
	10017	*10*	—	»	50
frisé d'hiver de Mosbach .	10055	*30*	*gram.*	1	10
Feuilles très amples, très frisées et gaufrées.	10056	*15*	—	»	60
	10057	*10*	—	»	40
frisé vert grand.			*kil.*	8	50
Extrêmement rustique; résiste aux plus grands froids.	10095	*30*	*gram.*	»	70
	10099		*paquet*	»	30



Chou de Bruxelles demi-nain de la Halle.



Chou de Milan pancalier de Touraine.



Chou de Milan de Norvège.

CHOUX (*suite*)

				fr.	c.
extra-frisé demi-nain vert.	10135	*30*	*gram.*	»	70
Var. de 60 cent. de haut.	10139		*paquet*	»	40
frisé vert à pied court . .	10165	*30*	*gram.*	»	70
Bonne et jolie race naine.	10169		*paquet*	»	40
frisé rouge grand	10216	*15*	*gram.*	»	60
Feuillage rouge violacé.	10219		*paquet*	»	40
frisé **rouge** à pied court. .	10256	*15*	*gram.*	»	70
Haut. 45 cent. Rouge-noir.	10259		*paquet*	»	40
frisé panaché rouge . . .	10289		*paquet*	»	40
frisé panaché blanc. . . .	10329		*paquet*	»	40
frisé lacinié panaché . . .	10359		*paquet*	»	40
frisé prolifère panaché . .	10409		*paquet*	»	40
Palmier, Chou noir. . . .	10459		*paquet*	»	40
frisés et panachés en mélange.					
Variétés à feuillage très ornemental en même temps que comestible. On peut en faire de jolies corbeilles de pleine terre pour l'hiver.	10496	*15*	*gram.*	»	80
	10499		*paquet*	»	40

frisés et panachés. Collection, *Voy.* aux FLEURS.

CHOUX FOURRAGERS

Quantité à semer par hectare :

En pépinière : 250 gram.; — en place : 1 kilog.

CULTURE. — *Semer en pépinière, un peu clair, en Mars-Avril ou en Juillet-Août; mettre en place en Avril-Mai ou bien de Septembre en Novembre, en lignes espacées de 1 mètre, et à 0m65 à 1 mètre sur rang, selon les variétés et la nature du terrain.*

Pour quantités plus importantes, prix par correspondance.

				fr.	c.
cavalier. Chou à vache.	10600		*kil.*	4	50
	10601	*500*	*gram.*	2	50
Tige de 2 mètres environ. Fourrage très bon et abondant; peu sensible au froid.	10602	*250*	—	1	50
	10603	*125*	—	»	90
	10604	*60*	—	»	50
	10605	*30*	—	»	30



Chou Caulet de Flandre.

				fr.	c.
fourrager de la Sarthe . .	10640		*kil.*	4	50
	10641	*500*	*gram.*	2	50
Feuillage ample et cloqué, à pétioles très charnus. Très productif et excellent comme fourrage.	10642	*250*	—	1	50
	10643	*125*	—	»	90
	10644	*60*	—	»	50
	10645	*30*	—	»	30
Caulet de Flandre. Cavalier rouge.			*kil.*	4	»
	10701	*500*	*gram.*	2	20
Productif. Très résistant au froid, ce qui le rend préférable pour le Nord de la France.	10702	*250*	—	1	30
	10703	*125*	—	»	80
	10704	*60*	—	»	50
	10705	*30*	—	»	30
branchu du Poitou. .	10780		*kil.*	4	»
	10781	*500*	*gram.*	2	20
Chou très ramifié et très fourrageux. Originaire de l'Ouest, où on l'estime beaucoup, il est un peu délicat pour la région du Nord.	10782	*250*	—	1	30
	10783	*125*	—	»	80
	10784	*60*	—	»	50
	10785	*30*	—	»	30
mille têtes (*Polo*)	10853	*125*	*gram.*	1	80
Très ramifié; un peu sensible aux grands froids.	10854	*60*	—	1	»
	10855	*30*	—	»	60
fourrager d'hiver de Géorgie.	10870		*kil.*	4	50
	10871	*500*	*gram.*	2	50
Var. très rustique et très fourrageuse, donnant à la fin de l'hiver de nombreuses pousses ou rejets constituant un très bon légume.	10872	*250*	—	1	50
	10873	*125*	—	»	90
	10874	*60*	—	»	50
	10875	*30*	—	»	30
moellier blanc			*kil.*	3	50
	10902	*250*	*gram.*	1	20
Feuilles très amples; tige de 1m60, succulente, renflée, assez tendre à la gelée. Excellent fourrage.	10903	*125*	—	»	80
	10904	*60*	—	»	50
	10905	*30*	—	»	30
moellier rouge.			*kil.*	4	»
	10942	*250*	*gram.*	1	30
Mêmes qualités que le précédent; n'en diffère que par la couleur de la tige.	10943	*125*	—	»	80
	10944	*60*	—	»	50
	10945	*30*	—	»	30

Les CHOUX MOELLIERS, *très estimés en Vendée, fournissent une excellente nourriture pour les bestiaux, d'abord en feuilles à la fin de l'été et en automne, puis en tiges, tendres et charnues, qu'on rentre à l'abri de la gelée pour la mauvaise saison.*



Chou fourrager de la Sarthe.

CHOU-FLEUR. *Brassica Botrytis.*

CULTURE. — *1° Semer à l'automne, en Septembre, sur couche de préférence ou en pleine terre; repiquer sous châssis froid ou en pleine terre, en abritant le plant avec des cloches; en Janvier-Février planter sur couche à raison de 6 plants par panneau.*
Récolte en Mai-Juin.

2° Semer à partir de Janvier, sur couche chaude; repiquer sur couche et mettre en place en pleine terre vers la fin de Mars ou au mois d'Avril. — Récolte en Juin-Juillet.

				fr.	c.
*nain extra-hâtif Boule de neige (M)	10977	10	gram.	4	»
La meilleure variété pour châssis et culture de primeurs dans le Midi.	10978	5	—	2	20
	10979		paquet	1	»
nain très hâtif d'Erfurt (M) (vrai)	10996	15	gram.	4	80
	10997	10	—	3	40
Très hâtif; convient surtout pour châssis.	10998	5	—	1	90
	10999		paquet	1	»
Alleaume, nain hâtif (M)	11046	15	gram.	2	40
Pied extrêmement court. Très bonne variété pour la culture sur couche ou en terreau.	11047	10	—	1	80
	11048	5	—	1	»
tendre de Paris *ou* Salomon.	11185	30	gram.	4	50
Convient aussi bien pour la production du printemps que pour la fin de l'été.	11186	15	—	2	40
	11187	10	—	1	80
	11188	5	—	1	»
Impérial	11226	15	gram.	2	»
Très belle variété hâtive; pomme grosse, bien blanche et ferme.	11227	10	—	1	50
	11228	5	—	»	80
demi-dur de Paris	11305	30	gram.	3	60
Pomme grosse, très blanche, se conservant bien. Var. très estimée pour produire au printemps et au commencement de l'été.	11306	15	—	2	»
	11307	10	—	1	50
	11308	5	—	»	80
Lenormand, pied court (extra)	11535	30	gram.	3	60
Superbe var. d'été, très cultivée, volumineuse et rustique. Pomme bien blanche, se conservant longtemps.	11536	15	—	2	»
	11537	10	—	1	50
	11538	5	—	»	80

Chou-fleur Impérial.

CHOU-FLEUR (*suite*)

Pour les variétés suivantes :

CULTURE. — *Semer de Mars en Juin; repiquer et mettre en place quand le plant est assez développé. — Récolte de Juillet en Octobre.*
Laisser entre les plants 0m80 en tous sens.

				fr.	c.
Lemaître, à pied court	11555	30	gram.	5	50
Très bonne variété d'été et d'automne; pomme grosse, bien blanche et très serrée.	11556	15	—	3	»
	11557	10	—	2	20
	11558	5	—	1	20
*de Chambourcy, gros	11576	15	gram.	3	20
Belle race de pleine terre, très estimée pour sa beauté et sa qualité; produit en Septembre-Octobre.	11577	10	—	2	30
	11578	5	—	1	30
*de Genève (*Nouv.*)	11587	10	gram.	2	20
Excellente var. d'automne hâtive (Août-Sept.), pour la pleine terre; pomme grosse, à grain blanc, fin.	11588	5	—	1	20
	11589		paquet	»	80
d'Alger	11595	30	gram.	4	30
La meilleure variété de pleine terre, pour produire en Septembre-Octobre. Convient très bien pour les régions montagneuses.	11596	15	—	2	30
	11597	10	—	1	70
	11598	5	—	1	»
dur de Hollande	11715	30	gram.	2	60
Pomme dure et serrée, Var. rustique, demi-tardive, de grande culture.	11716	15	—	1	50
	11717	10	—	1	10
	11718	5	—	»	60
dur d'Angleterre	11755	30	gram.	2	60
Var. rustique assez tardive; à semer en Mai pour produire à l'automne.	11756	15	—	1	50
	11757	10	—	1	10
	11758	5	—	»	60
dur de Walcheren	11855	30	gram.	2	60
Très tardif et des plus rustiques; doit être semé dès le mois d'Avril.	11856	15	—	1	50
	11857	10	—	1	10
	11858	5	—	»	60
*Incomparable (*Nouv.*)	11878	5	gram.	2	80
Var. vigoureuse, un peu plus hâtive que le Chouf. géant d'automne *et de même culture; elle est remarquable par ses belles pommes très blanches, d'un grain fin et serré. Production abondante d'arrière-saison en pleine terre.* Voyez au SUPPLÉMENT.	11879		paquet	1	»
géant d'automne. Ch.-fl. géant de Naples hâtif	11905	30	gram.	2	10
Pomme ferme, énorme. Excellente variété méridionale, qui exige de bons terrains, frais et abondamment fumés. — Dans les régions plus au Nord semer de très bonne heure au printemps, pour produire en Octobre-Nov.	11906	15	—	1	20
	11907	10	—	»	90
	11908	5	—	»	50



Chou-fleur Alleaume, nain hâtif.

CHOU-FLEUR (*suite*)

				fr.	c.
géant de Naples demi-hâtif.	11915	*30*	*gram.*	2	20
Un peu plus tardif que le précédent et comme lui à pomme très grosse.	11916	*15*	—	1	20
	11917	*10*	—	»	90
	11918	*5*	—	»	50
géant de Naples tardif . .	11935	*30*	*gram.*	2	20
Var. très tardive et ne pommant bien que dans la région du Midi.	11936	*15*	—	1	20
	11937	*10*	—	»	90
	11938	*5*	—	»	50
noir de Sicile. Chou-Brocoli violet nain très hâtif	11976	*15*	*gram.*	2	»
Pomme violette. Variété de pleine terre.	11977	*10*	—	1	50
	11978	*5*	—	»	80

de Pâques. *Voy* CHOU-BROCOLI de Pâques.

CHOU-BROCOLI. CHOU-FLEUR D'HIVER.

Remplace le Chou-fleur au printemps.

CULTURE. — *Semer de fin-Avril jusqu'en Juillet, en pépinière ; mettre les plants en place lorsqu'ils ont 4 ou 5 feuilles, en espaçant de 0m80 en tous sens. Biner et arroser fréquemment.*

A l'entrée de l'hiver, coucher les Brocolis et recouvrir le pied de terre jusqu'à la naissance des feuilles, ou bien les mettre en jauge. Abriter pendant les grands froids.

Récolte de Mars en Juin, si les semis ont été convenablement échelonnés.

				fr.	c.
*blanc extra-hâtif (M). . .	12066	*15*	*gram.*	3	20
Le plus précoce des Brocolis. Pomme très blanche, à grain fin.	12067	*10*	—	2	30
	12068	*5*	—	1	30
	12069		*paquet*	»	80
blanc hâtif	12085	*30*	*gram.*	2	80
Excellente variété hâtive, à pomme bien blanche et serrée. Une des meilleures et des plus cultivées.	12086	*15*	—	1	60
	12087	*10*	—	1	20
	12088	*5*	—	»	70
de Roscoff.	12115	*30*	*gram.*	3	60
Bonne race hâtive, bien régulière. Très cultivée en Bretagne, pour l'expédition.	12116	*15*	—	2	»
	12117	*10*	—	1	50
	12118	*5*	—	»	80
de Pâques. Chou-fleur de Pâques	12175	*30*	*gram.*	3	60
Belle pomme bien blanche, à grain fin. Var. peu feuillue et très recommandable pour consommer en Mars-Avril.	12176	*15*	—	2	»
	12177	*10*	—	1	50
	12178	*5*	—	»	80
blanc Mammouth. . .	12215	*30*	*gram.*	2	80
Très grosse pomme, bien blanche ; pied court. Des plus tardifs (Avril-Mai).	12216	*15*	—	1	60
	12217	*10*	—	1	20
	12218	*5*	—	»	70

CHOU-BROCOLI (*suite*)

				fr.	c.
blanc de Walcheren. *Voy.* CHOU-FLEUR.					
*blanc extra-tardif	12228	*5*	*gram.*	1	80
Race vigoureuse, à pomme fine et ferme, donnant son produit après le Br. Mammouth *et avant les Choux-fleurs de printemps.*	12229		*paquet*	1	»
violet	12255	*30*	*gram.*	1	»
Pomme violacée, un peu plus lente à se former.	12256	*15*	—	»	60
	12257	*10*	—	»	50
Brocoli très rustique et formant un excellent légume pour la saison d'hiver ; lorsque les pommes sont un peu avancées ou déformées, on peut en consommer les pousses comme des Asperges.					
branchu violet. Brocoli asperge.	12295	*30*	*gram.*	1	»
Productif ; excellent légume qu'on peut employer comme les Asperges.	12296	*15*	—	»	60
	12297	*10*	—	»	50
violet nain très hâtif. *Voy.* CHOU-FLEUR noir de Sicile.					

CHOU de Chine. *Voy.* PÉ-TSAI.

CHOU marin. *Voy.* CRAMBÉ.

CHOU-NAVET (*en terre*). *B. Napo-brassica.*

Les CHOUX-NAVETS *et* RUTABAGAS, *qu'on cultive surtout comme racines fourragères, sont aussi, pris avant leur entier développement, d'excellents légumes-racines remplaçant avantageusement les Navets pendant l'hiver.*

CULTURE. — *Semer de préférence en place, en Mai-Juin, à raison de 3 à 4 kil. de graines à l'hectare ; éclaircir de manière à laisser 0m30 à 0m40 en tous sens entre chaque plante. Donner quelques binages et arroser en cas de besoin. — Récolte à l'automne.*

On les cultive surtout dans l'Ouest et le Nord, où ils réussissent très bien comme, du reste, dans tous les climats un peu humides.

				fr.	c.
blanc	12410		*kil.*	2	70
Racine oblongue, à chair blanche et ferme. De rusticité remarquable et supportant bien les grands froids.	12411	*500*	*gram.*	1	50
	12412	*250*	—	1	»
	12413	*125*	—	»	70
	12414	*60*	—	»	50
	12415	*30*	—	»	30
blanc à collet rouge . . .	12450		*kil.*	2	80
Mêmes qualités que le précédent ; n'en diffère que par la teinte rougeâtre du collet de la racine.	12451	*500*	*gram.*	1	50
	12452	*250*	—	1	»
	12453	*125*	—	»	70
	12454	*60*	—	»	50
	12455	*30*	—	»	30



Chou-Brocoli blanc hâtif.



Chou-Brocoli blanc extra-hâtif.

CHOU-NAVET (*suite*)

				fr.	c.
*blanc hâtif à feuille entière. *Jolie race précoce, à racine lisse et bien blanche ; chair tendre et de goût très agréable.*	12483	125	gram.	»	90
	12484	60	—	»	50
	12485	30	—	»	30
blanc lisse à courte feuille. *Excellente variété potagère, à petite racine un peu aplatie, nette et régulière.*	12503	125	gram.	»	90
	12504	60	—	»	50
	12505	30	—	»	30
Rutabaga jaune plat. . . . *Racine moyenne, bien nette, à collet fin. Bonne var. potagère très prompte à se former.*	12533	125	gram.	1	»
	12534	60	—	»	60
	12535	30	—	»	40
Rutabaga à collet vert. *Racine arrondie, teintée de vert au collet ; peau et chair jaunes. Très productif et de bonne conservation.*	12550		kil.	3	10
	12551	500	gram.	1	70
	12552	250	—	1	10
	12553	125	—	»	80
	12554	60	—	»	50
	12555	30	—	»	30
Rutabaga à collet rouge. . *Ne diffère du précédent que par la couleur rouge violacée de la partie non enterrée de la racine.*	12610		kil.	3	»
	12611	500	gram.	1	60
	12612	250	—	1	10
	12613	125	—	»	80
	12614	60	—	»	50
	12615	30	—	»	30
Rutabaga de Skirving. . . (collet rouge). *Race très vigoureuse et très résistante aux froids ; racine presque complètement sphérique.*	12650		kil.	3	10
	12651	500	gram.	1	70
	12652	250	—	1	10
	12653	125	—	»	80
	12654	60	—	»	50
	12655	30	—	»	30
Rutabaga Champion . (collet rouge). *Belle race de grande culture, très productive et très recommandable ; à racine grosse, arrondie, bien régulière, d'un rouge violacé sur la partie hors terre.*	12700		kil.	3	10
	12701	500	gram.	1	70
	12702	250	—	1	10
	12703	125	—	»	80
	12704	60	—	»	50
	12705	30	—	»	30
*Rutabaga de Laing à fle entière *Racine grosse, ronde, nette, à collet violacé.*	12723	125	gram.	»	80
	12724	60	—	»	50
	12725	30	—	»	30
Rutabaga ovale. . . . . *Belle racine ovale, à collet rouge, d'une forme parfaite. Très productif.*	12742	250	gram.	1	20
	12743	125	—	»	80
	12744	60	—	»	50
	12745	30	—	»	30

CHOU-RAVE (*sur terre*). *B. gongylodes.*

CULTURE. — *Semer de Mars jusqu'à la fin de Juin, en pépinière ; repiquer en place au bout d'un mois à six semaines. Laisser entre chaque plant 0m30 à 0m40 cent. d'écartement.*

Récolte deux mois après la mise en place.

Les CHOUX-RAVES *jeunes, à demi formés, sont des légumes d'un goût très délicat.*

Les races les plus grosses peuvent être employées pour la nourriture du bétail.

				fr.	c.
blanc . . . . . *Productif et de bonne qualité. Boule ou pomme d'un blanc verdâtre.*	12804	60	gram.	1	10
	12805	30	—	»	70
	12806	15	—	»	40
	12807	10	—	»	30
blanc hâtif de Vienne. *Jolie variété potagère plus hâtive et plus fine.*	12855	30	gram.	1	30
	12856	15	—	»	70
	12857	10	—	»	50
violet . . . . . *Ne diffère du* Chou-rave blanc *que par la couleur violette de sa pomme.*	12904	60	gram.	1	20
	12905	30	—	»	70
	12906	15	—	»	40
	12907	10	—	»	30
violet hâtif de Vienne. . . *Bonne petite variété potagère.*	12955	30	gram.	1	50
	12956	15	—	»	80
	12957	10	—	»	60

(en terre). *Voy.* **CHOU-NAVET.**

CHRISTE marine. *Voy.* **PERCE-PIERRE.**

CIBOULE. *Allium fistulosum.*

CULTURE. — *Semer en place, de Février à Juillet, en terre bien préparée.*

				fr.	c.
commune . . . . . *Variété la plus cultivée.*	13055	30	gram.	»	80
	13056	15	—	»	50
blanche hâtive . . . . . *De saveur moins forte.*	13075	30	gram.	1	10
	13076	15	—	»	60
vivace. C. de Saint-Jacques . . . (*Ne produit pas de graines.*)		10	plants	4	60
		1	—	»	60

CIBOULETTE. *Allium Schœnoprasum.*

				fr.	c.
Civette (*Graines*)	13169		paquet	»	60
Civette (*Plants*). *100 plants* 22 »;			*5 plants*	1	40

Condiment très usité comme « fines herbes ».

CITRONNELLE. *Voy.* **MÉLISSE.**



Chou-navet blanc lisse à courte feuille.



Chou-navet Rutabaga ovale.

Chou-rave blanc.

fr. c.

CITROUILLE. *Cucurbita Pepo.*

CULTURE. — *Se cultive en plein champ dans la région de la Vigne et du Maïs. — Semer de la mi-Avril à la mi-Mai, à raison de 1 k. 500 à 2 kil. par hectare, en poquets espacés de 1m50 à 2 mètres en tous sens.*

de Touraine . . . . . *kil.* 2 80
N'est ordinairement cultivée que pour le bétail. 13255 *30 gram.* » 30

CIVETTE. *Voy.* CIBOULETTE.

CLAYTONE. *Claytonia perfoliata.*

Se sème en place tout le printemps et l'été.

de Cuba. Pourpier d'hiver. 13359 *paquet* » 60
S'emploie en salade, ou comme les Épinards.

CONCOMBRE. *Cucumis.*

CULTURE. — *Même culture que pour le Melon; demande moins de chaleur et se prête mieux à la culture en pleine terre. Terrain riche et bien fumé. — Dans les variétés à* cornichons, *on récolte les fruits tout jeunes pour les confire.*

blanc hâtif. . . . . 13435 *30 gram.* 1 »
Fruit allongé, presque cylindrique; maturité précoce. 13436 *15 —* » 60
13439 *paquet* » 40

blanc long Parisien (M). . 13446 *15 gram.* 1 20
Beaux fruits lisses, pouvant atteindre 50 cent. de longueur. 13449 *paquet* » 40

blanc très gros de Bonneuil. 13476 *15 gram.* » 70
Fruit ovoïde, volumineux. Cultivé surtout pour l'industrie. 13479 *paquet* » 40

jaune hâtif de Hollande 13515 *30 gram.* 1 »
Fruits longs, minces, d'un jaune légèrement orangé. 13519 *paquet* » 40

de Russie (très petit et hâtif). 13566 *15 gram.* » 80
Ovale. Extrêmement précoce. 13569 *paquet* » 40

brodé de Russie. C. Agourci. 13616 *15 gram.* » 80
Hâtif; fruit oblong, brun veiné de blanc. Très bon petit Concombre. 13619 *paquet* » 40



Concombre blanc long Parisien.

CONCOMBRE (*suite*)

fr. c.

vert demi-long ordinaire . 13695 *30 gram.* » 80
Bonne var. de pleine terre. 13699 *paquet* » 30

Fournier (vert long fin hâtif) (M). . *15 gram.* 1 20
Var. précoce, vigoureuse et productive; réussit bien en plein air. 13759 *paquet* » 60

vert long ordinaire. . . . 13775 *30 gram.* » 80
Bonne variété de pleine terre; à chair épaisse. 13779 *paquet* » 30

vert long anglais, épineux. 13815 *30 gram.* » 90
Fruits longs, à chair bien pleine. Très cultivé. 13819 *paquet* » 40

vert long Parisien (M) . . 13836 *15 gram.* 1 50
Fr. longs de 40 cent., cylindriques; chair pleine, ferme et croquante. 13839 *paquet* » 60

*vert long maraîcher (M) . 13956 *15 gram.* 1 50
Vigoureux et productif; beaux fruits lisses. Très estimé sur les marchés. 13959 *paquet* » 60

vert long Rollisson's Telegraph (M) *15 gram.* 2 60
Variété pour forcer, à très beau fruit, bien lisse et d'excellente qualité. 13999 *paquet* » 60

vert très long géant . . . 14036 *15 gram.* 1 »
Hâtif et productif . . . 14039 *paquet* » 60

vert très long de Chine . . 14076 *15 gram.* » 70
Fruits cylindriques, bien lisses. Très productif. 14079 *paquet* » 40

vert long d'Athènes. C. Grec. 14116 *15 gram.* » 70
Fruit long; chair blanche, fine et bien pleine. 14119 *paquet* » 40

*long de Sikkim (*Nouv.*). . . . . *15 gram.* 1 30
Fruits longs cylindriques, vert-brun craquelé de blanc; chair ferme. 14139 *paquet* » 60

Cornichon vert petit de Paris (*vrai*). . . . . 14154 *60 gram.* 1 70
Très productif. C'est le plus cultivé en vue des jeunes fruits à confire. 14155 *30 —* 1 »
14156 *15 —* » 60
14159 *paquet* » 30

Cornichon fin de Meaux. . 14206 *15 gram.* » 80
Hâtif et très productif; fruits cylindriques. Très recherché pour confire. 14209 *paquet* » 40

Cornichon amélioré de Bourbonne.
Très productif. Fruit long et fin, à chair bien ferme. Excellent pour confire. 14216 *15 gram.* » 80
14219 *paquet* » 40



Concombre Cornichon fin de Meaux.

fr. c.

CONCOMBRE (*suite*)

Cornichon gros vert hâtif. **14236** *15 gram.* » 80
Très productif. Fruits **14239** *paquet* » 40
oblongs-allongés.

des Antilles. *C. Anguria* . . . . *15 gram.* » 80
Fruit ovale, jaunâtre. **14259** *paquet* » 40

serpent. *C. flexuosus.* . . **14296** *15 gram.* 1 »
Fruit très long (parfois **14299** *paquet* » 60
1 m.), très mince et curieusement contourné.

pour pharmaciens. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.

Dudaïm. *Voy.* aux FLEURS.

COQUERET. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORETTE. *Corchorus.*

Se sème en Mai, à exposition chaude.

potagère. *C. olitorius* . . . . *30 gram.* 1 »
On mange les jeunes **14389** *paquet* » 40
feuilles en salade.

CORNICHON. *Voy.* CONCOMBRE à cornichons.

COURGE. *Cucurbita.*

CULTURE. — *On sème habituellement en pleine terre dans le courant de Mai. On creuse des trous d'environ 0m50 de profondeur, qu'on remplit de fumier recouvert de 15 à 20 centimètres de terre ou de terreau. Les trous sont espacés de 1m50 à 3 mètres, suivant les variétés. On met deux ou trois graines par trou. — Pour avancer la récolte on peut semer sur couche en Mars-Avril et repiquer sur couche avant de mettre en place.*

Pour avoir de gros fruits, n'en laisser que deux ou trois par pied.

blanche non-coureuse. C. de *30 gram.* 1 »
Virginie. . . . . **14569** *paquet* » 40
Var. très hâtive ; la meilleure pour consommer en fruits à demi formés.

Courgeron de Genève (Non coureuse). *30 gram.* 1 10
Fruit petit, déprimé ; se **14609** *paquet* » 40
mange jeune, à demi formé.

cou-tors hâtive (Non coureuse). . . *30 gram.* 1 10
Fruit recourbé, de forme **14649** *paquet* » 40
curieuse ; écorce galeuse, jaune orangé.

d'Italie. Coucourzelle (Non coureuse). *30 gram.* 1 »
Fruit très allongé, vert **14689** *paquet* » 40
marbré de jaune ; on le consomme à demi-formé.

aubergine coureuse . . . . . *30 gram.* 1 »
Fruit jaunâtre, très al- **14699** *paquet* » 40
longé ; se consomme à demi-formé.

*de Nice à fruit rond. Cougourdon. *30 gram.* 1 50
Très apprécié en Pro- **14719** *paquet* » 40
vence, où on le consomme à demi-formé, au printemps.



Courge marron.

fr. c.

COURGE (*suite*)

à la moelle. Moelle végétale.
Fruit oblong, jaunâtre ; **14725** *30 gram.* » 80
chair moelleuse à l'état jeune. **14729** *paquet* » 30

Cette variété et quelques-unes des précédentes, qui en portent l'indication, se consomment en fruits à demi formés, soit frits ou farcis.

prolifique très hâtive . . . . . *30 gram.* 1 »
Bien hâtive, et productive. **14779** *paquet* » 40
Fruit ovale, rouge-brique ; chair jaune.

sucrière du Brésil . . . . . *30 gram.* 1 10
Bonne variété précoce et **14809** *paquet* » 40
de bonne garde.

brodée galeuse. Giraumon galeux d'Eysines . . . . . *30 gram.* 1 10
Chair jaune orangé, **14899** *paquet* » 40
épaisse, fine et de très bonne conservation.

marron. C. pain des pauvres. Potiron de Corfou . . . . . *30 gram.* 1 10
Fruit arrondi, déprimé, **14939** *paquet* » 40
lisse, rouge brique ; chair jaune, très sucrée.

*de Mirepoix (*Nouv.*) . . . . . *15 gram.* 1 50
Fruit ovale, vert foncé **14959** *paquet* » 80
marbré de jaune ; chair rouge vif, sucrée et d'excellente qualité. De bonne garde et très estimée dans la région du Midi.

de l'Ohio . . . . . *30 gram.* 1 10
Écorce rose, lisse ; chair **14979** *paquet* » 40
très farineuse.

de Portugal. . . . . *30 gram.* 1 30
Fruit ovoïde, curieuse- **14989** *paquet* » 40
ment mamelonné et côtelé.

*baleine . . . . . *30 gram.* 1 30
Fruit énorme, oblong, ven- **15029** *paquet* » 40
tru, d'un vert grisâtre ; chair jaune orangé, de bonne qualité.

olive. . . . . . *30 gram.* 1 10
Fruit de forme et couleur **15039** *paquet* » 40
d'olive, à écorce mince, lisse ; chair jaune d'or, excellente ; de très bonne garde.

verte de Hubbard . . . . . *30 gram.* 1 10
Fruit piriforme, d'un vert **15099** *paquet* » 40
foncé ; écorce épaisse. Chair très farineuse. De très bonne conservation.

pleine de Naples. C. portemanteau. . . . . *30 gram.* 1 »
Très productive. Chair **15149** *paquet* » 30
jaune orangé, bien sucrée et d'excellente qualité.



Courge blanche non-coureuse.

fr. c.

COURGE (*suite*)

porte-manteau hâtive. C. Carabacette . . . . . 30 *gram.* 1 10
Plus précoce que la précédente et préférable pour le Nord. 15199 *paquet* » 40

de Yokohama. C. du Japon. *C. melonœformis* . . . . . 30 *gram.* 1 30
Fruit très déprimé, vert presque noir. Var. coureuse, de très bonne qualité. 15249 *paquet* » 40

en mélange (var. comestibles) 15295 30 *gram.* 1 »
15299 *paquet* » 40

pour pharmaciens. *Voy.* PLANTES OFFICINALES.

Voy. aussi BENINCASA, CITROUILLE, GIRAUMON, PATISSON, POTIRON.

CRAMBÉ

maritime. Chou marin . . 15385 30 *gram.* 1 10
Excellent légume, trop peu cultivé en France. — (Des indications de culture sont imprimées sur les paquets.) 15389 *paquet* » 40

CRESSON

CULTURE. — *On peut semer le* Cresson alénois *en tout temps et en tous terrains avec la certitude d'avoir, quelques semaines après, des feuilles vertes à couper. Pendant les grandes chaleurs, il faut faire les semis à une exposition fraîche et ombragée et les renouveler fréquemment.*

alénois commun. Passe-rage.
Lépidium sativum . . . . . *kil.* 2 40
Très usité pour garnitures de plats et salade. Végétation extrêmement rapide. 15463 125 *gram.* » 70
15464 60 — » 50
15465 30 — » 30

alénois à large feuille. . . . . *kil.* 3 »
Variété à feuilles ovales, entières, beaucoup plus larges que dans la précédente. 15503 125 *gram.* » 80
15504 60 — » 50
15505 30 — » 30

alénois doré. C. d'Australie. 15554 60 *gram.* » 60
Feuilles vert jaunâtre. 15555 30 — » 40

alénois frisé . . . . . *kil.* 2 80
15593 125 *gram.* » 70
Plus fin et plus crispé que le C. alénois commun. 15594 60 — » 50
15595 30 — » 30





Cresson de fontaine amélioré à large feuille.

fr. c.

CRESSON (*suite*)

alénois nain très frisé. . . 15634 60 *gram.* » 60
Race trapue, à feuilles extrêmement frisées. 15635 30 — » 40

de fontaine.

CULTURE. — *La culture du* Cresson de fontaine *se fait dans des fosses susceptibles d'être alimentées par une eau courante pas trop froide. On plante des fragments de tiges ou bien on sème des graines après avoir mis les fosses à sec.*

Le semis se fait en Mars-Avril, en lignes espacées de 0m10 cent. et on éclaircit à 0m08 ou 0m10 cent. On fait couler de l'eau de temps en temps après la levée, puis quand les plants ont pris de la force, on commence à laisser l'eau s'écouler régulièrement en en réglant progressivement la hauteur jusqu'à ce qu'elle atteigne 0m10 à 0m12 cent., niveau ordinaire.

On peut aussi cultiver en pleine terre. Pour cela, on choisit au printemps une plate-bande bien saine, à exposition ombragée ; on fume copieusement avec de bon terreau, et on sème en rayons peu profonds, en lignes espacées de 0m15 cent., puis on éclaircit à 0m10 cent. Il est indispensable de maintenir le terrain constamment frais par des arrosages copieux.

de fontaine. *Nasturtium.* 15695 30 *gram.* 1 50
Universellement cultivé pour salades et pour garnitures de plats. Très employé aussi par la pharmacie pour les sirops dépuratifs. 15696 15 — » 80
15697 10 — » 60

*de fontaine amélioré à large feuille (*Nouv.*) . . . . . 15706 15 *gram.* 1 10
Amélioration de l'ancienne race, à feuilles beaucoup plus larges, et d'une saveur encore plus piquante. 15707 10 — » 80
15708 5 — » 50

---

de jardin. C. de terre. C. vivace. *kil.* 4 80
Salade ferme et de saveur très piquante. 15725 30 *gram.* » 50
15726 15 — » 30

de Para. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

du Brésil. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

CROSNES du Japon. *Voy.* STACHYS tuberifera.

DENT-DE-LION. *Voy.* PISSENLIT.

DIOSCOREA. *Voy.* IGNAME.

DOLIQUE. *Voy.* à la fin de l'art. HARICOT.

DOUCETTE. *Voy.* MACHE.



Cresson de jardin. C. vivace.

fr. c.

ÉCHALOTE. *Allium Ascalonicum.* (*Prix variables.*)

CULTURE. — *Planter après l'hiver, en terre riche et bien amendée ; employer de préférence du fumier bien consommé. On laisse 0m25 cent. entre chaque ligne et 0m10 cent. entre les bulbes sur les lignes. — Enterrer peu les bulbes.*

ordinaire (*Bulbes*) . . . . . *kil.* 2 80
De très bonne conservation. **250** *gram.* » 80

de Jersey (*Bulbes*) . . . . . *kil.* 1 70
Bulbe plus gros, plus coloré. **250** *gram.* » 50

ENDIVE. *Voy.* CHICORÉE.

ÉNOTHÈRE bisannuelle. *Voy.* ONAGRE.

ÉPINARD. *Spinacia.*

CULTURE. — *Semer en place, de préférence en rayons espacés de 0m25 à 0m30 cent. Echelonner les semis pour obtenir une production continue. Arrosages abondants.*

de Hollande, gr. ronde . . . . . *kil.* 2 40
15902 **250** *gram.* » 90
Bonne variété rustique et vigoureuse, à feuilles amples et larges. 15903 **125** — » 70
15904 **60** — » 50
15905 **30** — » 30

de Flandre (très large), gr. r. . *kil.* 2 60
15952 **250** *gram.* 1 »
Très productif ; semé à l'automne, il donne beaucoup au printemps. 15953 **125** — » 70
15954 **60** — » 50
15955 **30** — » 30

à feuille de Laitue, gr. ronde. . *kil.* 2 60
15992 **250** *gram.* 1 »
Feuilles ovales-arrondies, charnues, d'un vert foncé. Convient bien pour les semis d'été et d'automne. 15993 **125** — » 70
15994 **60** — » 50
15995 **30** — » 30

*à feuille de Chou Milan, g. r. 16022 **250** *gram.* 1 10
Variété à feuilles arrondies, fortement cloquées, d'un vert foncé luisant. 16023 **125** — » 80
16024 **60** — » 50
16025 **30** — » 30

monstrueux de Viroflay, gr. r. *kil.* 2 60
16102 **250** *gram.* 1 »
*Connu aussi sous le nom d'*Oreille d'éléphant, *c'est le plus vigoureux et le plus large des Épinards; feuilles énormes, très étoffées. — Un des plus cultivés.* 16103 **125** — » 70
16104 **60** — » 50
16105 **30** — » 30

lent à monter, gr. r. . . . . *kil.* 2 60
16152 **250** *gram.* 1 »
Excell. race d'automne et de printemps, de production prolongée et montant à graine tardivement. 16153 **125** — » 70
16154 **60** — » 50
16155 **30** — » 30

paresseux de Catillon, gr. r. 16202 **250** *gram.* 1 10
Bien résistant à la chaleur ; feuilles larges, épaisses, légèrement cloquées. 16203 **125** — » 80
16204 **60** — » 50
16205 **30** — » 30

ÉPINARD (*suite*)

fr. c.

*d'été vert foncé, gr. r. . . 16232 **250** *gram.* 1 10
Très méritant par sa grande tardivité à monter; feuilles arrondies, d'un vert très foncé. 16233 **125** — » 80
16234 **60** — » 50
16235 **30** — » 30

d'Angleterre (très large), graine piquante. *kil.* 2 60
16252 **250** *gram.* 1 »
Var. vigoureuse et rustique, convenant particulièrement aux semis printaniers. 16253 **125** — » 70
16254 **60** — » 50
16255 **30** — » 30

d'été. É. de la Nouvelle-Zélande. *Voy.* TÉTRAGONE.

Voyez aussi ARROCHE, BASELLE, MORELLE, PÉ-TSAI, POIRÉE, *et* GLACIALE aux FLEURS.

ESTRAGON. *Artemisia Dracunculus.* . . . . . *le pied en pot* » 80
(*Ne peut s'expédier par la poste.*)

En motte (*d'Avril en Juin*) . . *le pied* » 70
(*Ne donne pas de graines.*)

Les feuilles, très aromatiques, sont employées dans les assaisonnements, salades, etc.

Le Tagetes lucida (N° 78770, aux FLEURS) *peut à la rigueur suppléer l'Estragon, dont il rappelle le goût d'une façon assez frappante.*

FENOUIL. *Fœniculum.*

CULTURE. — *Semer en Février-Mars sur couche ; en pleine terre de Mars en Juin.*

de Florence. *F. dulce.* . . 16355 **30** *gram.* » 80
La base épaissie des feuilles constitue un excellent légume d'une saveur aromatique un peu analogue au Céleri. 16359 *paquet* » 40

FÈVE. *Faba vulgaris.*

CULTURE. — *Semer sous châssis en Janvier et mettre en place au bout d'un mois ; ou bien semer en place fin-Février ou commencement de Mars, en terre riche, un peu fraîche et bien fumée.*

Dans le Midi, les semis se font à l'automne, fin-Octobre ou commencement de Novembre.

de marais grosse ordinaire.
Cosses longues d'environ 15 centimètres. 16450 *kil.* » 90
16451 **500** *gram.* » 50

*Perfection. . . . . 16491 **500** *gram.* 1 10
Robuste et très productive; convient spécialement pour le climat du Nord, de même que la précédente. 16492 **250** — » 60

de Séville (longue cosse). 16530 *kil.* 1 60
Très hâtive et très bonne. Cosses de 25 centimètres. 16531 **500** *gram.* » 90
16532 **250** — » 50

Épinard de Hollande.

Épinard d'Angleterre.

FÈVE (*suite*)

				fr.	c.
d'Aguadulce (très longue cosse).					
Var. superbe de la F. de Séville, *à cosses atteignant jusqu'à 35 centimètres de longueur. Hâtive.*	16570		*kil.*	1	80
	16571	*500*	*gram.*	1	»
	16572	*250*	—	»	60
de Windsor	16630		*kil.*	1	50
Cosse courte, à grain plus gros que la Fève de marais.	16631	*500*	*gram.*	»	80
	16632	*250*	—	»	50
de Windsor verte	16670		*kil.*	1	50
Ne diffère de la précéd. que par la couleur du grain.	16671	*500*	*gram.*	»	80
	16672	*250*	—	»	50
Julienne verte	16790		*kil.*	1	50
Moins sensible à la sécheresse que la F. de marais.	16791	*500*	*gram.*	»	80
	16792	*250*	—	»	50
naine hâtive *(à châssis).*	16830		*kil.*	1	60
Pl. de 35 à 40 cent. de haut.; très hâtive. Grain petit.	16831	*500*	*gram.*	»	90
	16832	*250*	—	»	50
naine verte de Beck	16880		*kil.*	1	60
Très productive; aussi précoce que la F. naine hâtive.	16881	*500*	*gram.*	»	90
	16882	*250*	—	»	50

FICOÏDE Glaciale. *Voy.* GLACIALE, AUX FLEURS.

FRAISIER. *Fragaria* **(Graines)**

CULTURE. — *Semer en Août-Septembre ou en Mars-Avril, de préférence en terrines, à une exposition ombragée ; appliquer la graine sur le sol et plomber. Repiquer en planches à 0m12 ou 0m15 cent. d'écartement, quand les plants ont 4 ou 5 feuilles. Mettre en place au printemps ou à l'automne, suivant l'époque du semis.*

Beaucoup de Fraisiers, et notamment ceux à gros fruits, ne se reproduisent pas fidèlement par le semis, on doit donc de préférence les multiplier par plants ou filets. — *Voy.* page 43.

				fr.	c.
des bois	17019		*paquet*	»	60
des quatre saisons rouge.. (Fr. des Alpes)	17067	*10*	*gram.*	1	50
	17069		*paquet*	»	40
des quatre saisons blanc		*5*	*gram.*	2	40
	17109		*paquet*	»	60
des quatre saisons rouge amélioré.		*5*	*gram.*	3	50
	17159		*paquet*	»	60
des quatre saisons Belle de Meaux.	17209		*paquet*	»	60
des quatre saisons Janus..	17259		*paquet*	»	60

FRAISIER (**Graines**) (*suite*)

				fr.	c.
des quatre saisons **sans filets rouge.** Fr. de Gaillon		*5*	*gram.*	2	20
	17309		*paquet*	»	60
des quatre saisons sans filets blanc		*5*	*gram.*	2	50
	17359		*paquet*	»	60

Les Fraisiers des quatre-saisons se reproduisent assez bien de semis.

*remontant à gros fruit Saint-Joseph (*Nouv.*)	17389	*paquet*	» 60
*remontant à gros fruit Jeanne d'Arc (*Nouv.*)	17409	*paquet*	» 80
*remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue (*Nouv.*)	17419	*paquet*	» 80
Belle Bordelaise (Caperon)	17429	*paquet*	» 80

Plants. *Voy.* à la page suivante.

A gros fruits, Anglais, etc.

Barne's large white	17649	*paquet*	» 60
British Queen	17739	*paquet*	» 60
Docteur Morère	18059	*paquet*	» 60
Edouard Lefort	18189	*paquet*	» 60
Général Chanzy	18319	*paquet*	» 60
Jucunda	18499	*paquet*	» 60
*Le Czar	18539	*paquet*	» 60
*Louis Gauthier	18569	*paquet*	» 60
Louis Vilmorin	18579	*paquet*	» 60
Marguerite	18699	*paquet*	» 60
*Noble	18929	*paquet*	» 60
*Pêche de Juin (*Nouv.*)	18959	*paquet*	1 »
*Président Carnot	18989	*paquet*	» 60
Princesse royale	19029	*paquet*	» 60
Reine des hâtives	19079	*paquet*	» 60
Sabreur	19139	*paquet*	» 60
Sir Joseph Paxton	19279	*paquet*	» 60
Vesse Héricart de Thury	19359	*paquet*	» 60
Victoria (*Trollop*)	19389	*paquet*	» 60
Wonderful	19439	*paquet*	» 60
variétés Anglaises en mélange.	19467	*10* *gram.*	1 50
	19469	*paquet*	» 40

Comme les Fraisiers à gros fruits ne se reproduisent pas bien fidèlement par graine, on doit préférer les plants. Le semis n'est guère employé que pour obtenir des variétés nouvelles.

Fraisier remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue.

PLANTS DE FRAISIERS

Les variétés de **Fraisiers** devenant de plus en plus nombreuses, nous avons réduit notre *Collection commerciale* à un choix parmi les plus méritantes sous différents rapports, et pouvant répondre amplement aux besoins d'un jardin et d'une table bien tenus. Nous indiquons le degré de précocité relative de chaque variété : (1) désigne les plus hâtives ; (2) les hâtives ; (3) les demi-tardives ou de moyenne saison ; (4) les plus tardives. Les variétés qui se prêtent le mieux à la culture forcée, en serre ou sous châssis, sont marquées (F). — Plusieurs d'entre elles sont disponibles aussi du 15 Octobre à la fin de Décembre, en mottes pour la *culture forcée*.

Bien que les Plants de Fraisiers puissent s'expédier de la **fin de Septembre** en **Avril, pourvu que les gelées ne s'y opposent pas**, nous engageons nos clients à nous adresser leurs **demandes** de **Plants de Fraisiers**, de préférence, de la **fin de Septembre** au **15 Novembre**, ou de la **fin de Février** jusqu'en **Avril.**

Les demandes reçues **entre** ces **deux époques** seront exécutées *aussitôt que la température le permettra*, mais nous déclinons d'avance toute responsabilité pour la bonne arrivée des Fraisiers. — Dans le cas où ils seraient atteints par la gelée, il faudrait défaire l'emballage extérieur et déposer les bottillons de plants, *tout moussés*, dans une cave, jusqu'à ce qu'ils soient bien dégelés, et que l'on puisse procéder au repiquage.

☞ **Avoir toujours soin**, aussitôt l'envoi arrivé, de le *déballer* et de *défaire les bottillons de plants* (si ceux-ci ne sont pas gelés), puis de les plonger dans l'eau pendant quelques heures pour les faire *revenir*. Au lieu de mettre le plant de suite en place, **il est préférable** de le repiquer en pépinière jusqu'à parfaite reprise.

Si les Fraisiers arrivent tardivement à l'automne ou pendant l'hiver, il sera bon de les *repiquer sous cloche* et de ne les mettre en place qu'à la fin de Février ou dans le courant de Mars.

PLANTATION. — *La plantation des filets s'effectue à l'automne ou au printemps, en laissant 0m30 à 0m35 cent. entre les plants. Pour les variétés* des quatre-saisons, *on peut rapprocher les plants à 0m25 ou 0m30 cent. Choisir une exposition un peu abritée du soleil ; arroser abondamment en été et pailler la terre. — Le terrain doit être plutôt frais mais très perméable, car le Fraisier pourrit facilement en présence d'une humidité excessive.*

Nous rappelons que les Fraisiers, repiqués ou mis en place, même avec leurs mottes, doivent être tenus **constamment mouillés** jusqu'à la reprise. Appuyer bien la terre aux racines et abriter les plantations d'automne avec un peu de paille longue et sèche pour empêcher le soulèvement de la terre et le déchaussement des plants par la gelée.

Nous avons pris des dispositions spéciales pour ne fournir, autant que possible, que des Fraisiers en très beaux filets repiqués, qui supportent mieux le transport, sont d'une reprise plus certaine et produisent plus tôt que les filets ordinaires.

Pour les demandes composées de **FRAISIERS** et de **GRAINES** qui nous parviendront pendant les froids, nous commencerons, **à moins d'instructions contraires**, par expédier **d'abord** les **Graines**, et **nous enverrons ensuite** les **Fraisiers** *lorsque la température le permettra*, et cela **sans avis préalable.**

☞ *Nous ne pourrons pas fournir des plants d'autres variétés que celles offertes ci-après, et nous prions nos Correspondants de vouloir bien nous autoriser à* **remplacer,** *par des variétés analogues, celles qui pourront venir à manquer.*

Prix du 100 pour 20 pieds au moins. — Prix du 1,000 pour 300 au moins, *d'une même variété.*

	Nous ne fournirons pas moins de dix exemplaires de chaque variété (sauf pour ceux cotés par 1 et 5 pieds).		100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (1)	**des quatre saisons rouge**	1000 *pieds* 28 »	4 »	» 50
(1)	**des quatre saisons blanc**	1000 *pieds* 40 »	5 »	» 60
(1)	**des quatre saisons rouge amélioré**	1000 *pieds* 65 »	8 »	1 »
	Fruit très allongé. Belle race très fertile.			
(1)	**des quatre saisons sans filets rouge. F. de Gaillon** . . .	1000 *pieds* 65 »	8 »	1 »
(1)	**des quatre saisons sans filets blanc. F. de Gaillon blanc**		8 »	1 »
	Les Fraisiers de Gaillon ne produisant pas de coulants, restent plus réguliers et conviennent particulièrement aux bordures.			
(1)	**remontant à gros fruit Saint-Joseph** (*Nouv.*)		12 »	1 50
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*		50 »	6 »
	Fruit de bonne grosseur, d'un rouge foncé ; chair rouge, très ferme, juteuse, de première qualité.			
(1)	**remontant à gros fruit Jeanne d'Arc** (*Nouv.*)		15 »	1 85
	Cette variété est une amélioration de la Fraise Saint-Joseph, *à fruit de même couleur, mais un peu plus gros, possédant les mêmes qualités.*			
(1)	**remontant à gros fruit Saint-Antoine de Padoue** (*Nouv.*). .	5 *pieds* 1 50	25 »	2 80
	— *Beaux plants élevés en godets*	5 *pieds* 2 50	36 »	4 50
	Notable amélioration de la Fraise St-Joseph, *dont elle se distingue par un port particulier, des hampes vigoureuses, dressées et dégagées du feuillage. Ses fruits sont aussi plus volumineux, parfois en crête, de goût excellent, fermes et de bonne conservation.*			
(1)	**Albany** (*Wilson*)		12 »	1 50
	Fruit courtement conique ou en toupie, d'un rouge écarlate foncé, chair rouge, très juteuse, sucrée, acidulée. Variété hâtive et très productive.			

FRAISIERS (plants) (*suite*)	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(F) (1) **Avant-garde** (*Vilm.*) (*Nouv.*)	» »	» »
Beaux plants élevés en godets . . . . . 5 *pieds* 6 50; 1 *pied* 1 50	» »	12 »
Variété exceptionnellement précoce, venant avant May-Queen *et* Reine des hâtives. *Fruit gros, en forme de cœur, d'un rouge luisant; chair rosée, de bonne qualité. Excessivement productif et de grand mérite.* Voy. *au* Supplément.		
(3) **Barne's large white**	8 »	1 »
Fruit gros, arrondi, blanc ambré; c'est la couleur blanche de cette variété, exceptionnelle dans les grosses Fraises, qui nous a engagés à l'introduire dans ce choix restreint.		
(F) (3) **Belle Bordelaise (Caperon)**	12 »	1 50
Fruit très parfumé, framboisé; remonte quelquefois.		
(F) (3) **Carolina superba** (*Kitley*)	12 »	1 50
Fruit gros, rouge vermillon, de qualité tout à fait supérieure.		
(2) **Centenaire** (*Vilm.*) (*Nouv.*)	» »	» »
Beaux plants élevés en godets . . . . . 5 *pieds* 4 50; 1 *pied* 1 »	65 »	8 »
Fruit d'une grosseur extraordinaire, oblong, méplat, de couleur rouge; chair de bonne qualité. La plante, demi-hâtive, robuste, produit sans soins spéciaux, des fruits égalant ceux du Fr. Général Chanzy *et autres variétés réputées comme donnant les plus grosses fraises.* Voy. *au* Supplément.		
(1) **Crescent seedling** (*Thorburn*)	12 »	1 50
Var. très remarquable par son extrême précocité, jointe à une production abondante. Fruit en cœur, d'un rouge vif, chair rouge pâle. Excellente fraise de primeur.		
(F) (2) **Docteur Morère** (*Berger*) . . . . . 1000 *pieds* 100 »	12 »	1 50
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
Fruit gros ou très gros, de couleur foncée, d'excellente qualité, supportant bien le transport. Plante rustique, vigoureuse et fertile. Variété très recommandable, aussi bien pour la pleine terre et la grande culture que pour la culture forcée; recherchée sur les marchés.		
(1) **Docteur Veillard** (*Tabard*)	12 »	1 50
Très bonne fraise de première saison, très hâtive et très productive. Fruit d'un rouge écarlate, relativement gros pour une variété aussi précoce. Recommandable pour la culture de primeurs en pleine terre.		
(3) **Duc de Malakoff** (*Gloëde*)	12 »	1 50
Fruit très gros, excellent. Variété fertile, très recommandable.		
(1) **Édouard Lefort** (*E. Lefort*)	13 »	1 65
Variété distincte, très précoce et très productive. Fruit gros, de forme particulière, sucré, juteux, rouge, très coloré à l'extérieur et à l'intérieur. Excellente variété sous tous les rapports.		
(2) **Général Chanzy** (*Riffaud*)	12 »	1 50
Fruit gros ou très gros, long, d'un rouge brun foncé. Chair très rouge, juteuse et sucrée; variété très distincte.		
(F) (3) **Jucunda** (*Salter*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
Fruit gros, presque rond, rouge écarlate vermillonné. Variété excessivement productive, très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.		
(F) (3) **La Constante** (*de Jonghe*)	12 »	1 50
Fruit gros, conique ou ovale, rouge vif vernissé; chair blanc rosé; qualité exquise. Variété fertile.		
(2) **Le Czar** (*Lefort*)	15 »	1 85
Plante très vigoureuse, demi-hâtive. Fruit énorme, ovoïde, d'une belle couleur rouge cerise; chair ferme, juteuse et parfumée. De première qualité.		
(2) **Louis Gauthier** (*L. Gauthier*)	15 »	1 85
Fruit blanc rosé, très gros, de bonne qualité. Cette variété est très productive et les filets qu'elle donne dans le courant de l'été produisent quelquefois des fruits à l'automne.		
(F) (2) **Louis Vilmorin** (*Robine*)	14 »	1 75
Fruit assez gros, en cœur, rouge foncé luisant.		
(F) (2) **Lucas** (*de Jonghe*)	12 »	1 50
Fruit gros, ovale, rouge cramoisi, de qualité tout à fait supérieure.		
(F) (1) **Marguerite** (*Lebreton*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
Fruit très gros, allongé, rouge vif glacé. Variété fertile et très cultivée pour l'approvisionnement des marchés.		
(F) (1) **May Queen** (*Nicholson*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
Fruit moyen ou petit, arrondi, écarlate pâle, chair blanche. Excessivement productive; très remarquable par sa grande précocité.		
(F) (4) **Napoléon III** (*Gloëde*)	12 »	1 50
Fruit gros, arrondi, parfois en crête, rose vif. Var. très productive, particulièrement recommandable.		
(F) (1) **Noble** (*Laxton*)	12 »	1 50
— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
Beau fruit, gros, rouge, régulièrement arrondi, d'excellente qualité. Plante très hâtive, fertile et vigoureuse. Recommandable sous tous les rapports.		

FRAISIERS **(plants)** *(suite)*

		100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.
(4)	**Pêche de Juin** (*Nouv.*) . . . . . 5 *pieds* 1 25	20 »	2 25
	Fruits coniques, rouge pâle, portés par des hampes courtes et dressées; chair douce, rosée, excessivement savoureuse. Excellente Fraise pour l'arrière-saison.		
(F) (1)	**Princesse royale** (*Pelvilain*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
	Fruit gros, allongé, rouge vif glacé; chair ferme. Variété fertile et très cultivée pour les marchés.		
(1)	**Reine des hâtives** (*Laxton*)	13 »	1 65
	Très jolie var. de première saison, à fruit assez gros, allongé, d'un beau rouge foncé et d'une saveur très agréable, se rapprochant beaucoup de la Fr. V^tesse Héricart de Thury, *mais bien plus hâtive.*		
(4)	**Richard Gilbert** (*Carmichael*) . . . . . 5 *pieds* 1 25	20 »	2 25
	Plante robuste, tardive. Fruits rouge clair, moyens, de forme conique; méplats, ou élargis en crête quand ils sont très gros. Chair rosée, très ferme, juteuse et de très bonne qualité. Par son abondante production, et par la conservation de ses fruits, il se recommande surtout pour la grande culture en vue de l'exportation.		
(1)	**Royal Sovereign** (*Laxton*)	13 »	1 65
	Fruit gros, rouge brillant; chair blanche, ferme, très juteuse, parfumée. Plante vigoureuse et fertile, très recommandable.		
(3)	**Sabreur** (*Mrs Clements*)	10 »	1 25
	Fruit gros, en cône allongé, rouge; chair blanche, excellente. Variété fertile et donnant longtemps; très recommandable.		
(2)	**Sensation** (*Laxton*)	15 »	1 85
	— *Beaux plants élevés en godets* . . . . . 5 *pieds* 2 »	30 »	3 50
	Plante vigoureuse ; fruits très abondants, gros ou très gros, oblongs, remarquables par leur couleur rouge foncé luisant et leur chair très rouge, juteuse, ferme et bonne. Excellente variété pour la production des fruits de choix.		
(2)	**Sharpless**	10 »	1 25
	Plante vigoureuse, précoce et extrêmement productive; fruit rouge écarlate, arrondi en crête, de bonne qualité, se transportant bien.		
(2)	**Sir Joseph Paxton** (*Bradley*)	12 »	1 50
	Fruit gros ou très gros, rouge cramoisi vif; excellent. Comme Fraise d'amateur, cette variété est tout à fait au premier rang.		
(3)	**Souvenir de Bossuet** (*Lefort*)	15 »	1 85
	Plante très vigoureuse à feuillage ample. Fruits en cœur, gros, nombreux, d'un beau rouge vif; chair rouge pâle très juteuse, sucrée, agréablement acide. C'est une var. demi-hâtive et très fertile.		
(F) (1)	**Vicomtesse Héricart de Thury** (*J. et D.*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
	Fruit moyen ou gros, excellent. Variété hâtive, rustique et fertile, très cultivée.		
(F) (2)	**Victoria** (*Trollop*) . . . . . 1000 *pieds* 85 »	10 »	1 25
	— *Plants pour la culture forcée, expédiés en mottes*	50 »	6 »
	Fruit gros, arrondi, bien fait, joli et excellent. Variété fertile.		
(4)	**Wonderful (Myatt's prolific)**	14 »	1 75
	Fruit gros, rouge intense et d'excellente qualité. Variété tardive et rustique, de production prolongée; très recommandable.		

FRAISIERS. **Plants en godets, pour l'Exportation.** *Voy.* à la page suivante.



Fraise Noble.



Fraise Sensation.



Fraise V^tesse Héricart de Thury.

FRAISIERS (**Plants**) *(suite)*

PLANTS POUR L'EXPORTATION

Les filets enracinés de Fraisiers, tels qu'on les vend habituellement, supportant assez difficilement les très longs voyages, nous avons fait élever en petits godets, pour ces expéditions exceptionnelles, un certain nombre de pieds de chacune des variétés désignées ci-dessus, que nous fournirons, en godets ou en mottes, aux prix suivants.

A moins d'instructions contraires, *nous remplacerons par des variétés aussi analogues que possible, celles qui pourraient être épuisées.*

	100 pieds fr. c.	10 pieds fr. c.	5 pieds fr. c.
Fraisiers des quatre saisons (*Nouveautés exceptées*)	20 »	2 25	1 25
Fraisiers à gros fruit (*Nouveautés exceptées*)	30 »	3 50	2 »

GESSE cultivée. *Voy.* aux Fourrages.

GIRAUMON. *Cucurbita.*

Même culture que pour les Courges.

			fr. c.
petit de Chine		*30 gram.*	1 10
Précoce; fruits petits, très nombreux, rouge vif panaché de jaune et de vert, de très longue conservation.	19619	*paquet*	» 40
turban. Bonnet-turc . . .	19655	*30 gram.*	1 10
Jolie Courge de forme originale; chair orangée, farineuse et sucrée.	19659	*paquet*	» 40

GIRAUMON *(suite)*

brodé galeux d'Eysines. *Voy.* **courge brodée galeuse.**

GLACIALE. Ficoïde Glaciale. *Voy.* aux Fleurs.

Utilisable comme Épinard.

GOMBO. Okra. Ketmie. *Hibiscus esculentus.*

Même culture que pour les Aubergines.

			fr. c.
à fruit long		*30 gram.*	1 10
Dans les colonies, on se sert des fruits jeunes pour faire des potages et des sauces.	19759	*paquet*	» 40

HARICOTS. *Phaseolus.*

(Prix variables) (*Au mieux*)

CULTURE. — *1° Semer sur couche chaude en Janvier-Février; aérer tout en maintenant une chaleur suffisante sous les châssis. — Récolte des premiers filets huit à dix semaines après le semis.*

2° Semer en pleine terre d'Avril en Août, en poquets ou en rayons. Biner fréquemment et arroser pendant les grandes chaleurs.

— Pour des quantités importantes des prix seront donnés par correspondance. —

1° A rames, à parchemin.

			fr. c.
commun blanc à rames . .	19820	*kil.*	1 20
Grain blanc plat.	19821	*500 gram.*	» 70
*à rames extra-hâtif	19840	*kil.*	3 10
Très productif et remarquablement précoce. Cosses longues et charnues; grain blanc.	19841	*500 gram.*	1 60
	19842	*250 —*	» 90
de Liancourt.	19900	*kil.*	1 50
Grain blanc presque mat.	19901	*500 gram.*	» 80
*flageolet rouge à rames . .	19920	*kil.*	2 »
Var. à rames du flageolet rouge, *extrêmement productive, à aiguilles très fines et grain excellent.*	19921	*500 gram.*	1 10
	19922	*250 —*	» 60
riz à rames	19950	*kil.*	2 30
Grain blanc, rond, petit, à peau très fine. Excellent.	19951	*500 gram.*	1 20
	19952	*250 —*	» 70
rouge de Chartres	20010	*kil.*	1 80
Var. de grande culture.	20011	*500 gram.*	» 90
sabre, à très grande cosse.	20100	*kil.*	2 60
Grain blanc; excellent écossé frais. Var. vigoureuse.	20101	*500 gram.*	1 40
	20102	*250 —*	» 80
*de Sallandre amélioré à rames (*Nouv.*).	20140	*kil.*	5 »
Var. bien productive et très estimée dans le Laonnais, sélectionnée par nous et maintenant tout à fait franche. *Cosses nombreuses, très longues, à beaux grains blancs, un peu en rognon. Voy. au* Supplément.	20141	*500 gram.*	2 50
	20142	*250 —*	1 30

A rames, à parchemin (suite)

			fr. c.
de Soissons blanc à rames (*surchoix d'élite, trié*)		*100 kil.*	160 » ; *10 kil.* 18 »
Un des plus cultivés pour consommer en grain sec.	20200	*kil.*	1 90
	20201	*500 gram.*	1 »
	20202	*250 —*	» 60
de Soissons vert à rames .	20220	*kil.*	2 30
Vigoureux et productif.	20221	*500 gram.*	1 20
	20222	*250 —*	» 70
de Soissons rouge	20250	*kil.*	2 30
	20251	*500 gram.*	1 20
	20252	*250 —*	» 70
d'Espagne blanc	20310	*kil.*	1 60
Très rustique et aussi très productif.	20311	*500 gram.*	» 90
	20312	*250 —*	» 50
d'Espagne rouge.	20330	*kil.*	1 90
	20331	*500 gram.*	1 »
	20332	*250 —*	» 60
d'Espagne bicolore	20360	*kil.*	2 »
	20361	*500 gram.*	1 10
	20362	*250 —*	» 60
d'Espagne varié	20400	*kil.*	1 80
	20401	*500 gram.*	1 »
	20402	*250 —*	» 60

Les Haricots d'Espagne, cueillis en cosses vertes, fournissent un grain frais excellent, très tendre, d'un goût très fin. — Ils constituent en même temps une très jolie plante grimpante ornementale à végétation très rapide.

HARICOTS (*suite*)

A rames, à parchemin (*suite*)

				fr.	c.
du Cap marbré	20451	*500*	*gram.*	1	50
Grain blanc taché et pointillé de rouge.	20452	*250*	—	»	80
de Lima.	20500		*kil.*	2	70
Grain large, aplati, blanc jaunâtre.	20501	*500*	*gram.*	1	40
	20502	*250*	—	»	80
de Siéva	20550		*kil.*	2	90
Grain blanc, large, aplati.	20551	*500*	*gram.*	1	50
	20552	*250*	—	»	80

Ces trois dernières variétés sont surtout recommandables pour les pays chauds.

2e *A rames, sans parchemin* ou *Mangetout.*

				fr.	c.
d'Alger, H. **beurre noir.**	20630		*kil.*	2	80
Cosse jaune, tendre et succulente. Très cultivé.	20631	*500*	*gram.*	1	50
	20632	*250*	—	»	80
beurre blanc à rames. . .	20680		*kil.*	2	90
A, sur le précédent, l'avantage d'être à grain blanc et de pouvoir être consommé en grain sec.	20681	*500*	*gram.*	1	50
	20682	*250*	—	»	80
*beurre blanc Roi des Mangetout, à rames (*Nouv.*) . . .	20720		*kil.*	3	20
Remarquable par l'abondance de ses longues cosses jaunes, charnues et tendres presque jusqu'à maturité complète du grain, qui est blanc.	20721	*500*	*gram.*	1	70
	20722	*250*	—	»	90
beurre du Mont-d'Or. . .	20760		*kil.*	2	90
Cosse jaune pâle, longue ; grain brun très foncé. — Excellent et très productif.	20761	*500*	*gram.*	1	50
	20762	*250*	—	»	80
blanc géant sans parchemin	20850		*kil.*	2	90
Var. très haute, très productive ; cosse blanche, longue et large ; grain blanc. Très recommandable.	20851	*500*	*gram.*	1	50
	20852	*250*	—	»	80
blanc grand Mangetout. .	20910		*kil.*	2	90
Cosse très longue ; grain blanc, allongé, plat ; très productif.	20911	*500*	*gram.*	1	50
	20912	*250*	—	»	80
*Mangetout de Saint-Fiacre.	20940		*kil.*	3	10
Un des meilleurs et des plus productifs ; cosses charnues, absolument sans fil.	20941	*500*	*gram.*	1	60
	20942	*250*	—	»	90
*Mangetout de Saint-Fiacre blanc (*Nouv.*) (*Vilm.*)	20961	*500*	*gram.*	2	20
Aussi vigoureux et productif que le précédent avec l'avantage d'un grain blanc excellent, qui peut aussi être consommé frais ou sec.	20962	*250*	—	1	20
Coco bicolore prolifique . .	20990		*kil.*	3	»
Variété précoce, rustique et très productive.	20991	*500*	*gram.*	1	60
	20992	*250*	—	»	90
Coco blanc. H. gros Sophie.	21020		*kil.*	1	60
Très bon aussi en grain sec.	21021	*500*	*gram.*	»	90
à cosse violette	21071	*500*	*gram.*	2	20
Très productif. Cosse violette, charnue, devenant verte à la cuisson.	21072	*250*	—	1	20
intestin (*Perrier*) . . .	21170		*kil.*	3	»
Cosse très charnue, très tendre, complètement sans parchemin. Demi-hâtif et productif	21171	*500*	*gram.*	1	60
	21172	*250*	—	»	90

A rames, sans parchemin (*suite*)

				fr.	c.
jaune d'or à rames. . . .	21190		*kil.*	2	80
Var. très productive, résistant bien à la sécheresse. Cosses tendres et pleines.	21191	*500*	*gram.*	1	50
	21192	*250*	—	»	80
de Prague marbré. H. Coco rose.					
Plus employé en grain sec que comme Mangetout.	21260		*kil.*	1	70
	21261	*500*	*gram.*	»	90
Prédome à rames.	21320		*kil.*	3	10
Cosse très tendre, complètement sans parchemin. Grain blanc, presque rond.	21321	*500*	*gram.*	1	60
	21322	*250*	—	»	90
Princesse à rames	21380		*kil.*	3	10
Grain blanc, rond. Excellente variété rustique et productive, assez précoce.	21381	*500*	*gram.*	1	60
	21382	*250*	—	»	90
*Quatre-à-quatre	21410		*kil.*	3	20
Cosses longues, charnues, réunies par quatre ; grain blanc excellent. Très productif en vert.	21411	*500*	*gram.*	1	70
	21412	*250*	—	»	90
sabre noir sans parchemin.	21481	*500*	*gram.*	2	20
Cosse très longue et très large, franchement sans parchemin. Très productif.	21482	*250*	—	1	20
zébré gris	21542		(*Manque*)		

Bon pour l'arrière-saison ; cosses charnues.



Haricot beurre blanc Roi des Mangetout.

HARICOTS (*suite*)

3° Nains, à parchemin.

fr. c.

de Bagnolet (Suisse gris) 21620 *kil.* 2 20
Un des meilleurs Haricots pour consommer en vert et pour conserves; très productif. 21621 *500 gram.* 1 20
21622 *250* — » 70

Bagnolet vert . . . . . 21660 *kil.* 2 80
Cosses droites, fines, très vertes. Rustique, et excessivement productif; excellent vert ou écossé frais. 21661 *500 gram.* 1 50
21662 *250* — » 80

*Bagnolet à feuille d'Ortie. 21670 *kil.* 2 60
Un peu plus hâtif et plus trapu que le Bagnolet gris; *il donne des aiguilles plus longues.* 21671 *500 gram.* 1 40
21672 *250* — » 80

Barbès nain . . . . . 21700 *kil.* 1 80
Très estimé dans le Midi pour Haricots verts. 21701 *500 gram.* 1 »
21702 *250* — » 60

Bonnemain. . . . . 21740 *kil.* 2 10
Grain blanc. Variété petite, mais très productive et très propre à la culture forcée. 21741 *500 gram.* 1 10
21742 *250* — » 60

chocolat (*Vavin*). . . . . 21780 *kil.* 2 40
Grain petit, violet brun. Excellent en vert. 21781 *500 gram.* 1 30
21782 *250* — » 70

Comtesse de Chambord. H. riz nain.
Grain blanc, arrondi, petit, à peau très fine et de qualité excellente. 21860 *kil.* 2 40
21861 *500 gram.* 1 30
21862 *250* — » 70

flageolet blanc (extra). *100 k.* 180 »; *10 kil.* 19 50
Le plus répandu des Haricots nains à écosser; excellent en grain frais. 21900 *kil.* 2 10
21901 *500 gram.* 1 10
21902 *250* — » 60

flageolet blanc à longue cosse.
Le plus vigoureux des H. flageolets et le plus productif; un des plus hâtifs. 21940 *kil.* 2 60
21941 *500 gram.* 1 40
21942 *250* — » 80

flageolet à grain vert (*extra*) 21980 *kil.* 2 20
Sous-variété à grain vert du H. flageolet blanc. 21981 *500 gram.* 1 20
21982 *250* — » 70

flageolet Chevrier à grain toujours vert. . . . . 22020 *kil.* 2 30
Séchée à l'ombre, toute la plante se conserve verte. 22021 *500 gram.* 1 20
22022 *250* — » 70

flag. Merveille de France, à grain toujours vert . . . 22070 *kil.* 2 60
Cosses plus longues que celles du H. Chevrier. *Plus productif et plus hâtif aussi.* 22071 *500 gram.* 1 40
22072 *250* — » 80

flag. Roi des verts . . 22110 *kil.* 2 70
Rustique et très productif; le meilleur à manger des Haricots à grain vert. 22111 *500 gram.* 1 40
22112 *250* — » 80

Haricot flageolet nain hâtif à feuille gaufrée.

Nains, à parchemin (*suite*)

fr. c.

flageol. nain Triomphe des châssis (M). 22130 *kil.* 3 »
Très approprié à la culture sous châssis par sa petite taille (15 cent.) *et son extrême précocité. Grain vert.* 22131 *500 gram.* 1 60
22132 *250* — » 90

flageolet nain hâtif à feuille gaufrée. Fl. à feuille d'Ortie. . . 22150 *kil.* 1 90
Très hâtif et productif; excellent pour châssis. 22151 *500 gram.* 1 »
22152 *250* — » 60

flageol. très hâtif d'Étampes.
Très estimé. Le plus hâtif des H. flageolets; très productif, rustique, bien nain. Grain blanc, long. 22200 *kil.* 1 90
22201 *500 gram.* 1 »
22202 *250* — » 60

flageolet jaune. . . . . 22250 *kil.* 1 70
Hâtif; variété excellente en grains écossés frais. 22251 *500 gram.* » 90

flageolet noir . . . . . 22290 *kil.* 1 70
Très recommandable pour consommer en aiguilles. 22291 *500 gram.* » 90
22292 *250* — » 50

flageolet rouge. Rognon de coq.
Rustique et très productif. Excellent vert ou sec. 22330 *kil.* 1 40
22331 *500 gram.* » 80

flageolet beurre (nain) . . 22380 *kil.* 2 20
Cosse jaune, très longue. Grain rouge. Très productif. 22381 *500 gram.* 1 20
22382 *250* — » 70

*flageolet Gloire de Vitry. . 22410 *kil.* 2 »
Très productif, très recherché pour filets. 22411 *500 gram.* 1 10
22412 *250* — » 60

*Empereur de Russie, nain (M) (*Nouv.*). . . . . 22420 *kil.* 2 20
Extrêmement productif et estimé dans le Midi pour ses aiguilles fines et charnues; grain café au lait. 22421 *500 gram.* 1 20
22422 *250* — » 70

Gloire de Lyon, nain . . . 22430 *kil.* 2 30
Ressemblant au Bagnolet; plus hâtif et aussi productif. 22431 *500 gram.* 1 20
22432 *250* — » 70

*Incomparable . . . . . 22510 *kil.* 2 30
Hâtif et très productif. Recommandable surtout pour la consommation en filets. 22511 *500 gram.* 1 20
22512 *250* — » 70

*l'Inépuisable nain. . . . . 22520 *kil.* 3 20
Grande production. Ses nombreuses cosses, fines et tendres, se renouvellent constamment. 22521 *500 gram.* 1 70
22522 *250* — » 90

jaune cent pour un. . . . 22540 *kil.* 1 70
Grain petit, ovale et allongé, jaune foncé. Var. très naine, rustique et très productive. 22541 *500 gram.* » 90
22542 *250* — » 50

Haricot Empereur de Russie, nain.

HARICOTS (*suite*)

Nains, à parchemin (*suite*)

			fr. c.
jaune très hâtif de Chalandray.			
Très précoce et très nain, il convient particulièrement pour châssis. Productif. Moins cultivé qu'il ne le mérite.	22590	*kil.*	2 »
	22591 *500*	*gram.*	1 10
	22592 *250*	—	» 60
*nain extra-hâtif Prince noir (M) (*Nouv.*)			
Extrêmement hâtif (il devance le H. noir de Belgique*); ses aiguilles tendres et fines et la petitesse de son grain le placent en première ligne pour la cueillette en filets.*	22600	*kil.*	2 20
	22601 *500*	*gram.*	1 20
	22602 *250*	—	» 70
de Lima nain.	22612	(*Manque*)	
Beaucoup plus précoce que le H. de Lima à rames, *et aussi productif.*			
*nain Parisien (M)	22620	*kil.*	2 30
Cosses longues. Hâtif et productif, très estimé.	22621 *500*	*gram.*	1 20
	22622 *250*	—	» 70
nain Merveille de Paris . .	22630	*kil.*	2 40
Vigoureux et de production abondante et soutenue; cosses longues et fines, d'un beau vert.	22631 *500*	*gram.*	1 30
	22632 *250*	—	» 70
noir hâtif de Belgique.	22640	*kil.*	1 70
Var. bien naine, aussi estimée pour châssis que pour la grande culture. Excellent Haricot de primeur pour la cueillette en vert.	22641 *500*	*gram.*	» 90
	22642 *250*	—	» 50
rond blanc commun. . . .	22670	*kil.*	1 20
Bon H. de grande culture.	22671 *500*	*gram.*	» 70
rouge d'Orleans	22700	*kil.*	1 70
Grain ovale, rouge foncé.	22701 *500*	*gram.*	» 90
Russe nain.	22730	*kil.*	2 30
Grain nankin pâle. Var. très productive; excellente en vert et écossée frais.	22731 *500*	*gram.*	1 20
	22732 *250*	—	» 70
sabre nain (très hâtif de Hollande).	22780	*kil.*	2 20
Grain blanc. Excellente variété pour châssis.	22781 *500*	*gram.*	1 20
	22782 *250*	—	» 70
Shah de Perse.	22850	*kil.*	1 80
Cosses longues, cylindriques, très nombreuses, excellentes en filets; grain noir.	22851 *500*	*gram.*	1 »
	22852 *250*	—	» 60
de Soissons nain. H. gros pied	22880	*kil.*	2 20
Variété trapue, précoce; grain blanc.	22881 *500*	*gram.*	1 20
	22882 *250*	—	» 70
*de Soissons nain vert. . .	22892 *250*	*gram.*	1 20
Diffère du précédent par la couleur verte *de son grain.*			

Nains, à parchemin (*suite*)

			fr. c.
St-Esprit. H. à la religieuse. H. à l'aigle.	22970	*kil.*	1 70
Grain blanc, taché de noir à l'ombilic.	22971 *500*	*gram.*	» 90
Suisse blanc. H. lingot. .	23010	*kil.*	1 30
Variété très robuste; convient pour la grande culture.	23011 *500*	*gram.*	» 70
Suisse nain blanc hâtif . .	23050	*kil.*	2 20
Plus franchement nain que le précédent et ne filant pas; cosses longues et droites. Excellent.	23051 *500*	*gram.*	1 20
	23052 *250*	—	» 70
Suisse gris. *Voy.* H. de Bagnolet.			
Suisse rouge (1er *choix*). .	23090	*kil.*	1 20
Variété très productive.	23091 *500*	*gram.*	» 70

4° *Nains sans parchemin* ou *Mangetout.*

d'Alger (beurre) noir nain.			
Cosses très charnues, d'un jaune beurre. Variété hâtive, assez productive et de qualité excellente.	23300	*kil.*	2 40
	23301 *500*	*gram.*	1 30
	23302 *250*	—	» 70
beurre noir nain à longue cosse.			
Cosses plus longues que dans la variété précédente et bien franchement sans parchemin.	23350	*kil.*	2 60
	23351 *500*	*gram.*	1 40
	23352 *250*	—	» 80
beurre blanc nain	23400	*kil.*	3 20
Bonne var. un peu délicate; grain blanc, excellent sec.	23401 *500*	*gram.*	1 70
	23402 *250*	—	» 90
*beurre doré nain.	23430	*kil.*	2 60
Excellente petite variété productive; cosses tendres et charnues.	23431 *500*	*gram.*	1 40
	23432 *250*	—	» 80

Haricot noir hâtif de Belgique.

Haricot nain extra-hâtif Prince noir.

Haricot nain Parisien.

HARICOTS (*suite*)

Nains, sans parchemin (*suite*)

				fr.	c.
*beurre nain de Digoin (M).	23440		*kil.*	2	90
Var. à cosse bien jaune, épaisse ; très productive et extrêmement vigoureuse.	23441	*500*	*gram.*	1	50
	23442	*250*	—	»	80
beurre nain du Mont-d'Or.	23450		*kil.*	2	90
Cosse jaune pâle, très franchement sans parchemin. Var. très productive.	23451	*500*	*gram.*	1	50
	23452	*250*	—	»	80
*nain Roi des beurres (M) .	23460		*kil.*	3	20
De production abondante et prolongée. Cosses tendres et charnues ; grain blanc, excellent.	23461	*500*	*gram.*	1	70
	23462	*250*	—	»	90
du Bon Jardinier.	23470		*kil.*	2	90
Bien sans parchemin, il peut se cueillir en vert presque jusqu'à complète maturité.	23471	*500*	*gram.*	1	50
	23472	*250*	—	»	80
nain blanc hâtif sans parchemin	23510		*kil.*	3	20
Productif et précoce. Cosse courbée ; grain blanc.	23511	*500*	*gram.*	1	70
	23512	*250*	—	»	90
nain blanc quarantain . .	23550		*kil.*	2	60
Rustique, hâtif et productif.	23551	*500*	*gram.*	1	40
	23552	*250*	—	»	80
nain blanc Unique	23590		*kil.*	2	90
Productif et bien sans parchemin. Grain blanc, plat, allongé. Excellent.	23591	*500*	*gram.*	1	50
	23592	*250*	—	»	80
nain à cosse violette . . .	23621	*500*	*gram.*	1	90
Cosses tendres, charnues, violettes, mais devenant vertes à la cuisson.	23622	*250*	—	1	»
Émile (*Perrier*)	23650		*kil.*	2	40
Très nain et extrêmement précoce. Recommandable pour la culture forcée.	23651	*500*	*gram.*	1	30
	23652	*250*	—	»	70

Haricot beurre noir nain à longue cosse.

Nains, sans parchemin (*suite*)

				fr.	c.
jaune de la Chine . .	23700		*kil.*	1	50
Grain jaune soufre, très bon frais et sec. Var. productive.	23701	*500*	*gram.*	»	80
jaune du Canada	23750		*kil.*	1	50
Grain jaune foncé.	23751	*500*	*gram.*	»	80
nain Lyonnais à très longue cosse.					
Cosse très longue, cylindrique, très tendre. Grain brun foncé, long.	23860		*kil.*	2	30
	23861	*500*	*gram.*	1	20
	23862	*250*	—	»	70
*nain Lyonnais à grain blanc.					
A, sur la variété précédente, l'avantage d'être à grain blanc	23870		*kil.*	2	90
	23871	*500*	*gram.*	1	50
	23872	*250*	—	»	80
nain Mangetout extra-hâtif.	23910		*kil.*	2	90
Var. excessivement hâtive et bien naine. Cosses longues, grosses et charnues. Grain blanc mat.	23911	*500*	*gram.*	1	50
	23912	*250*	—	»	80
de Prague marbré nain . .	23950		*kil.*	2	»
Grain un peu plus petit que dans la var. à rames.	23951	*500*	*gram.*	1	10
	23952	*250*	—	»	60
Prédome nain	24000		*kil.*	2	90
Grain blanc, petit, ovale-arrondi.	24001	*500*	*gram.*	1	50
	24002	*250*	—	»	80
nain prolifique sans parchemin.					
Cosse verte, charnue, sans fils ; grain blanc, petit. Un peu tardif, mais vigoureux et productif.	24040		*kil.*	3	20
	24041	*500*	*gram.*	1	70
	24042	*250*	—	»	90

5° Doliques (à rames).

				fr.	c.
Dolique Asperge. Haricot Asperge.					
Cosses longues et très minces ; à consommer en vert.	24114	*60*	*gram.*	»	60
Dolique de Cuba			*kil.*	3	10
Var. vigoureuse, à cosses dépassant 30 cent. de longueur ; convient surtout aux climats chauds.	24153	*125*	*gram.*	»	80
	24154	*60*	—	»	50
	24155	*30*	—	»	30
Dolique du Tonkin	24173	*125*	*gram.*	»	80
Très hâtif ; excellent à manger en haricots verts.	24174	*60*	—	»	50
	24175	*30*	—	»	30
Dolique Mongette. Banette. Haricot Cornille.	24200		*kil.*	1	20
Comme dans les autres Doliques, les jeunes cosses se mangent en vert.	24201	*500*	*gram.*	»	70
	24202	*250*	—	»	40
*Dolique Lablab sans parchemin.					
Très bon et productif pour climats chauds. *Ses larges cosses se mangent entières avec les grains, avant qu'elles aient atteint leur entier développement.*	24224	*60*	*gram.*	»	70
	24225	*30*	—	»	40

HÉRISSON. *Onobrychis Crista-galli.*

			fr.	c.
	24279	*paquet*	»	40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. *aussi* CHENILLE, LIMAÇON, VERS.

HYSSOPE

				fr.	c.
officinale. *Hyssopus*			*kil.*	9	50
Les feuilles sont très aromatiques ; on les emploie comme condiment.	24365	*30*	*gram.*	»	70
	24369		*paquet*	»	40

IGNAME de la Chine. *Dioscorea Batatas.*

		fr.	c.
Racines de 10 à 15 c. de long.	*le cent*	30	»
	les cinq	1	80
Racines de 4 à 10 c. de long .	*le cent*	20	»
	les cinq	1	20
Bulbilles gros.	*les dix*	1	20
— petits	*les dix*	»	60

*Les rhizomes d'*Igname *se consomment comme les Pommes-de-terre.*

KETMIE comestible. *Voy.* GOMBO.

LAITUES. *Lactuca sativa.*

gr. bl. signifie *graine blanche*; — gr. n. : *graine noire*; — gr. j. : *graine jaune.*

1° Pommées printanières.

CULTURE. — *1° Semer d'Octobre en Janvier sur couche et repiquer sous châssis ou sous cloches.*

2° — Semer en Mars, sur couche tiède ou sur du terreau, au pied d'un mur à bonne exposition ; repiquer en Avril. — Récolte en fin-Mai et Juin-Juillet.

En raison de leur peu de développement et de leur croissance rapide, les petites variétés de printemps se sèment, en beaucoup d'endroits, avec les Oignons et les Poireaux, en Février-Mars, et elles se trouvent bonnes à consommer au moment de l'éclaircissage.

				fr. c.
à bord rouge. L. cordon rouge. . graine blanche.	24515	*30*	*gram.*	» 80
Var. excellente et productive ; pomme pleine, serrée.	24516	*15*	—	» 50
	24517	*10*	—	» 40
*à forcer de Milly (M) gr. bl.	24545	*30*	*gram.*	1 20
A pomme plus volumineuse que la précédente. Réussit également d'été.	24546	*15*	—	» 70
	24547	*10*	—	» 50
crêpe à graine blanche . .	24605	*30*	*gram.*	1 20
Bonne laitue de printemps se formant vite.	24606	*15*	—	» 70
	24607	*10*	—	» 50
crêpe à graine noire. . . .	24655	*30*	*gram.*	» 80
Bien appropriée à la culture sous cloche ou châssis.	24656	*15*	—	» 50
	24657	*10*	—	» 40
gotte ou **gau** à gr. bl. (M).	24805	*30*	*gram.*	» 80
Pomme petite, assez serrée, se développant vite.	24806	*15*	—	» 50
	24807	*10*	—	» 40
gotte à graine noire (M) .	24855	*30*	*gram.*	» 90
Un peu plus petite que la précédente.	24856	*15*	—	» 50
	24857	*10*	—	» 40
gotte lente à monter. gr. n.	24905	*30*	*gram.*	» 80
	24906	*15*	—	» 50
Hâtive ; presque toute en pomme ; monte lentement.	24907	*10*	—	» 40
Tom-Pouce (M). . . gr. n.	25045	*30*	*gram.*	» 90
Jolie petite Laitue de printemps bien appropriée à la culture forcée ; peut se planter très serré.	25046	*15*	—	» 50
	25047	*10*	—	» 40

2° Pommées d'été et d'automne.

CULTURE. — *Semer en pépinière depuis Mars jusqu'en Juillet ; pour les semis faits avant fin-Mai repiquer une fois avant de mettre en place. Arrosages abondants et souvent répétés. Il est bon de pailler.*

				fr. c.
*d'Alger (M) . . . . gr. n.	25085	*30*	*gram.*	» 90
Jolie petite variété presque toute en pomme, bien ferme, excellente. De printemps et d'été à Paris, d'hiver aussi dans les régions moins froides.	25086	*15*	—	» 50
	25087	*10*	—	» 40
Batavia blonde . . gr. bl.	25104	*60*	*gram.*	1 40
Pomme très grosse ; feuilles ondulées, légèrement bordées de rouge. Bonne var. tardive.	25105	*30*	—	» 80
	25106	*15*	—	» 50
	25107	*10*	—	» 40
Batavia brune . . . gr. bl.	25155	*30*	*gram.*	» 80
Pomme haute, peu serrée. Bonne Laitue à cuire.	25156	*15*	—	» 50
	25157	*10*	—	» 40
Batavia frisée Allemande . gr. bl.	25195	*30*	*gram.*	» 80
	25196	*15*	—	» 50
Vigoureuse et résistant bien à la chaleur.	25197	*10*	—	» 40
blonde d'été. L. royale. gr. bl.	25254	*60*	*gram.*	1 40
	25255	*30*	—	» 80
Excellente Laitue, petite, mais productive et précoce.	25256	*15*	—	» 50
	25257	*10*	—	» 40
blonde de Berlin, gr. n.	25305	*30*	*gram.*	» 80
Bonne variété assez hâtive et tenant bien la pomme.	25306	*15*	—	» 50
	25307	*10*	—	» 40
*blonde du Cazard (M) *(Nouv.)* gr. n.	25325	*30*	*gram.*	1 40
Voisine de la L. blonde de Berlin, *mais à pomme plus forte et plus ferme. Excellente variété lente à monter.*	25326	*15*	—	» 80
	25327	*10*	—	» 60
	25328	*5*	—	» 40
blonde de Chavigné, gr. bl.	25355	*30*	*gram.*	» 80
Prompte à pommer et lente à monter. Belle pomme d'un vert presque jaune.	25356	*15*	—	» 50
	25357	*10*	—	» 40

Laitue crêpe à gr. noire.

Laitue gotte à gr. blanche.

Laitue blonde d'été.



Laitue blonde de Berlin.



Laitue Batavia frisée Allemande.



Laitue d'Alger.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

				fr. c.
blonde de Versailles, gr. bl.	25455	*30*	*gram.*	» 90
Var. très pleine et gardant bien la pomme.	25456	*15*	—	» 50
	25457	*10*	—	» 40
blonde géante . . . gr. bl.	25474	*60*	*gram.*	1 40
Var. très recommandable, à pomme très grosse, ferme et résistant bien à la chaleur ; feuillage ondulé blond doré.	25475	*30*	—	» 80
	25476	*15*	—	» 50
	25477	*10*	—	» 40
Bossin (très grosse), gr. n.	25495	*30*	*gram.*	» 80
La plus volumineuse des Laitues. Très rustique ; très bonne variété à cuire.	25496	*15*	—	» 50
	25497	*10*	—	» 40
Chou de Naples, gr. bl.	25545	*30*	*gram.*	» 80
Très forte et tenant bien la pomme ; aspect d'un chou.	25546	*15*	—	» 50
	25547	*10*	—	» 40
grosse blonde paresseuse, gr. bl.	25654	*60*	*gram.*	1 40
Admirable Laitue d'été, très grosse, très tendre et gardant longtemps la pomme.	25655	*30*	—	» 80
	25656	*15*	—	» 50
	25657	*10*	—	» 40
grosse brune paresseuse, g. n.	25694	*60*	*gram.*	1 40
Rustique et extrêmement productive. Pomme teintée de brun au sommet.	25695	*30*	—	» 80
	25696	*15*	—	» 50
	25697	*10*	—	» 40
grosse brune tête, gr. bl.	25725	*30*	*gram.*	» 80
Prompte à se former et très lente à monter à graine.	25726	*15*	—	» 50
	25727	*10*	—	» 40
grosse Normande, à gr. j.	25755	*30*	*gram.*	» 80
Pomme bien pleine, d'un vert pâle ; feuilles épaisses.	25756	*15*	—	» 50
	25757	*10*	—	» 40

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

				fr. c.
impériale . . . gr. bl.	25855	*30*	*gram.*	» 80
Très bonne Laitue d'été supportant bien la chaleur.	25856	*15*	—	» 50
	25857	*10*	—	» 40
Lorthois. L. du Trocadéro. gr. bl.	25994	*60*	*gram.*	1 40
Blonde, teintée de rouge au sommet. De printemps et d'été. Var. très estimée.	25995	*30*	—	» 80
	25996	*15*	—	» 50
	25997	*10*	—	» 40
*Madrilène . . . . gr. n.	26005	*30*	*gram.*	» 80
Pomme tenant de la Laitue et de la Romaine.	26006	*15*	—	» 50
	26007	*10*	—	» 40
de Malte . . . . . gr. bl.	26035	*30*	*gram.*	» 80
Pomme haute. Convient surtout aux climats chauds.	26036	*15*	—	» 50
	26037	*10*	—	» 40
Merveille des quatre-saisons, L. Besson rouge, gr. n.	26054	*60*	*gram.*	1 40
Bonne Laitue pour toutes saisons ; passe bien l'hiver. Pomme fortement colorée de rouge vif au sommet, feuilles ondulées.	26055	*30*	—	» 80
	26056	*15*	—	» 50
	26057	*10*	—	» 40
monte à peine. L. rousse Hollandaise à gr. blanche. . .	26105	*30*	*gram.*	» 80
Bonne var. rustique, gardant bien la pomme.	26106	*15*	—	» 50
	26107	*10*	—	» 40
de l'Ohio . . . . gr. bl.	26195	*30*	*gram.*	» 80
Frisée ; grosse pomme ferme ; lente à monter.	26196	*15*	—	» 50
	26197	*10*	—	» 40
Palatine, L. rousse, gr. n.	26264	*60*	*gram.*	1 40
Une des plus rustiques ; se formant vite et gardant bien la pomme.	26265	*30*	—	» 80
	26266	*15*	—	» 50
	26267	*10*	—	» 40



Laitue blonde du Cazard.



Laitue sans rivale.



Laitue grosse blonde paresseuse.

Laitue grosse brune tête.

LAITUES (*suite*)

Pommées d'été et d'automne (*suite*)

				fr. c.
Pomme d'or. . . . gr. bl.	26355	*30*	*gram.*	» 80
Petite pomme d'un beau jaune doré luisant.	26356	*15*	—	» 50
	26357	*10*	—	» 40
sanguine **améliorée**, gr. b.	26465	*30*	*gram.*	1 »
Jolie var. à feuilles plissées, abondamment panachées de rouge. Pomme très serrée.	26466	*15*	—	» 60
	26467	*10*	—	» 40
*sans rivale, gr. bl. (*Nouv.*)	26516	*15*	*gram.*	1 60
Issue de la L. Lorthois, *dont elle a toutes les bonnes qualités; un peu plus hâtive et tenant très bien la pomme, même pendant les grandes chaleurs. Elle se forme en six semaines environ.*	26517	*10*	—	1 20
	26518	*5*	—	» 80
verte grasse. . . . gr. n.	26555	*30*	*gram.*	» 80
Feuilles fermes, larges, épaisses, savoureuses.	26556	*15*	—	» 50
	26557	*10*	—	» 40

3° Pommées d'hiver.

CULTURE. — *Semer depuis le milieu d'Août jusqu'en Septembre. Planter à demeure dans une situation chaude et aussi bien exposée que possible, quand le plant a déjà 5 ou 6 feuilles un peu fortes. — Garantir avec des paillassons pendant les grands froids.*

brune d'hiver. . . gr. bl.	26645	*30*	*gram.*	» 80
Bonne var. très rustique. Feuilles lavées de brun.	26646	*15*	—	» 50
	26647	*10*	—	» 40
d'hiver de Trémont, gr. bl.	26685	*30*	*gram.*	» 80
Pomme grosse, ferme, d'un vert blond lavé de roux. Très rustique.	26686	*15*	—	» 50
	26687	*10*	—	» 40
grosse blonde d'hiver. gr. bl.	26705	*30*	*gram.*	» 80
	26706	*15*	—	» 50
Très rustique, productive, hâtive et bien tendre. Une des plus recommandables parmi les Laitues d'hiver.	26707	*10*	—	» 40

Pommées d'hiver (*suite*)

				fr. c.
morine. . . . . gr. bl.	26745	*30*	*gram.*	» 80
Petite, mais productive plantée serré; rustique.	26746	*15*	—	» 50
	26747	*10*	—	» 40
Passion. . . . . gr. bl.	26854	*60*	*gram.*	1 40
Pomme lavée de rouge au sommet. Variété d'hiver des plus rustiques.	26855	*30*	—	» 80
	26856	*15*	—	» 50
	26857	*10*	—	» 40
Passion blanche . . gr. n.	26865	*30*	*gram.*	» 90
Diffère de la précéd. par l'absence de taches rouges.	26866	*15*	—	» 50
	26867	*10*	—	» 40
rouge d'hiver . . . gr. bl.	26925	*30*	*gram.*	» 80
Belle et grosse Laitue, très rustique. Pomme haute.	26926	*15*	—	» 50
	26927	*10*	—	» 40

4° Se coupant petites en toutes saisons.

CULTURE. — *Semer de Mars à Septembre en pleine terre, et d'Octobre en Mars sous châssis.*

blonde à couper. Petite Laitue crêpe. . . . . gr. bl.	27015	*30*	*gram.*	» 80
Bonne var. à couper jeune. Vient très bien sous châssis.	27016	*15*	—	» 50
	27017	*10*	—	» 40
frisée à couper . . . gr. n.	27115	*30*	*gram.*	» 80
Excell. Laitue à couper, rustique, très lente à monter.	27116	*15*	—	» 50
	27117	*10*	—	» 40
frisée à couper Beauregard, gr. n.	27165	*30*	*gram.*	» 90
Curieuse et bonne var. à feuillage très denté; bien résistante à la sécheresse.	27166	*15*	—	» 50
	27167	*10*	—	» 40
frisée d'Amérique, gr. bl.	27205	*30*	*gram.*	» 80
Feuilles très ondulées, colorées de brun.	27206	*15*	—	» 50
	27207	*10*	—	» 40
frisée de Californie, gr. bl.	27225	*30*	*gram.*	» 80
Feuilles fortement gaufrées et plissées sur les bords.	27226	*15*	—	» 50
	27227	*10*	—	» 40

Ces deux dernières variétés ne forment presque pas de pomme.



Laitue verte grasse.



Laitue frisée d'Amérique.



Laitue brune d'hiver.



Laitue d'hiver de Trémont.



Laitue rouge d'hiver.

fr. c.

LAITUE-ROMAINE. Chicon.

CULTURE. — *Même culture que pour les Laitues. — Lorsqu'elles sont formées, on les lie habituellement pour aider au blanchiment des feuilles intérieures.*

blonde hâtive de Trianon, gr. bl.
Var. très hâtive, pomme très pleine et très grosse. N'a pas besoin d'être liée.
27325 *30 gram.* » 80
27326 *15* — » 50
27327 *10* — » 40

blonde maraîchère, g. b. 27344 *60 gram.* 1 40
La plus cultivée des Romaines; se forme vite et tient longtemps la pomme.
27345 *30* — » 80
27346 *15* — » 50
27347 *10* — » 40

blonde lente a monter, gr. n. 27365 *30 gram.* » 80
Précieuse pour le Midi et le Sud-Ouest, où beaucoup de variétés montent rapidement.
27366 *15* — » 50
27367 *10* — » 40

grise maraîchère, gr. bl. (M).
Race à pomme large et courte, très estimée pour la culture sous cloches.
27385 *30 gram.* » 80
27386 *15* — » 50
27387 *10* — » 40

verte maraîchère, gr. bl. 27435 *30 gram.* » 80
Moins volumineuse que la blonde maraîchère, *mais un peu plus précoce; convient bien pour pleine terre.*
27436 *15* — » 50
27437 *10* — » 40

*verte de la Limagne, gr. bl. (N.)
Plus rustique et plus volumineuse que la précédente. Très bonne pour régions montagneuses.
27465 *30 gram.* 1 40
27466 *15* — » 80
27467 *10* — » 60
27468 *5* — » 40

Alphange à graine noire. . 27565 *30 gram.* » 80
Pomme allongée, d'un vert pâle, blond ou doré.
27566 *15* — » 50
27567 *10* — » 40

Ballon. R. de Bougival. 27615 *30 gram.* » 80
gr. n. 27616 *15* — » 50
La plus volumineuse des Romaines; bonne var. rustique et productive. 27617 *10* — » 40

brune Anglaise, à gr. noire. 27735 *30 gram.* » 80
Pomme basse, peu serrée, à feuilles courtes.
27736 *15* — » 50
27737 *10* — » 40

*Gigogne. . . . . gr. bl. 27755 *30 gram.* » 90
Curieuse race, portant à l'aisselle des feuilles des rejets feuillés, tendres et nombreux. 27756 *15* — » 50
27757 *10* — » 40

monstrueuse. . . . gr. n. 27775 *30 gram.* » 80
Grosse, oblongue, évasée; feuilles lavées de roux.
27776 *15* — » 50
27777 *10* — » 40



Laitue-Romaine blonde lente à monter.

fr. c.

LAITUE-ROMAINE *(suite)*

panachée perfectionnée, g. n. 27875 *30 gram.* » 90
Pomme oblongue, à feuilles dressées, tachées de rouge brun. Se coiffant sans être liée.
27876 *15* — » 50
27877 *10* — » 40

pomme-en-terre . . gr. n. 27915 *30 gram.* » 80
Pomme courte, petite, ferme, complètement sur terre. Variété à planter très serré.
27916 *15* — » 50
27917 *10* — » 40

rouge d'hiver . . . gr. n. 27955 *30 gram.* » 90
Feuilles longues, teintées de rouge brun. Rustique.
27956 *15* — » 50
27957 *10* — » 40

royale verte d'hiver, gr. n. 28025 *30 gram.* » 90
Pomme assez haute; feuilles d'un beau vert luisant.
28026 *15* — » 50
28027 *10* — » 40

verte d'hiver . . gr. n. 28045 *30 gram.* » 80
Pomme ferme et bien pleine. Peu sensible au froid.
28046 *15* — » 50
28047 *10* — » 40

LAITUE vieille (*pour oiseaux*) à gr.

blanche . . . . . *kil.* 3 50
vieille (*pour oiseaux*) à gr. noire. *kil.* 2 50

LAVANDE. *Lavandula.*

On en fait ordinairement des bordures, en terres légères un peu calcaires.

vraie. *L. vera* . . . . . 28186 *15 gram.* » 90
Feuilles et fleurs très finement parfumées. 28189 *paquet* » 60

Aspic. *L. Spica* . . . . . 28205 *30 gram.* » 80
A feuilles plus larges que la précédente, mais d'un parfum moins fin. 28209 *paquet* » 40

LENTILLE. *Ervum Lens.* (*Prix variables.*)

CULTURE. — *On sème de Mars en Mai, par touffes espacées de 45 à 50 centimètres ou en rayons distants de 30 à 35 cent.*

large blonde (*surchoix, triée*).
Variété à grain très large; la plus cultivée.
28290 *kil.* 1 70
28291 *500 gram.* » 90

petite. L. à la reine. Lentillon de Mars.
Grain blond, petit, à peau fine.
28340 *kil.* » 80
28341 *500 gram.* » 50

petite rouge. Lentillon d'hiver rouge. . . . . 28390 *kil.* » 90
Grain petit, rougeâtre. 28391 *500 gram.* » 50

verte du Puy. . . . . 28440 *kil.* 1 60
Grain petit, vert pâle taché de vert foncé. 28441 *500 gram.* » 90



Laitue-Romaine verte maraîchère.

fr. c.

LIMAÇON. Escargot.

Medicago scutellata . . . 28539 *paquet* » 40

Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. *aussi* Chenille, Hérisson, Vers.

LOTIER cultivé. *Voy.* aux Fleurs.

MACHE. Boursette. Doucette. *Valerianella.*

CULTURE. — *Semer à la fin de l'été ou en automne, en tous terrains. Elle produit depuis le mois d'Octobre et jusqu'au printemps, sans réclamer aucun soin ni aucune protection, sinon d'être exempte de mauvaises herbes.*

ronde . . . . . *kil.* 4 30

Très productive et d'un développement rapide. Excellente salade d'hiver.

28643 *125 gram.* » 90
28644 *60* — » 50
28645 *30* — » 30

à grosse graine . . . . . *kil.* 4 50

Grande race vigoureuse, à feuilles plus larges que la précédente.

28703 *125 gram.* 1 »
28704 *60* — » 60
28705 *30* — » 40

*coquille . . . . . 28734 *60 gram.* » 70

Var. distincte par ses feuilles creusées en cuiller.

28735 *30* — » 40
28736 *15* — » 30

verte d'Étampes (à feuille veinée).

Bien rustique, plus ferme et se fanant moins vite, une fois cueillie, que les autres Mâches.

28763 *125 gram.* 1 20
28764 *60* — » 70
28765 *30* — » 40
28766 *15* — » 30

verte à cœur plein . . 28793 *125 gram.* 1 20

Bonne race à feuilles lisses, formant une rosette compacte et bien remplie dans le cœur.

28794 *60* — » 70
28795 *30* — » 40

*dorée. . . . . 28827 (*Manque*)

Var. bien particulière par sa jolie teinte dorée.

d'Italie. Régence . . . 28863 *125 gram.* 1 10

Monte à graine plus tardivement que la M. ronde, *mais un peu plus sensible au froid.*

28864 *60* — » 70
28865 *30* — » 40

d'Italie à feuille de Laitue. 28904 *60 gram.* » 80

A feuille vert blond doré, plus large que la précédente.

28905 *30* — » 50
28906 *15* — » 30

MACRE. *Trapa natans.*

Châtaigne-d'eau. *100 fruits* 7 »; *10 fruits* 1 »

L'amande des fruits, cuite, est d'un goût très agréable.

MAÏS. *Zea Maïs.*

sucré ridé nain hâtif . . . 28990 *kil.* 1 »

Bonne variété hâtive.

28991 *500 gram.* » 60
28992 *250* — » 40

Mâche à grosse graine.

fr. c.

MAÏS *(suite)*

sucré ridé toujours vert. . 29070 *kil.* 1 »

Plus tardif que le précédent.

29071 *500 gram.* » 60
29072 *250* — » 40

On cultive peu en France les Maïs sucrés, qui, aux États-Unis, sont très estimés comme légumes.

Quand le grain, parvenu à toute sa grosseur, est encore laiteux, on fait bouillir les épis entiers et on mange, assaisonnés au beurre, les grains, qui ont un peu la saveur des petits pois.

MARJOLAINE. *Origanum.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, à bonne exposition. Dans le Midi, on peut semer d'automne.*

ordinaire. M. à coquille . . . . . *30 gram.* » 70
29149 *paquet* » 40

vivace. Origan . . . . . 29179 *paquet* » 40

vivace petite. Origan nain . 29209 (*Manque*)

Les feuilles des Marjolaines *forment un assaisonnement très recherché, surtout dans le Midi.*

MARTYNIA. Cornaret. *Voy.* aux Fleurs.

On confit les fruits comme cornichons.

MÉLISSE. *Melissa.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juin, en pépinière, en pots ; repiquer et mettre en place à l'automne, en terrain sain et bien exposé.*

officinale. Citronnelle . . . 29296 *15 gram.* » 80

Plante très aromatique, employée comme condiment et pour liqueurs.

29299 *paquet* » 40

MELONS. *Cucumis Melo.*

CULTURE FORCÉE. — *Semer dès Janvier ou Février sur couche chaude ; repiquer sur couche la 4e semaine après le semis. En Mars-Avril, planter en place sur une nouvelle couche, après avoir étêté le plant au-dessus de la 2e feuille.*

Quand les ramifications qui se développent ensuite ont 8 à 10 feuilles, on les coupe au-dessus de la 6e feuille ; il se produit alors de nouvelles ramifications qui portent presque toujours des fleurs fertiles. Quand il y a quelques fruits noués, on choisit le mieux situé et on supprime les autres, de façon à n'avoir qu'un seul fruit par pied. — Récolte de Mai en Juillet.

CULTURE DE SAISON. — *Semer en Mars-Avril sur couche chaude et replanter en Mai, sur couche. Quand les plants ont repris, et suivant la température, on enlève les châssis. La taille se fait comme il est dit plus haut, mais on peut ici conserver deux fruits par pied, le second est choisi quand le premier a atteint presque tout son volume. — Récolte de fin-Juillet à Octobre.*

CULTURE EN PLEINE TERRE. — *Dans le Midi, après avoir élevé le plant sur couche, on le repique dans des trous contenant du fumier et*

Mâche coquille.

MELONS *(suite)*

fr. c.

rechargés de terre douce ou de terreau. On abrite d'abord au moyen de cloches que l'on enlève quand la température devient chaude.

1° Melons brodés.

Ananas d'Amérique à chair rouge. 29359 — *10 gram.* 1 30 — *paquet* » 40

Ananas d'Amérique à chair verte. 29379 — *10 gram.* 1 20 — *paquet* » 40

Très productifs; fruits nombreux, de la grosseur d'une orange, très sucrés et parfumés.

d'Antibes, blanc d'hiver. . . . . 29429 — *10 gram.* 1 20 — *paquet* » 60

Fruit courtement ovale; il peut être conservé jusqu'en Février.

Boule d'or (M. golden Perfection). 29469 — *10 gram.* 1 20 — *paquet* » 40

Fruit rond, jaune d'or; chair vert pâle, épaisse, sucrée, parfumée.

de Cavaillon à chair rouge. . . . 29509 — *30 gram.* 1 20 — *paquet* » 40

de Cavaillon à chair verte. . . . 29539 — *30 gram.* 1 60 — *paquet* » 40

de Cavaillon tranché à chair rouge. 29589 — *30 gram.* 1 10 — *paquet* » 40

de Cavaillon tranché à chair verte. 29609 — *30 gram.* 1 60 — *paquet* » 40

Excellentes variétés pour le Midi.

de Honfleur. . . . . 29669 — *10 gram.* 1 10 — *paquet* » 40

Fruit très gros, allongé; chair orange. Très rustique en pleine terre.

hybride Vallerand . . . . . 29689 — *10 gram.* 1 60 — *paquet* » 60

Fruit ovale-oblong, faiblement côtelé. Excellent.

de Malte d'hiver à chair rouge. . 29729 — *10 gram.* » 80 — *paquet* » 40

Bonne var. méridionale.

de Malte d'hiver à chair verte. . 29759 — *10 gram.* 1 » — *paquet* » 40

Très cultivé dans le Midi pour conserver l'hiver; s'emploie aussi confit.

maraîcher de Saint-Laud . . . . 29819 — *30 gram.* 1 10 — *paquet* » 40

De pleine terre pour le centre de la France. Oblong, chair orangée, ferme.

muscade des États-Unis à ch. verte. 29869 — *10 gram.* 1 10 — *paquet* » 60

Ovale; ch. verte, musquée.

olive d'hiver. . . . . 29889 — *10 gram.* 1 10 — *paquet* » 60

Excellent. Avec un peu de soin on peut le conserver jusqu'en Février.

MELONS brodés *(suite)*

fr. c.

sucrin de Tours . . . 29907 — *10 gram.* 1 » — *paquet* » 40

De pleine terre. Culture facile et produit abondant. Chair rouge orangé.

vert grimpant. M. à rames. 29957 — *10 gram.* 1 10 — 29959 — *paquet* » 60

Bonne petite var. précoce, à chair verte très fondante, juteuse et sucrée.

brodé en mélange . . . . . 30049 — *30 gram.* 1 60 — *paquet* » 40

2° Melons Cantaloups.

Cantaloup d'Alger . . 30107 — *10 gram.* 1 60 — 30109 — *paquet* » 60

Très rustique et productif; chair très bonne, parfumée, juteuse et sucrée.

Cantaloup de Bellegarde. . 30167 — *10 gram.* 1 50 — 30169 — *paquet* » 60

Fruit oblong, lisse; chair orangée, sucrée. Le plus hâtif des Cantaloups, et l'un des meilleurs comme qualité; vient bien en pleine terre.

Cantaloup à chair verte. . . . . 30209 — *10 gram.* 1 50 — *paquet* » 60

Chair épaisse, fondante, sucrée et délicatement parfumée.

Cantaloup noir de Portugal . . . 30269 — *10 gram.* 1 30 — *paquet* » 60

Très gros, écorce bossuée.

Cant. noir des Carmes. 30307 — *10 gram.* 1 50 — 30309 — *paquet* » 60

Très hâtif et des meilleurs. Écorce mince; chair très rouge, excellente.

*Cantaloup pomme . . . . . 30379 — *10 gram.* 1 60 — *paquet* » 60

Petite var. sphérique, à chair épaisse, juteuse et d'excellente qualité.

Cant. Prescott fond blanc.

Fruit gros, déprimé, à larges côtes; chair orangée, excellente. Des plus cultivés. 30446 — *15 gram.* 1 20 — 30447 — *10* — » 90 — 30449 — *paquet* » 30

Cant. Prescott fond blanc argenté. 30489 — *10 gram.* 1 60 — *paquet* » 60

Fruit un peu plus gros; écorce d'une teinte plus métallique.

*Cantaloup Parisien *(Nouv.)* . . . 30509 — *10 gram.* 2 » — *paquet* » 80

Fruit à côtes régulières, peu saillantes; écorce mince, chair épaisse et fondante. Variété déjà très appréciée.

Cantaloup Prescott hâtif à châssis . . . . . 30527 — *10 gram.* 1 50 — 30529 — *paquet* » 60

Cantaloup sucrin. . . . . 30559 — *10 gram.* 1 40 — *paquet* » 60

Excellente variété rustique, pas assez cultivée.



M. Cantaloup pomme.



M. Cant. Prescott hâtif à châssis.

Melon-Cantaloup Parisien.

M. Ananas d'Amérique.



Melon sucrin de Tours.

fr. c.

MELONS **Cantaloups** (*suite*)

Cant. de Vaucluse *ou* de Cavaillon. **30709** *10 gram.* 1 20
Très précoce et productif. **30619** *paquet* » 40
Bonne variété pour la pleine terre. Se cultive beaucoup dans le Midi, pour l'expédition.

*Cantaloup de Vauriac (*Nouv.*) . . **30629** *10 gram.* 1 80
Jolie var. à écorce rugueuse, de teinte métallique; chair rouge, juteuse, de très bonne qualité. *paquet* » 60

Cantaloup en mélange . . . . . **30659** *10 gram.* 1 20
paquet » 40

MELON-D'EAU. Pastèque. *Citrullus.*

CULTURE. — *Même culture que pour le* Melon, *moins la taille qui, ici, est inutile.*

Pastèque à chair et graine rouges. **30709** *30 gram.* » 90
Très productive; chair fondante, juteuse, de goût exquis. *paquet* » 40

Pastèque à graine noire. . . . . **30739** *30 gram.* 1 »
Une des plus estimées; chair rouge, très fondante. *paquet* » 40

Pastèque à graine rouge . . . . **30769** *30 gram.* » 90
Chair d'un blanc verdâtre. Employée surtout pour confitures. *paquet* » 30

*Pastèque très hâtive de Russie . **30799** *30 gram.* 1 30
Chair verte, fondante, mûrit sur couche sous le climat de Paris. *paquet* » 60

Pastèque Seikon, très hâtive. . . **30809** *30 gram.* 1 40
Mûrit ses fruits sous le climat de Paris. *paquet* » 60

MORELLE. *Solanum.*

de l'Ile-de-France. Brède. . . . **30889** *30 gram.* 1 40
Employée en guise d'Épinard dans les pays chauds. *paquet* » 40

MOUTARDE

CULTURE. — *Semer de Juillet en Septembre, en rayons distants de 40 centimètres. — Récolte de Septembre aux gelées.*

de Chine à feuille de Chou. **30954** *60 gram.* » 90
Les feuilles s'emploient comme celles de l'Épinard, ou en salade. **30955** *30* — » 50

*de Chine frisée. . . . . **30965** *30 gram.* 1 »
Son feuillage frisé la fait rechercher aussi pour garniture de plats. **30966** *15* — » 60

blanche, triée. *Voy.* aux Plantes officinales.

fr. c.

MOUTARDE (*suite*)

d'Allemagne. *Voy.* raifort.

NAVET. *Brassica Napus.*

CULTURE — *Le Navet demande des terres légères, saines et fraîches. On le sème d'ordinaire à la volée, en planche, mais le semis en rayons rend plus facile l'éclaircissage et le binage.*

Pour les variétés hâtives et de primeur :

1° Semer en Février, sous châssis froid. — Récolte en Avril-Mai.

2° En pleine terre à partir du 15 Mars et successivement. — Récolte de Mai en Août.

CULTURE DE SAISON. — *Semer de fin-Juin à fin-Août. — Récolte à l'automne et en hiver.*

Les Navets fourragers *se prêtent bien à la culture dérobée, sur les chaumes. — On emploie, à l'hectare, de 3 à 6 kil. de graines.*

☞ Pour les Navets de grande culture demandés par quantités importantes, des prix seront donnés par correspondance.

petit de Berlin. N. de Teltow.
Piriforme, sec, hâtif; de qualité supérieure et de bonne garde. Terrains sablonneux.
31064 *60 gram.* » 60
31065 *30* — » 40

de Freneuse. . . . . **31153** *125 gram.* 1 »
Long, sec, sucré; demi-hâtif; de longue conservation. Pour terrains plutôt maigres.
31154 *60* — » 60
31155 *30* — » 40

de Meaux . . . . . *kil.* 4 20
Long, blanc, demi-sec; excellent pour l'hiver.
31203 *125 gram.* » 90
31204 *60* — » 50
31205 *30* — » 30

à forcer demi-long blanc (M) **31243** *125 gram.* 1 20
Le meilleur pour forcer. Peut se semer sur couche et produire dès le printemps sans monter.
31244 *60* — » 70
31245 *30* — » 40

des Vertus pointu . . . . **31263** *125 gram.* 1 »
Bonne variété pour terres légères et profondes.
31264 *60* — » 60
31265 *30* — » 40

des Vertus *race* marteau. . . . *kil.* 4 20
Le plus cultivé des Navets potagers. Blanc, bout arrondi, lisse et très tendre.
31273 *125 gram.* » 90
31274 *60* — » 50
31275 *30* — » 30

Navet
des Vertus *race* marteau.



Melon-Cantaloup de Vauriac.



Navet
de Freneuse.

NAVET (*suite*)

					fr.	c.
marteau à collet rouge . .	31283	*125*	*gram.*		»	90
Bien lisse ; collet vivement coloré de rouge.	31284	*60*	—		»	50
	31285	*30*	—		»	30
*de Viarmes	31314	*60*	*gram.*		»	70
Excellente race rustique pour l'arrière-saison. Racine conique, bien blanche, ferme et sucrée.	31315	*30*	—		»	40
*blanc dur d'hiver (M). . .	31323	*125*	*gram.*		1	40
Racine conique, blanche et lisse ; chair ferme, sucrée et excellente. Navet d'arrière-saison bien hâtif, pouvant se semer tard.	31324	*60*	—		»	80
	31325	*30*	—		»	50
gros long d'Alsace. *100*	*kil.*	280	» ; *10*	*kil.*	29	»
	31350			*kil.*	3	»
Long, blanc, à collet vert. Très productif et très cultivé comme racine fourragère. Pris jeune et encore tendre, c'est aussi un bon Navet potager.	31351	*500*	*gram.*		1	60
	31352	*250*	—		1	10
	31353	*125*	—		»	80
	31354	*60*	—		»	50
	31355	*30*	—		»	30
rose du Palatinat. *100*	*kil.*	280	» ; *10*	*kil.*	29	»
	31400			*kil.*	3	»
Long, blanc, à collet rose. Possède les mêmes excellentes qualités que le précédent, et n'en diffère guère que par la couleur rose du collet.	31401	*500*	*gram.*		1	60
	31402	*250*	—		1	10
	31403	*125*	—		»	80
	31404	*60*	—		»	50
	31405	*30*	—		»	30
gris de Morigny	31444	*60*	*gram.*		»	60
Tendre, demi-hâtif.	31445	*30*	—		»	40
noir long	31513	*125*	*gram.*		1	10
Demi-hâtif. Chair blanche, ferme et sucrée ; de bonne conservation.	31514	*60*	—		»	70
	31515	*30*	—		»	40
noir rond. N. noir plat . .	31544	*60*	*gram.*		»	70
Chair blanche, demi-sèche, excellente.	31545	*30*	—		»	40
blanc rond de Jersey . . .	31593	*125*	*gram.*		1	»
Racine d'une netteté parfaite. Bonne race potagère.	31594	*60*	—		»	60
	31595	*30*	—		»	40
rond des Vertus. N. rond de Croissy.				*kil.*	4	30
Très bonne variété hâtive. Chair bien blanche, tendre et sucrée, de bon goût.	31613	*125*	*gram.*		»	90
	31614	*60*	—		»	50
	31615	*30*	—		»	30
*blanc rond d'Épernay (*Nouv.*).	31629			*paquet*	1	50
Joli Navet rond, légèrement en toupie, d'un blanc mat, à chair bien blanche, ferme et sucrée. Très hâtif et d'excellente conservation.						
*écarlate du Kashmyr. . .	31634	*60*	*gram.*		»	80
Racine arrondie, lisse, d'un rouge très vif.	31635	*30*	—		»	50

NAVET (*suite*)

					fr.	c.
blanc plat hâtif.				*kil.*	3	50
Racine aplatie, reposant presque sur terre ; chair blanche, tendre, bonne qualité. — Un des plus cultivés.	31661	*500*	*gram.*		1	90
	31662	*250*	—		1	20
	31663	*125*	—		»	80
	31664	*60*	—		»	50
	31665	*30*	—		»	30
rouge plat hâtif				*kil.*	3	80
Coloré de rouge violacé sur la partie hors de terre. Même forme et même qualité que le précédent.	31721	*500*	*gram.*		2	10
	31722	*250*	—		1	30
	31723	*125*	—		»	80
	31724	*60*	—		»	50
	31725	*30*	—		»	30
blanc plat hâtif à feuille entière.				*kil.*	3	80
Se distingue de la race précédente par ses feuilles non découpées, plus petites, et par sa racine bien nette, plus prompte à se former.	31791	*500*	*gram.*		2	10
	31792	*250*	—		1	30
	31793	*125*	—		»	80
	31794	*60*	—		»	50
	31795	*30*	—		»	30
rouge plat hâtif à feuille entière.				*kil.*	4	»
Diffère seulement par son collet rouge violacé.	31841	*500*	*gram.*		2	20
	31842	*250*	—		1	30
	31843	*125*	—		»	80
Ces deux dernières variétés sont très hâtives ; leur racine est très nette et tourne franchement.	31844	*60*	—		»	50
	31845	*30*	—		»	30
*de Milan blanc (M). . . .	31873	*125*	*gram.*		1	80
Le plus lisse et le plus précoce des Navets. Extrêmement recommandable pour la culture forcée.	31874	*60*	—		1	»
	31875	*30*	—		»	60
de Milan rouge (M) . .	31882	*250*	*gram.*		2	80
Convient pour la culture forcée comme aussi pour la pleine terre.	31883	*125*	—		1	70
	31884	*60*	—		1	»
	31885	*30*	—		»	60
blanc globe à feuille entière.	31970			*kil.*	3	20
Belle race fourragère, productive. Racine grosse, lisse, à chair blanche, ferme et serrée.	31971	*500*	*gram.*		1	70
	31972	*250*	—		1	10
	31973	*125*	—		»	80
	31974	*60*	—		»	50
	31975	*30*	—		»	30
turnep. Rabioule. *100*	*kil.*	290	» ; *10*	*kil.*	30	»
	32050			*kil.*	3	10
Blanc à collet vert ; hâtif et productif. Très estimé surtout comme racine fourragère, pour les semis de la fin de l'été. Pris jeune, c'est un bon légume.	32051	*500*	*gram.*		1	70
	32052	*250*	—		1	10
	32053	*125*	—		»	80
	32054	*60*	—		»	50
	32055	*30*	—		»	30
blanc globe à collet violet .				*kil.*	3	30
Excellente et recommandable variété potagère de grande culture.	32073	*125*	*gram.*		»	80
	32074	*60*	—		»	50
	32075	*30*	—		»	30



Navet rond des Vertus.



Navet blanc plat hâtif à feuille entière.



Navet gris de Morigny.

NAVET (*suite*)

				fr.	c.
d'Auvergne **hâtif** à collet rouge.					
Rave d'Auvergne hâtive.	32210		*kil.*	3	30
	32211	*500*	*gram.*	1	80
Variété de grande culture, volumineuse et très productive ; pour semis tardifs.	32212	*250*	—	1	20
	32213	*125*	—	»	80
	32214	*60*	—	»	50
Une des plus cultivées, surtout en pays montagneux.	32215	*30*	—	»	30
d'Auvergne **tardif** à collet rouge.					
Rave d'Auvergne tardive.	32300		*kil.*	3	20
	32301	*500*	*gram.*	1	70
Plus tardive que la précédente variété et, comme elle, à racine aplatie et très grosse.	32302	*250*	—	1	10
	32303	*125*	—	»	80
	32304	*60*	—	»	50
	32305	*30*	—	»	30
du Limousin. Rave du Limousin.	32380		*kil.*	3	40
	32381	*500*	*gram.*	1	80
Navet fourrager, très volumineux, sphérique, blanc, à collet verdâtre. Tardif; il faut le semer de bonne heure.	32382	*250*	—	1	20
	32383	*125*	—	»	80
	32384	*60*	—	»	50
	32385	*30*	—	»	30
de Norfolk blanc.	32470		*kil.*	3	10
	32471	*500*	*gram.*	1	70
Très gros, presque sphérique; chair blanche. Var. tardive et productive, réussissant bien surtout dans les climats un peu frais.	32472	*250*	—	1	10
	32473	*125*	—	»	80
	32474	*60*	—	»	50
	32475	*30*	—	»	30
de Norfolk à collet rouge .	32510		*kil.*	3	30
	32511	*500*	*gram.*	1	80
Diffère du précédent seulement par la coloration violet-rougeâtre de son collet.	32512	*250*	—	1	20
	32513	*125*	—	»	80
	32514	*60*	—	»	50
	32515	*30*	—	»	30

NAVET (*suite*)

				fr.	c.
de Norfolk à collet vert . .	32610		*kil.*	3	30
	32611	*500*	*gram.*	1	80
Coloré de vert dans la partie hors terre de la racine.	32612	*250*	—	1	20
	32613	*125*	—	»	80
Les Navets de Norfolk sont essentiellement fourragers.	32614	*60*	—	»	50
	32615	*30*	—	»	30
jaune Boule d'or.	32680		*kil.*	4	30
	32681	*500*	*gram.*	2	30
Belle racine sphérique, à peau jaune, très lisse; chair jaune. Var. demi-hâtive.	32682	*250*	—	1	40
	32683	*125*	—	»	80
	32684	*60*	—	»	50
	32685	*30*	—	»	30
jaune de Finlande. . . .	32744	*60*	*gram.*	»	60
Racine aplatie, lisse; chair jaune.	32745	*30*	—	»	40
jaune de Hollande . .	32795		(*Manque*)		
Bonne variété potagère, à chair jaune, tendre et sucrée; de bonne garde.					
jaune de Malte.	32834	*60*	*gram.*	»	50
Racine très aplatie; à chair jaune.	32835	*30*	—	»	30
jaune de Montmagny.	32882	*250*	*gram.*	1	20
	32883	*125*	—	»	80
Excellente variété demi-hâtive, à collet rouge, productive et de bonne garde.	32884	*60*	—	»	50
	32885	*30*	—	»	30
jaune long.	32914	*60*	*gram.*	»	50
Très bonne var. potagère.	32915	*30*	—	»	30
NIGELLE. Quatre-épices. *Nigella.*					
aromatique.		*30*	*gram.*	»	90
La graine de Nigelle s'emploie comme assaisonnement.	32999		*paquet*	»	40

OCA. *Voy.* **OXALIS.**



Navet Rave d'Auvergne.



Navet jaune Boule d'or.

Navet rose du Palatinat.



Navet blanc plat hâtif.

Navet jaune de Montmagny.

OGNON. *Allium Cepa.*

CULTURE. — *1° Semer dru en Août-Septembre, en pépinière; repiquer en Octobre, en espaçant de 5 à 6 cent. — Récolte en Avril et Mai.*

Ce sont les Ognons blancs hâtifs *qui se sèment surtout d'automne.*

2° Semer fin-Février ou en Mars, en place à la volée, ou de préférence en lignes espacées de 0m20 à 0m25. Recouvrir très peu la graine, fouler le terrain; éclaicir un mois après et laisser les plants à 8 ou 10 cent. l'un de l'autre. Sarcler et arroser pendant la sécheresse.

Récolte de fin-Juillet à Septembre.

				fr.	c.
blanc petit extra-hâtif de Barletta	33105	30	gram.	1	40
Petite race, la plus prompte à se former.	33106	15	—	»	80
	33107	10	—	»	60
blanc très hâtif de la Reine	33134	60	gram.	2	30
	33135	30	—	1	30
Jolie petite var. extrêmement précoce. Très recommandable pour primeurs.	33136	15	—	»	70
	33137	10	—	»	50
blanc très hâtif de Nocera.	33244	60	gram.	1	90
	33245	30	—	1	10
Un peu moins hâtif que le précédent, mais à bulbes plus gros.	33246	15	—	»	60
	33247	10	—	»	40
*blanc très hâtif de Vaugirard	33275	30	gram.	1	20
Race très estimée, presque aussi hâtive que l'O. de la Reine, et plus rustique.	33276	15	—	»	70
	33277	10	—	»	50
blanc hâtif de Paris.	33283	125	gram.	3	20
	33284	60	—	1	80
Un des meilleurs Ognons hâtifs et des plus cultivés. Se conserve mieux que les variétés précédentes.	33285	30	—	1	»
	33286	15	—	»	60
	33287	10	—	»	40
blanc hâtif de Mai	33315	30	gram.	1	»
Bonne variété hâtive, surtout pour le Midi.	33316	15	—	»	60
	33317	10	—	»	40
blanc rond dur de Hollande	33355	30	gram.	1	»
D'un blanc mat, un peu épais; de très bonne garde.	33356	15	—	»	60
	33357	10	—	»	40
blanc hâtif de Valence	33404	60	gram.	1	40
Var. productive et tendre, convenant bien surtout à la région méridionale.	33405	30	—	»	80
	33406	15	—	»	50
	33407	10	—	»	40

OGNON (*suite*)

				fr.	c.
blanc globe	33445	30	gram.	1	10
Bulbe sphérique, à collet fin; de bonne garde.	33446	15	—	»	60
	33447	10	—	»	40
blanc gros.			kil.	8	50
Bulbe arrondi, de conservation peu prolongée; se cultive surtout pour consommer en ciboule.	33523	125	gram.	1	70
	33524	60	—	1	»
	33525	30	—	»	60
	33526	15	—	»	40
blanc gros plat d'Italie	33554	60	gram.	1	60
Très bel Ognon blanc, tendre; bulbes énormes.	33555	30	—	»	90
	33556	15	—	»	50
jaune de Danvers.	33654	60	gram.	1	20
Jaune, rond, hâtif; de très bonne conservation. Le semer de printemps.	33655	30	—	»	70
	33656	15	—	»	40
jaune paille des Vertus.			kil.	7	80
Assez précoce, très productif et d'excellente conservation. Le plus cultivé pour l'approvisionnement des marchés en hiver.	33712	250	gram.	2	50
	33713	125	—	1	60
	33714	60	—	1	»
	33715	30	—	»	60
	33716	15	—	»	40
jaune de Cambrai.	33762	250	gram.	2	80
	33763	125	—	1	70
Var. voisine de l'O. jaune des Vertus, productive et de bonne conservation.	33764	60	—	1	»
	33765	30	—	»	60
	33766	15	—	»	40
jaune de Mulhouse (*Graines*)	33803	125	gram.	1	90
Bien productif et de bonne garde. Voisin de l'O. jaune des Vertus.	33804	60	—	1	10
	33805	30	—	»	70
	33806	15	—	»	40
jaune de Lescure.	33844	60	gram.	1	»
Très bonne var. pour la région méridionale.	33845	30	—	»	60
	33846	15	—	»	40
jaune géant de Zittau.	33885	30	gram.	»	80
Jaune, rond, gros, épais; de très bonne garde. Terres légères et bien amendées.	33886	15	—	»	50
	33887	10	—	»	40
jaune soufre d'Espagne	33974	60	gram.	1	80
Bulbe aplati, se conservant très bien.	33975	30	—	1	»
	33976	15	—	»	60
	33977	10	—	»	40
jaune brun de James	34005	30	gram.	»	90
Bulbe arrondi-conique, de conservation tr. prolongée.	34006	15	—	»	50
	34007	10	—	»	40
jaune de Trébons.	34125	30	gram.	1	50
Très bel Ognon jaune, tendre, très doux et excellent pour purée.	34126	15	—	»	80
	34127	10	—	»	60



Ognon jaune de Danvers.



Ognon blanc très hâtif de Vaugirard.



Ognon rouge pâle de Niort.

fr. c.

OGNON *(suite)*

piriforme jaune hâtif . . . 34205 *30 gram.* 1 50
Bulbe allongé, à chair 34206 *15* — » 80
douce, sucrée. Très précoce. 34207 *10* — » 60

rosé de bonne garde . . . 34284 *60 gram.* 1 20
Très beau bulbe comme 34285 *30* — » 70
forme et couleur, et d'une 34286 *15* — » 40
étonnante conservation.

rouge pâle ordinaire. . . . 34323 *125 gram.* 1 50
34324 *60* — » 90
Var. demi-hâtive, estimée pour la culture de 34325 *30* — » 60
printemps. Bulbe aplati. 34326 *15* — » 40

rouge pâle de Strasbourg . 34374 *60 gram.* » 90
Diffère du précédent par 34375 *30* — » 60
sa teinte plus cuivrée. 34376 *15* — » 40

rouge pâle de Niort. . 34423 *125 gram.* 1 60
34424 *60* — 1 »
Hâtif et très productif. 34425 *30* — » 60
Bulbe large, aplati ; se conservant bien. — Très cultivé 34426 *15* — » 40
dans l'Ouest, où il réussit parf. semé d'automne.

rouge vif d'Août . . . . . 34465 *30 gram.* » 80
Belle var. de bonne con- 34466 *15* — » 50
servation ; à semer en Août. 34467 *10* — » 40

rouge foncé . . . . . 34603 *125 gram.* 2 »
Bulbe aplati ; ch. rouge in- 34604 *60* — 1 20
tense. De demi-saison, rus- 34605 *30* — » 70
tique et de très bonne garde. 34606 *15* — » 40

rouge plat hâtif. . . . . 34625 *30 gram.* » 80
Bulbe rouge cuivré. Très 34626 *15* — » 50
prompt à se former. 34627 *10* — » 40

rouge gros plat d'Italie. . . 34644 *60 gram.* 1 60
Bonne var. d'automne pour 34645 *30* — » 90
le Midi. Chair tendre. 34646 *15* — » 50

géant de Rocca. . . . . 34684 *60 gram.* 1 60
*Dans le genre de l'*Ognon 34685 *30* — » 90
de Madère, *mais de meil-* 34686 *15* — » 50
leure conservation.

*géant d'Espagne . . . . . 34705 *30 gram.* 1 »
Très gros, jaune paille, 34706 *15* — » 60
se conservant bien ; surtout 34707 *10* — » 50
recommandable pour le Midi.

de Madère rond . . . . 34754 *60 gram.* 1 50
Bulbe très volumineux, de 34755 *30* — » 90
saveur douce et sucrée. 34756 *15* — » 50

de Madère plat. O. de Tripoli 34814 *60 gram.* 1 60
Gros bulbe aplati, à chair 34815 *30* — » 90
très tendre. 34816 *15* — » 50

fr. c.

OGNON *(suite)*

Petits ognons de Mulhouse jaunes
(Petits bulbes à replanter) . . *kil.* 1 40
Plantés au printemps, ils *250 gram.* » 40
forment rapidement de beaux bulbes.

Dans beaucoup de contrées, au lieu de faire un semis d'Ognon au printemps, on plante de préférence ces petits bulbes qui proviennent de semis très drus faits au printemps de l'année précédente.

d'Égypte. Ognon Rocambole (*Bulbilles*).
125 gram. » 90

Se reproduit par les bulbilles qui viennent au sommet de la tige.

☞ Voy. *la note qui se trouve en tête de l'art.* Pommes-de-terre, *et qui se rapporte aussi aux Ognons en bulbes ou bulbilles.*

OKRA. *Voy.* GOMBO.

ONAGRE. ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*

bisannuel. Jambon des jardiniers. *30 gram.* » 90
La racine peut être con- 34919 *paquet* »
sommée comme les Salsifis.

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE.

OSEILLE. *Rumex.*

CULTURE. — *Semer au printemps, en bonne terre profonde et fraîche. Eclaircir et laisser les pieds à 15 ou 20 centimètres. — La récolte commence deux mois après le semis et peut se prolonger pendant trois ou quatre ans. — Par l'emploi de châssis on peut en avoir durant presque toute l'année.*

large de Belleville. . . . *kil.* 7 50
35013 *125 gram.* 1 40
Feuilles très amples, d'un 35014 *60* — » 90
vert franc. C'est la variété 35015 *30* — » 60
la plus cultivée. 35016 *15* — » 40

Épinard. Patience . . . . 35055 *30 gram.* » 60
Espèce moins acide que 35056 *15* — » 40
la précédente. Feuilles allongées, pointues.

OXALIS tubéreux. Oca. *O. crenata.*

blanc . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 60
jaune . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 60
rouge . . . . 100 tuberc. 10 » 5 tuberc. » 60

Tubercules farineux très estimés dans certains pays, notamment au Pérou.

☞ *La note qui se trouve en tête de l'art.* Pommes-de-terre, *se rapporte également aux Oxalis.*



Ognon jaune géant de Zittau.

Ognon jaune paille des Vertus.

fr. c.

PANAIS. *Pastinaca.*

CULTURE. — *Semer de fin-Février jusqu'en Mai, en terre profonde, fraîche et riche ; ensuite mêmes soins que pour la Carotte. — Récolte à l'automne ou pendant l'hiver, suivant les besoins. Excellente nourriture pour les chevaux.*

long. . . . . 35212 *250 gram.* 1 20
Racine très longue, à collet conique ; complètement enterrée. 35213 *125* — » 80
35214 *60* — » 50
35215 *30* — » 30

long à couronne creuse . . . . . *kil.* 3 »
Très productif. De même grosseur que le P. demi-long de Guernesey, *mais plus long que lui.* 35242 *250 gram.* 1 10
35243 *125* — » 80
35244 *60* — » 50
35245 *30* — » 30

demi-long de Guernesey . . . . *kil.* 3 »
Excellente race très productive, à racine blanche, renflée, bien lisse. Très recommandable. 35281 *500 gram.* 1 60
35282 *250* — 1 10
35283 *125* — » 80
35284 *60* — » 50
35285 *30* — » 30

rond hâtif. . . . . . 35311 *500 gram.* 1 90
Racine courte, en toupie ; feuillage léger. — La meilleure variété pour la culture potagère. 35312 *250* — 1 20
35313 *125* — » 80
35314 *60* — » 50
35315 *30* — » 30

PASTÈQUE. *Voy.* MELON-D'EAU.

PATIENCE. *Voy.* OSEILLE-Épinard.

PATISSON. Bonnet-d'électeur. Artichaut de Jérusalem. *Cucurbita Pepo.*

Même culture que pour les Courges.

jaune . . . . . *30 gram.* 1 20
35409 *paquet* » 40

orange . . . . . *30 gram.* 1 30
35449 *paquet* » 40

blanc américain . . . . . 35469 *paquet* » 40
Fruit très large, d'un beau blanc laiteux.

panaché . . . . . 35489 *paquet* » 40
Joli fruit panaché de vert et de blanc.

en mélange . . . . . *30 gram.* 1 20
Belles Courges non-coureuses, de forme originale ; ch. ferme, farineuse. 35549 *paquet* » 40

PERCE-PIERRE.

Christe marine. . . . . 35639 *paquet* » 40
Les feuilles confites au vinaigre servent d'assaisonnement.

fr. c.

PERSIL. *Petroselinum.*

CULTURE. — *Semer en pleine terre depuis Mars jusqu'en Août-Septembre, en bordures ou en rayons. Eclaircir et arroser fréquemment. — Récolte trois mois environ après le semis.*

commun. . . . . . *kil.* 2 50
Race ordinaire ; la plus employée comme assaisonnement. 35713 *125 gram.* » 70
35714 *60* — » 50
35715 *30* — » 30

frisé. P. double. . . . . 35763 *125 gram.* » 90
Aussi parfumé que le P. commun, *et préférable pour garnir les plats.* 35764 *60* — » 50
35765 *30* — » 30
35766 *15* — » 20

frisé vert foncé . . . . . 35774 *60 gram.* » 60
Moins haute et à feuillage beaucoup plus foncé que l'ancienne race. 35775 *30* — » 30

à feuille de Fougère . . . 35804 *60 gram.* » 60
Feuillage vert foncé, très finement découpé. 35805 *30* — » 30

nain très frisé . . . . 35853 *125 gram.* 1 »
Très frisé ; recherché pour garnitures de plats. 35854 *60* — » 60
35855 *30* — » 30

à grosse racine, gros, hâtif, sucré. 35895 *30 gram.* » 40

à grosse racine, long, tardif. 35935 *30 gram.* » 40
Les racines de ces Persils sont excellentes à manger ; on les prépare comme les Salsifis.

PÉ-TSAI. Chou de Chine. *Brassica Chinensis.*

amélioré. . . . . 36045 *30 gram.* 1 50
Bon légume, qu'on consomme cru ou cuit ; pomme serrée rappelant une Romaine. 36046 *15* — » 80
36049 *paquet* » 40

PHYSALIS. *Voy.* ALKÉKENGE.

PIMENT. Poivre d'Espagne. Poivron. *Capsicum.*

CULTURE. — *A peu près la même que pour l'*Aubergine. *Le semis sur couche est indispensable sous le climat de Paris.*
Dans le Midi, on sème dès Février, sous châssis, et on met en pleine terre vers la fin d'Avril. Récolte d'Août en Novembre.

rouge long ordinaire. 36185 *30 gram.* 1 »
Fruits longs, courbés. Variété la plus répandue. 36186 *15* — » 60
36189 *paquet* » 30

*noir long du Mexique . . . . . *15 gram.* 1 »
Fruits d'un noir brillant, longs, étroits et de saveur piquante. 36229 *paquet* » 40



Pé-tsai amélioré. Chou de Chine.



Piment doux d'Espagne.

Persil à feuille de Fougère.

fr. c.

PIMENT *(suite)*

de Cayenne (long étroit) . . . . 30 gram. 1 20
Fruits étroits, un peu courbés, d'une saveur forte et brûlante. 36249 paquet » 40

du Chili. . . . . 30 gram. 1 20
Fruits dressés, très nombreux, petits et de saveur très piquante. 36309 paquet » 40

chinois . . . . . 15 gram. » 80
Fruits dressés, coniques, passant du vert au jaune, au violacé, puis rouge. 36339 paquet » 40

gros carré doux (M) . . . 36365 30 gram. 1 10
Chair épaisse et de saveur très douce. 36366 15 — » 60
36369 paquet » 40

carré doux d'Amérique (M) 36415 30 gram. 1 20
36416 15 — » 70
Fruit très gros, de forme presque carrée, rouge intense; bonne race hâtive. 36419 paquet » 40

Ruby King. . . . . 15 gram. » 90
Plus allongé que le précédt. 36439 paquet » 40

*Trompe d'éléphant (*Nouv.*) . . . 15 gram. 1 »
Volumineux, de forme curieuse, d'un rouge vif et de saveur douce. 36459 paquet » 60

doux d'Espagne (M) . . 36475 30 gram. 1 20
Très gros, long, cylindrique (16 *c. sur* 6); *très doux.* 36476 15 — » 70
36479 paquet » 40

monstrueux . . . . . 36526 15 gram. 1 »
Fruit très gros, très doux. 36529 paquet » 40

jaune long . . . . . 30 gram. 1 30
Jaune luisant. Très fort. 36579 paquet » 40

carré jaune hâtif (M) . . . 36655 30 gram. 1 20
Excellente variété hâtive et productive. 36656 15 — » 70
36659 paquet » 40

Mammouth jaune d'or. . . . . 15 gram. 1 20
Presque aussi précoce, mais à fruits beaucoup plus volumineux. 36679 paquet » 60

à bouquet, rouge. . . . . 15 gram. 1 20
Fruits minces, pointus, agglomérés en bouquets. 36709 paquet » 40

cerise. . . . . 30 gram. 1 20
Petits fruits sphériques, de saveur forte. 36809 paquet » 40

tomate nain hâtif. . . . . 30 gram. 1 10
Fruits aplatis et côtelés. 36859 paquet » 40



Piment carré doux d'Amérique.

fr. c.

PIMPRENELLE

CULTURE. — *Se sème en place au printemps ou à la fin de l'été; souvent en bordures ou en rayons espacés de 25 à 30 centimètres.*

petite. . . . . kil. 3 50
On emploie pour salade les feuilles jeunes et tendres. 36954 60 gram. » 50
36955 30 — » 30

PISSENLIT. DENT-DE-LION. *Taraxacum.*

CULTURE. — *Semer en place ou en pépinière, en Mars-Avril; repiquer en Mai-Juin, en lignes espacées de* 0^m^ *35 à* 0^m^ *40. La plante, très rustique, ne réclame que quelques binages et arrosages. — Récolte en automne et, avec quelques soins, jusqu'en hiver.*

La culture de cette plante a pris, depuis quelques années, une grande extension. Son produit gagne en qualité quand on a pris soin de le faire blanchir *comme la* Barbe-de-capucin, *en recouvrant les plates-bandes de terre ou de sable.*

ordinaire. . . . . kil. 11 »
Très bonne salade, extrêmement rustique. Se sème en Mars-Avril. 37054 60 gram. 1 20
37055 30 — » 70
37056 15 — » 40

*vert de Montmagny . . . . 37076 15 gram. 2 20
Race vigoureuse se prêtant très bien à l'étiolage. 37077 10 — 1 60
37079 paquet » 60

à cœur plein (*amélioré*). 37105 30 gram. 4 »
Feuilles très nombreuses en touffe pleine, dans le genre d'une Chicorée frisée. 37106 15 — 2 20
37107 10 — 1 60
37109 paquet » 60

amélioré mousse . . . . . 37156 15 gram. 2 10
Feuilles très finement découpées et frisées. 37157 10 — 1 50
37159 paquet » 60

amélioré très hâtif . . . . 37205 30 gram. 4 »
Bien productif; à feuilles très grandes et très amples, peu découpées. 37206 15 — 2 20
37207 10 — 1 60
37209 paquet » 60

amélioré géant. P. Chicorée. 37226 15 gram. 2 20
Touffe très fournie de feuilles longues et dressées. 37227 10 — 1 60
37229 paquet » 60

PISTACHE-DE-TERRE. *Voy.* ARACHIDE.



Poireau perpétuel (*Voy.* page 64).

POIREAU. *Allium Porrum.*

CULTURE. — *Semer en Mars, en pépinière ; mettre en place en Mai-Juin, en terre fraîche et riche ; lignes espacées de 0m 45 cent. et le plant de 0m 20 à 0m 30 sur les rangs. On recharge ensuite avec de la terre pour faire blanchir les Poireaux sur une plus grande longueur.*

Récolte de Septembre jusqu'à la fin de l'hiver.

On peut aussi semer sur couche en Décembre, pour récolter vers Mai-Juin, ou semer en Février et mettre en place en Avril, pour récolter en Juillet-Août.

				fr.	c.
gros du Midi. P. gros court.	37303	125	gram.	1	50
	37304	60	—	»	90
Très gros et hâtif, mais un peu sensible au froid.	37305	30	—	»	50
	37306	15	—	»	30
*de Bulgarie (*Nouv.*) . . .	37325	30	gram.	2	50
Plus long encore que le P. très long d'hiver *et plus gros, son développement rapide le rend avantageux à cultiver* pour l'automne, *mais il est assez sensible aux gelées.* Voy. au SUPPLÉMENT.	37326	15	—	1	40
	37327	10	—	1	»
très long d'hiver (de Paris)	37363	125	gram.	1	90
Très long et mince ; résistant à l'hiver ; convient bien pour plantations tardives.	37364	60	—	1	10
	37365	30	—	»	70
	37366	15	—	»	40
d'hiver de Flandre	37385	30	gram.	»	60
Race très rustique.	37386	15	—	»	40
*long de Mézières (*Nouv.*).	37394	60	gram.	1	80
Franchement d'hiver ; pied long, volumineux et très blanc. Var. d'arrière-saison très appréciée.	37395	30	—	1	»
	37396	15	—	»	60
très gros jaune du Poitou.	37415	30	gram.	»	80
Un peu sensible au froid.	37416	15	—	»	50
POIREAU (*suite*)				fr.	c.
très gros de Rouen. . . .	37463	125	gram.	1	80
Court ; extrêmement rustique et très lent à monter à graine. Un des plus cultivés.	37464	60	—	1	10
	37465	30	—	»	70
	37466	15	—	»	40
monstrueux de Carentan.					
Énorme ; encore plus gros que le précédent et aussi rustique. Très estimé.	37533	125	gram.	1	90
	37534	60	—	1	10
	37535	30	—	»	70
	37536	15	—	»	40
*perpétuel (*Nouv.*)	37575	30	gram.	2	50
Var. curieuse, très dragonnante, formant des touffes de jets nombreux et ayant le mérite de monter très tardivement.	37576	15	—	1	40
	37577	10	—	1	»

POIRÉE. BETTE. *Beta vulgaris.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en juin, clair, en pépinière ou en place, en espaçant d'environ 0m 40. La récolte se fait en Septembre-Octobre.*

blonde commune (*de Lyon*).	37624	60	gram.	»	50
On consomme les feuilles à la manière des Épinards.	37625	30	—	»	30
blonde à carde blanche	37663	125	gram.	»	90
Côtes ou cardes d'excellente qualité.	37664	60	—	»	50
	37665	30	—	»	30
à carde blanche frisée . .	37704	60	gram.	»	60
Feuilles très cloquées.	37705	30	—	»	30
verte à carde blanche. . .	37724	60	gram.	»	60
Var. rustique.	37725	30	—	»	30
à carde rouge du Chili . .	37765	30	gram.	»	50
à carde jaune du Chili . .	37785	30	gram.	»	40

* *Ces deux var. sont aussi très ornementales.*

POIS. *Pisum.* (Classés par ordre de précocité.)

Tous ces Pois sont triés à la main. — ☞ Pour quantités importantes, prix par correspondance.

CULTURE. — *Les Pois demandent des terres saines et fertiles, ayant du fond, bien travaillées et ameublies. Ils n'aiment pas une exposition ombragée.*

1° Semer en Novembre, dans une plate-bande bien exposée et abritée par un mur. Espacer les lignes de 50 centimètres et éclaircir à 20 centimètres sur les lignes. — Récolte en Avril-Mai.

2° Semer à partir de Février jusqu'en Juin, en lignes espacées de 30 à 40 centimètres pour les Pois nains, et de 60 à 70 centimètres pour les variétés à rames. — Récolte en Juillet-Août.

On sème parfois en Novembre, à l'abri de châssis, les variétés très naines pour récolter dès le premier printemps.

1° Pois à écosser, à rames.

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.				fr.	c.
Prince Albert (*vrai*) .	37900		kil.	1	30
Haut. 80 cent. Grain blanc, Le plus hâtif de tous.	37901	500	gram.	»	70
Émeraude. P. Joseph . . .	37940		kil.	1	60
Haut. 90 cent. Blanc. Feuillage vert glacé.	37941	500	gram.	»	90
	37942	250	—	»	50
Express	37980		kil.	1	70
Haut. 90 cent. Vert. Presque aussi hâtif que le P. Prince Albert. *Bien productif.*	37981	500	gram.	»	90
	37982	250	—	»	50
*Éclair.	37990		kil.	1	30
Haut. 85 cent. Blanc. Productif, très hâtif.	37991	500	gram.	»	70
	37992	250	—	»	40
*très hâtif de Mai (*Nouv.*) .	38000		kil.	1	80
Haut. 90 cent. Blanc chamoisé. De même précocité que le P. Caractacus *et d'abondante production.*	38001	500	gram.	1	»
	38002	250	—	»	60
Caractacus . . . *100 kil.* 100	» ;	*10 kil.*	11	»	
Haut. 90 cent. Blanc. Presque aussi hâtif et plus productif que P. Prince Albert *qu'il peut suppléer.*	38020		kil.	1	20
	38021	500	gram.	»	70

VARIÉTÉS A GRAIN ROND (*suite*)				fr.	c.
Daniel O'Rourke	38060		kil.	1	20
80 *cent. Blanc. Presque aussi hâtif que le* P. Prince Albert.	38061	500	gram.	»	70
*William hâtif.	38100		kil.	1	40
Haut. 1 m. Vert. Cosses recourbées en serpette. Très hâtif et productif.	38101	500	gram.	»	80
	38102	250	—	»	50
*vert cent pour un	38140		kil.	1	40
Variété à demi-rame (1 m. à 1 m. 10), demi-hâtive et extrêmement productive.	38141	500	gram.	»	80
	38142	250	—	»	50
Merveille d'Étampes . . .	38160		kil.	1	70
Haut. 1 m. 20 cent. Blanc. Très productif.	38161	500	gram.	»	90
Michaux de Hollande . . .		100	kil.	100	»
Haut. 1 mètre. Blanc. Très productif. Convient bien pour culture en grand et pour conserves.		10	kil.	12	»
	38200		kil.	1	30
	38201	500	gram.	»	70
Michaux de Ruelle	38240		kil.	1	30
Haut. 1 m. 10 cent. Blanc ; gros grain.	38241	500	gram.	»	70

fr. c.

POIS à écosser, à rames, grain rond (*suite*)

Michaux ordinaire (de Paris).
P. Sainte-Catherine . . 38280 *kil.* 1 30
Haut. 1 *m.* 10 *cent. Blanc.* 38281 *500 gram.* » 70
Très rustique; se sème souvent fin-Novembre.

de Clamart hâtif . . . . . 38320 *kil.* 1 30
Haut. 1 *m.* 20. *Blanc,* 38321 *500 gram.* » 70
carré. Cosses très pleines, plus longues que celles du P. de Clamart *ordinaire.*

Léopold II. . . . . 38360 *kil.* 1 50
Haut. 1 *m.* 20 *cent. Blanc.* 38361 *500 gram.* » 80
Très grosse et longue cosse. Hâtif et productif.

serpette vert. . . . . 38400 *kil.* 1 40
Haut. 1 *m.* 40 *cent. Gros* 38401 *500 gram.* » 80
grain vert; belle gousse bien pleine. Productif.

d'Auvergne. P. serpette. 38480 *kil.* 1 30
Haut. 1 *m.* 50 *cent. Blanc* 38481 *500 gram.* » 70
Excellente race rustique et productive; une des plus cultivées.

*serpette amélioré à longue cosse (*Nouv.*) 38500 *kil.* 1 60
38501 *500 gram.* » 90
Haut. 1 *m.* 50. *Blanc.* 38502 *250* — » 50
Cosses plus longues que dans le précédent.

sabre . . . . . 38520 *kil.* 1 30
Haut. 1 *m.* 50 *cent. Blanc.* 38521 *500 gram.* » 70
Très productif; cosse recourbée dans le sens contraire de celle du P. d'Auvergne.

*géant de Saumur. . . . . 38540 *kil.* 1 50
Var. productive; géante 38541 *500 gram.* » 80
par sa taille comme par la 38542 *250* — » 50
grosseur de son grain, qui est tendre et excellent.

Victoria Marrow . . . . . 38560 *kil.* 1 10
Haut. 1 *m.* 70. *Verdâtre.* 38561 *500 gram.* » 60

vert de Noyon. P. vert d'Armentières . . . . . 38600 *kil.* 1 20
Haut. 1 *m. Vert, rond.* 38601 *500 gram.* » 70

de Clamart . . . *100 kil.* 100 » ; *10 kil.* 12 »
Haut. 1 *m.* 70. *Cosses très* 38640 *kil.* 1 30
pleines; grain blanc carré. 38641 *500 gram.* » 70
Var. très estimée.

*à trois cosses (*Nouv.*) . . 38660 *kil.* 3 50
Assez voisin du Pois de 38661 *500 gram.* 1 80
Clamart *comme taille, végé-* 38662 *250* — 1 »
tation et précocité, et comme lui à cosses bien pleines, réunies le plus souvent par trois, *et garnies de nombreux grains blancs d'excellente qualité. Très recommandable.* Voy. *au* SUPPLÉMENT.

gros carré vert Normand, à purée (1er *choix, extra*). 38680 *kil.* 1 30
Haut. 2 *mètres.* 38681 *500 gram.* » 70



Poirée blonde à carde blanche.

fr. c.

POIS à écosser, à rames (*suite*)

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

*Gradus (*Nouv.*) . . . . . 38720 *kil.* 2 80
Haut. 90 *cent. Cosses* 38721 *500 gram.* 1 50
larges et longues, à nom- 38722 *250* — » 80
breux grains ridés, blancs, très sucrés. Le plus hâtif et le plus productif de tous les Pois ridés.

Shah de Perse . . . . . 38760 *kil.* 1 80
Haut. 80 *cent. Ridé blanc.* 38761 *500 gram.* 1 »
Aussi précoce que le P. 38762 *250* — » 60
Prince Albert.

Alpha (de Laxton) . . . . 38810 *kil.* 1 80
Haut. 90 *cent. Ridé vert.* 38811 *500 gram.* 1 »
Presque aussi hâtif que le 38812 *250* — » 60
P. Prince Albert.

Téléphone. . . . . 38860 *kil.* 1 90
Haut. 1 *m.* 20 *cent. Ridé* 38861 *500 gram.* 1 »
vert pâle, gros. Très belle 38862 *250* — » 60
cosse, longue. Var. de moyenne saison.

*Colosse (*Nouv.*) . . . . . 38880 *kil.* 1 80
Haut. 1 *m.* 60. *Grain gros,* 38881 *500 gram.* 1 »
oblong; cosses de dimen- 38882 *250* — » 60
sions extraordinaires et grain très tendre.

ridé gros vert à rames . . 38930 *kil.* 1 70
Haut. 1 *m.* 80. *Très pro-* 38931 *500 gram.* » 90
ductif. Cosses bien garnies. 38932 *250* — » 50

Duc d'Albany . . . . . 38960 *kil.* 1 90
Haut. 1 *m.* 40. *Cosses su-* 38961 *500 gram.* 1 »
perbes; grain ridé vert, 38962 *250* — » 60
gros, de qualité excellente.

ridé de Knight sucré. 39040 *kil.* 1 70
Haut. 1 *m.* 80 *cent. Ridé* 39041 *500 gram.* » 90
blanc. Un des meilleurs en 39042 *250* — » 50
vert; tardif, productif.

ridé gros blanc à rames . . 39060 *kil.* 1 80
Var. bien productive, à 39061 *500 gram.* 1 »
gros grain sucré, très bon. 39062 *250* — » 60

2° *Pois à écosser, nains.*

A. VARIÉTÉS A GRAIN ROND.

nain à châssis, très hâtif.
Haut. 25 *cent. Blanc sau-* 39160 *kil.* 1 50
monè. Le meilleur pour for- 39161 *500 gram.* » 80
cer sous châssis. 39162 *250* — » 50

Poireau très gros de Rouen.

POIS à écosser, nains, grain rond (*suite*)

			fr.	c.
nain très hâtif d'Annonay.	39180	*kil.*	1	60
Légèrement plus tardif que le précédent, mais plus productif; aussi de taille un peu plus haute.	39181 *500 gram.*		»	90
	39182 *250* —		»	50
très nain Couturier. . . .	39200	*kil.*	1	40
Haut. 30 cent. Var. à grain blanc, petit; excellente pour la cueillette en vert.	39201 *500 gram.*		»	80
	39202 *250* —		»	50
très nain de Bretagne. . .	39250	*kil.*	1	30
Haut. 30 cent. Grain petit, blanc un peu saumoné.	39251 *500 gram.*		»	70
	39252 *250* —		»	40
Blue Peter (Mac Lean's). .	39300	*kil.*	1	40
Haut. 35 cent. Vert. Très productif. Bien franchement nain, il peut être employé en bordures.	39301 *500 gram.*		»	80
	39302 *250* —		»	50
nain Bishop à longue cosse.	39350	*kil.*	1	10
Haut. 40 cent. Blanc.	39351 *500 gram.*		»	60
nain hâtif. P. Lévêque. *100 kil.* 95 »; *10 kil.*			11	»
Haut. 40 à 50 cent. Blanc. Variété très cultivée.	39440	*kil.*	1	20
	39441 *500 gram.*		»	70
nain vert impérial	39480	*kil.*	1	20
Haut. 40 à 50 cent. Cosses bien pleines; grain vert.	39481 *500 gram.*		»	70
*gros bleu nain	39500	*kil.*	1	30
Haut. 50 cent. Recommandable pour sa grande production et la beauté de son grain.	39501 *500 gram.*		»	70
	39502 *250* —		»	40
Orgueil du Marché	39510	*kil.*	1	60
50 cent. Gr. vert; très belles cosses. Bien productif.	39511 *500 gram.*		»	90
	39512 *250* —		»	50
Plein-le-panier (*Fillbasket*).	39530	*kil.*	1	50
Haut. 60 à 80 cent. Grain légèrement ridé, vert. Excessivement productif.	39531 *500 gram.*		»	80
	39532 *250* —		»	50
*de Clamart nain hâtif. . .	39550	*kil.*	1	50
Haut. 60 à 70 cent.; se soutenant bien sans rames. Cosses nombreuses et bien remplies; grains blancs, tendres et excellents.	39551 *500 gram.*		»	80
	39552 *250* —		»	50



Pois nain Mangetout Debarbieux.

POIS à écosser, nains, grain rond (*suite*)

			fr.	c.
nain vert gros	39580	*kil.*	1	10
Haut. 60 cent. Gros grain.	39581 *500 gram.*		»	60
nain ordinaire. P. nain de Hollande.	39620	*kil.*	1	20
Haut. 40 cent. Gr. blanc. Très bonne var. pour bordures et pour conserves.	39621 *500 gram.*		»	70

B. VARIÉTÉS A GRAIN RIDÉ.

Merveille d'Amérique.	39700	*kil.*	2	»
Haut. 25 cent. Ridé vert. Variété très précoce, très productive et de bonne qualité.	39701 *500 gram.*		1	10
	39702 *250* —		»	60
*Merveille d'Angleterre (*Nouv.*).	39680	*kil.*	1	80
Un peu plus haut et plus ramifié que le P. Merveille d'Amérique *; comme lui à grain vert et ridé. Excellente var. productive.*	39681 *500 gram.*		1	»
	39682 *250* —		»	60
serpette nain vert. . .	39720	*kil.*	1	90
Haut. 30 à 35 cent.; cosses nombreuses, longues, bien pleines; grain ridé, vert. Hâtif et très productif.	39721 *500 gram.*		1	»
	39722 *250* —		»	60
*serpette nain blanc. . . .	39740	*kil.*	1	90
Haut. 30-35 cent. Forme à grain blanc du précédent.	39741 *500 gram.*		1	»
	39742 *250* —		»	60
Stratagème	39730	*kil.*	1	90
Haut. 60 cent. Grain vert, ridé; belles cosses. Variété très productive.	39731 *500 gram.*		1	»
	39732 *250* —		»	60
ridé nain blanc hâtif.	39750	*kil.*	1	90
Haut. 70 cent. Grain gros, carré, excellent.	39751 *500 gram.*		1	»
	39752 *250* —		»	60
ridé nain vert hâtif. . . .	39800	*kil.*	2	»
Haut. 60 à 80 cent. Très précoce et très productif.	39801 *500 gram.*		1	10
	39802 *250* —		»	60
Le meilleur de tous, de Mac Lean (*Mac Lean's best of all*).	39850	*kil.*	1	70
Haut. 75 cent. Ridé vert, gros. Variété demi-tardive et de bonne qualité.	39851 *500 gram.*		»	90
	39852 *250* —		»	50

Pois nain à châssis, très hâtif (*Voy.* page 65).

Pois Blue Peter (Mac Lean's).

fr. c.

POIS à écosser, nains, grain ridé *(suite)*

Wilson. . . . . 39950 *kil.* 1 90
Haut. 60 *cent. Vert, très gros. Un des plus productifs parmi les Pois ridés nains.* 39951 *500 gram.* 1 »
39952 *250* — » 60

3° Pois sans parchemin* ou *Mangetout à rames.

Dans les variétés ci-dessous, la cosse est plus développée, très charnue et tendre, et peut se manger tout entière lorsque le grain est à peine formé.

sans parchemin de 40 jours. 40040 *kil.* 2 80
Haut. 1 *mètre. Variété à grain blanc, presque rond; de très grande précocité.* 40041 *500 gram.* 1 50
40042 *250* — » 80

*sans parchemin hâtif à large cosse.
Parent du P. Corne-de-bélier, *qu'il devance de* 15 *jours en précocité. Nombreuses cosses larges et charnues, bien tendres.* 40060 *kil.* 2 50
40061 *500 gram.* 1 30
40062 *250* — » 70

sans parchemin beurre. P. beurre.
Haut 1 *m.* 20 *cent. Excellente var. à grain blanc, bien rond; cosses très épaisses, charnues et tout à fait sans parchemin.* 40080 *kil.* 2 20
40081 *500 gram.* 1 20
40082 *250* — » 70

mangetout à rames à grain vert.
Variété très productive. Cosses nombreuses et bien remplies. 40100 *kil.* 2 10
40101 *500 gram.* 1 10
40102 *250* — » 60

sans parch. **Corne-de-bélier,** grand à fl. blanche . . . 40120 *kil.* 2 80
Haut. 1 *m.* 50 *cent. Var. excellente et extrêmement productive. Une des plus cultivées et appréciées.* 40121 *500 gram.* 1 50
40122 *250* — » 80

fr. c.

POIS sans parchemin, à rames *(suite)*

sans parch. fondant de Saint-Désirat.
Haut. 1 *m.* 50. *Excellente var. à cosses longues, droites et charnues.* 40160 *kil.* 2 20
40161 *500 gram.* 1 20
40162 *250* — » 70

sans parchemin géant, à très large cosse . . . . . 40200 *kil.* 2 60
Haut. 1 *m.* 30 *cent. Cosses très grandes et contournées.* 40201 *500 gram.* 1 40
40202 *250* — » 80

4° Pois sans parchemin* ou *Mangetout nains.

sans parch. très nain hâtif à châssis . . . . . 40280 *kil.* 2 20
Haut. 25 *cent. Très bonne variété pour châssis et pour bordures.* 40281 *500 gram.* 1 20
40282 *250* — » 70

sans parch. nain hâtif breton 40320 *kil.* 2 10
Haut. 60 *à* 70 *cent. Hâtif et productif, se tenant seul.* 40321 *500 gram.* 1 10
40322 *250* — » 60

*nain mangetout Debarbieux 40340 *kil.* 2 »
Aussi bon et aussi productif que le Corne-de-bélier, *avec l'avantage de pouvoir se passer de rames.* 40341 *500 gram.* 1 10
40342 *250* — » 60

POIS-CHICHE. *Cicer.*
blanc. P. cornu. Garvance. 40480 *kil.* 1 10
40481 *500 gram.* » 60

POIS. *Voy.* HARICOTS.

POIVRE LONG. POIVRON. *Voy.* PIMENT.

POMME-D'AMOUR. *Voy.* TOMATE.

POMME-DE-TERRE (Graines) mélange de var. hâtives et tardives. 40587 *10 gram.* 2 »
40589 *paquet* » 60

POMMES-DE-TERRE (tubercules).

CULTURE FORCÉE. — *Se fait sous châssis ou sur couche. On peut la commencer en Décembre-Janvier et continuer les plantations, de mois en mois, jusque dans le courant de Mars. — Les tubercules peuvent déjà être arrachés deux mois et demi ou trois mois après la plantation.*

Pour les variétés hâtives de primeurs, on plante maintenant, de préférence, des tubercules germés à l'avance, dont la végétation est ensuite plus prompte et plus vigoureuse. Les Pommes-de-terre *ainsi préparées devancent d'une dizaine de jours au moins celles qui ont été plantées sans germes.*

CULTURE EN PLEINE TERRE. — *Planter dans le courant d'Avril, en poquets espacés de* 0m40 *à* 0m60 *ou plus, suivant les variétés. Employer de préférence des tubercules entiers, de dimension moyenne, ou bien de gros tubercules sectionnés en deux parties, et les recouvrir de* 10 *à* 12 *centimètres de terre. Butter lorsque les tiges sont sorties de terre de* 15 *à* 20 *centimètres, en même temps que l'on donne le second binage. — Récolte depuis Juin jusqu'à la fin d'Octobre.*

☞ En cas de gelées, nous commencerons, à moins d'instructions spéciales, pour les demandes composées de **POMMES-DE-TERRE et de GRAINES**, par expédier **d'abord** les Graines, et nous ferons, aussitôt le dégel, un **envoi spécial** des Pommes-de-terre. Nous **déclinons** d'ailleurs, d'avance, toute **responsabilité** pour le cas où des gelées surviendraient pendant le voyage et causeraient des dégats aux **POMMES-DE-TERRE** ou **AUTRES ARTICLES** de **MÊME NATURE.**

Nous ne fournirons pas moins d'un kilog. par variété.

COLLECTION DE 500 VARIÉTÉS. — *Nous pouvons fournir environ 500 variétés, provenant de notre Collection d'étude, par 1 tubercule de chaque variété, à raison de. . . . . 30 cent. le tubercule.*

PRIX VARIABLES. — Les Pommes-de-terre étant souvent d'une conservation difficile, les prix ne peuvent être fixés d'une manière définitive, ils subiront des augmentations suivant le déchet qui pourra se produire dans le courant de la saison.

☞ ***Pour des quantités très importantes, des prix seront donnés par correspondance.***

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
à feuille d'Ortie	26 »	» 35
Demi-longue; peau et chair jaunes. Très hâtive, productive et de bonne qualité; convient pour la pleine terre.		
*à feuille panachée	50 »	» 60
Curieux feuillage panaché de blanc et de jaune sur fond vert. Tubercule rosé, oblong; chair jaune.		
Belle de Fontenay.	30 »	» 40
Une des meilleures var. potagères; fanes courtes; tub. jaune, lisse, oblong, à chair jaune. Très hâtive et de bonne qualité.		

— **germée** *par paniers indivisibles :*

Contenant environ 7 *kil. 500*	6 70	» »
— — 4 *kil.* . .	3 70	» »
— — 2 *kil. 300*	2 30	» »

(Voy. *la note à* P.-de-t. Marjolin.)

POMMES-DE-TERRE (tubercules) *(suite)*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
*Belle de Juillet (*Juli*) (*Nouv.*)	32 »	» 45
Demi-hâtive. Tubercules très réguliers, d'un beau jaune et d'excellente qualité ; chair jaune. Variété bien résistante à la maladie.		
Blanchard	35 »	» 45
Tubercule jaune largement panaché de violet ; chair bien jaune. Très hâtive.		
*Brandale	30 »	» 40
Tubercule lisse, jaune, long ou en amande ; chair couleur jaune beurre. Variété très estimée dans la région méridionale.		
Caillou blanc (*Pebble white*)	26 »	» 35
Jaune pâle, aplatie, bien faite ; chair jaune. Demi-hâtive, productive et de bonne qualité.		
Canada	22 »	» 35
Jaune, ronde, grosse ; chair blanche. Demi-tardive ; très productive.		
*Cardinal *(Nouv.)*	40 »	» 50
Tubercules rouges, oblongs, quelquefois en amande ; chair jaune pâle, excellente. Variété de grande culture, très productive.		
Chave (Shaw)	18 »	» 30
Jaune, ronde, grosse ; chair jaune. Hâtive, productive et de bonne qualité.		
*Cigarette (*Kerr*) (*Nouv.*)	35 »	» 45
Tubercules jaunes, arrondis, bien réguliers et lisses, d'épluchage très facile. Chair d'excellente qualité, quoique blanche. Var. très productive et de précocité moyenne.		
Corne blanche	35 »	» 45
Jaune pâle, longue ; chair fine et délicate, presque blanche. Tardive et productive.		
de Hollande grosse (*Beds Hero*)	30 »	» 40
Tubercule lisse, plus gros que la jaune de Hollande ; *chair jaune, de bonne qualité.*		
Early rose (*Rose hâtive*)	18 »	» 30
Oblongue, peau rosée ; chair blanche. Très hâtive et productive.		
Éléphant blanc	25 »	» 35
Tubercule blanc rosé, long, aplati, très volumineux ; chair blanche. Variété tardive.		
farineuse rouge (*Balle de farine*)	18 »	» 30
Ronde, farineuse ; peau rouge, chair blanche. Tardive, très productive et de longue garde.		
Flocon de neige (*Snowflake*)	24 »	» 35
Blanche, oblongue ; chair blanche, farineuse. Demi-hâtive, productive.		
Géante bleue	18 »	» 30
Violette, très grosse ; chair blanche. Extrêmement productive, riche en fécule.		
*Géante de l'Ohio *(Nouv.)*	25 »	» 35
Très gros tubercule jaune, oblong, régulier, yeux peu entaillés ; chair blanche, de qualité parfaite. Variété de grande culture, très bonne et très productive.		
*Géante de Reading	24 »	» 35
Tub. gros et allongé, gris ; ch. blanche. Dans le genre de la Magnum bonum, *mais à plus grand rendement ; résistante à la maladie et de très bonne garde.*		
***Géante sans pareille**	19 »	» 30
Tubercule énorme, jaune, arrondi, de bonne qualité et de longue conservation ; chair jaune, pleine, farineuse. Var. vigoureuse, d'un très grand rendement.		
*Grand Chancelier (*Nouv.*)	25 »	» 35
Tuberc. gros, lisse, oblong, bien régulier et de bonne conservation ; chair jaune pâle. Sa belle apparence et son fort rendement la rendent précieuse pour la grande culture.		
Imperator (*Richter*)	17 »	» 30
Jaune pâle, arrondie ; chair blanche, très farineuse. Extrêmement productive et résistant bien à la maladie. Riche en fécule.		
*Incomparable (*Nouv.*)	90 »	1 »
Tubercule ovale, très régulier, taché ou écharpé de violet, à yeux peu entaillés ; chair d'un beau jaune d'or, ferme et très délicate. Excellente Pomme-de-terre de table, d'un rendement abondant. Voy. au SUPPLÉMENT.		
Institut de Beauvais	18 »	» 30
Tubercules jaunes, rosés, aplatis-oblongs ; chair blanche. Très productive.		
jaune longue de Hollande. *Voy.* Quarantaine de la Halle.		
jaune ronde hâtive	30 »	» 40
Jeancé	30 »	» 40
Jaune, ronde, grosse ; chair jaune, farineuse. Tardive, productive, de bonne garde.		
Joseph Rigault	35 »	» 45
Jaune, longue, plate ; chair jaune, fine et farineuse. Hâtive.		



Pomme-de-terre à feuille d'Ortie. (*Réduction*)



Pomme-de-terre Caillou blanc. (*Réduction*)



Pomme-de-terre Chave. (*Réduction*)

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 kg. fr. c.	kilog. fr. c.
*La Bretonne (*Nouv.*)	20 »	» 30
Tuberc. oblong, blanc rosé panaché de rouge ; chair blanc jaunâtre, farineuse et d'excellente qualité. Grand rendement.		
*La Czarine	20 »	» 30
Tubercule très gros, jaune, panaché de rouge ; chair jaune pâle. Très productive ; riche en fécule.		
Magnum bonum	21 »	» 30
Jaune, oblongue ; chair blanche. Demi-tardive, très productive.		
Marjolin	» »	» »
Jaune, demi-longue ; chair jaune. Très hâtive et d'excellente qualité. La meilleure pour forcer.		
☞ En raison de sa conservation difficile, nous ne pouvons vendre cette variété en vrac qu'en automne. A partir de Janvier nous ne la fournirons plus qu'en tubercules germés (Voir plus bas).		
La Marjolin *pousse difficilement si on la plante avant que les germes ne soient développés ; il sera donc utile de l'exposer, avant la plantation, à l'air, et à la* lumière, *jusqu'à ce que les germes soient sortis, à moins qu'on ne nous demande des tubercules en panier, déjà préparés pour la plantation.*		
Marjolin germée, *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ 7 *kil.* 500.	7 10	» »
— — 4 *kil.* . .	4 »	» »
— — 2 *kil.* 300.	2 50	» »
A la réception de ces paniers, enlever le couvercle et découvrir complètement les Pommes-de-terre **sans les déranger,** *et déposer les paniers dans un endroit sain, aéré et éclairé, à l'abri du froid.*		
Marjolin Têtard	30 »	» 40
Jaune, plus grosse et plus productive que la Marjolin, *mais un peu moins hâtive ; chair jaune.*		
Merveille d'Amérique	22 »	» 35
Rouge, ronde, grosse ; chair blanche. Variété demi-tardive, productive ; de grande culture.		
Nègresse	35 »	» 45
Tubercule long, cylindrique, fortement entaillé. Chair presque noire.		
Pousse debout	30 »	» 40
Rouge rosé, longue ; chair jaune. Tardive, productive.		
Prince de Galles	24 »	» 35
Jaune, ovale, chair jaune. Demi-hâtive, productive, très bonne.		
Princesse	25 »	» 35
Jaune, longue, mince ; chair ferme, très jaune. Variété demi-hâtive et d'excellente qualité.		
*Professeur Maerker	19 »	» 30
Tubercule jaune, rond, moyen, riche en fécule ; chair blanche. Variété de grande culture très productive et bien résistante à la maladie.		
Quarantaine de la Halle *ou* de Noisy	22 »	» 35
Jaune demi-longue ; chair jaune. Demi-hâtive, productive, de très bonne qualité et de longue garde. Cette excellente variété a maintenant complètement supplanté l'ancienne Jaune longue de Hollande.		
Quarantaine plate hâtive	30 »	» 40
Demi-hâtive et productive. Tubercule jaune, assez gros, lisse ; chair jaune, excellente.		
Quarantaine violette	30 »	» 40
Longue ; peau violette ; chair jaune. Demi-tardive, productive. Excellente et se conservant longtemps.		
*Reine des polders	25 »	» 35
Tubercule jaune, lisse, de forme parfaite ; chair blanche, farineuse et de bonne qualité. Variété demi-hâtive et à grand rendement.		
*ronde hâtive de Provence	25 »	» 35
Tuberc. jaune, arrondi, moyen ; chair jaune pâle. Très productive malgré sa grande précocité, c'est une bonne variété de commerce pour l'exportation.		

Rose hâtive. *Voy* P.-DE-T. Early rose.

rouge longue de Hollande. *Voy.* P.-DE-T. Pousse-debout.



Pomme-de-terre Marjolin.



P.-de-t. Quarantaine de la Halle. (*Réduction*)



Pomme-de-terre Imperator (*Réduction*)

POMMES-DE-TERRE (tubercules) (*suite*)

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.
Royale (*Royal ash-leaved kidney*) .	24 »	» 35
Jaune, demi-longue. Aussi hâtive que la Marjolin, *plus productive, convient mieux pour la pleine terre. Très bonne.*		
Royale germée, *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ *7 kil. 500*	6 40	» » » »
— — *4 kil.*	3 60	» » » »
— — *2 kil. 300*	2 30	» » » »
(Voy. *la note à* P.-de-t. Marjolin.)		
Saucisse	20 »	» 30
Rouge vif, grosse, longue, plate ; chair jaune, très farineuse. Excellente variété tardive, de bonne garde.		
Segonzac. *Voy.* P.-DE-T. CHAVE.		
Séguin (*Lesquin*)	20 »	» 30
Jaune, ronde ; chair jaune. Productive, d'excellente qualité et de bonne garde.		
Truffe	55 »	» 65
Demi-tardive. Ronde ; peau noirâtre, rugueuse ; chair blanche, farineuse.		
Victor, extra-hâtive	35 »	» 45
Variété très hâtive et productive. Tubercule jaune, oblong, méplat, à peau lisse ; chair jaune, de bonne qualité. Recommandable pour culture de primeur.		
Victor, **germée**, *par paniers indivisibles :*		
Contenant environ *7 kil. 500*	7 10	» » » »
— — *4 kil.*	4 »	» » » »
— — *2 kil. 300*	2 50	» » » »
(Voy. *la note à* P.-de-t. Marjolin.)		
violette grosse (*Vicar of Laleham*) . .	50 »	» 60
Ronde, chair blanche ; productive.		
Vitelotte (*vraie*)	25 »	» 35
Rouge, longue, yeux entaillés ; chair jaune. Demi-tardive, productive.		



Pomme-de-terre Early rose. (*Réduction*)

Pomme-de-terre Royale.



Pomme-de-terre Saucisse. (*Réduction*)

PORREE. *Voy.* POIREAU.

POTIRON. *Cucurbita maxima.*

Même culture et mêmes soins que pour les Courges.

		fr. c.
jaune gros (*de Paris*) . .	40725 *30 gram.*	» 80
Très gros ; chair épaisse, fine, sucrée et de bonne conservation.	40729 *paquet*	» 30
*Mammouth	*30 gram.*	1 20
Énormes fruits presque sphériques, à chair très épaisse, bien jaune et de bonne qualité.	40749 *paquet*	» 60
rouge vif d'Étampes . .	40765 *30 gram.*	» 90
Excellente var. d'un rouge vif brillant, aussi volumineux que le P. jaune gros, *à écorce plus fine et chair plus épaisse.*	40769 *paquet*	» 40
gris de Boulogne.	40805 *30 gram.*	1 »
Très gros, de bonne qualité et de longue conservation ; chair jaune, farineuse.	40809 *paquet*	» 40
vert d'Espagne	40885 *30 gram.*	1 »
De longue conservation ; plat, moyen, brodé, chair jaune orangé.	40889 *paquet*	» 40

POTIRON (*suite*)

		fr. c.
*bronzé de Montlhéry	*30 gram.*	1 10
Fruit bien côtelé ; chair jaune, épaisse, excellente. Se conserve très tard.	40909 *paquet*	» 40
en mélange	40925 *30 gram.*	» 90
	40929 *paquet*	» 40
de Corfou. *Voy.* COURGE marron.		

POURPIER. *Portulaca oleracea.*

CULTURE. — *Semer de Mai en Août. On peut récolter deux mois après le semis, à plusieurs reprises, à condition d'arroser souvent.*

			fr. c.
vert.		*kil.*	6 50
On consomme les feuilles en salade, ou cuites.	41005	*30 gram.*	» 50
	41006	*15* —	» 30
doré		*kil.*	8 50
Feuillage d'un blond presque jaune.	41045	*30 gram.*	» 60
	41046	*15* —	» 40
doré à large feuille. . . .	41085	*30 gram.*	» 60
Feuilles très amples.	41086	*15* —	» 40
d'hiver. *Voy.* CLAYTONE.			

QUATRE-ÉPICES. *Voy.* NIGELLE.

fr. c.

RADIS. *Raphanus.* ☞ Récolte très faible cette année.

1° Radis de tous les mois.

CULTURE. — *Semer en pleine terre depuis la fin de Février jusqu'en Novembre, de dix en dix jours, habituellement à la volée. Éclaircir après la levée, arracher les mauvaises herbes et arroser fréquemment, si le temps est chaud et sec.*

Récolte un mois à six semaines après le semis.

En Décembre, Janvier et Février, on sème les Radis sur couche, sous châssis ou sous cloches.

					fr.	c.
à forcer rond rose hâtif (M).	41143	125	gram.		1	80
Racine petite, très nette, rouge carmin.	41144	60	—		1	»
	41145	30	—		»	60
à forcer rond rose à bout blanc (M).						
Jolie variété rose carmin très vif, à bout complètement blanc.	41163	125	gram.		1	60
	41164	60	—		»	90
	41165	30	—		»	50
à forcer rond écarlate hâtif (M).	41183	125	gram.		1	50
	41184	60	—		»	90
D'un joli coloris très vif.	41185	30	—		»	50
*à forcer rond écarlate à bout blanc (M)	41203	125	gram.		1	70
Jolie var. à chair ferme, d'un goût très agréable.	41204	60	—		1	»
	41205	30	—		»	60
*à forcer rouge globe . . .	41213	125	gram.		1	50
Jolie racine rouge vif, ronde tendant à s'allonger.	41214	60	—		»	90
	41215	30	—		»	50

Les variétés ci-dessus sont d'une précocité extrême: elles se forment en 15 à 20 jours à peine. Leur court feuillage les rend essentiellement propres à la culture sous châssis.

*Triomphe (*Nouv.*)	41225	30	gram.		2	50
Jolie racine ronde, blanche, curieusement striée d'écarlate vif. — Se rattache aux Radis à forcer *par la rapidité de son développement.*	41226	15	—		1	40
	41227	10	—		1	»
rond rose *ou* **saumoné** . . .				*kil.*	4	80
Très bonne var. rustique et des plus cultivées, venant bien en pleine terre. Chair blanche légèr. teintée de rose.	41242	250	gram.		1	60
	41243	125	—		1	»
	41244	60	—		»	60
	41245	30	—		»	40
rond rose hâtif.				*kil.*	5	20
Racine un peu aplatie. Bonne variété hâtive réussissant très bien cultivée en terreau.	41282	250	gram.		1	70
	41283	125	—		1	10
	41284	60	—		»	70
	41285	30	—		»	40
rond rose à bout blanc . .				*kil.*	5	20
Belle et excellente variété extrêmement prompte à se former et convenant très bien pour la pleine terre. Chair ferme, ne creusant pas.	41362	250	gram.		1	70
	41363	125	—		1	10
	41364	60	—		»	70
	41365	30	—		»	40

RADIS de tous les mois (*suite*)

					fr.	c.
rond écarlate hâtif (M)				*kil.*	6	50
Très hâtif. Racine un peu aplatie, à petite feuille, d'une jolie couleur très vive.	41442	250	gram.		2	10
	41443	125	—		1	20
	41444	60	—		»	70
	41445	30	—		»	40
rond rouge sang-de-bœuf.	41473	125	gram.		1	60
Var. vigoureuse, restant longtemps sans creuser.	41474	60	—		1	»
	41475	30	—		»	60
rond blanc	41523	125	gram.		1	10
Racine très nette. Chair ferme, agréabl. piquante.	41524	60	—		»	70
	41525	30	—		»	40
rond blanc petit hâtif (M).	41563	125	gram.		1	20
Le plus petit de tous ; très fin, très piquant.	41564	60	—		»	70
	41565	30	—		»	40
rond jaune extra-hâtif . .	41583	125	gram.		1	60
De jolie couleur jaune et de grande précocité.	41584	60	—		1	»
	41585	30	—		»	60
rond violet hâtif	41603	125	gram.		1	60
Racine d'un beau violet franc, lente à creuser.	41604	60	—		1	»
	41605	30	—		»	60
rond violet à bout blanc (M).	41643	125	gram.		1	70
Violet foncé se dégradant jusqu'au blanc à l'extrémité de la racine.	41644	60	—		1	»
	41645	30	—		»	60

---

*à forcer rouge vif sans feuilles (M)	41657	10	gram.		»	80
Curieuse race ovale, ne présentant qu'une ou deux courtes feuilles plissées.						
à forcer demi-long rose à bout blanc.						
Extra-hâtif ; il est bon à consommer environ 20 jours après le semis.	41663	125	gram.		1	80
	41664	60	—		1	»
	41665	30	—		»	60
à forcer demi-long écarlate très hâtif (M)	41673	125	gram.		2	»
Extra-hâtif ; feuillage très peu développé.	41674	60	—		1	20
	41675	30	—		»	70
à forcer demi-long blanc très hâtif (M)						
Très bonne variété pour la culture sur couche.	41694	60	gram.		1	»
	41695	30	—		»	60

---

demi-long rose (forme d'olive).				*kil.*	4	80
(M).	41702	250	gram.		1	60
Hâtif et très bon pour la pleine terre ; creuse assez lentement. Très cultivé.	41703	125	—		1	»
	41704	60	—		»	60
	41705	30	—		»	40



Radis rond rose ou saumoné.



Potiron vert d'Espagne.



Radis demi-long écarlate.

RADIS de tous les mois (*suite*)

				fr.	c.
demi-long rose à bout blanc, *race de Paris* (M). . .			*kil.*	5	»
Très jolie variété excessivement précoce, réussissant bien surtout cultivée sur couche ou en terreau.	41752	250	*gram.*	1	60
	41753	125	—	1	»
	41754	60	—	»	60
	41755	30	—	»	40
demi-long rose à bout blanc, *race du Midi.*					
Bonne race pour la région méridionale et pour semis d'été de pleine terre. Racine un peu plus allongée et à bout plus marqué.	41763	125	*gram.*	1	»
	41764	60	—	»	60
	41765	30	—	»	40
demi-long écarlate.			*kil.*	4	50
Belle racine de couleur très vive, à bout allongé. Chair blanche et ferme. Convient bien à la pleine terre.	41802	250	*gram.*	1	50
	41803	125	—	»	90
	41804	60	—	»	50
	41805	30	—	»	30
demi-long écarlate hâtif (M). . . (forme d'olive)	41842	250	*kil.*	6	50
			gram.	2	»
Un des plus jolis et des meilleurs. Racine régulière, très lisse, de saveur douce.	41843	125	—	1	20
	41844	60	—	»	70
	41845	30	—	»	40
demi-long écarlate à bout blanc.					
Très jolie racine de couleur vive, à petit bout blanc bien net et bien marqué.	41863	125	*gram.*	1	20
	41864	60	—	»	70
	41865	30	—	»	40
demi-long blanc (M) . . .	41923	125	*gram.*	»	90
Jolie var. d'un blanc pur, très frais. Chair croquante.	41924	60	—	»	50
	41925	30	—	»	30
demi-long violet à bout blanc (M)					
Coloris violet foncé, passant au blanc à l'extrémité.	41964	60	*gram.*	»	80
	41965	30	—	»	50

longs *ou* Raves. *Voy.* à la page suivante.

2° *Radis d'été.*

CULTURE. — *Semer depuis Mars jusqu'en Août, de quinze en quinze jours, en rayons espacés de 0m40 à 0m50 cent. Éclaircir à 0m15 ou 0m20 sur les rangs, suivant les variétés. — Récolte six semaines à deux mois après le semis.*

				fr.	c.
blanc demi-long de Strasbourg, R. de l'Hôpital.	42003	125	*gram.*	1	20
Très productif ; chair tendre et piquante.	42004	60	—	»	70
	42005	30	—	»	40
blanc rond d'été.	42043	125	*gram.*	1	20
Racine de 5 cent. de diamètre, légèrement piquante.	42044	60	—	»	70
	42045	30	—	»	40
blanc géant de Stuttgart .	42083	125	*gram.*	1	20
Le plus gros des Radis d'été ; très bon.	42084	60	—	»	70
	42085	30	—	»	40

RADIS d'été (*suite*)

				fr.	c.
rond jaune d'or hâtif. . .	42123	125	*gram.*	1	30
Var. relativement précoce.	42124	60	—	»	70
Ch. fine et ferme, piquante.	42125	30	—	»	40
jaune d'été. R. roux d'été	42163	125	*gram.*	»	80
Rond. Chair blanche, de saveur très piquante.	42164	60	—	»	50
	42165	30	—	»	30
d'été jaune d'or ovale. . .	42184	60	*gram.*	»	70
Coloris franchement jaune.	42185	30	—	»	40
gris d'été rond.	42203	125	*gram.*	1	40
De mêmes forme et grosseur que le R. jaune d'été.	42204	60	—	»	80
	42205	30	—	»	50
noir d'été rond.	42243	125	*gram.*	1	10
Peau noire, gercée ; chair blanche, très piquante.	42244	60	—	»	70
	42245	30	—	»	40
noir long d'été.	42284	60	*gram.*	»	70
Chair blanche, goût relevé. De Mars en Juillet.	42285	30	—	»	40
	42286	15	—	»	30

3° *Radis d'hiver.*

CULTURE. — *Semer à partir de Mai jusqu'en Juillet-Août, en lignes espacées de 0m40 à 0m50 cent. ; éclaircir à 0m15 ou 0m20 cent., suivant les variétés. — Récolte en Novembre.*

				fr.	c.
gros blanc d'Augsbourg. .	42324	60	*gram.*	»	70
Radis d'hiver, très gros et long ; se conservant bien.	42325	30	—	»	40
	42326	15	—	»	30
blanc de Russie	42364	60	*gram.*	»	70
Gros comme une Betterave, et se conservant bien.	42365	30	—	»	40
	42366	15	—	»	30
gris d'hiver de Laon . . .	42404	60	*gram.*	»	80
Gros, long ; gris fer. Très bonne variété.	42405	30	—	»	50
	42406	15	—	»	30
noir gros long d'hiver.	42443	125	*gram.*	1	50
Le plus cultivé des Radis d'hiver et un des meilleurs. Racine cylindrique.	42444	60	—	»	90
	42445	30	—	»	50
	42446	15	—	»	30
noir gros rond d'hiver. . .	42484	60	*gram.*	»	80
Peau noire, rugueuse ; ch. blanche, ferme et piquante.	42485	30	—	»	50
	42486	15	—	»	30
*rond écarlate du Pamir (*Nouv.*).					
Rouge écarlate vif ; chair blanche, ferme et piquante.	42505	30	*gram.*	»	80
	42506	15	—	»	50
rose d'hiver de Chine . .	42524	60	*gram.*	»	90
Racine cylindrique, obtuse ; peau rouge vif ; chair blanche, ferme, agréablement piquante.	42525	30	—	»	50
	42526	15	—	»	30
violet d'hiver de Gournay .	42564	60	*gram.*	1	10
Racine grosse, longue, de couleur violacée.	42565	30	—	»	70
	42566	15	—	»	40



Radis demi-long blanc.



Radis noir gros rond d'hiver.



Radis jaune d'été.

fr. c.

RADIS LONG, RAVE.

Les Raves *ne diffèrent des autres Radis que par la plus grande longueur de leur racine.*

Rave rose longue saumonée. *kil.* 3 80
Racine longue et mince. 42603 *125 gram.* » 90
Chair tendre, presque transparente, peu piquante. 42604 *60* — » 50
42605 *30* — » 30

Rave rose à bout blanc . . 42643 *125 gram.* 1 »
Rose vif passant au blanc à la pointe ; lente à creuser. 42644 *60* — » 60
42645 *30* — » 40

Rave rose hâtive (à châssis). . *kil.* 4 »
Moins longue que les précédentes ; très hâtive et productive ; feuillage court. 42683 *125 gram.* 1 »
42684 *60* — » 60
42685 *30* — » 40

Rave écarlate à bout blanc. R. d'Amiens. . . . . 42703 *125 gram.* 1 20
Jolie petite race précoce, de couleur très vive. 42704 *60* — » 70
42705 *30* — » 40

*Rave à forcer blanche transparente (*Nouv.*). . . . . 42715 *30 gram.* » 60
Racine d'un blanc laiteux et transparent ; chair tendre et de saveur fine. » 40

Rave blanche à collet vert. 42724 *60 gram.* » 60
Teintée de vert au collet. 42725 *30* — » 40

Rave de Vienne. Radis long blanc de Mai . . . . . 42763 *125 gram.* 1 »
Racine blanche, très lisse ; chair bien tendre. Précoce. 42764 *60* — » 60
42765 *30* — » 40

Rave violette . . . . . 42804 *60 gram.* » 70
Violette ; ch. un peu lilacée. 42805 *30* — » 40

RAIFORT. *Cochlearia Armoracia.*

CULTURE. — *Se multiplie par tronçons de racines que l'on plante en terre profonde et fraîche, à environ 40 cent. d'écartement.*

sauvage. Moutarde d'Allemagne.
le kilog. de petites racines (*env.* 40) 3 »
(Ne produit pas de graines) *250 gram.* » 80
La racine râpée s'emploie comme condiment.

fr. c.

RAIFORT (*suite*)

Voy. aussi RADIS noir.

RAIPONCE. *Campanula Rapunculus.*

CULTURE. — *Semer, sans enterrer, en Mai-Juin ; éclaircir et arroser pendant les chaleurs.*

cultivée . . . . . 42907 *10 gram.* » 80
Pour salade. 42909 *paquet* » 40

RAVE. *Voy.* NAVET-RAVE et RADIS LONG.

☞ *Ce nom de RAVE, donné en même temps à certains* Navets *et aux* Radis longs, *amène parfois des confusions lors de l'exécution des commandes ; nous prions donc nos Clients de vouloir bien toujours spécifier de quel genre de Rave il s'agit :* Navet *ou* Radis.

RHUBARBE. *Rheum.*

CULTURE. — *Semer en Août-Septembre ou de Mars en Mai, en pépinière, de préférence en pots ou terrines ; mettre en place en terrain profond, en espaçant de 1m à 1m50.*

hybride . . . . . 43049 *paquet* » 60
Feuilles cordiformes extrêmement larges.

*hybride Florentin (*Nouv.*). 43059 *paquet* » 80

Mitchell's Royal Albert . . 43079 *paquet* » 60
Pétioles gros et longs, excellents.

ondulée d'Amérique . . . . . *15 gram.* 1 »
Feuilles très ondulées. 43109 *paquet* » 40

en mélange . . . . . *15 gram.* 1 »
43179 *paquet* » 40

officinale (*vraie*) . . . . . 43269 *paquet* » 60

R. palmatum Tanghuticum. 43299 *paquet* » 60

Les RHUBARBES, dont les pétioles charnus servent à faire d'excellentes confitures, sont aussi remarquables par leurs feuilles énormes, qui les rendent on ne peut plus ornementales.

ROCAMBOLE. *Voy.* AIL et OGNON.

ROMAINE. *Voy.* LAITUE-ROMAINE.

Scorsonère. Salsifis noir.



Radis gris d'hiver de Laon.

Salsifis blanc.

fr. c.

ROMARIN. *Rosmarinus.*

officinal . . . . . 43365 *30 gram.* 1 50
Les feuilles s'emploient comme assaisonnement. 43369 *paquet* » 40

ROQUETTE cultivée . . . . 43425 *30 gram.* » 50
Pour salade. 43429 *paquet* » 30

RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET RUTABAGA.

SALADES. *Voy.* CÉLERI, CHICORÉE, CLAYTONE, CRESSON, LAITUE, MACHE, PIMPRENELLE, PISSENLIT, POURPIER, RAIPONCE au POTAGER *et* VALÉRIANE d'Alger aux FLEURS.

SALSIFIS. *Tragopogon.*

CULTURE. — *Demande une terre bien défoncée, fumée l'année précédente. Semer au printemps, en rayons écartés de 0m25 à 0m30; donner quelques arrosements pour favoriser la levée. Eclaircir à 0m10 sur les lignes; sarcler et arroser suivant besoins. — Récolte d'Octobre en hiver.*

blanc . . . . . *kil.* 4 60
Rac. d'autant plus belles que le terrain est mieux préparé. Les feuilles tendres peuvent se manger en salade. 43502 *250 gram.* 1 60
43503 *125* — 1 »
43504 *60* — » 60
43505 *30* — » 40

*Mammouth. . . . . 43526 *15 gram.* » 80
A racines plus grosses et à feuillage plus ample que le précédent.

noir. *Voy.* SCORSONÈRE.

Voy. aussi SCOLYME.

SARRIETTE. *Satureia.*

commune. S. annuelle . . 43585 *30 gram.* » 60
Les feuilles et les jeunes pousses sont employées comme assaisonnement. 43589 *paquet* » 30

vivace. *S. montana.* . . . 43625 *30 gram.* 1 »
43629 *paquet* » 40

SAUGE. *Salvia.*

officinale . . . . . 43685 *30 gram.* 1 »
Terrains secs et sains. 43689 *paquet* » 40

SCAROLE. *Voy.* CHICORÉE SCAROLE.



Stachys tuberifera. Crosnes du Japon.

fr. c.

SCOLYME. *Scolymus.*

CULTURE. — *Semer de Mai en Juillet, à la volée ou en rayons distants de 0m35, en terrain profond. Récolte en Novembre-hiver.*

d'Espagne . . . . . 43765 *30 gram.* » 80
Sorte de Salsifis. 43766 *15* — » 50

SCORSONÈRE. *Scorzonera.*

CULTURE. — *Même culture que pour le* Salsifis blanc; *toutefois les racines de la Scorsonère peuvent être laissées en terre après la première année de végétation, tout en restant bonnes.*

Salsifis noir. . . . . *kil.* 11 »
43822 *250 gram.* 3 40
La racine laissée en terre reste encore tendre après la 1re année de végétation. Les feuilles peuvent aussi être utilisées en salade. 43823 *125* — 2 »
43824 *60* — 1 20
43825 *30* — » 70
43826 *15* — » 40

SERPOLET. *Voy.* THYM.

SOJA **hispida**

Même culture que pour les Haricots.

*extra-hâtif de la Podolie *(Nouv.)* . . . *kil.* 2 »
Plus hâtif que le S. d'Étampes, *mûrissant ses grains bien plus facilement sous notre climat.* 43882 *250 gram.* » 70
43883 *125* — » 40

d'Étampes. . . . . *kil.* 1 70
Se mange à la manière des Haricots. Le grain moulu sert à faire une sorte de pain pour les diabétiques. 43902 *250 gram.* » 50
43903 *125* — » 30

SOUCHET. *Cyperus.*

comestible. *C. esculentus* . . . *kil.* 5 80
On mange les tub. grillés. 43985 *30 gram.* » 40

STACHYS

CULTURE. — *On plante en Mars-Avril, à 0m30 l'un de l'autre, pour récolter à partir d'Octobre.*

tuberifera. Crosnes du Japon . . . *kil.* 1 70
250 gram. » 50; *125 gram.* » 30
Le kilog contient environ 450 racines.
Rhizomes blanc nacré, tendres et excellents. Plante rustique et très productive.

SURPRISES. *Voy.* CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON, VERS.

TÉTRAGONE. *Tetragonia.*

CULTURE. — *Semée en Mai, elle produit pendant tout l'été sans réclamer presque aucun soin.*

cornue. Épinard de la Nouvelle-Zélande.
Sorte d'Épinard pour l'été et dans les terrains secs; ne monte pas. 44064 *60 gram.* 1 »
44065 *30* — » 60
44066 *15* — » 40



Tomate Trophy, rouge grosse lisse (*Réduction*).

fr. c.

THYM. *Thymus.*

CULTURE. — *Semer d'Avril en Juillet en pépinière, mettre en place en automne ou au printemps, d'ordinaire en bordures.*

ordinaire . . . . . 44125 *30 gram.* 1 20
Feuilles tr. aromatiques. 44129 *paquet* » 40
d'hiver. T. d'Allemagne. . 44169 *paquet* » 40
Serpolet. . . . . 44209 *paquet* » 60

TOMATE. POMME-D'AMOUR. *Lycopersicum.*

Culture forcée : — *On sème sur couche de Septembre en Janvier. Repiquer sur couche et planter définitivement, toujours sur couche, à raison de 4 pieds par panneau. Entourer les couches de réchauds. On ne laisse ordinairement aux Tomates forcées que deux branches. — Récolte d'Avril à Juillet.*

Dans le Midi, la Tomate peut se développer complètement sans l'aide de chaleur artificielle.

Culture de saison (sous le climat de Paris). *Semer en fin-Mars sur couche, repiquer sur couche, et mettre en place vers la fin de Mai, en espaçant les plants de 0m 50 à 0m 80 cent., suivant variétés. Quand les pieds de Tomates ont 0m 40 de haut on les tuteure. Supprimer une partie des pousses. — Récolte d'Août à Octobre.*

rouge grosse . . . . . 44285 *30 gram.* » 60
Variété côtelée, de pleine 44286 *15* — » 40
terre; très productive. 44289 *paquet* » 20

rouge grosse hâtive . . 44325 *30 gram.* 1 20
Très bonne variété, plus 44326 *15* — » 70
précoce que la précédente. 44329 *paquet* » 40

*Reine des hâtives. . . . . 44336 *15 gram.* 1 40
Lisse. De précocité excep- 44339 *paquet* » 60
tionnelle, rustique et résistant bien à la maladie.

très hâtive de pleine terre.

T. Champagne. T. Nicaise. 44346 *15 gram.* 1 40
Rustique et résistant bien 44349 *paquet* » 60
à la maladie. Très estimée pour l'exportation.

Trophy, rouge grosse lisse. 44366 *15 gram.* 1 20
Magnifique race, grosse, 44369 *paquet* » 60
lisse, à chair pleine.

Chemin rouge hâtive . . . 44426 *15 gram.* 1 20
Fruits de même forme 44429 *paquet* » 60
mais plus nombreux que dans la T. Perfection.

*Merveille des Marchés (*Nouv.*). . *15 gram.* 1 80
Var. productive, bien ré- 44439 *paquet* » 80
sistante à la maladie. Fruits d'un beau rouge vif, très lisses, et ne se fendant pas.

fr. c.

TOMATE (*suite*)

Perfection. . . . . 44446 *15 gram.* 1 50
Fruit gros, rond, rouge 44449 *paquet* » 60
très vif, lisse; chair très pleine. Demi-hâtive.

Mikado écarlate. . . . . 44456 *15 gram.* 1 40
Fr. énormes, rouge vif. 44459 *paquet* » 60

Mikado violette. . . . . 44466 *15 gram.* 1 60
Fr. lisses, rouge violacé. 44469 *paquet* » 60

Champion violette . . . . 44476 *15 gram.* 1 10
Fruits nombreux, lisses. 44479 *paquet* » 40

*Champion écarlate . . . . . *15 gram.* 1 40
D'une jolie couleur écarlate. 44499 *paquet* » 60

rouge à tige raide de Laye. 44506 *15 gram.* 1 60
Tige courte, ferme; se 44509 *paquet* » 60
soutient sans appui.

rouge naine hâtive . . 44526 *15 gram.* 1 »
Remarquablement hâtive 44529 *paquet* » 40
et productive. Bonne variété pour forcer.

pomme rouge (*améliorée*). 44566 *15 gram.* 1 10
44569 *paquet* » 60

pomme violette. T. Acmé. . . *15 gram.* 1 40
Deux variétés à fruits 44609 *paquet* » 60
complètement lisses et d'excellente qualité.

*ponderosa écarlate . . . . . *15 gram.* 2 »
Fruits énormes, lisses. 44629 *paquet* » 60

Roi Humbert. . . . . 44646 *15 gram.* 1 10
Fr. rouge écarlate, de la 44649 *paquet* » 40
dimension d'un œuf de poule. Très productive.

cerise. . . . . *15 gram.* 1 10
Petits fruits en grappes. 44689 *paquet* » 40

poire . . . . . *15 gram.* 1 50
De bonne garde. 44729 *paquet* » 40

jaune ronde . . . . . 44769 *paquet* » 40
Fruit rond, jaune vif.

jaune grosse lisse. . . . . *15 gram.* 1 30
Fruit jaune d'or, bien 44809 *paquet* » 40
lisse, chair pleine. Var. fertile; un peu tardive.

en chapelet, et T. groseille. *Voy.* SOLANUM AUX FLEURS.

petite du Mexique. *Voy.* ALKÉKENGE.

TOPINAMBOUR. *Voy.* aux FOURRAGES.

TURNEP. *Voy.* NAVET.

VALÉRIANE d'Alger. *Voy.* aux FLEURS.

VERS. *Astragalus hamosus.* 44909 *paquet* » 40
Les fruits sont employés pour surprises innocentes dans les salades, etc. Culture facile. Voy. *aussi* CHENILLE, HÉRISSON, LIMAÇON.



Tomate rouge à tige raide de Laye.



Tomate pomme rouge (*Réduction*).

II. — GRAINES DE PLANTES OFFICINALES

fr. c.

ABSINTHE. *Artemisia.*
officinale. *A. Absinthium.* . . . *kil.* 12 »
Très cultivée pour la distillerie et la pharmacie. 45105 *30 gram.* » 90
45109 *paquet* » 40

ACHE
officinale. *Apium graveolens.*
45159 *paquet* » 60
de montagne. *Levisticum officinale.* . . . . . *30 gram.* 3 »
45189 *paquet* » 60

ACONIT. *Voy.* aux FLEURS.

AGNUS-CASTUS. *Vitex.*
Gattilier. . . . . *100 gram.* » 60
45249 *paquet* » 30

AIGREMOINE. *Agrimonia.*
officinale. *A. Eupatoria.* . . . *30 gram.* 2 50
45289 *paquet* » 60

ALKÉKENGE. COQUERET. *Physalis.*
officinal. *Ph. Alkekengi* . . . . *30 gram.* 1 60
45339 *paquet* » 60
**Ph. Francheti.* *Voy.* PHYSALIS aux FLEURS.

ANETH. *Anethum.*
officinal. *A. graveolens.* . . . . *kil.* 2 80
Graine condimentaire. 45389 *paquet* » 30

ANGÉLIQUE. *Angelica.*
officinale. *A. Archangelica.* 45425 *30 gram.* » 60
45429 *paquet* » 30

ANIS. *Pimpinella.*
vert. *P. Anisum* . . . . . *kil.* 4 20
Graine employée en confiserie et pour l'Anisette. 45465 *30 gram.* » 40
45469 *paquet* » 20

ARMOISE. *Artemisia.*
commune. *A. vulgaris.* . 45579 *paquet* » 40

ARNICA. *Voy.* aux FLEURS.

ASPÉRULE odorante. *Voy.* aux FLEURS.

ASTRAGALE. *Astragalus.*
à feuille de Réglisse. *A. glycyphyllos* . . . . . 45649 (*Manque*)

AULNÉE. *Inula.*
officinale. *I. Helenium* . . 45689 *paquet* » 60

BARDANE. *Lappa.*
commune. *L. major.* . . . . . *30 gram.* 1 60
45749 *paquet* » 40
géante à très grande feuille. *L. edulis* . . . . . *30 gram.* 1 80
Feuilles larges de 40 à 50 centimètres. 45779 *paquet* » 60

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME du Pérou. *Voy.* MÉLILOT bleu, aux FLEURS.

BELLADONE. *Atropa.*
officinale. *A. Belladona.* . 45829 *paquet* » 60

BENOITE. *Geum.*
des bois. *G. urbanum.* . 45869 *paquet* » 60

fr. c.

BOUILLON-BLANC. *Verbascum Thapsus.*
officinal. Molène . . . . . 45929 *paquet* » 60

BOURRACHE. *Borrago.*
officinale. *B. officinalis.* . . . . *kil.* 8 »
La plante est douée de propriétés sudorifiques. 45975 *30 gram.* » 60
45979 *paquet* » 30

BRYONE. *Voy.* aux FLEURS.

BUGLE. *Ajuga.*
rampante. *A. reptans* . . 46029 *paquet* » 60

CAILLE-LAIT. *Galium.*
blanc. *G. Mollugo.* . . . . 46089 *paquet* » 40
jaune. *G. verum.* . . . . 46119 *paquet* » 40

CAMOMILLE
ordinaire. C. officinale. *Matricaria Chamomilla* . . 46169 *paquet* » 40
Romaine à fleur simple . . 46199 *paquet* » 60
double. *Voy.* MATRICAIRE blanche double aux FLEURS.

La véritable Camomille des pharmaciens est l'Anthemis nobilis à fleur double, *qui ne donne pas de graines. On emploie également en herboristerie les fleurs des espèces ci-dessus.*

CAROTTE. *Daucus.*
vieille (*pour liqueurs*) . . . . . *kil.* 1 50

CARTHAME. *Voy.* aux FLEURS.

CARVI cultivé. *Carum Carvi* . . . *kil.* 2 90
Graine condimentaire et entrant dans la composition de plusieurs liqueurs. 46245 *30 gram.* » 30

CÉLERI pour liqueurs. . . . . *kil.* 2 10
46265 *30 gram.* » 30

CENTAURÉE
petite. *Erythræa Centaurium.*
46289 *paquet* » 60
Plante tonique, digestive, fébrifuge.

CERFEUIL. *Anthriscus.*
des bois. *A. sylvestris* . . 46329 *paquet* » 40

CHARDON bénit. *Voy.* aux FLEURS.

CHÉLIDOINE. *Chelidonium.*
officinale. Grande Éclaire . 46379 *paquet* » 60

CIGUË
grande. *Conium maculatum.*
46429 *paquet* » 40
petite. *Æthusa Cynapium.* 46449 *paquet* » 40
aquatique. *Œnanthe Phellandrium.* . . . . . 46479 (*Manque*)

CITRONNELLE. *Voy.* MÉLISSE, au POTAGER.

COCHLÉARIA
officinal . . . . . 46565 *30 gram.* » 80
46569 *paquet* » 40

COLCHIQUE d'automne. *Voy.* aux FLEURS.

CONCOMBRE pour pharmaciens . *kil.* 7 80
sauvage. *Voy.* MOMORDICA, aux FLEURS.

fr. c.

CONSOUDE. *Symphytum.*
grande. *S. officinale.* . . 46669 *paquet* » 60

COQUERET officinal. *Voy.* ALKÉKENGE.

CORIANDRE. *Coriandrum.*
cultivée. *C. sativum.* . . . . . *kil.* 1 90
Entre dans la fabrication de plusieurs liqueurs. 46714 *60 gram.* » 50
46715 *30* — » 30

COURGE pour pharmaciens. . . . *kil.* 6 »

CRESSON. *Spilanthes.*
de Para. . . . . 46769 (*Manque*)
du Brésil . . . . . 46799 *paquet* » 60
de fontaine. *Voy.* au POTAGER.

CUMIN. *Cuminum.*
de Malte . . . . . *kil.* 4 50
Graines employées dans la cuisine, la pâtisserie et pour la préparation de liqueurs. 46845 *30 gram.* » 40

des prés, Kümmel. *Voy.* CARVI.

CYNOGLOSSE. *Cynoglossum.*
officinale . . . . . 46889 *paquet* » 60

DATURA. *Voy.* STRAMONIUM.

DIGITALE. *Voy* aux FLEURS.

DOUCE-AMÈRE. *Voy.* MORELLE.

ÉPURGE. *Euphorbia.*
officinale. *E. Lathyris* . . 46959 *paquet* » 60

EUPATOIRE. *Eupatorium.*
à feuille de Chanvre . . . 47009 *paquet* » 60

FENOUIL. *Fœniculum.*
doux. F. long. *F. officinale.* 47055 *30 gram.* » 40
amer. *F. vulgare* . . . . 47085 *30 gram.* » 40
La graine est employée pour la fabrication de diverses liqueurs.
de Florence. *Voy.* au POTAGER.

FENUGREC. *Voy.* aux FOURRAGES.

FUMETERRE. *Fumaria.*
officinale. . . . . 47139 *paquet* » 60

GALÉGA. *Voy.* aux FLEURS.

GATTILIER. *Voy.* AGNUS-CASTUS.

GENTIANE. *Voy.* aux FLEURS.

GERMANDRÉE. *Teucrium.*
Petit Chêne. *T. Chamædrys* 47209 *paquet* » 60
grande des bois . . . . . 47259 *paquet* » 60

GREMIL. *Lithospermum.*
officinal. *Milium solis. L. officin.* *30 gram.* » 80
47329 *paquet* » 40

GUIMAUVE. *Althœa.*
officinale. *A. officinalis.* . 47369 *paquet* » 40
Plante mucilagineuse et émolliente.

HELLÉBORE. *Helleborus.*
fétide. . . . . 47429 *paquet* » 60

HOUBLON. *Humulus.*
cultivé . . . . . 47489 *paquet* » 60
sauvage. . . . . 47529 *paquet* » 60

HYPERICUM. *Voy.* MILLEPERTUIS.

HYSSOPE. *Voy.* au POTAGER.

fr. c.

JUSQUIAME. *Hyoscyamus.*
noire. *H. niger* . . . . . *30 gram.* » 60
47589 *paquet* » 30

LAVANDE. *Voy.* au POTAGER.

LIERRE TERRESTRE.
Glechoma hederacea . . 47649 *paquet* » 80
Excellente pour les affections simples des voies respiratoires.

LIVÈCHE. *Voy.* ACHE de montagne.

MANDRAGORE. *Mandragora.*
officinale. *M. officinalis.* 47709 *paquet* » 80

MARJOLAINE. *Voy.* au POTAGER.

MARRUBE. *Marrubium.*
blanc. *M. vulgare.* . . . . . *30 gram.* » 80
L'infusion de feuilles sèches est un remède contre la toux. 47759 *paquet* » 40

MASSETTE. *Typha. Voy.* aux FLEURS.

MATRICAIRE. *Voy.* aux FLEURS.

MAUVE. *Malva.*
officinale . . . . . *30 gram.* 1 60
Les feuilles et les fleurs sont émollientes et adoucissantes. 47809 *paquet* » 40
à feuille ronde. . . . . 47859 *paquet* » 40
frisée. *Voy.* aux FLEURS.

MÉLILOT. *Melilotus.*
officinal (fleur jaune) . . . 47909 *paquet* » 40
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.

MÉLISSE. Citronnelle. *Voy.* au POTAGER.

MENTHE. *Mentha.*
Pouliot. *M. Pulegium* . . 47959 *paquet* » 60
*du Japon . . . . . 47969 (*Manque*)
Possède les qualités aromatiques de la Menthe poivrée *avec l'avantage de se reproduire très bien de semis. On tire de son essence une forte proportion de* Menthol.
de chat. *Nepeta cataria* . 48009 *paquet* » 60

MERCURIALE. *Mercurialis.*
annuelle. *M. annua.* . . 48059 *paquet* » 60

MILLEPERTUIS. *Hypericum.*
officinal. Herbe Saint-Jean. *H. perforatum* . . . . . 48109 *paquet* » 60

MOLÈNE. *Voy.* BOUILLON BLANC.

MORELLE. *Solanum.*
noire . . . . . 48159 *paquet* » 40
Douce-amère. . . . . 48189 *paquet* » 60

MOURON. *Stellaria.*
des oiseaux. *S. media.* . 48239 *paquet* » 40

MOUTARDE
blanche (triée) (*pour manger*). . *kil.* 1 60

NÉNUPHAR. *Voy.* aux FLEURS.

ŒILLET Grenadin. Œ. à ratafia. Œ. des liquoristes. *Voy.* aux FLEURS.

ORIGAN. *Voy.* MARJOLAINE vivace, au POTAGER.

ORTIE
blanche. *Lamium album.* 48309 *paquet* » 60
grande. *Voy.* aux FOURRAGES.

PARIÉTAIRE. *Parietaria.*
officinale. *P. officinalis.* . 48359 *paquet* » 60

fr. c.

PAVOT blanc. P. à opium. *Voy.* aux FOURRAGES.

PENSÉE. *Viola.*
sauvage. *V. arvensis* . . 48409 *paquet* » 60

PETIT-CHÊNE. *Voy.* GERMANDRÉE *et* VÉRONIQUE.

PIVOINE officinale. *Voy.* aux FLEURS.

PLANTAIN. *Plantago.*
des oiseaux. P. grand . . 48499 *paquet* » 40
d'eau. *Alisma Plantago. Voy.* aux FLEURS.

POMME-ÉPINEUSE. *Voy.* STRAMONIUM.

PRIMEVÈRE. Coucou. *Voy.* aux FLEURS.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum.*
du Caucase. P. de Willemot. 48609 *paquet* » 60
rose simple. *Voy.* aux FLEURS.
Les feuilles pulvérisées constituent un excellent insecticide.

RAIFORT sauvage. *Voy.* au POTAGER.

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza.*
officinale. *G. glabra* (*Gousses*). . *100 gram.* 1 60
48659 *paquet* » 40

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. *Voy.* aux FLEURS.

ROMARIN. *Voy.* au POTAGER.

ROQUETTE. *Voy* au POTAGER.

RUE. *Ruta.*
officinale . . . . . *30 gram.* 1 »
48729 *paquet* » 40
En outre de son emploi emménagogue, on s'en sert avec succès dans le traitement de la gale et pour la destruction d'insectes.

SAFRAN bâtard. *Voy.* CARTHAME, aux FLEURS.

SALICAIRE. *Lythrum.*
officinale. *L. Salicaria.* . 48789 *paquet* » 60

SANICLE. *Sanicula.*
commune. *S. Europæa.* . 48839 *paquet* » 60

SAPONAIRE. *Saponaria.*
officinale . . . . . 48879 *paquet* » 60
officinale double. *Voy.* aux FLEURS.

SAUGE. *Salvia.*
officinale. *Voy.* au POTAGER.
Hormin, et S. des prés. *Voy.* aux FLEURS.
Sclarée. *Voy.* aux FLEURS.

SCROPHULARIA
nodosa . . . . . 48949 *paquet* » 60

fr. c.

SENEÇON. *Senecio.*
Jacobée. *S. Jacobæa.* . . 48969 *paquet* » 40

SERPOLET. *Voy.* THYM, au POTAGER.

SOUCI officinal. *Voy.* aux FLEURS.

SPIRÉE. *Spiræa.*
Reine-des-prés. *S. Ulmaria* 49059 *paquet* » 40

STAPHYSAIGRE. *Delphinium.*
Herbe aux poux . . . . . 49109 *paquet* » 40
Recommandé pour détruire les pucerons et autres insectes.

STRAMONIUM. *Datura.*
Pomme-épineuse . . . . . *30 gram.* » 80
La fumée provenant de la combustion des feuilles sèches 49159 *paquet* » 40
soulage les asthmatiques.

TAMNE. *Tamnus.*
commun. . . . . 49209 *paquet* » 60

TANAISIE. *Tanacetum.*
commune . . . . . *30 gram.* 1 20
Utilisée comme condiment. 49259 *paquet* » 40
Tonique, excitante, vermifuge.

THYM. *Voy.* au POTAGER.

TUSSILAGE. *Tussilago.*
Pas-d'âne. *T. Farfara* . . 49309 *paquet* » 60

VALÉRIANE. *Valeriana.*
officinale . . . . . 49359 *paquet* » 60
Calmant, dans les affections nerveuses.

VELAR. *Erysimum.*
officinal. *Sisymbrium* . . . . . *30 gram.* 2 »
49469 *paquet* » 60

VÉRONIQUE. *Veronica.*
officinale . . . . . 49549 *paquet* » 60
Petit-Chêne. *V. Chamædrys* 49579 *paquet* » 40

VERVEINE. *Verbena.*
officinale . . . . . *30 gram.* 2 20
49659 *paquet* » 60

VIOLETTE. *Voy.* aux FLEURS.

VIPÉRINE. *Echium.*
commune. *E. vulgare* . . 49709 *paquet* » 40

VULNÉRAIRE. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables, aux FOURRAGES.

YÈBLE. Sureau Yèble.
Sambucus Ebulus. . . . 49759 *paquet* » 40

GRAINES COMPOSÉES POUR LIQUEURS

(La recette pour la fabrication est imprimée sur les paquets.)

fr. c.

SEPT-GRAINES
pour liqueurs. 49909 *paquet* (pour 2 litres) » 40

VESPETRO
pour liqueurs. 49929 *paquet* (pour 2 litres) » 40

Franco, par la poste (France, Algérie, Tunisie et 1re partie de l'Union postale), 10 centimes en plus *par paquet*.

III. — PLANTES CÉRÉALES, FOURRAGÈRES ET ÉCONOMIQUES

☞ Voir la note « **Le tout sauf variations de prix**, etc., » page 15 de ce Catalogue, laquelle s'applique encore bien plus aux **Céréales**, et aux **Graines fourragères et économiques**, qu'aux graines potagères.

(*Pour Collections complètes et renseignements, voir notre ouvrage* « LES PLANTES DE GRANDE CULTURE. » Prix : Fr. 3 ». *Port en plus.*)

Les articles marqués †, et en général tous ceux connus sous le nom d'*Articles de halle et de marché, seront toujours payables à TRENTE jours de date de la facture.* Les cours de ce genre d'articles sont soumis à des variations journalières, et en indiquant, dans le présent Catalogue, les prix (*au moment de la mise sous presse*) *des qualités de surchoix*, les seules dont nous nous occupions, nous déclarons expressément que nous n'entendons nullement rester engagés à ces cours, pour lesquels nous suivrons les fluctuations du marché, avec une plus-value pour qualités de **surchoix** (*Voy. l'article* PAIEMENTS, *page* 3.)

☞ *Pour des quantités importantes des prix spéciaux seront donnés par correspondance.* ☜

OCTROI. — Les graines **Oléagineuses** (*Cameline, Chanvre, Colza, Lin, Navet, Navette, Œillette, etc.*), les **Avoines**, les **Maïs** et les **Orges**, paient des droits d'octroi à l'entrée dans Paris, mais l'Administration accorde au Commerce, lors de la réexpédition, le remboursement des droits payés, en limitant toutefois ce remboursement aux quantités **minima**, *sorties en une seule fois, de :*

70 kilog. pour les **Graines oléagineuses**. . . . . (8 à 10 fr. par 100 kil.)
500 kilog. pour les **Avoines** et les **Maïs** . . . . . (1 fr. 50 par 100 kil.)
250 kilog. pour les **Orges**. . . . . (1 fr. 90 par 100 kil.)

} Ces quantités **minima** pourront être composées de plusieurs variétés d'une même espèce de graines.

Nous ferons profiter nos clients de cette bonification, à la condition qu'ils nous la **réclament** lors de **chaque** demande, mais les expéditions ne pourront se faire que **par Chemins de fer**, à cause des formalités à remplir.

LABORATOIRE D'ESSAIS

Nous délivrons, sur demande, *un Certificat établi par notre* LABORATOIRE D'ESSAIS *de semences, indiquant la pureté et la faculté germinative des graines fournies.*

Nos clients pourront, à la réception des envois, prélever des échantillons en se conformant aux conditions portées sur le certificat, et les adresser à la Station d'essais de semences du Ministère de l'Agriculture, à l'Institut national agronomique, 16, rue Claude-Bernard, à Paris, pour le contrôle des garanties données par nous.

Lorsque les graines auront été employées, aucune réclamation ne sera plus admise. Il sera donc indispensable d'attendre, avant de faire le semis, le bulletin de contrôle de la Station officielle ; les réclamations, s'il y a lieu, devront nous être adressées immédiatement.

☞ Nous indiquons approximativement les quantités moyennes de semences à employer par hectare, en supposant que chaque espèce soit semée seule ; mais nous ne présentons pas comme absolus ces chiffres, qui sont nécessairement variables suivant les terrains.

CÉRÉALES

Prix variables et au mieux, sans engagement.

☞ *Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.*

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†ALPISTE (*Prix variables*).			
Graine de Canarie. Graine d'oiseau. Millet long (*criblé*)	48 »	» 60	20 kilog.
Semer d'Avril à Juin pour graines et jusqu'en Août pour fourrage. Terres de bonne qualité.			
†AVOINE (*Prix variables*).			
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* par chemin de fer, *et qui atteindra le chiffre minimum de* 500 kilog. d'Avoine, *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* réduction de 1 fr. 50 par 100 kil. *pour restitution des droits d'octroi. — Le rappeler à chaque demande.*			
d'hiver. — *Grain grisâtre, pesant ; panicule grande et lâche ; paille haute.*	34 »	» 45	
noire d'hiver de Belgique. — *Tiges un peu fortes ; gros grain noir.* . .	35 »	» 45	
Ces deux Avoines sont rustiques et résistent bien aux hivers ordinaires du rayon de Paris et des climats analogues. Elles se sèment, autant que possible fin-Septembre ou commencement d'Octobre ; toutefois elles peuvent encore réussir étant faites en Janvier ou Février.			
noire de Brie (1er *choix*).	34 »	» 45	
Paille forte ; grain noir, bien plein. Très productive.			
noire de Coulommiers. — *Très belle* A. de Brie *à grain lourd et plus noir.*	35 »	» 45	
*très hâtive d'Australie	37 »	» 50	
Grain gris ; paille de hauteur moyenne. Var. extrêmement précoce.			
grise de Houdan. — *Paille de haut. moyenne. Rustique et productive.*	32 »	» 45	
noire hâtive d'Étampes	33 »	» 45	
Paille moyenne. Convient aux terres chaudes et légères.			
*noire de Mesdag. — *Hâtive ; paille haute et forme ; gr. bien plein. Cultivée à cause de sa précocité, dans les pays où les A. noires sont recherchées* . .	34 »	» 45	Au semoir : 75 à 100 kilog.
jaune de Flandre *ou* du Nord, var. des **Salines.** — *Panicule ample et lâche, grain lourd ; paille haute et forte. Très productive en bonnes terres.*	34 »	» 45	
jaune géante à grappes. — *Vigoureuse, précoce et très productive ; panicule unilatérale comme l'*A. de Hongrie *et bien garnie ; gr. long et plein.*	33 »	» 45	A la volée : 125 à 175 kilog. (250 à 350 litres).
Joanette. A. de Chenailles. — *Grain noir, de bonne qualité ; sa paille courte la fait rechercher pour les terres maigres et exposées aux vents ; très hâtive ; sujette à s'égrener, à couper un peu avant maturité complète.* . .	33 »	» 45	
hâtive de Sibérie.	33 »	» 45	
Grain blanc, lourd ; paille grosse ; très productive ; tallant bien.			
de Pologne. A. Canadienne. A. Merveilleuse	33 »	» 45	
Grain blanc, très lourd ; paille haute et forte ; précoce et productive.			
blanche de Ligowo améliorée. — *Paille de hauteur moyenne, forte, bien résistante ; grain blanc, gros, assez long. Précoce et très productive.*	33 »	» 45	
rousse couronnée. — *Panicule serrée ; grain roux, à écorce très mince ; peu sujette à la verse ; très productive, mais tardive.*	35 »	» 45	
noire de Hongrie *ou* de Tartarie. A. unilatérale. A. Prunier . .	34 »	» 45	
Très productive ; panicule large, serrée, unilatérale ; paille forte et élevée ; grain assez léger, pas très coloré. *Elle est* exclusivement de printemps *sous le climat de Paris, comme du reste toutes les Avoines de printemps, qui ne peuvent être semées pratiquement à l'automne que dans la région méridionale.*			
blanche de Hongrie. — *Ne diffère de la précédente que par son grain blanc.*	33 »	» 45	
prolifique de Californie, noire. — *Belle sous-variété de l'*A. noire de Hongrie.	34 »	» 45	
nue grosse. — *Plus curieuse qu'utile ; mais, comme le grain sort nu au battage, c'est-à-dire séparé de son écorce, on pourrait l'employer pour gruau.*	82 »	» 95	
†BLÉ (1). FROMENT (*Prix variables*).			
1° Blés sans barbes, d'Automne.			
à épi carré Shiriff's square headed (1re *génération récoltée en France*).	33 »	» 45	Au semoir : 80 à 120 kilog.
Épi blanc, compact ; paille courte, droite et raide. Convient aux terres fortes, son grain ayant tendance à s'échauder.			A la volée : 160 à 240 kilog.

(1) Consulter, pour les qualités et aptitudes des diverses variétés de Blés, notre ouvrage « **Les Meilleurs Blés** », où les principales variétés ci-dessus sont décrites et figurées ; voir l'annonce à la fin de ce Catalogue.

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
BLÉ (*suite*)			
blanc à paille raide. . . . . *Grain blanc, paille forte, courte, tr. raide; convient aux terres fortes et grasses.*	33 »	» 45	
blanc de Flandre. Blé de Bergues. . . . . *Épi blanc; paille haute; grain blanc, de qualité supérieure.*	33 »	» 45	
Blood red. *Voy.* B. rouge d'Écosse.			
de Bordeaux. B. rouge inversable. — *Épi rouge brun; paille moyenne, forte, demi-pleine; grain rouge. Peu exigeant* (D'Automne et de Février) .	32 »	» 45	
Browick. — *Épi rouge, carré; paille courte, raide; grain rouge*	33 »	» 45	
Chiddam d'Automne à épi rouge. — *Paille droite, peu élevée; grain blanc.*	33 »	» 45	
Chiddam d'Automne à épi blanc. — *Paille peu élevée, fine et forte; gr. blanc.*	33 »	» 45	
de Crépi. — *Épi blanc, effilé; paille haute et souple. Grain rouge grisâtre; le plus rustique des blés d'hiver.*	34 »	» 45	
Golden drop. *Voy.* B. rouge d'Écosse.			
*GROS BLEU (*Nouv.*). — *Ressemblant assez au* Blé de Noé, *dont il a les qualités mais moins sujet à la rouille et s'égrenant moins facilement. Épi épais; grain plus rougeâtre* (d'Automne et de Printemps)	» »	» »	
Hallett's pedigree. *Voy.* B. Victoria d'automne.			
Hérisson **sans barbes**. — *Épi rouge, très court; paille forte, raide; grain rouge* (d'automne, mieux de Printemps)	37 »	» 50	
de Hongrie rouge. . . . . *Épi rouge, compact; paille assez haute, ferme; grain rouge.*	34 »	» 45	
Hunter. — *Épi blanc; effilé; paille haute; grain blanc.*	34 »	» 45	
hybride **Bordier**. — *Épi blanc; grain blanc. Recherché par la meunerie* .	32 »	» 45	
*HYBRIDE BRIQUET JAUNE (*Vilm.*). — *Épi carré, blanc; grain jaune* .	32 »	» 45	
*HYBRIDE DE CHAMPLAN (*Nouv.*) (*Vilm.*). — *Épi blanc; grain rouge* .	33 »	» 45	
hybride **Dattel** (*Vilm.*) — *Épi rouge; grain blanc*	33 »	» 45	
*HYBRIDE A GROSSE TÊTE (*Nouv.*)—*Épi blanc, compact; grain jaune, renflé.*	32 »	» 45	
HYBRIDE DE MASSY (*Nouv.*) (*Voy.* au Suppt).	42 »	» 55	
*HYBRIDE DU TRÉSOR (*Nouv.*) (*Vilm.*).	36 »	» 50	
hybride Lamed (*Vilm.*). — *Épi rouge; grain jaune rougeâtre.* . . . . . *Ces blés* hybrides *ont été obtenus chez nous au moyen de croisements artificiels. Ils mûrissent de bonne heure, sont à très grand rendement, et recommandables pour l'ensemble des bonnes terres à blé.*	33 »	» 45	
*hybride Gatellier (*Crépi* × *Golden drop*).	32 »	» 45	
***Japhet**. — *Variation du* B. de Noé. *Originaire d'un pays humide, il résiste mieux à la* rouille *que le* Noé. *Plus haut de paille et plus productif que ce dernier* (d'Automne et de Printemps).	32 »	» 45	
de Noé, Blé bleu . . . . . *Épi blanc à épillets assez écartés; paille courte et grain jaune. Hâtif et productif* (d'Automne et de Février-Mars).	32 »	» 45	
Prince Albert. — *Épi rouge; paille haute, grosse et forte; gr. rougeâtre* .	33 »	» 45	
Red Chaff Dantzick. — *Épi rougeâtre, droit, pyramidal; paille droite, assez haute; grain blanc* (d'Automne et de Février)	» »	» 45	
Richelle blanche de Naples. — *Épi blanc, assez effilé; paille très blanche, assez haute; grain blanc* (d'Automne et de Printemps).	33 »	» 45	
Richelle blanche hâtive. — *Épi blanc, grain blanc; recommandable pour les régions méridionales* (d'Automne et de Printemps)	33 »	» 45	
Roseau. — *Épi blanc, carré; paille moyenne, raide; grain blanc*	33 »	» 45	
Rouge d'Écosse. B. Blood red. — *Épi rouge brun, assez long; paille bien ferme, de hauteur moyenne; grain rougeâtre. Productif; robuste* .	33 »	» 45	
rouge d'Altkirch. — *Grain rouge. Épi rouge. Variété très rustique* . . .	33 »	» 45	
rouge de Saint-Laud . . . . . *Épi rouge, carré; paille courte, très raide; grain rougeâtre. Talle peu, monte vite* (d'Automne, mieux de Février).	33 »	» 45	
de Saumur d'Automne. Blé gris de Saint-Laud. — *Épi gros, pyramidal, à glumes fauves; paille droite, assez haute; grain rougeâtre* .	33 »	» 45	
Blé-Seigle. — *Épi rouge, légèrement velu; paille haute et souple; grain rougeâtre. Rustique; réussit en terres médiocres* (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45	

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
BLÉ (*suite*)			
Stand Up. — *Grain blanc; épi blanc*	33 »	» 45	
Teverson. — *Paille courte, raide; très voisin du* B. Browick.	33 »	» 45	
Touzelle anone. — *Épi blanc, très long et lâche; paille très haute; grain rouge. Race méridionale, sans intérêt pour le nord et le centre de la France.*	40 »	» 50	
Touzelle rouge de Provence. — *Épi aplati, rouge très foncé; paille de hauteur moyenne; grain rouge* (d'Automne, mieux de Février dans le Nord).	42 »	» 55	
Trump. — *Épi blanc, long; paille haute et ferme; grain blanc.*	33 »	» 45	
Victoria d'automne. B. Kensingland. — *Épi blanc, grand et large; paille haute, grosse et forte; grain jaune rougeâtre*	33 »	» 45	
Victoria blanc. B. de Challenge. *Épi blanc; paille ferme; grain blanc, court.*	34 »	» 45	
de Zélande. — *Épi blanc; grain blanc; voisin du* B. Richelle de Naples (d'Hiver et de Printemps)	38 »	» 50	
2° Blés sans barbes, de Printemps.			
de Bordeaux. B. rouge inversable (d'Automne et de Février)	32 »	» 45	
carré de Sicile rouge. — *Épi rouge, très compact; grain rouge*	40 »	» 50	
du Cap à large feuille. — *Épi blanc; grain blanc.*	42 »	» 55	
Chiddam de Mars. — *Épi blanc, effilé; paille fine, de hauteur moyenne; grain blanc, fin. Excellent blé de Mars.*	32 »	» 45	
*GROS BLEU (D'Automne et de Printemps).	» »	» »	
Hérisson **sans barbes** (d'Automne, mieux de Printemps)	37 »	» 50	
***Japhet** (d'Automne et de Printemps)	32 »	» 45	
de Mars rouge, **sans barbes.** — *Épi rouge; grain rouge grisâtre.*	36 »	» 50	
de Noé. Blé bleu (d'Automne et de Février-Mars).	32 »	» 45	
d'Odessa sans barbes. — *Épi fauve clair; grain blanc.*	37 »	» 50	
Red Chaff Dantzick (d'Automne et de Février).	» »	» 45	
Richelle blanche de Naples (d'Automne et de Printemps)	33 »	» 45	
Richelle blanche hâtive (d'Automne et de Printemps).	33 »	» 45	
rouge de Saint-Laud (d'Automne, mieux de Février).	33 »	» 45	
Saumur de Mars. Blé de Mars rouge de Brie. — *Épi blanc, légèrement effilé; paille courte, assez forte; grain jaunâtre. Excellent.*	33 »	» 45	
Blé-Seigle (d'Automne et de Printemps).	» »	» 45	
Talavera de Bellevue. — *Épi blanc, effilé; paille fine, assez haute; gr. blanc.*	34 »	» 45	
Touzelle anone (d'Automne et de Février).	40 »	» 50	
Touzelle rouge de Provence (d'Automne et de Février).	42 »	» 55	
de Zélande (d'Automne et de Printemps)	38 »	» 50	
3° Blés barbus, d'Automne.			
Les **Blés barbus**, *délaissés à tort dans bien des pays, ont l'avantage de ne pas s'égrener par les grands vents et de moins souffrir des ravages des oiseaux.*			
d'Automne rouge barbu. — *Épi brun; paille haute et forte; grain rouge. Très rustique.*	35 »	» 45	
prolifique barbu (d'Automne et de Printemps). *Rustique, vigoureux et productif; convient aux régions méridionales.*	33 »	» 45	
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps). *Précoce et résistant aux fortes chaleurs des régions méridionales.*	» »	» 50	
de Champagne ordinaire barbu. — *Épi blanc, paille fine; gr. rouge pâle.*	35 »	» 45	
Hérisson barbu. — *Épi court, compact; paille fine, de hauteur moyenne; gr. rougeâtre, petit, plein et lourd. Peu exigeant* (d'Automne et de Printemps).	» »	» 45	
de Riéti barbu. — *Épi blanc, long et aplati; paille haute; grain rouge presque corné. Convient aux climats tempérés.*	35 »	» 45	
Shireff blanc barbu. — *Épi blanc, long; paille haute et forte; grain blanc. Un peu tardif.*	36 »	» 45	
barbu à gros grain. — *Épi blanc; grain gros, jaune, de qualité supérieure. Très précoce* (d'Automne et de Printemps)	35 »	» 45	
PERLE DE NUISEMENT BARBU. — *Paille de hauteur moyenne, assez fine; grain blanc, de très grand rendement*	38 »	» 50	
à épi carré barbu (*Duroselle*). — *Épi compact; grain rougeâtre. Convient aux terres riches et bien fumées*	35 »	» 45	

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
BLÉ (*suite*)			
4° Blés barbus de Printemps.			
de Mars barbu ordinaire. — *Épi blanc; paille moyenne; grain rougeâtre.*	35 »	» 45	
de Mars rouge barbu. Blé de Mai. — *Grain jaune rougeâtre. Recommandable surtout pour les semis de printemps très tardifs.*	35 »	» 45	
*DE MARS DE SUÈDE rouge barbu (*Nouv.*)	35 »	» 45	
Hérisson barbu (d'Automne et de Printemps)	» »	» 45	
précoce du Japon. — *Épi rouge; grain rougeâtre; plus curieux qu'utile.*	47 »	» 60	
rouge prolifique barbu (d'Automne et de Printemps)	33 »	» 45	
rouge barbu d'Espagne (d'Automne et de Printemps)	» »	» 50	
barbu à gros grain. — *Grain jaune* (d'Automne et de Printemps)	35 »	» 45	
5° Blés Poulards.			
Les **Poulards** *ont l'épi barbu, généralement gros; la paille forte et pleine au voisinage de l'épi; le grain renflé et pour ainsi dire bossu. Ils sont rustiques, s'accommodent des sols froids ou humides, et sont presque entièrement exempts des maladies cryptogamiques qui attaquent les autres blés.*			
à six rangs. — *Épi blanc, assez compact; gros grain rouge pâle*	36 »	» 45	
d'Australie. — *Épi carré, velu, gris foncé; grain jaune doré, très plein, se rapprochant d'un blé tendre. C'est le* Common Rivet *des Anglais.*	34 »	» 45	
géant du Milanais. — *Épi carré, velu, d'un gris clair; grain rouge pâle demi-glacé. Employé pour la fabrication des pâtes.*	37 »	» 50	
de Miracle. Blé de Smyrne. — *Épi rameux; grain blanc ou jaunâtre*	42 »	» 55	
Nonette de Lausanne.	37 »	» 50	
Épi carré, roux, légèrement velu; grain glacé. Propre à faire des pâtes.			
Pétanielle noire de Nice (D'Automne et de Février.)	37 »	» 50	
Épi large, aplati, velu, presque noir; grain jaune, souvent demi-glacé.			
Pétanielle blanche. Blé hybride Galland. — *Gros épi blanc, à barbes caduques; grain blanc, gros, parfois teinté de noir au germe.*	35 »	» 45	
6° Blés durs.			
Les **Blés durs** *ont l'épi barbu et la paille pleine; le grain, qui est glacé ou corné, est riche en gluten et très recherché pour la fabrication des pâtes alimentaires. Étant sensibles au froid, ils ne peuvent être semés à l'Automne que dans la région méridionale. Toutefois, le* Belotourka *paraît s'accommoder mieux que tout autre du climat du nord de la France.*			
Belotourka. — *Épi assez long, rosé*	40 »	» 50	
dur de Médéah. — *Épi teinté de noir; barbes noires.*	40 »	» 50	
de Pologne. Blé d'Astrakan. — *Épi long, à balles pour ainsi dire foliacées.*	» »	» 60	
Trimenia barbu de Sicile. — *Épi blanc, mince.*	47 »	» 60	
de Xérès. — *Épi blanc, assez compact.*	50 »	» 60	
7° Blés Épeautres ou Blés vêtus.			
Dans les **Blés vêtus,** *le grain reste emprisonné entre ses enveloppes, dont il ne peut être dégagé que par des appareils spéciaux. Ce grain, d'apparence cornée, donne une farine très blanche et très fine qui, dans certains pays, est préférée à toute autre pour la pâtisserie. — Réussissent dans des sols très maigres et de peu de consistance.*			
Épeautre ordinaire *ou* Épeautre blanc sans barbes (d'Automne)	37 »	» 50	A la volée : 170 kilog.
S'accommode des terres froides et maigres et résiste aux climats très rudes.			
Épeautre ordinaire blanc barbu (d'Automne mieux de Printemps)	» »	» 70	
Épeautre noir barbu (de Printemps)	60 »	» 70	
Amidonnier noir (Mieux d'automne que de Printemps)	60 »	» 70	
Amidonnier blanc (d'Automne et de Printemps)	60 »	» 70	
Engrain commun *ou* petit Épeautre (d'Automne)	60 »	» 70	
Engrain double (de Printemps)	60 »	» 70	

Au semoir : 80 à 120 kilog. (100 à 150 litres).
A la volée en bonne terre : 160 à 240 kilog.

BLÉ NOIR. *Voy.* SARRASIN.

BLÉ DE TURQUIE. *Voy.* MAIS, plus loin.

COUSCOU. *Voy.* SORGHO blanc.

DOURO. *Voy.* SORGHO blanc.

ESCOURGEON. *Voy.* ORGE.

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†MAÏS BLÉ DE TURQUIE. (*Prix variables*).			
Le Maïs est cultivé comme céréale surtout dans le Sud-Ouest, le Sud et le Centre de la France. Dans la région du Nord et de l'Est, peu de variétés mûrissent leur grain.			
Par contre, on l'emploie très fréquemment dans nos régions pour l'obtention de fourrage bon à donner en vert ou à ensiler.			
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* par Chemin de fer *et qui atteindra* 500 Kilog. de Maïs, *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* réduction de 1 fr. 50 *par* 100 Kilog. *pour restitution des droits d'octroi.* — *Le rappeler lors de chaque demande.*			
à bec. Maïs pointu. — *Haut.* 1m50. *Grain jaune. Très productif*	70 »	» 80	
à poulet. — *Hâtif. Grain jaune, petit*	65 »	» 75	
***jaune hâtif à épi long**	60 »	» 70	
Excellent comme plante fourragère; il mûrit son grain dans le centre et le midi de la France. Epis beaucoup plus longs que ceux des autres Maïs.			
blanc des Landes. — *Hauteur* 1m50. *Assez précoce.* . 1000 kil. 310 »	32 »	» 45	
Cinquantino. — *Bon pour grain et pour fourrage. Précocité moyenne.* . .	33 »	» 45	
de Cuzco blanc	180 »	2 »	
de Cuzco rouge (*Nouv.*).	180 »	2 »	
Le M. de Cuzco est le plus vigoureux de tous les Maïs. Grain tendre, très farineux, de la grosseur d'une petite Fève, ne mûrissant pas en Europe.			
Improved King Philip. — *Haut.* 1m50 à 2m. *Grain brun, mûrissant au Nord de Paris. Aussi productif que le* M. jaune gros *et presque aussi hâtif que le* M. d'Auxonne; *très fourrageux.*	45 »	» 55	Pour grain en lignes : 14 à 20 kilog.
King Philip blanc . — *Haut.* 1m50 à 2m. *Variété du précédent, dont elle a toutes les qualités avec l'avantage d'un* grain blanc.	43 »	» 55	Pour grain à la volée : 50 à 70 kilog.
du Japon à feuille panachée. *Voy.* AUX FLEURS.			
jaune gros. — *Hauteur* 2m. *Très bon pour fourrage.* 1000 kil. 300 »	31 »	» 40	
jaune des Landes. . . . . 1000 kil. 310 »	32 »	» 45	Pour fourrage en lignes : 70 à 100 kilog.
Haut. 1m 80 à 2m. *Grain jaune; productif.*			
jaune très précoce des Molteaux	45 »	» 55	
Obtenu par sélection du Maïs d'Auxonne. *Plus hâtif que celui-ci.*			
jaune hâtif d'Auxonne. — *Haut.* 1m50. *Productif et très hâtif*	35 »	» 45	
perle. — *Haut.* 2m50 à 3m. *Grains blancs et noirs réunis sur le même épi; ne mûrit pas dans le nord de la France. Grand et fourrageux.*	60 »	» 70	Pour fourrage à la volée : 120 à 150 kilog. et jusqu'à 200 kilog.
dent de cheval. M. géant Caragua (*surchoix criblé*). 1000 kil. 330 »	34 »	» 45	
dent de cheval (1re qualité criblée) . . . . . 1000 kil. 280 »	29 »	» 40	
Haut. 3 *à* 4 *mèt. Très fourrageux, grain blanc, ne mûrissant pas dans le nord de la France. C'est le plus productif des Maïs fourragers; convient spécialement pour l'ensilage.*			
Pop Corn. (Maïs à griller).	90 »	1 »	
quarantain. — *Haut.* 1m. *Grain jaune; très hâtif*	50 »	» 60	
rouge gros. — *Haut.* 2m. *Grain rouge*.	60 »	» 70	
*TRÈS PRÉCOCE DE SZÉKÉLY (*Nouv.*)	70 »	» 80	
Extrêmement hâtif à se développer et à fructifier, très productif en épis.			
*TRÈS HATIF DU QUINZE AOUT (*Nouv.*) — *Le plus nain et le plus précoce.*	90 »	1 »	
sucré nain hâtif.	90 »	1 »	
sucré toujours vert, tardif	90 »	1 »	
Les Maïs sucrés sont cultivés pour leur grain, qui est utilisé comme légume (Voy. au Potager), *mais le reste de la plante peut être donné aux animaux.*			
†MILLET (*Prix variables*).			
Plante à végétation rapide, cultivée pour son grain qui sert à la nourriture des oiseaux. Fournit un excellent fourrage à l'état vert ou converti en foin. Bonnes terres légères.			
blanc **rond** (de Saint-Étienne) (1er *choix*). — *Grain recherché pour la nourriture des oiseaux de volière.*	45 »	» 55	Pour grain : 15 à 20 kilog.
blanc rond ordinaire *ou* mi-blanc.	38 »	» 50	
rouge. M. sanguin.	90 »	1 »	
à grappes. M. commun. **Panis d'Italie.** Miliade. (*Graines nettes*)	34 »	» 45	
— en branches; Bottes de 50 épis, pesant aujourd'hui de 1 k. 400 à 1 k. 500 . . . . . 10 bottes 13 fr.;	1 botte	1 40	Pour fourrage 20 à 30 kilog.
long. *Voy.* ALPISTE.			
à balais. Mil d'Italie. Mil d'Inde. *Voy.* SORGHO à balais.			
d'Afrique. Mil d'Afrique. *Voy.* SORGHO blanc. Douro.			
à chandelle. Millet perle. *Voy.* SORGHO à épi.			

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†MOHA			
de Hongrie. *Panicum Germanicum.* — *Très bon fourrage pour les terres médiocres, légères ou sèches, siliceuses ou calcaires*	45 »	» 55	
vert de Californie. — *Plus vert et plus fourrageux; préférable au précédent, surtout pour les terres bien préparées*	45 »	» 55	20 à 25 kilog.
Les Mohas *sont surtout cultivés pour fourrage vert, ils offrent l'avantage d'être très résistants à la sécheresse; on leur associe quelquefois d'autres plantes. Semer d'Avril à Juillet. On commence à les faucher dès que les épis apparaissent. Les tiges peuvent être séchées et consommées en cet état. Ils sont* annuels *et ne donnent qu'une coupe.*			
†ORGE (*Prix variables*).			
Les Orges réussissent en toutes bonnes terres saines et de préférence dans celles qui sont légères et chaudes. Dans le Nord et dans l'Europe centrale, le grain est employé à la fabrication de la bière ; dans le Midi et les climats chauds, pour la nourriture des chevaux ; on l'utilise aussi pour l'homme, principalement à l'état de gruau. Cette céréale constitue, en outre, un des meilleurs fourrages verts, seule ou associée à d'autres plantes.			
Semer au printemps, sauf l'Orge carrée d'hiver *qui peut être semée à l'automne. Dans les régions à hiver doux, toutes les variétés peuvent être semées avant l'hiver.*			
N. B. — *Toute expédition faite de l'intérieur de Paris,* **par Chemin de fer,** *et qui atteindra le chiffre minimum de* **250 Kilog. d'Orge,** *même en plusieurs variétés, sera susceptible d'une* **réduction de 1 fr. 90** *par* **100 Kil.** *pour restitution des droits d'octroi. Le rappeler lors de la demande.*			
carrée d'Hiver. Escourgeon d'hiver. — *Productive et très hâtive . . La seule qui puisse être semée avant l'hiver sous le climat de Paris.*	27 »	» 40	
carrée de Printemps. Escourgeon de Printemps. — *Très hâtive; recommandable pour les semis tardifs*	29 »	» 40	
carrée très précoce de Laponie (de Printemps). — *Extrêmement hâtive; peut mûrir en trois mois*	47 »	» 60	
Dans les Orges carrées ou Escourgeons, *l'épi est à six rangs dont quatre plus proéminents, ce qui lui donne une apparence presque quadrangulaire.*			
à six rangs (de Printemps). — *Épi court, gros et large, ayant les six rangs égaux; productive en paille et en grain*	37 »	» 50	
à six rangs noire (de Printemps). — *Épi à six rangs, mais irréguliers ; grain très noir. Assez productive*	37 »	» 50	
Chevalier *race* Française. — *Grain de 1re qualité; plus haute de paille que l'*O. commune *qu'elle a supplantée dans toutes les bonnes cultures* . .	30 »	» 40	130 à 150 kilog. (200 à 250 litres.)
Chevalier Anglaise, *choix de M. Richardson*	47 »	» 60	
Chevalier Anglaise, de M. Richardson (1re *génération en France*)	30 »	» 40	
Hallett's pedigree Chevalier	30 »	» 40	
Les Orges Chevalier *sont de printemps, mais on peut les semer dès la fin de Février ou le commencement de Mars. Épi allongé, à deux rangs égaux dans toute la longueur; elles sont productives, et, cultivées dans de bonnes conditions, donnent un beau grain, bien plein, très recherché pour la brasserie.*			
*de Moravie. — *A deux rangs. Très rustique, résistant bien à la sécheresse. Se distingue des* Orges Chevalier *par ses épis compacts et plus larges.*	32 »	» 45	
d'Italie (de Printemps). — *A deux rangs; paille forte. Supporte mieux la sécheresse que les Orges anglaises*	35 »	» 45	
Éventail. Orge riz (de Printemps). — *Épi à deux rangs, court, élargi à la base et rétréci au sommet; grain assez gros et lourd; paille courte et raide.*	37 »	» 50	
nue grosse. O. nue à deux rangs (de Printemps). — *Grain nu, gros, de couleur blonde; sujet à brunir sous l'action des pluies. Assez productive; très précoce; peut être semée jusqu'en Avril-Mai*	34 »	» 45	
céleste. Orge nue petite (de Printemps). — *Épi à six rangs irréguliers; grain nu, petit, blond. Vigoureuse; productive en paille et en grain* . . .	35 »	» 45	
de Guymalaye. O. de Namto, nue (de Printemps). — *Grain verdâtre.*	72 »	» 85	
trifurquée. O. du Népaul (de Printemps). — *Dans cette var. à grain nu, les barbes sont remplacées par des languettes divisées en trois petites pointes saillantes, ce qui donne à l'épi un aspect particulier. Plus curieuse qu'utile.*	» »	» 85	
Le grain de ces 4 variétés nues *se sépare, au battage, de ses enveloppes qui n'y adhèrent pas complètement. Se trouvant naturellement* mondé, *il peut être employé pour gruau, ou servir aux mêmes usages que les autres Orges.*			

PANIS. *Voy.* **MILLET** *et* **MOHA.**

Céréales (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	100 k. fr.	100 k. c.	kilog. fr.	kilog. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
RIZ sec de Mandchourie . . . . . hectog.	»	90	»	»	
sec de montagne	»	»	»	»	
du Piémont var. : Bertone très hâtif	130	»	1	40	110 à 175 kilog.
du Piémont var. : Francone	130	»	1	40	(Grain vêtu ou en paille).
du Piémont var. : de Java, Leoncino, Nostrano, Novarese (d'Ostiglia), Peruviano, Pugliese, de Vilquarterio (Mororzi) hectog.	»	40	150	»	1 60
du Canada. *Voy.* ZIZANIA AQUATICA aux GRAMINÉES.					
†SARRASIN (*Prix variables*).					
Plante précieuse pour les terrains sablonneux et granitiques. Fournit un grain employé à la fabrication du pain en certaines contrées. Excellent fourrage vert, soit seul, soit mélangé avec Millet, Vesce, *etc. C'est aussi un bon engrais vert à enfouir.*					
Semer à la volée, de fin-Mai au commencement de Septembre. — Craint l'humidité et les gelées.					
gris *ou* **argenté**. — *Fl. blanches ou rosées, recherchées des abeilles; grain lisse d'un gris argenté*	24	»	»	35	
de Tartarie. — *Fleurs blanc verdâtre; grain brunâtre, inférieur au* S. gris; *mais est plus productif, et s'accommode des sols encore plus médiocres* . . .	24	»	»	35	Pr grain : 35 à 55 kilog. (50 à 80 litres.)
Sarrasin-Seigle. — *Bonne variété du* S. de Tartarie; *plus précoce et mûrissant avec plus d'ensemble; le grain en est également de meilleure qualité et ressemble un peu à celui du Seigle, d'où son nom*	60	»	»	70	Pr fourrage : 70 kilog. (100 litres.)
émarginé du Népaul. — *Dans cette variété les angles du grain sont relevés en ailes bien prononcées*	210	»	2	20	
†SEIGLE (*Prix variables*).					
Les Seigles sont cultivés d'ordinaire dans les terrains moyens et sains, et surtout dans ceux trop légers ou trop peu fertiles pour le Blé. — On sème de bonne heure à l'automne.					
d'hiver de Brie	24	»	»	35	
d'hiver grand de Russie. — *Grain gros, paille haute, assez grosse. Préférable au Seigle commun, surtout dans les terres de vallées*	25	»	»	35	
émeraude d'hiver	25	»	»	35	
Productif, grain long et plein. Ses tiges, fauchées de bonne heure, ressemblent au Ray-Grass d'Italie, avec plus de hauteur et plus de production.					
***géant d'hiver**. — *Aussi productif et plus précoce que le* Schlanstedt. *Paille forte, bien droite, grosse et résistante. Épi large et bien rempli* . . .	25	»	»	35	
de Schlanstedt d'hiver. — *Épi très long, bien garni de grains. Paille très haute, mais grosse et assez cassante. Très productif, un peu tardif* . .	25	»	»	35	140 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
d'hiver des Alpes. S. de montagne (*Original du Dauphiné*). — *Très estimé dans les pays de montagnes; bon produit en paille et en grain.* . .	35	»	»	45	
d'hiver des **Alpes** (1re *génération récoltée en pays de plaine*) . .	25	»	»	35	
Le S. des Alpes *est estimé à cause de son rendement et de la beauté de son grain; les produits de* 1re *et* 2e *générations sont particulièrement recherchés.*					
d'Hiver de Saxe. — *Bon choix du* S. commun, *paille plus haute*	25	»	»	35	
multicaule. S. de la Saint-Jean	23	»	»	35	
Se sème parfois fin-Juin pour donner une coupe de fourrage avant l'hiver et une récolte de grain l'année suivante, procédé peu usité en France.					
de Mars ordinaire. — *Grain moyen, mais lourd; paille courte; var. précoce.*	24	»	»	35	
d'Été de Saxe. — *Est précoce et remarquable par sa grande production et la hauteur de sa paille; mérite la préférence sur le* S. de Mars ordinaire.	27	»	»	40	
†SORGHO					
Semer clair en Mai, en terres de bonne qualité, profondes et fraîches.					
à balais. Millet d'Italie. Mil d'Inde	26	»	»	35	
Ses panicules servent à faire des balais; la plante verte peut être utilisée comme fourrage et le grain pour nourrir la volaille.					
sucré. — *Recommand. pour fourrage vert; peut être ensilé comme le Maïs.*	72	»	»	85	
sucré hâtif du Minnesota. *Early Amber Cane*	78	»	»	90	En lignes : 10 kilog. à la volée : 35 à 40 kilog.
sucré orange. *Early Orange Cane*	72	»	»	85	
Ces deux variétés, plus riches en matière saccharine que le S. sucré ordinaire, *doivent lui être préférées pour la fabrication de l'alcool et du sucre.*					
à épi hâtif (race Africaine). Millet à chandelle. M. Perle. *Penic. spicata.*	90	»	1	»	
à épi (race américaine)	130	»	1	40	
d'Alep. *Sorghum Halepense.* Herbe de Cuba . . . . hectog.	»	90	»	»	6 »
blanc *ou* de Changallar. S. penché. Douro. Couscou. *S. cernuum.*	110	»	1	20	
Ne mûrit qu'exceptionnellement en France. Il en existe en Afrique beaucoup de variétés dont le grain est employé pour la nourriture de l'homme.					

PLANTES FOURRAGÈRES TIRÉES DE LA FAMILLE DES GRAMINÉES

PARTICULIÈREMENT APPROPRIÉES A LA CRÉATION DES PRAIRIES ET GAZONS

(*Voyez la notice* GRAINES DE PRAIRIES, *à la fin de la présente série, pages* 91 *à* 93.)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†AGROSTIS			
vulgaire. *Agrostis vulgaris*	205 »	2 15	10 kilog.
traçant. Fiorin. *Agrostis stolonifera. A. alba,* var. *stolonifera*	205 »	2 15	10 —
d'Amérique. Herd-grass. Red-top-grass. *Agrostis dispar* (Gr. nettes).	205 »	2 15	8 —
Les AGROSTIS *fournissent un fourrage très fin, de bonne qualité. Quoique tardives, ces trois espèces peuvent être introduites utilement dans les compositions pour Prés et Pâtures, aussi bien en terrains secs qu'en terrains frais et même mouillés. Elles forment également de beaux Gazons.*			
effusa. *Milium effusum*	» »	2 50	10 —
Présente de l'intérêt comme plante de sous-bois. Peu employé.			
ALFA. Atocha. *Voy.* STIPA tenacissima *et* SPARTE.			
†AVOINE. *Avena.*			
élevée. Fromental. *A. elatior.* Arrenatherum avenaceum (*qualité extra*).	195 »	2 05	110 —
élevée. Fromental — — (*qualité n° 1*)	165 »	1 75	
Graminée de grande taille, donnant un foin un peu gros mais de bonne qualité. C'est à elle surtout que sont dus les rendements de 10.000 kil. à l'hectare de foin sec qu'on obtient dans des prairies bien entretenues et irriguées.			
Fromental non épuré. **Fenasse**	75 »	» 85	120 —
Fromental amélioré de Tourves	» »	3 40	100 —
jaunâtre pure (*vraie*). *Avena flavescens. Triselum flavescens*	» »	6 »	30 —
Espèce hâtive produisant assez abondamment un foin de bonne qualité. Craint les terres très sèches ou très humides. La graine pure, *assez rare dans le commerce, est toujours d'un prix élevé.*			
jaunâtre (*mêlée d'environ moitié de Dactyle*)	230 »	2 40	40 —
pubescente. *Avena pubescens* hectog. 1 »	» »	6 60	60 —
BRIZE. *Briza.*			
tremblante. *B. media.* hectog. 1 50	» »	12 »	
à grande fleur. *B. maxima. Voy.* aux FLEURS.			
†BROME. *Bromus.*			
des prés. *B. pratensis. B. erectus*	115 »	1 25	60 —
Hâtif, productif ; foin un peu dur et gros, de bonne qualité si on le coupe jeune. Réussit en tous terrains, sauf ceux très humides ; précieux pour garnir les sables et terres calcaires maigres et sèches. Prés, Pâtures, Gazons.			
gigantesque. *B. giganteus. Festuca gigantea*	130 »	1 40	60 —
doux. *B. mollis*	65 »	» 75	60 —
pinné. Brome-Chiendent. *B. pinnatus. Brachypodium pinnatum.*	70 »	» 80	60 —
des Seigles. *B. secalinus*	» »	2 50	60 —
des bois. *B. sylvaticus. Brachypodium sylvaticum*	130 »	1 40	60 —
de Schrader. *B. Schraderi. B. platystachis. Ceratochloa Australis.*	130 »	1 40	50 —
de Hongrie. *Bromus inermis*	140 »	1 50	50 —
En général, les BROMES *présentent peu d'intérêt au point de vue agricole. Le* Brome pinné, *qui résiste remarquablement à la sécheresse, peut être employé pour gazons ou pour revêtement de talus. On emploie quelquefois le* B. doux *pour obtenir en trois ou quatre mois un fourrage à conserver à l'état sec. Le* B. de Hongrie *forme de très beaux couverts à gibier. Enfin, le* B. de Schrader *peut rendre des services pour la production de fourrages très hâtifs ou très tardifs.*			
†CANCHE			
élevée. *Aira* (*Deschampsia*) *cespitosa*	90 »	1 »	40 —
flexueuse (*Avena flavescens* du commerce). *Aira flexuosa*	100 »	1 10	40 —
Les CANCHES *ne produisent qu'un fourrage grossier, mais elles ont leur utilité pour créer des engazonnements sous bois ; la première dans les terrains bas et mouillés, la seconde dans les terres de bruyères et les terrains secs et siliceux.*			
CHIENDENT. *Triticum repens* hectog. » 80	» »	6 »	60 —
Graine rare ; multiplication ordinaire par tronçons de racines.			
†COMPOSITIONS pour Prés, Pâturages et Gazons, appropriés à la nature des sols. *Voy.* pages 91 à 93.			
CORACAN. Tsada d'Agossa. *Eleusine Coracana* hectog. » 70	» »	5 »	8 à 10 kilog.

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†CRETELLE **des prés**. *Cynosurus cristatus*. . . . . *Très durable, s'accommode de la plupart des terres. Foin fin, d'excellente qualité. Convient pour Prés, Pâtures, ainsi que pour Gazons.*	370 »	3 80	25 kilog.
CYNODON Dactylon. Herbe des Bermudes. *Bermuda Grass*. hectog. » 70	460 »	4 70	
†DACTYLE. *Dactylis.*			
pelotonné. *D. glomerata*. . . . . *Une des graminées les plus précoces; foin un peu gros mais nutritif. Fait d'excellents pâturages, associé au* Trèfle blanc.	145 »	1 55	40 kilog.
*feuillu. *D. glomerata*, var . . . . . hectog. » 70 *Var. du précédent, à tiges plus fines et plus souples. En raison de son développement rapide, convient mieux que le type pour prairies à faucher.*	» »	4 50	
†ÉLYME **des sables**. *Elymus arenarius* . . . . . hectog. » 80 *Très traçant; précieux pr fixer les sables des dunes; fourrage sans valeur.*	» »	5 50	50 kilog.
ERAGROSTIS Abyssinica. *Voy.* TEFF.			
FENASSE *ou* FROMENTAL non épuré. *Voy.* AVOINE élevée non épurée.			
†FÉTUQUE. *Festuca.*			
des prés. *F. pratensis*.	210 »	2 20	50 kilog.
élevée. *F. elatior. F. arundinacea* Schreb . . . . . *Ces deux espèces ont à peu près les mêmes propriétés; la seconde est toutefois plus haute et plus durable. — Réussissent en terres fraîches et humides, où elles donnent un produit très abondant et de bonne qualité.*	345 »	3 55	50 —
ovine. F. des brebis. *F. ovina* . . . . . *Vivace, hâtive, durable, formant des touffes compactes et courtes, à feuilles fines et coriaces. Foin fin; Prés et Pâtures. Entre souvent dans la composition des Gazons. Terrains secs, arides, siliceux ou calcaires.* C'est sa graine qui se vend dans le commerce sous le nom de *F. durette.*	120 »	1 30	30 —
rouge. *Festuca rubra* . . . . . *Vivace, productive, assez hâtive. Foin fin, de très bonne qualité. Tous les terrains, même très secs, lui conviennent. — Prés, Pâtures, Gazons.*	200 »	2 10	30 —
traçante (*vraie*). *F. rubra*, var. *dumetorum* . . . hectog. 1 30 *Vivace, hâtive, très traçante et très durable, assez productive en bonne terre; foin fin. Prés et Pâtures en terres sablonneuses, sèches et arides. Graine très rare, souvent stérile.*	» »	» »	30 —
à feuille menue. *F. tenuifolia*. — *Vivace, hâtive, peu productive. Terres siliceuses ou calcaires. Pâtures, Gazons. Vient bien sous bois*	260 »	2 70	30 —
hétérophylle. *F. heterophylla* . . . . . *Vivace, hâtive, productive. Terrains siliceux, frais et même secs. Prés, Pâtures, Gazons. Vient bien sous bois.*	210 »	2 20	40 —
flottante. Manne de Pologne. *F. fluitans. Glyceria fluitans*. . . . *Vivace, tardive; foin grossier. Mares, terrains irrigués ou inondés.*	» »	2 50	40 à 50 kilog.
FIORIN. *Voy.* AGROSTIS traçant.			
†FLEOLE **des prés**. Timothy. *Phleum pratense*. . . . . *Espèce tardive, mais feuillant de bonne heure; foin un peu gros, de bonne qualité et très nutritif. Entre dans la composition des Prés et Pâtures en terrains frais et même humides et froids; se cultive aussi seule ou associée à d'autres graminées tardives ou mieux au* Trèfle hybride.	110 »	1 20	8 à 10 kilog.
†FLOUVE. *Anthoxanthum.*			
odorante (*vraie*) (**vivace**). *A. odoratum* . . . . hectog. 1 30 *Petite graminée très hâtive, mais peu productive; sa présence est cependant indispensable dans les prairies à cause de l'odeur agréable et aromatique qu'elle communique au foin des autres plantes.*	970 »	9 80	40 kilog.
odorante de Puel (**annuelle**). *A. Puelii*. . . . . *Espèce résistant mal au froid, mais très touffue et se développant vite.*	110 »	1 20	40 —
*géante . . . . . hectog. 3 50	» »	» »	
FOIN. *Voy.* GRAINE DE FOIN et l'article GRAINES DE PRAIRIES, page 91.			
FROMENTAL (1re *qualité, très épurée*). *Voy.* AVOINE élevée.			
†GAZON permanent **rustique en terre sèche**. *Voy.* LAWN-GRASS.			
permanent **rustique en terre humide**.	120 »	1 30	150 kilog. et plus.
permanent **rustique à l'ombre**.	140 »	1 50	
special pour le MIDI et les pays à Été chaud et sec . .	138 »	1 50	
Voy aussi le chapitre GRAINES DE GAZONS, page 93.			
GAZONS **anglais**. *Voy.* RAY-GRASS anglais et LAWN-GRASS.			

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†GRAINE de foin. Graine de pré. Fonds de grenier. Pêle-mêle. Palaiseau. Mélange naturel. Fleur de foin . . . . . 1000 kilog. 160 »	18 »	» 30	350 à 400 kilog.
GRAINES DE PRAIRIES composées. *Voy.* l'article spécial, page 91.			
HERBE de la baie d'Hudson. *Voy.* PATURIN.			
HERBE des Bermudes. *Voy.* CYNODON Dactylon.			
HERBE de Guinée. *Voy.* PANIS élevé.			
HERBE de Cuba. H. de Para. *Voy.* SORGHO D'ALEP aux CÉRÉALES.			
HERD-GRASS. *Voy.* AGROSTIS d'Amérique.			
†HOUQUE. *Holcus.*			
laineuse. *H. lanatus* (1re *qualité, épurée*) . . . . . *Herbe assez hâtive, très productive, donnant un foin d'assez bonne qualité. Toutes les terres lui conviennent, surtout celles conservant de la fraîcheur. Prés, Pâtures.*	115 »	1 25	20 kilog.
molle. *H. mollis*	» »	1 80	
†LAWN-GRASS, **mélange pour Gazon en terrain sec** . . . . . *Voy.* aussi GRAINES DE GAZONS, page 93.	95 »	1 05	150 kilog. et plus.
MÉLANGES SPÉCIAUX de Graminées et Légumineuses pour Prés et Pâtures, appropriés à la nature des sols. *Voy.* le chapitre spécial, page 91.			
MÉLIQUE (Molinie). *Melica.*			
bleue. *Melica cærulea. Molinia cærulea*	90 »	1 »	25 à 30 kilog.
ciliée. *Melica ciliata* . . . . . hectog. 3 60	» »	» »	25 —
élevée de Sibérie. *Melica altissima* . . . . . hectog. 2 50	» »	» »	
Ces plantes n'offrent pas beaucoup d'intérêt. La première est tardive avec des chaumes durs, coriaces. Les autres, plus hâtives, donnent un foin assez apprécié des animaux, mais la rareté de leurs graines les rend d'un emploi peu pratique.			
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
PANIS. *Panicum.*			
élevé. Herbe de Guinée. *P. altissimum* . . . . . hectog. 3 » *Bon fourrage pour les contrées tropicales.*	» »	25 »	30 kilog.
Panicum spectabile. . . . . . hectog. 7 »; paquet » 60	» »	» »	
PASPALE. *Paspalum.*			
stolonifère. *P. stoloniferum.* . . . . hectog. 1 »; paquet » 60 *Rendrait des services dans les régions à climat chaud.*	» »	7 »	
Paspalum virgatum . . . . . hectog. 1 50; paquet » 60	» »	12 »	
PATURES. *Voy.* le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 91.			
†PATURIN. *Poa.*			
des prés. *P. pratensis.* . . . . . *Très fourrageux à larges feuilles. Terrains secs ou frais.*	120 »	1 30	20 kilog.
comprimé. P. du Canada. *P. compressa* . . . . . *Pâtures et Gazons en terres sèches et pierreuses.*	120 »	1 30	20 —
commun. *P. trivialis.* . . . . . *Un peu plus tardif et plus productif que le* P. des prés. *Terrains frais et même humides. Réussit assez bien à l'ombre.*	280 »	2 90	20 —
des bois. *P. nemoralis.* . . . . . *Très hâtif, assez productif; foin fin, très bon. Terrains secs et sains, mais réussit aussi en terrains frais. Vient bien à l'ombre et sous bois.*	410 »	4 20	30 —
des bois, *var.* sempervirens . . . . . hectog. » 70	» »	5 »	30 —
de la baie d'Hudson. Bishop-grass. *P. fertilis. P. serotina. P. nervosa.* hectog. 1 20 *Plante vigoureuse à végétation soutenue, très productive, se maintenant verte presque jusqu'à la maturité des graines. Bons terrains frais.*	» »	9 »	30 —
aquatique. *Poa* (*Glyceria*) *aquatica* . . . . . hectog. » 60 *Vivace, tardif. Grande et grosse graminée des terrains mouillés au bord des viviers, des mares et des lacs. Fait d'excellentes litières.*	» »	3 50	20 —

Plantes fourragères Graminées (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	100 k. fr. c.	kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE.
†PATURIN (*suite*)			
annuel. *P. annua* . . . . . hectog. » »	» »	» »	20 kilog.
Petite plante annuelle excessivement hâtive et donnant plusieurs générations dans la même année. Peu usité.			
des Monts Géants. *Poa Sudetica*	180 »	1 90	30 —
Espèce à larges feuilles, très utile pour garnir les parties ombragées des prairies, ainsi que pour engazonner les sous-bois.			
PHALARIS			
roseau. *P. arundinacea* . . . . . hectog. » 80	570 »	5 30	20 à 25 kilog.
Fourrage assez tendre lorsqu'il est coupé jeune ; terrains humides, tourbeux, ou bien secs et en pente.			
bleuâtre. *Phalaris cœrulescens*. . . . . hectog. 1 50	» »	12 »	
Une des meilleures graminées fourragères vivaces pour les climats un peu chauds, notamment pour la Provence et l'Algérie.			
PRAIRIES, PRÉS. *Voy.* le chapitre spécial GRAINES DE PRAIRIES, page 91.			
†RAY-GRASS. *Lolium.*			
Anglais (1re *qualité* (A) *très pur et lourd*). *L. perenne*	67 »	» 80	Pour fourrage : 60 à 80 kilog.
— *Qualité* (B) *plus légère*	64 »	» 75	
Espèce à développement rapide, assez durable dans les terres riches irriguées ou conservant de la fraîcheur toute l'année ; foin nutritif et excellent, à condition d'être fauché au début de l'épiaison. Se sème souvent seul ou associé au Trèfle violet *et à la* Minette. *Forme de jolis Gazons.*			
de **Pacey** 30	80 »	» 90	Pour gazon : 150 à 200 kilog. et plus.
de **Pacey** 32, *qualité extra-lourde*, petites graines.	90 »	1 »	
Qualité de surchoix de Ray-Grass anglais, plus vivace, très fin, court, à graines plus lourdes, et spécialement propre à former les plus beaux gazons et tapis de verdure en terrains frais ou arrosés avec soin.			
d'Italie (1re *qualité épurée recriblée*). *L. Italicum* (*prix var.*). .	68 »	» 80	60 à 80 kilog.
Espèce très hâtive, souvent bonne à faucher trois ou quatre mois après la levée. Moins durable que le Ray-Grass anglais. *Donne trois ou quatre coupes en terres riches et arrosées. S'emploie seul ou mélangé avec le* Trèfle violet, *le* Trèfle incarnat, *la* Fléole. *Très bon pour Prés, Pâtures ; ne convient pas pour Gazons.*			
REANA luxurians. *Voy.* TÉOSINTE.			
†ROSEAU des sables. Oyat. Gourbet. *Arundo arenaria*	210 »	2 20	40 à 50 kilog.
Très traçant, précieux pour fixer les sables des dunes ; fourrage sans valeur.			
SPARTE. *Voy.* STIPA.			
STIPA tenacissima. Sparte vraie. Atocha. Alfa. paquet » 60 ; 10 gr. 1 50	» »	» »	
TEFF. *Eragrostis Abyssinica* . . . . . hectog. » »	» »	» »	
TÉOSINTE. *Reana* vel *Euchlæna luxurians* . . . . . hectog. » 60	290 »	3 »	
Graminée du Guatemala, qui peut donner de bons résultats, comme plante fourragère, sous des climats chauds analogues : Algérie, Italie, Espagne. — Les tiges, qui atteignent 3 mètres de haut. sont sucrées et constituent une excellente et abondante nourriture pour les animaux. On peut en faire plusieurs coupes, à la condition de ne pas la laisser monter à graines.			
TIMOTHY. *Voy.* FLÉOLE.			
†VULPIN. *Alopecurus.*			
des prés. *A. pratensis*	230 »	2 40	25 kilog.
Vivace, très hâtif, assez productif. Foin un peu gros, de bonne qualité. Terrains frais et même humides. — Prés et Pâtures.			
des champs. *A. agrestis* . . . . . hectog. » 50	» »	3 »	50 —
Annuel. Plutôt considéré comme mauvaise herbe. Peut être semé toutefois pour obtenir rapidement du fourrage bon à convertir en foin.			
genouillé. *A. geniculatus* . . . . . hectog. » 50	» »	3 »	25 —
Vivace, hâtif, peu productif. Terrains marécageux, humides ou inondés.			
ZIZANIA aquatica. Riz du Canada. Indian Rice. paquet » 60 ; hectog. 3 »	» »	25 »	

GRAINES DE PRAIRIES ET PATURES

Mélanges spéciaux appropriés à la nature des sols.

† PRAIRIES PERMANENTES

Longtemps on a eu exclusivement recours, pour la création des Prairies, aux graines de *Foin* recueillies au bottelage ou dans les greniers, et cette pratique, défectueuse à tous les points de vue, est encore malheureusement suivie par nombre d'agriculteurs.

On a cependant tout intérêt à employer des compositions préparées à l'aide de **graines pures**, *récoltées séparément à l'époque de leur maturité respective :* D'abord, l'ensemencement revient plutôt meilleur marché; en outre, on peut approprier le choix des plantes à la nature du sol, ainsi qu'au but à atteindre; enfin, on évite l'apport des poussières, des débris de toutes sortes et surtout des semences d'espèces nuisibles, toujours si abondantes dans les fonds de grenier.

Pour nous permettre d'établir des compositions appropriées, il est nécessaire de nous fixer sur les points suivants :

1° *Nature du sol à ensemencer.*
2° *Superficie à ensemencer.*
3° *S'il s'agit d'une Prairie ou d'une Pâture.*
4° *Degré d'humidité ou de sécheresse.*
5° *Degré de fertilité; aptitude à produire telle récolte de préférence à une autre.*

Nous indiquons ci-dessous le prix de revient de quelques compositions répondant à la majorité des cas qui peuvent se présenter :

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare : *Prairies*	*Pâtures*
PRAIRIES et PATURES permanentes.	En terrain sec.	56 kil.	78 »	76 »
	En bonne terre moyenne. . .	50 —	77 »	77 »
	En terrain humide.	44 —	72 »	71 »
	A l'ombre ou sous bois :			
	En terrain sec.	60 —	89 »	80 »
	En bonne terre moyenne. . .	56 —	88 »	87 »
	En terrain humide.	50 —	86 »	86 »

† PRAIRIES TEMPORAIRES

Dans l'article qui précède, il s'agit surtout de Prairies et Pâtures permanentes; mais ce même mode d'ensemencement peut être appliqué avec un égal avantage à la création de Prairies ou de Pâtures destinées à **durer seulement un petit nombre d'années**, de *deux à quatre* en général, et à prendre leur place dans les assolements réguliers. C'est, en partie, par l'emploi très général de ces Prairies temporaires à base de Graminées que l'Angleterre est arrivée à nourrir la quantité énorme de bétail qu'elle élève, et cela sur des terres qui, en moyenne, ne valent pas mieux que celles de notre pays. En présence de la nécessité qui s'impose de plus en plus de développer surtout la production de la viande, il n'est pas de ferme où l'on ne trouvera avantage à créer de ces prairies, et leur utilité se fera sentir là surtout où les Trèfles et Luzernes ne peuvent être ramenés sur les mêmes terres qu'après un long intervalle. En général, on les sème au printemps, en Mars, dans une céréale, Orge ou Avoine; elles donnent un pâturage dès l'automne, et sont ensuite conservées un an ou deux, quelquefois trois, donnant chaque année deux coupes ou une coupe et un pâturage.

Nous devons faire remarquer que les quantités de graines que nous fournissons pour ensemencer un hectare en prairie temporaire à base de Graminées, supposent une bonne préparation du terrain et demandent à être répandues par un semeur exercé ; elles sont suffisantes, mais à condition qu'une partie n'en soit pas perdue par la préparation insuffisante du sol ou par la mauvaise exécution du semis.

Prix de revient de quelques compositions :

		Quantité à semer par hectare :	Prix de revient par hectare :
PRAIRIES temporaires à base de Graminées.	En terrain sec léger. . . .	42 kil.	51 »
	En terrain sec calcaire. . .	55 —	51 »
	En bonne terre moyenne. . .	40 —	50 »
	En bonne terre calcaire . . .	40 —	53 »
	En terrain humide	36 —	51 »

PRÉPARATION DU TERRAIN. — Elle doit être aussi complète que pour une culture de Blé : labours et hersages en nombre suffisant pour ameublir parfaitement la couche arable et niveler la surface du sol aussi également que possible.

Prairies et Pâtures (SUITE)

ENGRAIS. — La création de Prairies étant une œuvre de longue haleine, il est moins nécessaire de tenir compte des indications fournies par l'analyse des terres pour déterminer la nature et l'importance de la fumure.

Chaque fois qu'on aura affaire à une terre de fertilité moyenne, suffisamment riche en humus, il vaudra mieux réserver le fumier de ferme pour les Céréales et autres cultures, et employer une fumure exclusivement minérale, par exemple :

1,000 à 1,500 kil. *Scories de déphosphoration* ou *Phosphate de chaux*, réduits en poudre fine. } par
250 à 300 kil. *Chlorure de potassium*. } hectare.

Ces matières seront incorporées au sol par le dernier labour. Au printemps qui suivra, on pourra répandre *en couverture*, selon la marche de la végétation : 100 à 150 kil. de *Nitrate de soude*, à l'hectare.

ÉPOQUE DU SEMIS. — C'est ordinairement au printemps, de Mars à Mai, que l'on effectue le semis des graines de Prairies. Cette opération se fait alors sur sol nu ou, quand il s'agit de terres sujettes à se dessécher facilement, sous le couvert d'une céréale, Blé de Mars ou Avoine, de préférence; dans ce dernier cas, il faut semer la céréale plus clair que d'habitude (moitié à deux tiers de semence).

On sème aussi assez fréquemment à l'automne, en Août-Septembre, mais alors sur sol nu et à condition qu'on ait affaire à des terres ne retenant pas l'eau en excès pendant l'hiver. — Dans les régions du Sud et du Sud-Ouest, on peut semer encore jusque fin-Octobre.

MANIÈRE DE SEMER. — Nos compositions sont ordinairement divisées en deux mélanges :

Mélange A (grosses graines) ; — **Mélange B** (graines fines).

On commence par semer les graines du *Mélange A*, l'on herse, puis l'on répand les graines fines (*Mélange B*) que l'on recouvre à l'aide d'un léger coup de herse ou même par un simple roulage. Avoir soin de peu enterrer les graines, surtout celles du Mélange B.

ENTRETIEN. — Une fois la Prairie bien installée, il est bon de faire procéder chaque année, à l'arrière-saison, à un hersage assez vigoureux, en profitant de l'occasion pour répandre, *en couverture*, les fumures phosphatées et potassiques d'entretien :

250 à 400 kil. *Superphosphate de chaux* . . . . } à l'hectare.
100 à 200 kil. *Chlorure de potassium*. . . . . }

Au printemps, si la végétation paraît un peu languissante; c'est-à-dire si l'herbe prend une teinte jaunâtre, il sera bon de répandre alors, toujours *en couverture*, 50 à 100 kil. à l'hectare de *Nitrate de soude*.

---

† PRAIRIES ARTIFICIELLES

Une des principales ressources fourragères de l'agriculteur, en dehors des Prairies naturelles, consiste dans la culture de la *Luzerne* et du *Trèfle violet*, qui donne de si beaux résultats en **terres fertiles et saines**. Dans les **terrains secs**, siliceux ou calcaires, le *Sainfoin*, la *Pimprenelle*, la *Luzerne rustique*, le *Lotier corniculé*, permettent d'obtenir des rendements encore satisfaisants si l'on considère qu'il s'agit là de terres généralement peu fertiles.

Par contre, dans les **terres humides**, même en été, le *Trèfle hybride*, le *Lotier velu*, fourniront un appoint important alors que les espèces qui viennent d'être nommées donneraient peu ou rien. — Enfin, les **landes** et en général les **sols peu fertiles** dans lesquels le calcaire fait défaut, seront utilisés avantageusement avec l'*Ajonc* et le *Genêt commun*.

Toutes ces plantes, à l'exception du *Trèfle violet*, du *Trèfle hybride* et de la *Minette*, qu'on ne garde ordinairement pas plus de deux ans, peuvent fournir pendant plusieurs années une ou plusieurs coupes par an, suivant le degré de fertilité du sol.

A côté de ces espèces bien connues des agriculteurs, se place toute une série de plantes fourragères, annuelles pour la plupart, qui ne sont pas aussi cultivées qu'elles mériteraient de l'être. — En dehors des services qu'elles peuvent rendre, en raison de leur végétation rapide, dans les années où les fourrages sont rares, la culture aurait certainement intérêt à les introduire plus régulièrement dans les assolements ou même à leur demander une ressource fourragère supplémentaire, car certaines d'entre elles se prêtent parfaitement à la culture dérobée :

Ainsi, on peut semer en **Juillet-Août**, après un léger déchaumage, pour récolter ***avant l'hiver*** : *Alpiste*, *Colza*, *Millet*, *Moha*, *Moutarde blanche*, *Navette d'été*, *Sarrasin* et *Vesce de printemps*.

Les *Colza d'hiver*, *Navette d'hiver*, *Trèfle incarnat*, *Vesce velue*, semés en **Août-Septembre** ; les *Féverole d'hiver*, *Lentille à une fleur*, *Lentillon d'hiver*, *Pois gris d'hiver*, *Vesce d'hiver*, semés jusque vers **fin-Octobre**, donnent l'année suivante, de ***Mars*** à ***Juin***, selon les espèces, un fourrage d'autant plus précieux qu'à cette époque l'alimentation du bétail n'est pas toujours très facile.

Au printemps, de Mars à Juillet, le semis des : *Colza de Mars*, *Féverole de printemps*, *Jarosse*, *Lentillon de printemps*, *Navette d'été*, *Pois gris de printemps*, *Serradelle*, *Spergule* et *Vesce de printemps*, permet d'obtenir une production verte presque ininterrompue de ***Juin*** à l'***automne***, surtout si l'on a eu soin de faire des semis échelonnés de 15 en 15 jours.

L'*Alpiste*, le *Maïs*, le *Millet*, le *Moha*, le *Sarrasin*, le *Sorgho*, assez sensibles aux gelées, ne se sèment ordinairement pas avant le mois de Mai ; cependant on obtient de ces céréales, surtout du *Maïs* et du *Sorgho*, de gros rendements en fourrage bon à être consommé en vert ou propre à l'ensilage. Le produit de l'*Alpiste*, du *Millet* et du *Moha* se prête très bien au fanage.

Nous donnons ci-après un classement de ces plantes d'après leurs aptitudes pour telle ou telle nature de sol :

Terres riches ou de fertilité au moins moyenne	*Alpiste, Colza, Féverole, Jarosse, Maïs, Millet, Navette, Pois gris, Sorgho, Trèfle incarnat, Trèfle jaune des sables, Vesce commune* et *Vesce velue.*
Terres sablonneuses fraîches	*Serradelle, Spergule.*
Terres maigres et sèches, siliceuses	*Lentillon, Lentille à une fleur, Moha, Sarrasin.*
Terres maigres et sèches, calcaires	*Ers, Lentille, Moha, Trèfle jaune des sables.*

ENGRAIS VERTS. L'utilité des Engrais verts est incontestable. D'abord ils ont l'avantage de donner du corps aux terres légères et de diminuer au contraire la compacité des terres fortes ; leur incorporation à la couche arable a pour conséquence l'enrichissement de celle-ci au détriment du sous-sol où les racines sont allées chercher les éléments nutritifs nécessaires à la formation des tissus végétaux. Mais c'est surtout par la propriété d'assimiler l'azote de l'air, particulière aux espèces appartenant à la famille des *légumineuses*, que l'emploi des Engrais verts se recommande à l'attention des agriculteurs, car c'est un moyen pratique d'obtenir à bon marché un élément d'un prix ordinairement élevé quand on le demande aux engrais du commerce.

Dans ce cas, il est bon de donner aux légumineuses une bonne fumure minérale (*Superphosphate de chaux* et *Chlorure de potassium*), de façon à provoquer un développement foliacé plus abondant et, partant, une captation plus importante de l'azote atmosphérique.

Les diverses plantes citées dans le chapitre relatif aux Prairies artificielles peuvent être cultivées comme Engrais verts, à l'exception des Céréales, dont la décomposition est beaucoup trop lente. — A ces plantes, nous ajouterons les suivantes : *Lupin* et *Madia*, qui sont améliorantes au premier chef pour les terres sablonneuses.

GRAINES DE GAZONS

C'est avec le **Ray-Grass anglais** et surtout le **Ray-Grass de Pacey** (variété à tiges plus courtes et plus fines) que l'on établit les plus jolis Gazons, mais pour obtenir des pelouses bien unies, bien fournies et d'une certaine durée, il est indispensable de donner tous les soins d'entretien nécessaires : arrosages et fauchages fréquents, roulage, engrais, terreautage.

Dans les terrains **maigres et secs**, et lorsqu'on ne voudra pas s'astreindre à des soins trop minutieux ou qu'on ne pourra arroser régulièrement, on aura intérêt à employer de préférence le MÉLANGE SPÉCIAL que nous désignons sous le nom de **Lawn-Grass** ou GAZON RUSTIQUE. Indépendamment du *Ray-Grass anglais*, qui y entre pour une bonne part et qui est destiné à garnir promptement le terrain, ce mélange comprend un certain nombre de Graminées rustiques et durables : *Agrostis*, *Fétuques*, *Paturins*, *etc.* ; plus lentes à s'installer, mais qui remplaceront le *Ray-Grass anglais* au fur et à mesure que celui-ci disparaîtra.

Nous avons également composé un **mélange spécial** pour les terres continuellement **humides**.

Enfin, pour les pelouses à établir dans les endroits **ombragés** ou **sous bois**, nous recommandons le **Gazon rustique à l'ombre**, qui donne généralement de bons résultats, même dans le second cas, pourvu que les arbres ne forment pas un couvert trop épais ou qu'ils soient assez élevés pour que l'air puisse circuler librement au-dessous.

RAY-GRASS **anglais**, 1re *qualité A (très pure et très lourde)*	On sème à l'hectare :
— *qualité B (plus légère)*	150 à 200 kil. (et plus).
— **de Pacey**, 30	*Voy. pour les prix, page 90.*
— — 32, *qualité extra-lourde, petite graine*	
LAWN-GRASS, **Gazon rustique pour terrain sec**	150 kil. (et plus).
GAZON **rustique en terre humide**	*Voy. pour les prix, pages 88 et 89.*
— — **à l'ombre**	
GAZON spécial pour le Midi et les pays à Été chaud et sec	100 à 120 kilog. à l'hectare. *Voy.* pour les prix page 88.

Le mélange que nous offrons ci-dessus a donné d'excellents résultats à Nice, Cannes et dans diverses autres localités de la région méditerranéenne où, jusqu'ici, il avait été à peu près impossible d'établir des gazons de quelque durée.

Il diffère complètement du Lawn-Grass et si le prix en est un peu plus élevé, c'est parce que les graminées et les légumineuses qui entrent dans ce mélange sont toujours chères.

Cependant, si l'on considère que 100 à 120 kilog. de graines suffisent pour ensemencer un hectare, les frais de création des pelouses dans le Midi ne seront pas beaucoup plus élevés qu'ailleurs.

PLANTES FOURRAGÈRES NON GRAMINÉES, RACINES FOURRAGÈRES PLANTES INDUSTRIELLES ET ÉCONOMIQUES

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
☞ *Pour des quantités plus importantes, prix par correspondance.*			
†AJONC			
Jonc marin. Laude. Thuie. Genêt épineux, etc. (*prix variable*).	330 »	3 40	
Arbuste très piquant dont les pousses de l'année, broyées pour en amortir les épines, fournissent pendant l'hiver un bon fourrage vert. Assez souvent employé pour faire des haies et clôtures. — Ne réussit bien qu'en terres légères, non calcaires.			En plein : 12 à 20 kilog
Semer en Mars, soit seul, ou plutôt dans une céréale de printemps.			Pour haies : 1000 mtres sur 1 rang 2 kilog.
Queue-de-renard. A. pyramidal (*vrai*). . . . . hectog. 2 »	» »	16 »	
*Race moins piquante que l'*Ajonc nain.			
nain. A. petit. Thuie fine . . . . . hectog. 1 70	» »	14 »	
Se plaît surtout dans les landes tourbeuses.			
ANTHYLLIS Vulneraria. *Voy.* TRÈFLE jaune des sables.			
ARROCHE D'AUSTRALIE. *Atriplex semi-baccata. Plante fourragère précieuse pour les terrains saumâtres* . . . . hectog. 4 »; paquet 1 »	» »	35 »	
ASTRAGALE. *Astragalus.*			
*ASTRAGALUS FALCATUS (*Nouv.*) . . . . . hectog. 1 30	» »	10 »	
BETTERAVE. *Voy.* au POTAGER.			
BOURGOGNE. *Voy.* SAINFOIN.			
†CAMELINE. (*prix variable*). . . . .hors barrière (1). 100 kilog. 70 »	78 »	» 90	5 kilog.
*CANAIGRE. *Rumex hymenosepalus* (*Nouv.*). hectog. 5 50; paquet » 60	» »	50 »	
Les racines contiennent une substance tannante très appréciée pour la préparation des cuirs fins.			
CAROTTE. *Voy.* au POTAGER.			
CARTHAME des teinturiers. Safran bâtard. *Voy.* aux FLEURS.			
CERFEUIL des bois. *Anthriscus sylvestris* . . . . . hectog. 2 »	» »	» »	10 —
†CHANVRE. CHÈNEVIS.			
Cultivé surtout pour sa filasse, et aussi pour sa graine qui est oléagineuse et utilisée pour la nourriture des oiseaux de volière. Terres riches, profondes et fraîches non compactes.			
Semer d'Avril en Juin, en place.			Pour grain : 150 à 200 kilog.
commun (*prix variable*) . . . . hors barrière (1) 100 kil. 59 »	65 »	» 75	
d'Anjou (fils de Piémont) — — 94 »	100 »	1 10	Pour filasse : 225 à 300 kilog.
de Piémont (*vrai*) (1er *choix*) — — 174 »	180 »	1 90	
monstre, très gros grain pour perroquet — — 79 »	85 »	» 95	
géant de la Chine . . . . . hectog. 1 »	» »	7 »	
de l'Inde. Kiñ. Tekhrouri . . . . . — 1 »	» »	7 »	
de Calcutta. *Voy.* JUTE.			
CHARDON à foulon *ou* à bonnetier. Cardère de Mézières	65 »	» 75	10 à 12 kilog.
CHÈNEVIS. *Voy.* CHANVRE.			
CHICORÉE sauvage et à café. *Voy.* au POTAGER.			
CHINA-GRASS. *Voy.* ORTIE de Chine *et* ORTIE de Java.			
CHOU. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-NAVET *et* CHOU-RUTABAGA. *Voy.* au POTAGER.			
CHOU-RAVE. *Voy.* au POTAGER.			
CHRYSANTHÈME des prés. Grande Marguerite. *Voy.* aux FLEURS.			
CITROUILLE de Touraine. *Voy.* au POTAGER.			

(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†COLZA. CHOU-COLZA. *Une des plantes oléifères les plus cultivées. La graine contient 30 à 40 o/o d'huile. Le Colza constitue également un excellent fourrage vert et convient très bien pour enfouir. Terres douces, profondes. Semer avant Septembre, ou de Mars à Mai,* pour graine. — Pour fourrage *ou* pour enfouir, *on peut semer jusqu'en Août, dans ce cas, on emploie 12 à 15 kil. de graine à l'hectare, à la volée.*			En pépinière : 1 kilog. En place, en ligne : 2 à 3 kilog. A la volée : 4 kil. 500 à 6 kil. 500.
(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à partir de 70 kilog.			
de printemps *ou* **de Mars.** hors barrière (1) 100 kilog.	68 »	78 » | » 90	
de Printemps Koubja de Russie, de Mars — —	68 »	78 » | » 90	
d'Hiver ordinaire . . . . . — —	62 »	72 » | » 85	
d'Hiver à fleur blanche . . . . — —	» »	» » | 1 30	
d'Hiver froid (à fleur jaune) . . — —	80 »	90 » | 1 »	
d'Hiver **parapluie**. . . . . — —	62 »	72 » | » 85	
Plus tardif et plus productif que le C. d'hiver ordinaire.			
CONSOUDE. *Symphitum.*			
à feuille rude. C. du Caucase. *S. asperrimum* 10 gr. 2 50 paquet	1 »	» » | » »	
— — *Plants* . . . . . le mille 50 fr.; le cent	6 »		
CORONILLE			
bigarrée. *Coronilla varia (gr. nettes).* hectog. 2 »; paquet	» 60	» » | 15 »	
Coronilla scorpioides. . . . . . hectog. 1 10; paquet	» 60	» » | 8 »	
COTON			
de Géorgie (longue soie). Long staple	270 »	2 80	6 à 10 kilog.
sea Island à longue soie.	270 »	2 80	
de la Louisiane ; prolifique (courte soie). Short staple	270 »	2 80	
choice Upland	270 »	2 80	
*D'ÉGYPTE MIT-AFIFI *(Nouv.)*	180 »	1 90	
* — ABASSY *(Nouv.)*.	230 »	2 40	
CYTISUS *proliferus albus.* Tagasaste . . . . . hectog. 1 30	» »	10 »	
Fourrage très estimé aux Iles Canaries et qui pourra rendre des services dans le Midi, en Algérie, etc. Jeter sur les graines de l'eau bouillante, l'y laisser refroidir, puis semer. La graine ainsi traitée lèvera en 15 jours ; sinon elle ne lèverait que lentement et successivement, même au bout d'un an.			



Colza d'hiver.



Jacée des prés.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
*DOLIQUE DE LA FLORIDE (*Nouv.*) . . . . . hectog. » 60	» »	3 50	
†ERS Ervillier. Faux-Orobe. Lentille Ers	60 »	» 70	120 kilog.
Fourrage annuel convenant surtout pour les terrains secs et calcaires. On sème de Mars à Mai dans le Nord, et à l'automne dans le Midi.			
ESPARCETTE. *Voy.* SAINFOIN.			
EUPATOIRE à feuille de Chanvre . . . . . 10 gram. 1 40	» »	» »	
FAROUCHE. *Voy.* TRÈFLE incarnat.			
†FENUGREC. Senegrain (*prix variable*).	55 »	» 65	12 à 20 kilog.
†FÉVEROLE (*prix variables*).			
Très bon fourrage pour les animaux, soit qu'on le donne à l'état vert, soit qu'on en récolte le grain.			
de Picardie, grosse (de Printemps).	33 »	» 45	150 à 200 kilog. (200 à 260 litres.)
de Lorraine, petite (de Printemps).	33 »	» 45	
d'Hiver	40 »	» 50	
GALEGA officinal. Rue-de-chèvre.	180 »	2 »	30 kilog.
GARANCE tinctoriale.	» »	3 80	150 à 180 kilog.
GAUDE. Vaude. *Reseda luteola* . . . . . hectog. 4 »	» »	» »	6 à 8 kilog.
†GENET commun. G. à balais	140 »	1 50	15 kilog.
Recommandable pour terrains siliceux ; les jeunes pousses sont pâturées par les animaux pendant l'hiver ; employé aussi pour litière. — Semer au printemps dans une céréale ou en Juin-Juillet dans un Sarrasin.			
des teinturiers. G. nain. . . . . hectog. » 90	» »	6 »	
épineux. *Voy.* AJONC.			
GESSE cultivée. G. blanche. Lentille d'Espagne (*prix variable*). . . .	55 »	» 65	100 à 160 kilog.
Annuelle. Bon fourrage vert ou sec, pour terres saines ou moyennes, avec éléments calcaires. — Semer en Mars-Avril.			
†**Jarosse**. Jarat. Gesse chiche (*prix variable et au mieux*)	45 »	» 55	150 à 250 kilog.
Annuelle. Fourrage très estimé pour les moutons et les vaches. Entre souvent dans les mélanges de fourrages à couper vert. Toutes terres. — Semer à l'automne ou en Mars-Avril.			
vivace des bois améliorée (Wagner). *L. sylvestris* . . hectog. 1 »	» »	7 »	
des prés. . . . . 10 gram. 2 50 ; paquet » 60	» »	» »	
GUIZOTIA oleifera. Niger. Ram-till . . . . . hectog. » 50	» »	2 90	
HOUBLON cultivé (*graines nettes*) . . paquet » 60 ; hectog. 6 »	» »	50 »	
sauvage (*id.*) . . paquet » 60 ; hectog. 8 »	» »	» »	
INDIGO de l'Inde. *Indigofera tinctoria* . . . . . hectog. » 40	140 »	1 50	12 à 15 kilog.
IRIS à fourrage. Krishum du Kashmyr. *Iris pabularia.*			
Bon fourrage pour terrains secs. . . paquet » 60 ; hectog. 7 »	» »	» »	
†JACÉE des prés. Chevalon. *Centaurea Jacea* . . . . . hectog. » 70	340 »	3 50	8 à 12 kilog.
Vivace. Bonne plante entrant dans la composition des Prairies naturelles et artificielles.			
JAROSSE. *Voy* GESSE Jarosse, ci-dessus.			
d'Auvergne. *Voy.* LENTILLE à une fleur.			
JONC MARIN. *Voy* AJONC.			
JUTE. Chanvre de Calcutta. *Corchorus textilis* . . . . hectog. » 50	170 »	1 80	
LENTILLE à une fleur. Jarosse d'Auvergne	50 »	» 60	80 à 100 kilog.
Fourrage annuel. — Semer à l'automne avec un peu de Seigle. Terrains sablonneux, siliceux et schisteux.			
du Canada. *Voy.* VESCE blanche.			
†LENTILLON (*Prix variables*).			
Cultivé ordinairement pour le grain, mais donne également un fourrage estimé. Vient bien dans les terres sèches, siliceuses ou graveleuses.			
de Mars, blond. Lentille à la Reine. *Semer en Mars-Avril*	65 »	» 75	100 à 120 kilog. (pour fourrage jusq. 160 k.)
d'Hiver, rouge. Lentille petite rouge. *Semer en Septembre.*	75 »	» 85	

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†LIN (*Prix variables*)			
Plante industrielle très cultivée, surtout dans la région du Nord, pour sa filasse et pour sa graine qui est oléagineuse. Demande des terres franches, riches, profondes, fraîches mais saines et bien fumées. — Semer de Mars en Mai.			
(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**			
commun . . . . . hors barrière (1) 100 kilog.	56 »	65 »	» 75
Moins productif en graines que le Lin d'hiver, *mais à filasse plus fine.*			
à grosse graine. . . . . hors barrière (1) 100 kilog.	71 »	80 »	» 90
à fleur blanche. . . . . — —	61 »	70 »	» 80
Produit régulier. Filasse estimée.			Pour grain : 25 à 30 kilog.
de Riga (*vrai*) (*en sacs d'origine, d'environ* 82 kilog.) hors barrière. . . . Le sac.	45 »	» »	» »
de Riga (*vrai*). . . . . hors barrière (1) 100 kilog.	56 »	65 »	» 75
de Riga après tonne (1re génération de France) hors barrière (1) 100 kilog.	56 »	65 »	» 75
de Pskoff (type du vrai Lin de Riga) (*récolté en France*). hors barrière (1) 100 kilog.	61 »	70 »	» 80
de Pskoff **amélioré russe** (*de provenance directe*). hors barrière (1) 100 kilog.	71 »	80 »	» 90
Races d'origine russe remarquables par leur grand rendement en fibres longues et fines.			Pour filasse : 120 à 200 kilog.
à graine jaune *ou* blanche	» »	1 30	
d'hiver . . . . . hors barrière (1) 100 kilog.	91 »	100 »	1 10
Le meilleur pour la récolte des graines; filasse de qualité inférieure. Se sème à l'automne; un peu délicat pour le Nord.			
†LOTIER. *Lotus.*			
Les Lotiers sont d'excellentes légumineuses fourragères qu'on peut cultiver seules, mais qu'on introduit le plus souvent dans les compositions pour Prairies et Pâtures.			
corniculé. *L. corniculatus* . . . . . hectog.	» 50	260 »	2 70
Vivace; résistant en terrains secs siliceux ou calcaires.			
velu. *L. villosus* vel *major* . . . . . hectog.	» 50	270 »	2 80
Vivace; plus élevé. Terrains frais, humides et même tourbeux.			
cultivé. *L. Tetragonolobus.* *Voy.* aux FLEURS.			



Lin de Riga.



Canaigre. *Rumex hymenosepalus.*



Lupin blanc.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†LUPIN. *Lupinus.*			
Annuel. Les Lupins se cultivent surtout pour engrais vert à enfouir et conviennent bien aux terres légères non calcaires. — Semer d'Avril en Juillet. — Dans le Midi et le Sud-Ouest, on peut semer à l'automne.			
blanc. *L. albus* (*prix variable*). . . . . 1000 kilog.	320 »	33 »	» 45 Pour enfouir : 80 à 120 kilog.
Pour fourrage ou pour engrais vert.			
jaune. *L. luteus* (*prix variable*) . . . . . 1000 kilog.	320 »	33 »	» 45 Pour grain : 60 kilog.
Mêmes usages. Mûrit son grain sous le climat du centre de la France.			
bleu. *L. varius* (*prix variable*). . . . . 1000 kilog.	320 »	33 »	» 45
Grain employé parfois comme succédané du Café.			
LUPULINE. *Voy.* MINETTE, ci-dessous.			
†LUZERNE. *Medicago.*			
Légumineuse fourragère par excellence Réussit en toutes terres saines, profondes et même fraîches, mais sans excès d'humidité.			
Se sème ordinairement au printemps dans une céréale. Dans le Midi et les climats à hiver doux, on peut semer à l'automne.			
de Provence (*surchoix extra*), gros grain, *criblée* contre la Cuscute (1) (*prix variable*)	157 »	1 65	20 à 25 kilog.
(1) Lire la note spéciale : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 104.			
de pays ou **de Poitou** (*surchoix extra*), gros grain, *criblée* contre la Cuscute (1) (*prix variable*)	146 »	1 55	
rustique. *M. media.* *Paraît réussir dans les terres que refuse la Luzerne ordinaire, mais donne peu de regain.*	260 »	2 70	
Lupuline. Minette. *Voy.* MINETTE, ci-dessous.			
†MADIA du Chili.	170 »	1 80	
Annuel. Convient surtout comme engrais vert, mais forme une assez bonne pâture pour moutons. Terrains sains et légers ; supporte assez bien la sécheresse. — Semer de mi-Mars en Juin, ou à l'automne dans le Midi.			En lignes : 8 à 10 kil. A la volée : 18 à 20 kil.
MAUVE tinctoriale. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale.			
†MÉLILOT. *Melilotus.*			
de Siberie. M. blanc. Trèfle de Bokhara	240 »	2 50	15 à 30 kilog.
Bisannuel. Très rustique ; réussit en toutes terres. Convient surtout pour engrais vert ou couverts à gibiers.—Semer au printemps dans une céréale.			
grand des bois. M. de Hongrie (*en cosses*)	» »	3 »	25 kilog.
bleu. Baume du Pérou. *Voy.* aux FLEURS.			
officinal (à fleur jaune). M. des avoines. paquet » 40 ; hectog. 3 »	» »	» »	25 à 30 kilog.
†MILLEFEUILLE. *Achillea Millefolium. Graines nettes.* hectog. 1 40	» »	11 »	5 à 6 kilog.
Vivace. Bon pâturage pour moutons. Réussit en terres maigres et sèches où elle peut faire aussi de jolis gazons. — Semer au printemps ou à l'automne.			
MILLET. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
†MINETTE. **Lupuline** (1er *choix*) criblée (*prix variable*)	68 »	» 80	15 à 20 kilog.
Bonne petite plante donnant un fourrage excellent. Vient dans tous les terrains, sauf ceux très humides. — On la sème souvent seule en terres maigres pour pâturages à moutons.			
MOHA. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
†MOUTARDE (*Prix variables*).			
Les Moutardes constituent d'excellents fourrages de fin d'été ou d'automne. Elles réussissent en toutes terres et peuvent être semées en récolte dérobée, sur chaumes de céréales après un léger labour. Bon engrais vert.			Pr fourrage : 12 à 15 k. Pr graine : 5 à 6 kil.
blanche	60 »	» 70	
blanche **triée** (*pour manger*).	150 »	1 60	
noire d'Alsace (1re *qualité*)	105 »	1 15	Pr fourrage : 6 à 8 kil.
noire de Sicile (1re *qualité*).	90 »	1 »	Pr graine : 3 kilog.
C'est surtout la graine de la Moutarde noire *qu'on emploie pour la fabrication de l'assaisonnement bien connu.*			
de Chine à feuille de Chou. *Voy.* au POTAGER.			
NAVET. *Voy.* au POTAGER.			

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†NAVETTE *Les Navettes fournissent un excellent fourrage vert et constituent de bonnes plantes à enfouir. La graine est oléagineuse, elle contient de 30 à 35 o/o d'huile.* — (1) *Restitution des droits d'octroi* à partir de 70 kilog.			
d'Hiver. Rabette . . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 61 »	70 »	» 80	Pr fourrage : 10 à 15 k.
Se sème en Septembre et donne un produit fin-Mars ou en Avril.			Pr graine : 5 à 8 kilog.
d'Été. N. quarantaine. . . . . hors barrière (1) 100 kilog. 86 »	95 »	1 05	
Se sème ordinairement de Mars à Avril, pour récolter la même année.			
ORTIE. *Urtica.*			
dioïque. Grande Ortie. *U. dioica* . . . . . hectog. » 80	» »	4 80	10 kilog.
Vivace. Excellent fourrage, surtout quand il est à demi fané. Terrains arides, pierreux ou endroits ombragés et humides.			
Semer au printemps ou fin de l'été-automne. Recouvrir peu la graine.			
de **Chine** argentée. Ramie blanche. China-grass. *U. nivea.* hect. 9 »	» »	70 »	5 à 6 kilog.
de **Java** *vel* utilis. Ramie verte. *U. tenacissima.* 10 gr. 6 » ; hect. » »	» »	» »	
Ces deux variétés sont désignées sous le nom de Ramie. *La* blanche *est seule d'une culture facile dans les climats simplement tempérés.*			
PANAIS. *Voy.* au POTAGER.			
PANIS. *Voy.* MILLET, aux CÉRÉALES *et* PANIS aux GRAMINÉES.			
PAQUERETTE des prés simple. Petite Marguerite. *Voy.* aux FLEURS.			
PASTEL. *Isatis.* Vouède. Guède	220 »	2 40	En ligne : 10 à 12 kil. A la volée : 15 à 20 kil.
†PAVOT (*Prix variables*). *La graine de cette plante renferme 40 o/o d'une huile douce très bonne à manger. Terres douces, substantielles, bien ameublies et propres.* *Semer de la fin de Février à la fin de Mai, en lignes ou à la volée. en recouvrant très peu les graines.*			
(1) La restitution des droits d'octroi n'est accordée qu'à **partir de 70 kilog.**			
blanc. P. à opium . . . . . hors barrière (1) 100 kilog.	165 »	175 » 1 85	En lignes 1 k. 500 à 2 kilog. A la volée : 2 k. 500 à 3 kilog.
†**Œillette grise** . . . . . — —	100 »	110 » 1 30	
Œillette aveugle. . . . . — —	180 »	190 » 2 10	
Œillette bleue. P. bleu . . — —	140 »	150 » 1 70	



Luzerne de Provence.



Minette. Luzerne Lupuline

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
PERSICAIRE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM.			
PHACELIA tanacetifolia. *Voy.* aux FLEURS. *Recommandé comme plante mellifère.*			
†PIMPRENELLE ordinaire. P. grande. (*prix variable*). . . . . *Vivace. Excellente pâture, même pendant l'hiver, et surtout pour les moutons et les lapins. Terres les plus pauvres, sèches, sablonneuses ou calcaires. — Semer de Mars à Septembre.*	47 »	» 60	30 kilog.
†PLANTAIN des prés. *Plantago lanceolata.* Rib-grass.	100 »	1 10	20 —
des oiseaux, grand. *P. major.* . . paquet » 40 ; hectog. 3 »	» »	» »	
†POIS (*prix variables*) *Excellente plante donnant un fourrage vert ou à sécher très estimé. Réussit en toutes terres, sauf celles trop sèches ou trop humides.*			
gris de Printemps. Bisaille . . . . . *Se sème de Mars en Juin-Juillet pour récolter 3 à 4 mois après le semis.*	33 »	» 45	160 à 200 kilog. (200 à 250 litres.)
gris d'Hiver. . . . . . *Se sème à l'automne, pour récolter au printemps.*	40 »	» 50	
perdrix (d'Hiver et de Printemps)	55 »	» 65	
oléagineux. *Voy.* SOJA hispida.			
POLYGONUM tinctorium. Persicaire indigo. Renouée tinctoriale . hectog. 1 20	» »	9 »	En place : 6 kilog.
*Sachalinense. . . . . hectog. 7 » ; 30 gr. 3 » ; paquet » 60	» »	60 »	En pépinière : 1 kilog.
POMMES-DE-TERRE. *Voy.* au POTAGER.			1800 à 2400 kilog.
PSYLLIUM. *Plantago Psyllium.* Graine de puces	200 »	2 20	5 à 10 kilog.
PYRÈTHRE du Caucase. P. de Willemot. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES. rose à fleur simple. *Voy.* aux FLEURS. *Servent à faire la poudre insecticide.*			
RAIFORT *Gros Radis à racine longue de 30 à 40 centimètres, violacé au collet, constituant une bonne nourriture pour les vaches. Se sème en récolte dérobée, en Juillet-Août. — Réussit mieux que le Navet dans les terres légères et pauvres.*			
champêtre de l'Ardèche	155 »	1 65	
champêtre de l'Ardèche amélioré (*à grosse racine*).	310 »	3 20	4 à 5 kilog.
RAMIE. *Voy.* ORTIE.			
RAVE. *Voy.* au POTAGER, NAVET-RAVE.			
RÉGLISSE officinale. *Glycyrrhiza glabra* (*en gousses*). paquet » 40	» »	12 »	
RENOUÉE tinctoriale. *Voy.* POLYGONUM, ci-dessus.			
ROSE-TRÉMIÈRE noire tinctoriale. Mauve tinctoriale . . . . . hectog. » 90	» »	6 »	
RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.			
RUTABAGA. *Voy.* CHOU-NAVET Rutabaga, au POTAGER.			
SAFRAN (*Crocus*) d'Automne (*livrable en Août-Oct.*). *Voy.* au Catal. d'OGNONS à FLEURS.			600,000 ognons.
SAFRAN bâtard. *Voy.* Carthame des teinturiers.			
†SAINFOIN *Vivace. Plante par excellence pour faucher ou faire pâturer dans les sols graveleux, crayeux et surtout calcaires. Entre dans la composition des Prairies artificielles dans les terrains trop pauvres pour la* Luzerne. *Semer assez dru au printemps ou de bonne heure à l'automne.*			
ordinaire. Bourgogne. Esparcette (*prix variable*) . . . . . *Donne une coupe et un pâturage.*	40 »	» 50	120 à 150 kilog.
à deux coupes. Sainfoin double (*prix variable*) . . . . . *Remonte après la première coupe ; mais demande des terres plus fertiles que le* Sainfoin ordinaire.	47 »	» 60	140 à 180 kilog.
d'Espagne, Sulla (*graine décortiquée*)	320 »	3 30	25 à 30 kilog.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
SARRASIN. *Voy.* aux CÉRÉALES.			
SCABIEUSE. *Scabiosa.*			
des champs. *S. arvensis* . . . . . paquet » 40; hectog. 7 »	» »	» »	
Succise. *S. Succisa* . . . . . paquet » 40; 10 gr. 1 60	» »	» »	
SCARIOLE de Sicile . . . . . hectog. » 70	» »	3 20	15 à 20 kilog.
SENEGRAIN. *Voy.* FENUGREC.			
†SERRADELLE			
cultivée. *Ornithopus sativus*	60 »	» 70	30 kilog.
Légumineuse annuelle, aimant les terrains sablonneux à sous-sols frais. Bon pâturage à moutons, très résistant à la sécheresse.			
Semer au printemps et jusqu'en Juin-Juillet dans les climats à étés doux et brumeux.			
SÉSAME			
d'Orient	190 »	2 »	10 à 14 kilog.
de Chine (à graine blanche) . . . . . hectog. » 70	» »	3 80	
SOJA. Pois oléagineux.			
Plante originaire de la Chine et convenant surtout aux climats un peu chauds, le Midi de la France, l'Algérie, etc.			
Fourrage vert abondant, pour consommer quand le grain est à moitié formé ; plus tard ensiler la plante entière comme le Maïs.			
Semer en Mai, en lignes espacées de 35 à 40 centimètres.			
hispida à grain jaune	75 »	» 85	
hispida très hâtif	» »	2 »	120 à 125 kilog.
hispida à grain noir	130 »	1 40	
*HISPIDA EXTRA-HATIF de la Podolie *(Nouv.)* } *Voy.* au POTAGER.			
hispida d'Étampes . . . . . }			

☞ *La farine de* Soja, *qui ne renferme qu'une faible proportion d'amidon en comparaison de celle contenue dans les céréales, a été recommandée pour la fabrication d'un pain spécial à l'usage des diabétiques.*



Sainfoin ordinaire.

Soja hispida.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

DANS PARIS — 100 k. fr. c. | kilog. fr. c. — QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE

†**SOLEIL**. *Helianthus annuus.*

grand *ou* Tournesol. . . . . 70 » | » 80
grand de Russie. S. à une fleur. S monstre . . . . . 75 » | » 85
} 4 à 6 kilog.

SORGHO. *Voy.* aux CÉRÉALES.

†**SPERGULE**

Excellente plante pour fourrage vert ou pour enfouir, à semer en récolte dérobée sur chaumes après la moisson ; on peut aussi semer de fin-Mars à Mai. Terrains frais, siliceux ou sablonneux.

ordinaire. . . . . 65 » | » 75
grande. S. géante. *Demande un sol plus fécond que la Spergule ordinaire.* 70 » | » 80
} 20 à 30 kilog.

SPIRÆA Ulmaria. Reine des prés. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

SULLA. *Voy.* Sainfoin d'Espagne.

SYMPHITUM asperrimum. *Voy.* CONSOUDE à feuille rude.

TABAC (Graines de provenance directe).

— Voir la note en marge. —

		paquet.	hectog.				
d'Amérique, du Connecticut. . . .	*id.*	» 60	16 »	» »	» »		
— — Seed-leaf var. Hockman. . .	*id.*	» 60	17 »	» »	» »		
— de la Havane (*vrai*).	*id.*	» 60	11 »	» »	100 »		
— du Kentucky	*id.*	» 60	17 »	» »	» »		
— du Kentucky à tige blanche . .	*id.*	» 60	17 »	» »	» »		
— du Maryland	*id.*	» 60	16 »	» »	» »		
— White Burley.	*id.*	» 60	16 »	» »	» »		
de l'Inde de Déli.	*id.*	» 60	25 »	» »	» »		
— Rano de Sumatra.	*id.*	» 60	20 »	» »	» »		
de Hongrie de Czetneck	*id.*	» 60	» »	» »	» »		
— de Verpélet.	*id.*	» 60	25 »	» »	» »		
Turc aromatique.	*id.*	» 60	7 »	» »	60 »		
(Graines récoltées en France ou en Algérie).							
d'Amérique, du Connecticut. . . .	*id.*	» 40	3 »	» »	25 »		
— de la Havane.	*id.*	» 40	2 50	» »	20 »		
— du Kentucky à tige blanche . .	*id.*	» 40	3 »	» »	25 »		
— du Maryland	*id*	» 40	2 50	» »	20 »		
— de Virginie. T. d'Alsace. . . .	*id.*	» 40	3 »	» »	20 »		
de l'Inde Rano de Sumatra. . . .	*id.*	» 60	4 »	» »	30 »		
Turc	*id.*	» 40	2 50	» »	20 »		

géant à grande fleur pourpre. *Voy.* aux FLEURS.

Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver qu'avec l'autorisation de l'Administration.

TAGASASTE. *Voy.* Cytisus proliferus albus.

THUIE. *Voy.* AJONC.

†**TOPINAMBOUR**. *Helianthus tuberosus.* (*Prix variable.*)

Pris à Paris : 1000 kilog. 70 » | 8 » | » 20

Les tubercules constituent une bonne nourriture pour les animaux, soit cuits, soit crus ; on en retire, par distillation, une assez forte proportion d'alcool. Bonne plante pour remises à gibier. Réussit presque sans aucun soin en toutes terres non humides.

Planter en Février-Mars, en lignes espacées de 60 centimètres, en laissant les plants à 50 centimètres sur les lignes.

} 1300 à 2000 kilog.

*Patate. . . . . 1000 kilog. 110 » | 12 » | » 25

Se distingue de la variété commune par ses tubercules jaunes, plus arrondis et moins anguleux. De même qualité industrielle, mais d'un rendement supérieur.

☞ *Les Topinambours ne se conservant que peu de temps hors de terre, il faut les arracher au fur et à mesure des besoins. Nous pourrons, si la quantité en vaut la peine, les expédier directement des lieux de production, et faire bénéficier l'acheteur d'une économie de transport. — Sur demande, nous ferons des offres spéciales.*

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.

	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†TRÈFLE. *Trifolium.*			
(1) Lire la notice : **Trèfles-Luzernes** et la **Cuscute**, page 104.			
violet (*surchoix extra criblé*) (1) (*prix variable*).	185 »	1 95	20 à 25 kilog
violet de Bretagne (gros grain, *surchoix criblé*) (1) (*prix var.*).	210 »	2 20	
Aiment les terres fraîches mais saines et profondes de préférence. — Semer au printemps avec une céréale de printemps; ils donnent l'année suivante deux coupes d'excellent fourrage.			
*INCARNAT EXTRA-HATIF à fleur rouge (*Nouv.*) (*Vilm.*)	130 »	1 40	
De huit jours, au moins, plus précoce que le Tr. incarnat hâtif *dont il a toutes les qualités; rustique et très fourrageux.*			
incarnat hâtif. Farouche (*1er choix extra*) (*prix variable*) . . .	53 »	» 65	
incarnat **tardif** (*1er choix*) (*prix variable*).	90 »	1 »	
incarnat très tardif *à fleur blanche*	100 »	1 10	
*De huit jours plus tardif que l'*incarnat tardif. *Sujet à dégénérer.*			
incarnat **extra-tardif** à fleur rouge.	» »	» »	18 à 25 kilog.
*De douze jours plus tardif que l'*incarnat tardif. *Semée à l'époque ordinaire, cette variété prolonge très utilement la saison des Tr. incarnats.*			
Les Trèfles incarnats *réussissent en toutes terres saines et légères, excepté celles trop calcaires ou trop argileuses. — On les sème ordinairement sur chaumes à la fin de l'été ou au commencement de l'automne, pour couper en fleur au printemps.*			
*DE PANNONIE (*en bourre*) (*Nouv.*) . . . . . 100 gram. 1 70	» »	13 »	
blanc. *T. repens* (*1er choix extra*) (*prix variable*)	245 »	2 55	12 kilog.
Vivace. Bonne plante à pâture pour tous les animaux. Réussit en tous terrains humides ou secs. Précieux pour garnir le fond des Prairies et Pâturages permanents. — Semer au printemps ou à l'automne.			
hybride. T. d'Alsike (*prix variable*)	270 »	2 80	10 —
Bisannuel ou vivace. Précieux pour les terrains trop froids ou trop humides pour que le T. violet *y réussisse. — Semer à l'automne ou au printemps.*			
filiforme	» »	» »	20 —
fraise (*en cosses*) . . . . . hectog. 2 20	» »	18 »	

Trèfle violet



Trèfle incarnat hâtif. Farouche.

Fourrages non Graminées, Racines-Fourrages, etc. (SUITE)

Prix variables et au mieux, sans engagement.	DANS PARIS 100 k. fr. c.	DANS PARIS kilog. fr. c.	QUANTITÉ A SEMER PAR HECTARE
†TRÈFLE (*suite*)			
du Japon. *Lespedeza striata*. . . . . hectog. 1 30	» »	10 »	
jaune des sables. Anthyllis vulnéraire (*prix variable*)	210 »	2 20	15 à 20 kilog.
Nous recommandons cette espèce comme faisant suite au Trèfle incarnat extra-tardif; *fourrage de bonne qualité, se conservant longtemps vert sur pied; comme sa végétation est assez lente, nous engageons à la semer dans une céréale, au Printemps, au lieu de la semer sur un chaume.*			
†VESCE. *Vicia*. (*Prix variables.*)			
Légumineuse annuelle fournissant un fourrage excellent en vert ou à l'état sec. Toutes terres, sauf celles sèches ou très humides. Les Vesces doivent être semées de préférence avec un peu de Seigle ou d'Avoine, dans les proportions suivantes : Vesce : *120 à 140 kil.; — Céréale : 30 à 40 kil.*			
commune de printemps, 1er choix	39 »	» 50	
Semer de Mars à Juillet, pour faucher environ trois mois après la levée.			
de printemps de Bretagne, gros grain noir.	43 »	» 55	
d'hiver.	48 »	» 60	200 kilog.
Semer d'Août en Octobre, pour faucher au printemps.			
velue. Vesce des sables. *Vicia villosa*.	110 »	1 20	
Semée en Août-Septembre, on peut la faucher au printemps, plus tôt que la Vesce d'hiver.			
blanche. Lentille du Canada. *V. alba*.	60 »	» 70	
à gros fruit. *V. macrocarpa* . . . . . hectog. » 60	» »	3 50	
Feuillage plus large, plus étoffé que la V. commune ; *gousses grosses, charnues. Semer (de préférence en lignes) de bonne heure, au printemps dans le Nord, à l'automne dans le Midi et les climats tempérés.*			
de Narbonne. *V. Narbonnensis*	65 »	» 75	
Très vigoureuse, très fourrageuse, rappelant par son port dressé une Féverole; très hâtive; de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés. Plante recommandable.			
à feuille dentée. *V. serratifolia* . . . . . hectog. » »	» »	» »	
Annuelle, bisannuelle dans le Midi; vigoureuse, plus ramifiée mais plus tardive que la V. de Narbonne; *de Printemps dans le Nord, d'Hiver dans le Midi et les climats tempérés.*			180 à 225 kilog.
multiflore. *V. Cracca* . . . . . hectog. 2 » ; paquet » 6	» »	» »	
bisannuelle. *V. biennis* . . . . . 10 gram. 2 »	» »	» »	
des haies. *V. sepium*. . . . . hectog. 20 fr. »; paquet » 60	» »	» »	
écarlate. *V. fulgens*. *Voy.* aux FLEURS.			
Vicia dumetorum . . . . . 10 gram. 4 »	» »	» »	

TRÈFLES - LUZERNES
et la CUSCUTE

NOTA. — De tout temps, nous n'avons acheté et vendu, en fait de **Trèfle** et de **Luzerne**, que des qualités de **surchoix**, n'hésitant jamais à payer une prime, souvent considérable, pour nous assurer des lots **réellement d'élite**; les plaintes de plus en plus alarmantes de l'Agriculture sur les ravages immenses du terrible *parasite* : la **Cuscute**, nous ont fait redoubler encore de soin et de sévérité dans nos achats, et nous nous sommes, *en outre*, fait **une loi absolue** de soumettre *toutes nos graines de Trèfle et de Luzerne* à des CRIBLAGES TRÈS RIGOUREUX ET ÉNERGIQUES, pour les purger de toutes matières étrangères et spécialement de la **Cuscute**, si, par impossible, il en existait qui eût échappé à notre attention, dans un des lots achetés.

Nous offrons d'ailleurs d'envoyer des échantillons, et nous engageons, en tout cas, nos acheteurs à examiner la marchandise à la réception, déclarant d'avance décliner d'une manière formelle et absolue toute réclamation se produisant, après semis, pour erreur ou pour existence de **Cuscute**, etc., dans le champ semé.

IV. — GRAINES D'ARBRES

Nous ne mentionnons ici que les principales espèces et notamment les essences forestières.

Celles précédées d'une † ne sont de pleine terre que dans certaines parties du midi de la France et en Algérie. etc., etc.

Pour **d'autres espèces**, ainsi que pour les **Graines de Plantes d'orangerie et de serre**, voyez le **CATALOGUE SPÉCIAL DES GRAINES D'ARBRES, D'ARBUSTES, etc., etc.**, qui sera envoyé **franco** sur demande.

☞ Ne pouvant faire récolter les **Graines d'arbres** sous notre surveillance immédiate, ni faire l'essai de la plupart d'entre elles, avant de les vendre, nous devons **décliner d'avance toute responsabilité** pour la réussite du semis et l'exactitude de la dénomination.

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Abricotier cultivé	100 »	1 20	» 30
Acacia commun. Robinier	130 »	1 40	» 30
Ailante. Vernis du Japon	85 »	1 10	» 30
Amande à coque dure	85 »	1 10	» 30
Arbousier commun. *A. Unedo.*	» »	8 »	1 »
Argousier rhamnoïde	» »	5 50	» 80
Aune commun	120 »	1 30	» 30
blanc	340 »	3 50	» 60
Baguenaudier commun	» »	2 50	» 50
Bignonia Catalpa	» »	2 50	» 50
Bouleau commun	70 »	» 80	» 25
On sème de 20 à 25 kilog. par hectare.			
Broussonetia papyrifera. 10 gram. » 30	» »	9 »	1 10
Buis toujours vert	» »	8 »	1 »
†Casuarina Cunninghamiana	» »	35 »	3 70
paquet » 60	» »		
Connu sous le nom de *C. tenuissima* dans le midi et en Algérie.			
†quadrivalvis. 10 gram. » 60	» »	38 »	4 »
Cèdre du Liban (*Graines nettes*) 10 gram. » 40	» »	15 »	1 70
argenté de l'Atlas (*Gr. nettes*) 10 gram. » 40	» »	16 »	1 80
de l'Himalaya. *C. Deodara, récolté en Europe.* 10 gram. » 40	» »	16 »	1 80
Cerisier commun. *C. domestica.*	» »	» 90	» 25
Merisier des bois	» »	1 20	» 30
Sainte-Lucie. *C. Mahaleb.* (*Baies sèches*)	» »	1 50	» 30
Charme commun	95 »	1 10	» 30
Châtaignier commun	15 »	» 30	» »
Chêne commun (*Prix variable*) 1000 kil.	» »	» »	» »
chevelu. *Q. cerris*	45 »	» 70	» »
liège d'Algérie. *Q. Suber*	100 »	1 20	» 30
truffier vert. *Q. Ilex var*	» »	1 60	» 30
— blanc. *Q. pubescens var.*	» »	1 60	» 30
des marais. *Q. palustris*	230 »	2 50	» 50
écarlate d'Amérique	190 »	2 10	» 40
rouge d'Amérique. *Q. rubra.*	60 »	» 80	» 25
Clématite odorante. *C. Flammula.*	» »	5 50	» 80
Coignassier commun	» »	8 »	1 »
‡Coffea Arabica. 100 *graines* 4 » 10 *graines* » 60	» »	» »	» »
‡Liberica. 100 *graines* 6 » 10 *graines* » 80	» »	» »	» »
Cyprès pyramidal	» »	2 50	» 50
horizontal	» »	2 50	» 50
funèbre. 10 gram. » 30	» »	12 »	1 40
de Lambert, à gros fruits. *C. macrocarpa.* 10 gr. » 30	» »	10 »	1 20
de Lawson. 10 gram. » 25	» »	8 »	1 »

	100 k.	kilog.	100 g.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Cytise faux ébénier	150 »	1 70	» 40
Épine blanche. Aubépine.			
— (*Graines nettes*)	140 »	1 60	» 35
— (*Baies sèches*)	60 »	» 85	» 25
Épine-vinette. *Berberis vulgaris.*	» »	2 »	» 40
Érable champêtre	58 »	» 80	» 30
Plane	65 »	» 90	» 30
Sycomore	65 »	» 90	» 30
On sème en place 60 à 65 kilog. par hect.			
à feuille de Frêne. *A. Negundo.*	90 »	1 10	» 30
Eucalyptus			
Pour les renseignements sur la nature des diverses variétés d'Eucalyptus, voir notre Catalogue spécial de Graines d'Arbres.			
‡amygdalina. 10 gr. » 80 paquet » 60	» »	60 »	6 20
†**colossea** (*Graines brutes*) 10 gram. 2 10	» »	» »	19 »
‡**globulus** (*Blue-Gum*). 10 gr. » 90 ; paquet » 60	» »	65 »	6 70
†Occidentalis. 10 gram. 1 40 paquet » 80	» »	» »	12 »
‡resinifera. 10 gr. 1 80 paquet » 80	» »	» »	16 »
‡rostrata (*Red-gum*). 10 gr. 1 10; paquet » 60	» »	90 »	9 20
‡viminalis, var. *fertilis.* 10 gr. 1 80 ; paquet » 80	» »	» »	16 »
‡viminalis (*Manna-gum*). 10 gr. 1 40 ; paquet » 60	» »	» »	12 »
Pour les autres variétés d'Eucalyptus, *voy.* notre Catalogue spécial de *Graines d'Arbres.*			
Févier d'Amérique. *G. triacanthos*	130 »	1 50	» 40
Frêne commun	50 »	» 70	» 25
On sème 45 kilog. par hect.			
Gainier. Arbre de Judée. *C. Siliquastrum.* 10 gram. » 25	» »	5 50	» 80
Genêt d'Espagne. *S. junceum.*	230 »	2 50	» 50
Genévrier commun	70 »	» 90	» 25
de Virginie. *J. Virginiana.*	» »	2 50	» 50
†Grevillea robusta. 10 gr. » 80 paquet » 60	» »	60 »	6 20
Hêtre commun. Faînes. (*dans Paris*)	105 »	1 15	» 30
hors barrière	97 »	» »	» »
(Pour 50 kilog. au moins.)			
Houx commun (*Graines nettes*)	» »	4 »	» 60
— (*Baies*)	» »	2 50	» 50

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
ff commun. *T. baccata.*	»	»	6	50	»	90
Laurier franc. *L. nobilis.* . . .	»	»	2	50	»	50
Lilas commun. *S. vulgaris.* . .	»	»	3	50	»	60
Liquidambar Copalme. 10 gr. » 70	»	»	»	»	5	»
Maclura épineux. *M. aurantiaca.*	»	»	8	»	1	»
Magnolia grandiflora. 10 gr. » 40	»	»	16	»	1	80
Mahonia Aquifolium (*Gr. nettes*).	»	»	9	»	1	10
Marronnier d'Inde	20	»	»	40	»	»
Mélèze d'Europe (*Prix var.*) . .	620	»	6	30	»	80
Micocoulier de Provence.	»	»	3	»	»	50
Mimosa (Acacia)						
‡dealbata. . paquet de 5 gr. » 60	»	»	14	»	1	60
‡Farnesiana . . . paquet » 40	»	»	6	»	»	80
‡pycnantha *vel* petiolaris . . .	»	»	14	»	1	60
‡retinodes var. floribunda. . .	»	»	16	»	1	80
‡en mélange de nombreuses var.	»	»	»	»	3	»
Autres variétés, *Voy.* notre Catal. spécial de *Graines d'Arbres.*						
Mûrier blanc.	»	»	9	»	1	10
blanc à fruit noir	»	»	10	»	1	20
du Docteur Moretti	»	»	14	»	1	60
Musa Ensete. 100 *graines* 5 50 10 *graines* » 70						
Arnoldiana. *Voy.* au SUPPLÉMENT.						
Fétiche. *M. religiosa.* (*Nouv.*) 100 *graines* 5 »; 20 *gr.* 1 30						
Plants de ces 3 espèces. *Voir* page 178.						
Noisette des bois.	»	»	»	»	»	»
Noyer cultivé	80	»	1	»	»	25
noir d'Amérique. *J. nigra.* 100 noix 1 50						
tardif de la Saint-Jean. 100 noix 4 »; 10 noix » 60						
Orme commun à larges feuilles.	»	»	»	»	»	»
commun à petites feuilles. .	120	»	1	40	»	30
d'Amérique. *U. Americana* .	»	»	3	»	»	50
Paliure épineux (*Gr. nettes*) . .	»	»	2	50	»	50
Paulownia imperialis	»	»	4	»	»	60
Pêcher cultivé. *A. Persica.* . .	»	»	1	20	»	30
mélange de var. à gros fruits *dites* de Montreuil . . .	»	»	2	50	»	50
Peuplier blanc de Hollande. *P. alba*	»	»	8	»	1	»
noir. *P. nigra*	»	»	8	»	1	»
Tremble. *P. tremula*	»	»	8	»	1	»
Pin. *Pinus.*						
maritime. (*Prix variable*). .	125	»	1	35	»	30
maritime des Landes	130	»	1	40	»	40
On sème de 12 à 14 kilog. par hectare.						
sylvestre. (*Prix var.*). . . .	780	»	7	90	1	»
On sème 6 à 8 kilog. par hectare.						
Laricio de Corse	500	»	5	10	»	70
On sème 7 à 9 kilog. par hectare.						
noir d'Autriche (*Prix var.*).	780	»	7	90	1	»
On sème 8 à 10 kilog. par hectare.						
de Jérusalem *ou* d'Alep. . .	600	»	6	20	»	80
du Lord Weymouth. *P. Strobus* . . . 10 gram. » 60	»	»	35	»	3	70
Mugho. *P. montana*	»	»	10	»	1	20
Pignon.	110	»	1	30	»	30
insignis . . . 10 gram. » 60	»	»	32	»	3	40
Plaqueminier d'Italie. *D. Lotus.*	»	»	5	50	»	70
de Virginie. *D. Virginiana.*	»	»	6	»	»	80
Platane d'Orient. *P. Orientalis.*	»	»	1	60	»	30
d'Occident. *P. Occidentalis.*	»	»	1	60	»	30
Poirier	560	»	5	70	»	80
Pommier	180	»	2	»	»	40
Rosier Eglantier (*Graines nettes*)	»	»	1	50	»	30

	100 k.		kilog.		100 g.	
	fr.	c.	fr.	c.	fr.	c.
Sapin. *Abies.*						
Epicea (*Prix variable*) . . .	480	»	4	90	»	70
commun *ou* de Normandie. .	115	»	1	30	»	30
de Douglas . . 10 gr. » 70	»	»	50	»	5	20
Pinsapo. . . . 10 gr. » 30	»	»	8	»	1	»
de Nordmann . 10 gr. » 25	»	»	6	50	»	90
Saule Marceau.	»	»	4	»	»	60
blanc	»	»	7	»	»	90
Sophora Japonica.	»	»	3	»	»	50
Sorbier des oiseleurs. *S. Aucuparia* . .			1	50	»	30
Staphiller. Nez coupé.	»	»	5	50	»	80
Sumac des corroyeurs	»	»	5	»	»	70
Sureau commun. *S. nigra* . . .	»	»	3	50	»	60
Taxodium sempervirens. 10 gr. » 30	»	»	9	»	1	10
Thuia de la Chine	»	»	4	»	»	60
géant de Californie. *T. gigantea* vel *Lobbii.* 10 gr. 70 c.	»	»	»	»	5	50
Tilleul de Hollande à large feuille.	180	»	2	»	»	40
Troène du Japon.	»	»	3	»	»	50
Tulipier de Virginie	»	»	2	50	»	50
Vignes. *Voyez le Catalogue spécial de* GRAINES D'ARBRES.						
Wellingtonia gigantea. 10 gr. 1 20; paquet » 80	»	»	»	»	10	»

PALMIERS

	100 graines		10 graines	
	fr.	c	fr.	c.
Acanthophœnix crinita.	3	»	»	60
Areca alba	4	»	»	60
Baueri	3	»	»	60
lutescens.	3	»	»	60
rubra	3	»	»	60
sapida	3	»	»	60
Brahea edulis . . 1 *graine* » 40	»	»	2	40
filamentosa.	1	20	»	30
Chamærops excelsa 100 gr. » 50	»	»	»	»
humilis. kil. 3 50; 100 gr. » 60	»	»	»	»
Cocos Australis	5	»	»	70
campestris	»	»	»	80
insignis	»	»	1	20
Weddeliana (*en janvier*). . .	6	»	»	80
Corypha (*Livistona*) Australis. . .	2	50	»	50
Cycas revoluta			(*Mangue*)	
Geonoma gracilis	5	»	»	70
Kentia Belmoreana	5	»	»	70
Canterburyana. 1 *graine* » 30	»	»	1	50
Forsteriana.	5	»	»	70
Latania Borbonica.	1	40	»	30
Livistona altissima	»	»	1	»
rotundifolia.	»	»	1	»
Oreodoxa regia	3	50	»	60
Pandanus utilis.	2	50	»	50
odoratissimus. 1 *graine* » 40	»	»	2	50
Phœnix Canariensis	1	40	»	40
dactylifera. kil. 8 » 100 gr. 1 »	»	»	»	»
Leonensis *vel* P. spinosa. . .	2	»	»	40
reclinata.	2	»	»	40
tenuis	2	»	»	40
Sabal Adansonii.	1	20	»	30
umbraculifera	1	60	»	40
Seaforthia elegans.	4	»	»	60
Stevensonia grandifolia. (Feuillage magnifique)	»	»	2	»
Thrinax altissima.	»	»	»	50
argentea	»	»	»	50
Washingtonia robusta	2	»	»	40

V. — GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs à notre choix : *Voy.* plus loin « *Graines de Fleurs en Collections* ».

Graines de Fleurs au choix de l'amateur. — Les prix sont ceux indiqués pour chaque article sur la Liste générale ci-après ; toutefois, nous ferons, sur ces prix,

une REMISE SPÉCIALE DE 10 POUR 100

pour toute demande de **25 paquets au moins** (*en une seule fois*).

☞ *Cette remise n'est pas applicable aux Graines de Fleurs en* **Collections** *ou* **Assortiments** *annoncées pages 108 à 113, les prix de ces Collections étant déjà réduits.*

Tous nos paquets portent, outre le nom de la plante, l'indication de la couleur de la fleur, de la culture, de l'époque de la floraison, etc. Un grand nombre sont illustrés d'une chromolithographie soignée, représentant la plante d'après nature. Ces paquets sont préparés à l'avance, et leur contenu est réglé sur la quantité ordinairement employée pour un jardin de dimensions moyennes.

Nous ne les divisons pas, et nous **ne pouvons pas les modifier**.

Nous indiquons des prix au poids pour certaines espèces ou variétés que l'on sème ordinairement en place, et pour quelques autres que l'on emploie souvent pour faire des massifs, corbeilles ou bordures de grandes dimensions, usages pour lesquels un ou plusieurs paquets ne seraient pas toujours suffisants.

Les noms des espèces et variétés **les plus belles et les plus ornementales**, celles qui peuvent être considérées comme **choix de fonds,** sont imprimés en **caractères gras.**

Les variétés nouvelles et celles qui méritent d'être plus répandues, sont marquées d'un *.

Nous nous servons, pour cette liste, tantôt du nom vulgaire français, tantôt du nom botanique, suivant que l'un ou l'autre est plus usité.

Le signe ⊙ indique une plante *annuelle;* ♂ indique une plante *bisannuelle,* soit à l'air libre, soit sous verre ou que l'on cultive habituellement comme telle ; ♃ signifie *vivace* ou *bulbeuse,* soit à l'air libre, soit sous verre ; ♃ ⊙ indique une plante *vivace, rustique* ou *non rustique,* qui, semée de bonne heure à la fin de l'hiver, fleurit dès la première année. Quelques-unes de ces dernières, marquées ⊙ ♃, vivaces dans leurs pays, sont détruites sous nos climats par les gelées, ce qui fait qu'on les traite habituellement comme annuelles.

Nous avons indiqué par ▲ les plantes des Alpes ou celles qui sont susceptibles d'être cultivées sur les rocailles ou les rochers ; par § les plantes grimpantes ; et par ▭ celles que l'on cultive habituellement sous verre, serre ou châssis.

Les lettres (s. A), placées à la suite du nom d'un certain nombre de variétés, désignent celles que l'on peut semer dès la fin de l'été ou l'automne pour en obtenir une floraison plus hâtive l'année suivante. *Voyez,* à ce sujet, le **Catalogue** spécial de **Graines** pour **Semis d'automne** (envoyé *franco* sur demande).

Pour **la description et la culture** des plantes comprises dans cette liste, nous prions nos Correspondants de vouloir bien consulter notre ouvrage « ***Les Fleurs de pleine terre*** », ainsi que les « ***Instructions pour les Semis de Fleurs de pleine terre*** ». (*Pour le prix de ces ouvrages, voir pages* 192 et 193.)

VARIÉTÉS NOUVELLES

Voyez le SUPPLÉMENT A NOS CATALOGUES

que nous envoyons *franco.*

GRAINES DE FLEURS EN COLLECTIONS

Assortiments composés d'espèces diverses.

☞ *Nous recommandons d'une façon toute particulière les Assortiments ci-dessous, qui sont composés d'espèces choisies avec soin parmi les plantes les plus belles et les plus ornementales.*

Ils facilitent beaucoup, dans leurs demandes, ceux de nos Clients qu'un choix parmi les nombreuses variétés de Fleurs de même emploi peut souvent embarrasser, et ils offrent en outre un grand avantage comme prix.

Ces Assortiments sont indivisibles et ne peuvent être modifiés.

Comme la vente de ces Assortiments préparés avant l'époque de notre grande presse facilite notre travail, nous avons fait, en établissant leur valeur, une **réduction sensible** sur les prix de notre Catalogue; cette réduction ne sera **pas maintenue** dès que l'on ne demandera **pas un Assortiment entier**, ou que l'on y **changera une seule espèce**, l'économie de temps n'existant plus, dans ce cas, pour nous.

☞ Nous indiquons le contenu de chaque Assortiment, pour que l'on puisse nous demander également, sans crainte de faire double emploi, des variétés qui n'y sont pas comprises.

Si, après avoir choisi un ou plusieurs Assortiments, on trouve dans la liste générale, des variétés que l'on désire cultiver, il suffira de vérifier si elles sont comprises dans les Assortiments choisis, et, dans le cas contraire, on n'aura qu'à les ajouter à la demande.

☞ Indiquer, pour faire la demande, **seulement le numéro d'ordre** de la Collection. ☜

GRAINES

PLANTES ANNUELLES DIVERSES

N° 50200. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

53770 Balsamine Camellia variée.
56990 Chrysanthème des jardins double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
68110 Œillet de Chine double varié.
70680 Phlox de Drummond varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73484 Reine-Marguerite pyramidale extra variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50210. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
56170 Capucine naine variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57820 Collinsia varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
63610 Immortelle à bractées double variée.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68470 Œillet d'Inde double nain varié.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Drum. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marguerite pyr. Pivoine, etc. en mélange.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50220. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 10 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
56170 Capucine naine variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57030 — à carène varié.
57830 Collinsia bicolore.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63610 Immortelle à bractées double variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66850 Muflier grand varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69200 Pavot double nain varié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fl. varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50230. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 18 fr.

51510 Ageratum du Mexique bleu.
52300 Amarantoïde violette.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55960 Capucine grande variée.
56170 Capucine naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56990 Chrysanthème des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
58140 Coquelicot double varié.
58330 Coreopsis élégant varié.
59590 Énothère de Lamarck.
59928 Erysimum nain compact jaune d'or.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
61060 Gilia tricolore varié.

PLANTES ANNUELLES (Assortiment N° 50230) (*suite*). GRAINES

61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
64970 Leptosiphon roseus.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.
66190 Malope à grande fleur variée.
66300 Matricaire blanche double.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68410 Œillet-d'Inde double grand.
69030 Pavot double grand varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70250 Petunia hybride varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 R.-Marg. naine à fl. de Chrys. var.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
76360 Salpiglossis hybride varié.
76890 Scabieuse naine double variée.
78150 Soleil grand double jaune de Californie.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
80560 Zinnia élégant double varié.

N° 50240. — Assortiment de 100 espèces. — Prix : 35 fr.

51270 Acroclinium varié.
51510 Ageratum du Mexique bleu.
51580 — Wendland comp. nain blanc.
51830 Alysse odorant.
52100 Amarante bicolor ruber.
52180 — Queue-de-renard.
52300 Amarantoïde violette.
52820 Anthémis d'Arabie.
53770 Balsamine Camellia variée.
54280 Belle-de-jour variée.
54360 Belle-de-nuit variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue.
56060 Capucine hyb. de Lobb variée.
56170 — naine variée.
56430 Célosie à panache variée.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56950 Choux frisés et panachés variés.
57030 Chrysanthème à carène varié.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57430 Clarkia pulchella varié.
57830 Collinsia bicolore.
57910 Collomia écarlate.
58140 Coquelicot double varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58330 Coreopsis élégant varié.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
58610 Crepis varié.
58970 Cynoglosse à feuille de Lin.
59050 Dahlia simple panaché et varié.
59110 Datura d'Égypte double varié.
59590 Enothère de Lamarck.
59928 Erysimum nain compact jaune d'or.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
60040 Eschscholtzia de Cal. double orangé.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61060 Gilia tricolore varié.
61400 Giroflée Quar. à grande fleur variée.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double variée.
64120 Ipomée Volubilis varié.
64500 Julienne de Mahon variée.
64670 Ketmie d'Afrique à grande fleur.
64830 Lavatère à grande fleur variée.
64950 Leptosiphon androsaceus lilas.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
65880 Lupin changeant de Cruikshanks.
66160 Maïs du Japon panaché.
66210 Malope à grande fleur rose.
66300 Matricaire blanche double.
66470 Mauve frisée.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66850 Muflier grand varié.
67520 Nemophila insignis bleu.
67590 Nierembergia frutescens.
68110 Œillet de Chine double varié.
68220 — — lacinié varié.
68530 Œillet-d'Inde double très nain jaune d'or à centre brun.
69200 Pavot double nain varié.
69520 — umbrosum.
70000 Pentstemon hyb. à grande fleur varié.
70090 Perilla de Nankin lacinié.
70170 Pervenche de Madagascar variée.
70250 Petunia hybride varié.
70490 — — double varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var
71590 — nain double varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
73180 Pyrèthre Parthenium aureum.
73500 Reine-Marg. pyr. Piv., etc., en mél.
75040 — naine à fl. de Chrysanthème variée.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
75690 Ricin sanguin.
75780 Rose-d'Inde double grande variée
76360 Salpiglossis hybride varié.
76430 Sanvitalia procumbens.
76480 Saponaire de Calabre rose.
76890 Scabieuse naine double variée.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
77680 Silene à bouquet varié.
78050 Solanum marginatum.
78150 Soleil grand double de Californie.
78270 Souci double.
78780 Tagetes signata pumila.
78930 Thlaspi en mélange.
79670 Valériane des jardins variée.
79900 Verveine hybride variée.
80260 Viscaria elegans picta.
80450 Whitlavia gloxinioides.
80560 Zinnia élégant double varié.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS EN PLACE

N° 50280. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71590 Pied-d'alouette nain double varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.

N° 50290. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
57820 Collinsia varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc.
64500 Julienne de Mahon variée.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
70680 Phlox de Drummond varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.

N° 50300. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

51830 Alysse odorant.
54280 Belle-de-jour variée.
54780 Brachycome iberidifolia varié.
56170 Capucine naine variée.
57820 Collinsia varié.
58140 Coquelicot double varié.
58610 Crepis varié.
59950 Eschscholtzia de Californie varié.
63000 Gypsophila élégant blanc.
63370 Immortelle annuelle variée.
64500 Julienne de Mahon variée.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
69030 Pavot double grand varié.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71450 Pied-d'alouette des blés double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75560 Réséda pyramidal à grande fleur.
77440 Seneçon des Indes double varié.
78930 Thlaspi en mélange.

GRAINES

PLANTES ANNUELLES A BORDURES

N° 50350. — Assortiment de 5 espèces à semer en place.
Prix : 1 fr. 60.

67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
78780 Tagetes signata pumila.
78950 Thlaspi nain lilas.

N° 50360. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou en pépinière.
Prix : 3 fr. 50.

51540 Ageratum impérial nain.
51830 Alysse odorant.
56170 Capucine naine variée.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
64570 Julienne de Mahon compacte rose.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78780 Tagetes signata pumila.

N° 50370. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.
Prix : 7 fr.

51540 Ageratum impérial nain.
54280 Belle-de-jour variée.
55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue.
56170 Capucine naine variée.
57350 Cinéraire maritime candidissima.
57840 Collinsia bicolor candidissima.
58290 Coquelourde Rose-du-ciel naine.
65180 Lin à grande fleur rouge.
65350 Lobelia Erinus stricta multiflora.
67520 Nemophila insignis bleu.
68160 Œillet de Chine double nain varié.
68480 Œillet-d'Inde double nain.
70680 Phlox de Drummond varié.
72430 Pourpier à grande fleur varié.
75210 Reine-Marguerite très naine variée.
75550 Réséda odorant ordinaire.
78320 Souci double Le Proust.
78780 Tagetes signata pumila.
79900 Verveine hybride variée.
80860 Zinnia élégant double nain varié.

PLANTES ANNUELLES GRIMPANTES

N° 50420. — Assortiment de 5 espèces à semer en place. — Prix : 1 fr.

55960 Capucine grande variée.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
64120 Ipomée Volubilis varié.
72090 Pois-de-senteur varié.

N° 50430. — Assortiment de 10 espèces à semer en place ou sur couche.
Prix : 3 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
57750 Cobée grimpante.
58040 Coloquinte en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
64120 Ipomée Volubilis varié.
66410 Maurandia varié.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

N° 50440. — Assortiment de 20 espèces à semer en place ou sur couche.
Prix : 7 fr. 50.

55960 Capucine grande variée.
56060 — hybride de Lobb variée.
56150 — des Canaries.
56350 Cardiospermum Halicacabum.
57750 Cobée grimpante..
58040 Coloquinte en mélange.
58580 Courge en mélange.
59340 Dolique d'Egypte varié.
59500 Eccremocarpus grimpant.
63060 Haricot d'Espagne varié.
63290 Houblon du Japon.
63960 Ipomée écarlate.
64060 — du Mexique à grande fleur blanche.
64120 Ipomée Volubilis varié.
65430 Loasa orange.
65770 Lophospermum grimpant.
66410 Maurandia varié.
66730 Momordica Balsamina.
72090 Pois-de-senteur varié.
79110 Thunbergia alata varié.

PLANTES GRAMINÉES ORNEMENTALES

N° 50480. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

51630 Agrostis élégant.
54850 Briza gracilis.
59740 Eragrostis élégant.
64730 Lagurus ovatus.
78650 Stipa pennata.

N° 50490. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

51630 Agrostis élégant.
54850 Briza gracilis.
54860 — maxima.
59740 Eragrostis élégant.
62980 Gynerium argenteum.
63270 Hordeum jubatum.
64730 Lagurus ovatus.
64760 Lamarckia doré.
69730 Pennisetum villosum.
78650 Stipa pennata.

PLANTES BISANNUELLES

GRAINES

N° 50540. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 1 fr. 60.

55400 Campanule à grosse fl. simple variée.
62280 Giroflée jaune variée.
68290 Œillet-de-Poète varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50550. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 3 fr. 50.

55480 Campanule à grosse fleur double variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioides variée.
62280 Giroflée jaune variée.
67070 Muflier nain varié.
67230 Myosotis des Alpes varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
77760 Silene pendula rose.

N° 50560. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr.

55400 Campanule à grosse fleur simple var.
55840 — Sibirica eximia variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
59260 Digitale gloxinioides variée.
59590 Enothère de Lamarck.
61800 Giroflée grosse espèce variée.
62280 — jaune variée.
65840 Lunaire annuelle. Monnaie-du-Pape.
66300 Matricaire blanche double.
66710 Molène de Phénicie hybride variée.
66970 Muflier demi-nain varié.
67240 Myosotis des Alpes blanc.
67250 — — bleu.
67950 Œillet des fleur. d. nain hâtif varié.
68290 Œillet-de-Poète varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée, choix extra.
75850 Rose-Trémière double grande variée
76300 Sainfoin d'Espagne varié.
77760 Silene pendula rose.

PLANTES VIVACES

N° 50600. — Assortiment de 5 espèces. — Prix : 2 fr.

55630 Campanule Carpatica variée.
60616 Gaillarde vivace à grande fl. variée.
66010 Lupin polyphylle varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
72550 Primevère des jardins variée extra.

N° 50610. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

52460 Ancolie des jard. hybride double var.
55690 Campanule à grande fleur bleue.
60616 Gaillarde vivace à grande fleur variée.
63030 Gypsophila paniculata.
65230 Lin vivace bleu.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
72550 Primevère des jardins variée extra.
79670 Valériane des jardins variée.
79810 Verge-d'or variée.

N° 50620. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 7 fr. 50.

52460 Ancolie des jard. hyb. double var.
53280 Aster vivace varié.
53400 Aubrietia purpurea.
55630 Campanule Carpatica variée.
58200 Coquelourde des jardins variée.
58810 Cupidone bleue.
60620 Gaillarde vivace.
63030 Gypsophila paniculata.
64440 Julienne des jardins simple.
66010 Lupin polyphylle varié.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
67940 Œillet des fleuristes double varié.
69530 Pavot vivace à bractées.
71840 Pied-d'alouette élevé varié.
72290 Polémoine bleue.
72550 Primevère des jardins variée extra.
78480 Statice incana hybride varié.
79700 Valériane des jardins rouge foncé.
79810 Verge-d'or variée.
79870 Véronique vivace à épi bleu variée.

PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE

Les semis d'automne ne sont pas aussi usités qu'ils le méritent ; beaucoup de plantes semées en Août, Septembre et Octobre, passent facilement l'hiver sans beaucoup de soins, et donnent alors une très belle floraison dès le premier printemps. (*Voy.* notre CATALOGUE SPÉCIAL DE SEMIS D'AUTOMNE.)

Nous annonçons, dès à présent, les assortiments des plantes annuelles pour semis d'automne, attendu qu'on peut nous les demander en même temps que les graines de printemps et les conserver jusqu'à l'époque convenable pour le semis.

N° 50680. — Assortiment de 10 espèces. — Prix : 4 fr.

57030 Chrysanthème à carène varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
60530 Gaillarde peinte variée.
62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
69760 Pensée à gr. fleur var., choix extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
78890 Thlaspi blanc Julienne.

GRAINES PLANTES ANNUELLES POUR SEMIS D'AUTOMNE (*suite*)

N° 50690. — Assortiment de 20 espèces. — Prix : 8 fr.

55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue.
56570 Centaurée Barbeau varié.
57100 Chrysanthème à carène hybride de Burridge varié.
57430 Clarkia pulchella varié.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58340 Coréopsis élégant.
59590 Enothère de Lamarck.
60530 Gaillarde peinte variée.
62760 Godetia grands en mélange.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76460 Saponaire de Calabre variée.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50700. — Assortiment de 30 espèces. — Prix : 12 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54860 Briza maxima.
55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56740 Centranthus macrosiphon varié.
57100 Chrys. à car. hyb. de Burridge var.
57430 Clarkia pulchella varié
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58340 Coréopsis élégant.
59590 Enothère de Lamarck.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60530 Gaillarde peinte variée.
60770 Gaura Lindheimeri.
61010 Gilia capitata.
62850 Godetia Whitneyi Lady Albemarle.
63610 Immortelle à bractées double var.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65490 Lobelia Erinus grandiflora superba.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
67070 Muflier nain varié.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
76480 Saponaire de Calabre rose.
77630 Shortia Californica.
78340 Souci double pan. Prince d'Orange.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
80290 Viscaria oculata varié.

N° 50710. — Assortiment de 50 espèces. — Prix : 20 fr.

54780 Brachycome iberidifolia varié.
54850 Briza gracilis.
55750 Campanule Miroir-de-Vénus bleue.
56570 Centaurée Barbeau varié.
56820 Centranthus macrosiphon nain rose.
56990 Chrysanth. des jard. double var.
57100 — à carène hyb. de Burridge var.
57500 Clarkia pulchella integripetala.
58260 Coquelourde Rose-du-ciel.
58290 — — naine.
58340 Coréopsis élégant.
58430 Cosmidium Burridgeanum.
59590 Enothère de Lamarck.
60070 Eucharidium grandiflorum.
60270 Ficoïde tricolore variée.
60550 Gaillarde peinte Aurore boréale.
60580 — — à fleur double var.
60770 Gaura Lindheimeri.
61070 Gilia tricolore.
62730 Godetia rubicunda splendens.
62850 — Whitneyi Lady Albemarle.
63370 Immortelle annuelle variée.
63610 — à bractées double var.
64210 Ipomopsis élégant varié.
64600 Kaulfussia amelloides varié.
64970 Leptosiphon roseus.
65290 Linaire du Maroc hybride variée.
65480 Lobelia Erinus Crystal-Palace.
66090 Lychnis de Haage hybride à grande fleur varié.
66600 Mimulus cupreus hybride varié.
66800 Mouron à grande fleur varié.
66970 Muflier demi-nain varié.
67590 Nierembergia frutescens.
67810 Nycterinia selaginoides.
68110 Œillet de Chine double varié.
68960 Pâquerette double variée.
69760 Pensée à grande fleur variée extra.
70770 Phlox de Dr. à grande fleur varié.
71230 Pied-d'alouette des blés double var.
71890 — nudicaule.
76480 Saponaire de Calabre rose.
76890 Scabieuse naine double variée.
77440 Seneçon des Indes double varié.
77630 Shortia Californica.
78270 Souci double.
78890 Thlaspi blanc Julienne.
78980 — hybride nain varié.
79700 Valériane des jardins rouge foncé.
79780 Venidium à fleur de Souci.
80290 Viscaria oculata varié.

PLANTES ALPINES (Graines)

De plus en plus le goût des plantes alpines se répand, en même temps que leur connaissance. Leur extrême variété, la beauté de leur floraison, les couleurs éclatantes de leurs corolles et surtout leur taille extrêmement réduite qui en fait, pour ainsi dire, des plantes d'étagère, les rendent éminemment précieuses pour les amateurs qui ne disposent pas d'un jardin spacieux. On peut, dans un espace de quelques mètres, construire à peu de frais un rocher alpin où quelques douzaines d'espèces bien choisies fourniront une floraison abondante, variée et pour ainsi dire perpétuelle.

Les assortiments de graines énumérés ci-dessous permettront de garnir un jardin alpin aussi bien du côté de l'ombre que du côté où il reçoit le soleil et la lumière.

POUR L'EXPOSITION DU NORD		POUR L'EXPOSITION DU MIDI	
50750 Assortiment de 25 espèces . . .	10 »	50770 Assortiment de 25 espèces . . .	10 »
50760 Assortiment de 50 espèces . . .	18 »	50780 Assortiment de 50 espèces . . .	18 »

☞ *Les personnes qui ne désireraient que quelques paquets de* Plantes alpines, *pourront les choisir dans la* Liste générale de Fleurs, *ci-après, parmi les espèces marquées du signe* Δ.

Collections composées de variétés de la même espèce.

La faveur croissante qui s'attache à ces Collections nous a encouragés à en augmenter le nombre, en même temps que nous avons fait sur leurs prix une **réduction sensible** *afin de les mettre à la portée de toute notre clientèle. — On y trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

☞ ***Pour le détail et le prix des variétés que nous vendons séparément, voir la* Liste générale, *pages 114 à 166.***

GRAINES

FR. C.

AMARANTE CRÊTE-DE-COQ NAINE.
52010 Collection de 10 variétés . . . . . 5 »

BALISIERS (CANNAS) FLORIFÈRES.
53708 Collection de 12 variétés 6 50
Une partie de ces Balisiers ne se reproduisent pas franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

BALSAMINE CAMELLIA.
53870 Collection de 10 variétés. 2 60

BELLE-DE-NUIT.
54540 Collection de 10 variétés. 2 60

CAPUCINE NAINE.
56300 Collection de 10 variétés. 3 20

CHOUX FRISÉS et PANACHÉS.
56960 Collection de 9 variétés 2 40
Pour le détail de la Collection, voy. au POTAGER.
Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage, qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées en ont fait ressortir les panachures.

GIROFLÉE QUARANTAINE et QUAR. KIRIS.
61360 Collection de 15 variétés. . . . . 6 »

GIROFLÉE QUARANT. A GRANDE FLEUR.
61562 Collection de 10 variétés 3 80

GIROFLÉE QUARANT. REMONTANTE A GRANDE FLEUR.
61632 Collection de » variétés . . . . . (*Manque*)

GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE *ou* d'hiver.
61970 Collection de 10 variétés. 3 80

GIROFLÉE EMPEREUR.
62240 Collection de 8 variétés 3 20

GIROFLÉE JAUNE DOUBLE.
62540 Collection de 7 variétés . . . . . 4 »

IPOMÉE et VOLUBILIS.
64190 Collection de 15 espèces et variétés. . 4 »

MUFLIER GRAND.
66950 Collection de 10 variétés. . . . . 4 »

PAVOT DOUBLE GRAND.
69170 Collection de 12 variétés 3 20

PAVOT DOUBLE NAIN.
69310 Collection de 9 variétés 2 40

FR. C.

PHLOX DE DRUMMOND A GRANDE FLEUR.
70962 Collection de 15 variétés. . . . . 6 »

PHLOX DE DRUMMOND NAIN.
71136 Collection de 8 variétés 4 50

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE.
71310 Collection de 8 variétés 2 20

PIED-D'ALOUETTE DES BLÉS DOUBLE IMPÉRIAL.
71430 Collection de 9 variétés 3 60

PIED-D'ALOUETTE GRAND DOUBLE.
71560 Collection de 5 variétés 1 30

PIED-D'ALOUETTE NAIN DOUBLE.
71700 Collection de 8 variétés 2 20

POIS-DE-SENTEUR.
72197 Collection de 14 variétés 3 50

REINE-MARGUERITE ANÉMONE.
73360 Collection de 6 variétés 2 40

REINE-MARGUERITE PYRAMIDALE, PIVOINE, ETC. (RACE TRUFFAUT).
74200 Collection de 30 variétés . . . . . 18 »
74206 Collection de 20 variétés 12 50
74210 Collection de 10 variétés 6 50

REINE-MARGUERITE DEMI-NAINE MULTIFLORE et MULTIFLORE COURONNÉE.
74770 Collection de 12 variétés. . . . . 8 »

REINE-MARGUERITE NAINE A FLEUR DE CHRYSANTHÈME.
75160 Collection de 10 variétés 6 50

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE.
75300 Collection de 7 variétés 2 80

REINE-MARGUERITE TRÈS NAINE POMPON.
75410 Collection de 7 variétés 2 80

ROSE-TRÉMIÈRE DOUBLE GRANDE.
75990 Collection de 10 variétés. 5 50

ZINNIA ÉLÉGANT DOUBLE ET DOUBLE NAIN.
80940 Collection de 12 variétés . . . . . 5 »

LISTE GÉNÉRALE
DES
GRAINES DE FLEURS

Graines de Fleurs par Assortiments et Collections. *Voy.* Listes et prix, pages 108 à 113.

Nous recommandons particulièrement nos **Collections,** *dans lesquelles on trouvera un assez grand nombre de variétés ou de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

PAQUET fr. c.

ABRONIA
umbellata ⊙ ♀ § (s. a). . . . . 51020 » 40
Fleurs roses, odorantes, en bouquets; rameaux traînants ou grimpants.

ACANTHE. *Acanthus.*
à large feuille. *A. Lusitanicus* ♀. 51050 » 40
sans épines. *A. mollis* ♀ . . . . . 51070 » 60

ACHILLEA. ACHILLÉE.
filipendulina ♀ . . . . . 51110 » 40
Ptarmica flore pleno ♀ . . . . . 51140 » 60

ACHIMENES
en très beau mélange ♀ □. . . . . 51170 2 »
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.
Voy. aussi NÆGELIA et TYDÆA.

ACONIT. *Aconitum.*
à grande fleur. *A. Camarum* ♀ Δ . . (*Manque*)
du Japon ♀ Δ . . . . . (*Manque*). 51210 » »
Napel ♀ Δ . . . . . 51220 » 40

ACROCLINIUM
varié ⊙ (s. a). . . . . 51270 » 40
blanc ⊙ (s. a). . . . . 51280 » 40
rose ⊙ (s. a). . . . . 51290 » 40
double varié ⊙ (s. a) . . . . . 51306 » 60
double blanc ⊙ (s. a) . . . . . 51310 » 60
double rose ⊙ (s. a). . . . . 51320 » 60
*Les fleurs d'*Acroclinium *se conservent comme celles des Immortelles.*

ADONIDE. *Adonis.*
Goutte-de-sang. *A. autumnalis* ⊙ (s. a). 51360 » 20
— — — *15 gram.* » 50 51361
de printemps. *A. vernalis* ♀ Δ . . . . 51380 » 40

PAQUET fr. c.

ÆTHIONEMA
coridifolium ♀ Δ . . . . . 51420 » 60
grandiflorum ♀ . . . . . 51430 » 60
Fleurs rose vif, en longues grappes. Magnifique pour tapis, bordures, etc.

AGAPANTHUS. AGAPANTHE.
umbellatus. Tubéreuse bleue ♀ . . . 51460 » 60
VOY. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

AGATHEA
amelloides. Aster du Cap ♀ . . . . . 51480 » 60

AGERATUM
du Mexique varié ⊙ ♀ . . . . . 51506 » 40
du Mexique bleu ⊙ ♀. . . . . 51510 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 51511
du Mexique blanc ⊙ ♀ . . . . . 51520 » 40
Ces Ageratum *sont des plantes de grand mérite pour massifs et fleurs coupées. Floraison très prolongée.*
*du Mexique nain jaune soufre ⊙ ♀. . 51530 1 »
Plante compacte, à fleurs d'un jaune très pâle.
impérial nain ⊙ ♀ . . . . . 51540 » 60
Var. basse, régulière, excellente pour bordures.
nain à grande fleur bleu d'azur ⊙ ♀ . 51550 » 60
Grandes fleurs tout à fait pleines, se dégageant bien du feuillage.
très nain multiflore blanc ⊙ ♀. . . . 51554 » 60
Lasseauxii (rose) ⊙ ♀ . . . . . 51560 » 60
de Wendland compact nain varié ⊙ ♀ . 51570 » 60
de Wendland compact nain blanc ⊙ ♀ . 51580 » 60
de Wendland compact nain bleu ⊙ ♀ . 51590 » 60


Adonide Goutte-de-sang.


Alysse odorant.

Ageratum du Mexique

PAQUET fr. c.

AGROSTEMMA. *Voy.* COQUELOURDE.

AGROSTIS (*Graminée*)

Algeriensis ⊙ (s. a). . . . . 51616 » 40
capillaris. *A. nebulosa* ⊙ (s. a). . . . 51620 » 40
élégant. *Aira pulchella* ⊙ (s. a). . 51630 » 20
— — — *10 gram.* » 80 51631
Charmante graminée; bordures et bouquets.

ALISMA. *Voy.* PLANTAIN-D'EAU.

ALONZOA. *Hemimeris.*

linifolia ⊙ ♀. . . . . 51710 » 40
myrtifolia écarlate ⊙ ♀. . . . . 51720 » 40
Warscewiczii ⊙ ♀. . . . . 51740 » 40

ALSTRŒMÈRE. *Alstræmeria.*

du Brésil ♀. . . . . 51780 1 »
du Chili. *A. pulchella* (*versicolor*) ♀. 51790 » 60
perroquet ♀. . . . . 51796 » 60
Voy. *aussi au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

ALTHÆA. *Voy.* ROSE-TRÉMIÈRE.

ALYSSE. *Alyssum.*

Corbeille-d'or compact ♀ ▲. . 51824 » 40
Précieuse pour bordures et mosaïculture.
odorant. A. maritime. Corbeille-d'argent ⊙ (s. a). . . . . 51830 » 40
— — — *10 gram.* » 90 51831
odorant compact ⊙ (s. a).. . . . . 51836 » 60
Très jolies plantes pour bordures.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ. *Celosia.*

Crête-de-coq variée ⊙. . . . . 51860 » 60
Crête-de-coq, *chaque variété séparée* . . . . » 80
feu 51880
jaune d'or 51890
rouge pivoine 51910
Crête-de-coq **naine** variée ⊙ . . . . 51930 » 60
Crête-de-coq naine, *chaque var. séparée*. . . » 80
naine amarante 51940
naine éclatante. 51944
naine jaune d'or 51950
naine Président Thiers(*kermesina*) 51966
naine rose vif 51988
naine rouge à feuillage bronzé. . 52000
naine violette 52006
Crête-de-coq naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . . . 52010 5 »
Race très perfectionnée, à crêtes énormes, de coloris riches. On en fait de magnifiques corbeilles.

PAQUET fr. c.

AMARANTE. CRÊTE-DE-COQ (*suite*)

Crête-de-coq panachée ⊙. . . . . 52020 » 60
Crête-de-coq panachée du Japon ⊙. . 52030 » 60
Belle var. naine; crêtes petites, réunies en bouquets et panachées jaune et rouge.

AMARANTE. *Amarantus.*

*à feuille de Coleus ⊙ . . . . . 52078 » 60
Grand et beau feuillage cordiforme gaufré, rouge sombre bordé de vert clair.
à feuille rouge naine. *A. sanguineus nanus* ⊙ . . . . . 52080 » 40
*bicolore jaune d'or et vert ⊙. . . . . 52096 » 40
bicolor ruber ⊙ . . . . . 52100 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 52101
Plante à grand effet, d'un coloris excessivement remarquable et très voyant.
éclatante. *A. splendens* ⊙ . . . . . 52110 » 60
Grande plante vigoureuse, à feuillage très ornemental, panaché de brun, vert foncé, rouge et jaune d'or.
melancholicus ruber ⊙. . . . . 52120 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 52121
Feuillage rouge sang intense.
salicifolius ⊙. . . . . 52130 » 40
tricolore ⊙. . . . . 52140 » 40
Feuillage rouge, jaune et vert.
à feuillage en mélange ⊙ . . . . . 52150 » 40
gigantesque. *A. speciosus* ⊙. . . . . 52160 » 20
Queue-de-renard. *A. caudatus* ⊙. 52180 » 20
— — — *15 gram.* » 60 52181
Voy. aussi CÉLOSIE.

AMARANTOÏDE. *Gomphrena.*

variée ⊙. . . . . 52240 » 20
— — — *10 gram.* » 50 52241
blanche ⊙. . . . . 52250 » 40
blanc carné ⊙ . . . . . 52260 » 40
orange ⊙ . . . . . 52270 » 40
panachée ⊙. . . . . 52280 » 40
rose ⊙. . . . . 52290 » 40
violette ⊙ . . . . . 52300 » 40
— — — *10 gram.* » 80 52301
naine compacte violette ⊙. . . . . 52320 » 60
Touffes compactes, de 15 cent. de hauteur.

AMARYLLIS

vittata hybride varié (*extra*) ♀. . . . 52350 2 »
☞ *En bulbes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

Amarante à feuille rouge naine.

Amarante Crête-de-coq.

Amarante Queue-de-renard.

PAQUET fr. c.

AMMOBIUM

alatum à grande fleur ⊙ ♀ (s. a) . . **52390** » 40

AMOMUM. *Voy.* SOLANUM.

ANAGALLIS. *Voy.* MOURON.

ANCHUSA. *Voy.* BUGLOSSE.

ANCOLIE. *Aquilegia.*

des jardins double variée ♀ . . . **52430** » 40
des jardins double panachée bleu et blanc ♀ . . . . . (*Manque*) **52440** » »
des jardins double panachée de Durand ♀. **52450** » 40
des jardins hybride double var. ♀. **52460** » 40
Ces Ancolies *sont des plantes élégantes, à fleurs de forme curieuse et de coloris très variés.*
bleue. *A. cærulea* ♀ . . . . . **52490** 1 »
bleue à fleur blanche ♀ . . . . . **52500** 1 »
*jaune d'or de printemps. *A. cær. var.* ♀. **52504** » 80
Charmante plante vivace très précoce.
*hybride de cærulea variée ♀. . . . . **52506** 1 »
Plantes gracieuses, à fleurs grandes, érigées, de coloris très frais et bien variés.
bleue double ♀. . . . . **52510** 1 »
de Californie hybride ♀ . . . . . **52520** » 80
La partie évasée des pétales jaune d'or, le reste d'un rouge grenat intense.
chrysantha ♀. . . . . **52540** » 60
Fleur d'un beau jaune vif.
chrysantha naine ♀. . . . . **52550** 1 »
Belle plante à fleurs jaune d'or, ne dépassant pas 40 cent. de hauteur.
d'hiver naine blanche ♀. . . . . **52560** » 80
Excellente pour culture forcée et potées.
Olympica ♀. . . . . **52570** » 60
de Sibérie double bleue ♀. . . . . **52580** » 40
de Sibérie double violet rougeâtre ♀. **52590** » 40
en mélange ♀ . . . . . **52600** » 40

ANDROSACE

carnea ♀ Δ. . . . . **52626** 1 »
*coronopifolia ⊙ (s. a.) (*Nouv.*) **52630** 1 50
Petite plante en touffe légère, d'où partent des hampes d'environ 20 cent. terminées par une ombelle de petites fleurs blanches. Très rustique ; à semer d'automne pour fleurir en Mars-Avril. Charmantes potées et bordures. Voy. *au* SUPPLÉMENT

Ancolie hybride de cærulea

PAQUET fr. c.

ANÉMONE. *Anemone.*

des fl. simple de Caen variée ♀. **52650** » 40
— — — *10 gram.* 1 50 **52651**
Cette race se distingue par l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.
des Alpes. *A. Alpina* ♀ Δ. . . . . **52670** » 60
des bois. Sylvie. *A. nemorosa* ♀ Δ. . **52680** » 60
éclatante. *A. fulgens* ♀. . . . . **52690** 1 »
éclatante double ♀ . . . . . **52692** 2 »
du Japon Honorine Jobert ♀. . . . . **52710** 1 »
narcissiflora ♀ Δ. . . . . **52730** » 60
Pulsatille ♀ Δ. . . . . **52740** » 60
sulphurea ♀ Δ. . . . . **52750** » 60
sylvestris ♀ . . . . . **52760** » 60
☞ Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

ANSÉRINE. *Chenopodium.*

belvédère. *Ch. scoparium* ⊙ . . . . **52800** » 40

ANTHEMIS

d'Arabie ⊙. . . . . **52820** » 40
— — — *10 gram.* » 80 **52821**
d'Arabie pourpre ⊙. . . . . **52830** » 40
tinctoria ♀. . . . . **52840** » 60
frutescent. *Voy.* CHRYSANTHÈME.

ANTIRRHINUM. *Voy.* MUFLIER.

ARABIS. ARABETTE.

Alpina. Corbeille-d'argent ♀ Δ. . . **52880** » 40
*Alpina nain compact ♀ Δ. . . . . **52884** » 60
Plus compact que le précédent, comme aussi à fleurs plus grandes, d'un blanc très pur.

ARGÉMONE

à grande fleur blanche ⊙ . . . . . **52930** » 40
du Mexique (jaune) ⊙. . . . . **52940** » 40

ARGENTINE. *Voy.* CYNOGLOSSE.

ARISTOLOCHE. *Voy.* au Catalogue de GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES.

ARMERIA. *Voy.* STATICE Armeria.

ARNICA

montana ♀ Δ. . . . . **52960** » 60



Arabis Alpina nain compact.

PAQUET fr. c.

ARUM
Italicum ♃. . . . . 52970 » 60

ASCLEPIAS
Curassavica ⊙ ♃. . . . . 53000 » 40
Syriaca (*Cornuti*) ♃ . . . . . 53020 » 60
tuberosa ♃. . . . . 53030 » 60

ASPERGE. *Asparagus.*
grimpante. *A. verticillatus* ♃ § . . . 53050 » 60
Voy. aussi au Catalogue de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

ASPÉRULE. *Asperula.*
azurea setosa ⊙ (S. A). . . . . 53070 » 40
odorante ♃ Δ . . . . . 53080 » 40

ASPHODÈLE. *Asphodelus.*
blanc ♃. . . . . (*Manque*) 53100 » »
jaune. *Asphodeline lutea* ♃. . . . . 53110 » 40
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

ASPRELLA (*Graminée*)
hystrix ♃ (S. A) . . . . . 53130 » 60
Graminée ornementale recherchée pour bouquets secs et garnitures de chapeaux.

ASTER
Alpinus ♃ Δ. . . . . 53170 » 60
Bigelowii ♃ (*Asa Gray*). . . . . 53190 » 60
Novæ-Angliæ varié ♃. . . . . 53220 1 »
*ptarmicoides ♃ ⊙ (*Nouv.*). . . . . 53250 » 80
Curieuse espèce naine, à fleurs nombreuses, blanc laiteux, se succédant tout l'été.
turbinellus ♃. . . . . 53260 » 80
vivace varié (*extra*) ♃ ⊙ . . . . . 53280 » 80
Graines récoltées sur un grand nombre d'espèces et variétés. Semer en Mars sous châssis, repiquer le plant jeune; floraison à l'automne.
*vivace nain bleu ♃ ⊙. 53284 1 50
Très intéressant par ses fleurs grandes et nombreuses, d'un beau bleu; jolies potées.
du Cap. *Voy.* AGATHEA AMELLOIDES.
*de Chine à grande fleur (*Callistephus hortensis*) ⊙ (*Nouv.*). . . . . 53290 » 60
C'est une Reine-Marguerite simple, *mais à fleurs très grandes, très nombreuses, bleu violacé. Précieuse pour massifs et pour bouquets.*
Voy. aussi REINE-MARGUERITE.



Asperge grimpante.

PAQUET fr. c.

ASTRANTIA
major ♃ Δ. . . . . 53330 » 60

AUBERGINE. *Solanum ovigerum.*
blanche. Plante-aux-œufs ⊙ . . . . . 53360 » 40
écarlate ⊙. . . . . 53370 » 40
*de Madras. *Voy.* au POTAGER.

AUBRIETIA
deltoidea ♃ Δ. . . . . 53394 » 60
*Leichtlinii ♃ Δ. . . . . 53398 1 »
Petite plante rustique, à fleurs rouge vif.
purpurea ♃ Δ. . . . . 53400 » 60
Jolies petites plantes vivaces pour bordures tout à fait basses, tapis et rocailles.

AUNÉE. *Voy.* INULA.

AURICULE. OREILLE-D'OURS. *Primula Auricula.*
variée (*très beau mélange*) ♃ Δ . . . 53430 1 »
double variée ♃ Δ. 53450 2 50
Liégeoise variée (*choix extra*) ♃ Δ. . 53460 1 50
Graines récoltées sur une collection de plantes d'élite.

AVOINE. *Avena.* (*Graminée*).
animée. *A. sterilis* ⊙. . . . . 53480 » 20

BAGUENAUDIER. *Colutea. Sutherlandia.*
d'Éthiopie. *S. frutescens* ⊙ ♂ . . . . 53500 » 40
floribunda alba ⊙ ♂. . . . . 53510 » 40

BALISIER. *Canna.*
en mélange ♃ ⊙. . . . . 53530 » 60
— — — *30 gram.* 1 » 53531
*à floraison précoce en mélange ♃ ⊙ . . 53550 1 »
Choix parmi les variétés les plus intéressantes par leur floraison hâtive et la beauté de leurs coloris.
florifère en mélange des nouveautés les plus récentes ♃ ⊙. 53570 1 »
florifère en mélange ♃ ⊙. . . . 53573 » 80
Mélange récolté sur une collection tout à fait hors ligne. Le semis donnera donc certainement des plantes remarquables comme coloris de feuillage et de fleurs.



Aster vivace varié

PAQUET fr. c.

BALISIER (*Canna*) *(suite)*

florifère à feuillage vert en mélange ☘ ⊙ . . . . . **53577** » 80
— — *chaque variété séparée* . . . . . » 80

Amiral Avellan. 53581
*Aurea. 53585
Conquérant. 53592
Incendie. 53603
Mme Crozy. 53613
Mme. Perrin des Iles 53615
*Panache 53631
Papa Canna 53633
*Reine Charlotte 53639

florifère à feuillage bronzé en mélange ☘ ⊙ . . . . . **53658** » 80
— — *chaque variété séparee* . . . . . » 80

Corsaire 53674
*Girandole 53678
*Sémaphore 53686

florifères. Collection de 12 variétés en 12 paquets **53708** 6 50

Ces Balisiers ne se reproduisent pas bien franchement par le semis, mais ils donnent toujours de belles variétés.

☞ *Tubercules et Boutures de Cannas,* voy. *page 176 de ce Catalogue général, ainsi que le Catalogue spécial de Cannas.*

BALSAMINE. *Impatiens Balsamina.*

double variée (*très beau mélange*) ⊙ **53710** » 20
— — — *10 gram.* » 90 **53711**
double blanc pur ⊙ . . . . . **53716** » 40
double rouge écarlate (*atrosang.*) ⊙. **53750** » 40
double solférino ⊙ . . . . . **53760** » 40

Balsamine double variée.

PAQUET fr. c.

BALSAMINE *(suite)*

Camellia (extra double) variée (*très beau mélange*) ⊙ . . . . . **53770** » 40
— — — *10 gram.* 1 40 **53771**

Camellia, *chaque variété séparée* . . . . » 40

blanche 53780
chamois 53794
couleur de chair 53796
cramoisie 53804
feu 53812
violette 53860

Camellia. Collection de 10 var. en 10 paq. **53870** 2 60

(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)

Magnifique race à fleurs régulières, très larges et très pleines.

double **naine** variée ⊙ . . . . . **53890** » 40
— — — *10 gram.* 1 20 **53891**

Bonne race de 20 à 30 cent. de hauteur.

BALSAMINE glanduligère. *Voy.* IMPATIENS.

BAPTISIA. *Voy.* PODALYRE.

BARBEAU. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BARTONIA doré ⊙. . . . . **53920** » 40

BASILIC. *Voy.* au POTAGER.

BAUME-DU-PÉROU. *Voy.* MÉLILOT.

BEGONIA

discolor ☘ ⊙ (*Tuberculeux*) **53960** 1 50
Rex en mélange ☘ □. **54050** 2 50
semperflorens blanc ⊙ ☘. . . . . **54070** » 80
semperflorens rose ⊙ ☘ . . . . . **54080** » 80
Vernon. B. semperflorens atropurpurea ⊙ ☘. **54084** » 80

Plante très florifère et à grand effet, de premier mérite pour bordures et massifs. Fleurs rouge intense; feuillage vert marginé pourpré.

*semperflorens à feuille dorée ⊙ ☘ . . **54086** 1 »
*semperflorens hybride varié ⊙ ☘ . . . **54088** 1 »

Plantes remarquables par la diversité et l'éclat de leurs coloris bronzés et pourprés.

semperflorens nain compact blanc ⊙ ☘. **54090** 1 50
semperflorens nain compact rose ⊙ ☘. **54100** 1 50

Race trapue, à floraison très abondante; recommandable pour bordures.

Begonia Vernon

PAQUET fr. c.

BEGONIA (*suite*)

*semperflorens nain compact Bijou ⊙ ♀. **54104** 1 50
Petite boule couverte de fleurs d'un beau rouge vif. Précieuse pour bordures et mosaïculture.

*gracilis blanc ⊙ ♀ (*Nouv.*) **54112** 1 50
*gracilis rose ⊙ ♀ (*Nouv.*) **54116** 1 50
Très jolies variétés, de 20 à 25 cent. de haut., en touffes régulières couvertes de charmantes fleurs. Recomm. pour bordures et corbeilles.

tuberculeux hybride erecta en mélange (*choix extra*) ♀ ⊙ **54170** 1 50
Très beau mélange de variétés à tiges droites, de toutes les nuances de rouge, rose, jaune et blanc.

tuberculeux hybride erecta blanc ♀ ⊙. **54180** 2 »
tuberculeux hybride erecta jaune ♀ ⊙. **54190** 2 »
*tuberculeux hybride erecta jaune cuivré ♀ ⊙ . . . . . **54192** 2 »
tuberculeux hybride erecta rose ♀ ⊙. **54200** 2 »
tub. hybride erecta rouge orangé ♀ ⊙. **54206** 2 »
tuberculeux hybride erecta superba rouge ♀ ⊙ . . . . . **54210** 2 »
*tuberculeux hybride erecta Roi des rouges (rouge foncé) ♀ ⊙ . . . . . **54212** 2 »
*tuberculeux hybride erecta à fleur panachée et striée ♀ ⊙ . . . (*Manque*) 54220 » »
*tub. hybride erecta cristata varié ♀ ⊙. **54224** 2 »
Race des plus curieuses, présentant sur les pétales des fleurs une excroissance en crête frisée très originale. Coloris riches et variés.

*tuberculeux hybride erecta Phénomène varié ♀ ⊙ (*Nouv.*) . . . . . **54232** 5 »
Race nouvelle, extrêmement curieuse par ses fleurs, tantôt en sortes d'aigrettes, tantôt en tubes ou cornets plus ou moins évasés, formes étranges réunies parfois sur la même fleur. Coloris riches et variés. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

tuberculeux hybride double en mélange ♀ ⊙ **54250** 2 50
Dans les plantes venues de semis, la duplicature des fleurs ne se prononce, souvent, que quand ces plantes ont atteint leur entier développement.

☞ **Begonias** *en tubercules ou plantes,* **Voy.** *aux* OGNONS A FLEURS, pages *169 à 171.*

PAQUET fr. c.

BELLE-DE-JOUR. *Convolvulus tricolor.*

variée ⊙ . . . . . **54280** » 40
— — — *30 gram.* » 60 **54281**
ordinaire ⊙ . . . . . **54290** » 20
— — — *30 gram.* » 60 **54291**
blanche ⊙ . . . . . **54300** » 40
rose ⊙ . . . . . **54310** » 40
à grande fleur unicaulis ⊙ . . . . . **54330** » 40
— — — *30 gram.* » 80 **54331**

BELLE-DE-NUIT. *Mirabilis.*

variée ⊙ ♀ . . . . . **54360** » 20
— — — *30 gram.* » 50 **54361**
Par *variétés séparées. Voy.* ci-après la Collection n° 54540.

variée à feuille panachée ⊙ ♀ . . . . **54420** » 40
naine variée à feuille panachée ⊙ ♀. . **54476** » 40
Plantes buissonnantes de 30 cent. de hauteur.

multiflore. *M. hybrida var.* ⊙ ♀ . . **54490** » 80
odorante blanche. *M. longiflora* ⊙ ♀. **54510** » 40
odorante violette ⊙ ♀ . . . . . **54520** » 40
Collection de 10 variétés en 10 paquets. **54540** 2 60

BELLIS. *Voy.* PAQUERETTE.

BENINCASA. *Voy.* au POTAGER.

BENOITE. *Geum.*

écarlate. *G. coccineum* ♀ . . . . . **54570** » 40
écarlate semi-double à grande fleur ♀ . . . . . **54580** » 60
des montagnes ♀ △ . . . . . **54590** » 60

BERCE. *Heracleum.*

géante ♀ . . . . . **54620** » 60

BETTE. *Voy.* POIRÉE.

BETTERAVE

rouge à feuillage ornemental ⊙ ♂ . . **54630** » 40
Feuillage rouge-noir brillant.

BLEUET. *Voy.* CENTAURÉE Barbeau.

BLUET

*du Canada (*Houstonia cærulea*) ♀ △. **54670** 3 »
Charmante plante rustique, à fleurs bleu clair et gorge jaune, bien dégagées du feuillage. Sa petite taille (8 à 12 cent.) la rend précieuse pour potées, bordures et mosaïculture. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

Belle-de-nuit naine variée.

Begonia tub. hybride erecta « Phénomène ».

PAQUET fr. c.

BOCCONIA
Japonica ♀ . . . . . 54700 » 60
*microcarpa ♀ (*Nouv.*). . . . . 54706 » 60
Plante décorative, en buisson, d'un ton glauque et pruineux ; ses fleurs nombreuses font place, à la fin de l'été, à des petits fruits très élégants.

BOLTONIA
latisquama ♀ ⊙. . . . . 54720 » 60

BOUQUET-PARFAIT. *Voy.* OEILLET-DE-POÈTE.

BOUSSINGAULTIA
baselloides ♀ § . . . . . 54750 1 »
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

BRACHYCOME
iberidifolia varié ⊙ (s. a) . . . . . 54780 » 40
iberidifolia bicolore ⊙ (s. a) . . . . . 54790 » 60
iberidifolia blanc ⊙ (s. a.). . . . . 54800 » 60
iberidifolia bleu ⊙ (s. a). . . . . 54810 » 60
iberidifolia rose ⊙ (s. a). . . . . 54820 » 60

BRIZA. BRIZE. (*Graminée*).
gracillis ⊙ (s. a) . . . . . 54850 » 40
maxima. B. à grande fleur ⊙ (s. a). . 54860 » 40

BROWALLE. *Browallia.*
élégante bleu foncé. *B. Czerwiakowskii* ⊙ ♀. . . . . 54890 » 40
droite bleue ⊙ ♀ . . . . . 54900 » 40
droite à grande fleur blanche ⊙ ♀ . . 54930 » 40
en mélange ⊙ ♀ . . . . . 54934 » 40
droite compacte bleue ⊙ ♀. . . . . 54936 » 60
Belle variété, très florifère ; bordures, potées, mosaïques.
*à très grande fleur bleue ⊙ ♀ (*Nouv.*). 54940 1 »
Nombreuses et très grandes fleurs d'un beau bleu. Recommandable pour bordures et potées.

BRYONE dioïque ♀ § . . . . . 54980 » 60

BUGLOSSE. *Anchusa.*
d'Italie. *A. Italica* ♀ (s. a) . . . . 55000 » 20
du Cap. *A. Capensis* ♀ . . . . . 55010 » 40
toujours verte. *A. sempervirens* ♀. . 55030 » 40


Calcéolaire hybride naine.

PAQUET fr. c.

CACALIE. *Cacalia. Emilia.*
variée ⊙. . . . . 55120 » 40
écarlate. *C. sonchifolia* ⊙. . . . . 55130 » 40
orange ⊙. . . . . 55140 » 40

CAJOPHORA. *Voy.* LOASA.

CALAMPELIS. *Voy.* ECCREMOCARPUS.

CALANDRINIA
à grande fleur. *C. elegans* ⊙. . . . . 55170 » 40
en ombelle. *C. umbellata* ♀ ⊙ a (s. a). 55180 » 40

CALCÉOLAIRE. *Calceolaria.*
hybride variée, choix ♂ □. . . . 55220 1 50
hybride variée, surchoix extra ♂ □. 55224 2 50
hybride Le Vésuve ♂ □ 55232 2 50
Coloris écarlate intense et éclatant.
hybride Anglaise variée, choix extra ♂ □ 55240 2 50
hybride Anglaise naine variée, choix extra ♂ □. 55246 2 50
Fleurs plus petites que dans notre race, à coloris fond jaune moucheté de rouge.
hybride naine variée, choix extra ♂ □. 55260 2 50
Race perfectionnée, extrêmement remarquable par la beauté de ses fleurs et son port compact.
☞ *Les* CALCÉOLAIRES HERBACÉES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots sous bâche, châssis ou en serre tempérée.*
vivace hybride variée ♀ ⊙ □ . . . . 55280 3 »
Amélioration de l'ancienne race ligneuse hybride, *à fleurs plus grosses et de coloris plus variés.*
vivace hybride La Pluie d'or ♀ ⊙ □. 55290 2 50
Race ligneuse, très rustique ; nombreuses fleurs jaune d'or, en bouquets serrés.

CALENDULA. *Voy.* SOUCI.

CALLIRHOE
involucrata (*verticillata*) ♀ ⊙ (s. a) . 55310 » 40
Plante à rameaux traînants.
pedata ⊙. . . . . 55320 » 40
Jolie plante légère ; fleur rose-violet vif.

CALLISTEPHUS. *Voy.* REINE-MARGUERITE.

CALTHA
des marais. *C. palustris* ♀ . . . . . 55360 » 60


Brachycome iberidifolia bleu

PAQUET fr. c.

CALYSTEGIA

sepium (Liseron des haies) ♀ §. . . . 55370 » 60

CAMPANULE. *Campanula.*

à grosse fl. simple variée. *C. Medium* ♂ 55400 » 20
à grosse fleur simple **blanche** ♂ . . 55410 » 20
à grosse fleur simple lilas ♂ . . . . . 55420 » 40
à grosse fleur simple **rose** ♂ . . . . 55430 » 40
à grosse fl. simple **violette** *ou* bleue ♂ 55450 » 20
à grosse fleur simple violet rougeâtre ♂ 55460 » 40
à grosse fleur double variée ♂ . . . . 55480 » 40
à grosse fleur double blanche ♂ . . . 55490 » 60
à grosse fleur double lilas ♂ . . . . . 55500 » 60
à grosse fleur double rose ♂ . . . . . 55510 » 60
à grosse fleur double violette *ou* bleue ♂ . . . . . 55530 » 40
à grosse fleur double violet rougeâtre ♂ 55540 » 60
Plantes très rustiques et très florifères.

à grosse fleur calycanthema variée ♂. 55560 » 60
à grosse fleur calycanthema blanche ♂ (*Manque*)
à grosse fleur calycanthema lilas ♂. . 55580 » 60
à grosse fleur calycanthema rose ♂. . 55586 » 60
à grosse fleur calycanthema striée ♂. 55590 » 60
à grosse fleur calycanthema violette *ou* bleue ♂. . . . . 55600 » 60
Fleurs curieuses, à calice très développé et de même couleur que la corolle.

barbue. *C. barbata* ♀ △. . . . . 55620 » 60
Carpatica variée ♀ . . . . . 55630 » 40
Carpatica blanche ♀. . . . . 55640 » 60
Carpatica bleue ♀. . . . . 55650 » 60
Les C. Carpatica *sont de jolies plantes basses et touffues ; floraison de longue durée.*

*elegans ♀ ⊙ (*Nouv.*). . . . . 55664 » 60
Jolie plante rustique et florifère, à longs épis de grandes fleurs pendantes, d'un beau violet.

à grande fleur variée ♀. . . . . 55680 » 60
à grande fleur bleue. *Platycodon grandiflorum* ♀. . . . . 55690 » 60
à grande fleur blanche ♀. . . . . 55700 » 60
à grande fleur naine bleue ♀. . . . . 55708 » 60
Plante trapue et ramifiée ; fleurs nombreuses, très grandes et du plus bel effet.

latifolia macrantha ♀ . . . . . 55720 » 60
Très belle plante vivace, rustique.

*macrostyla ⊙ (s. a) (*Nouv.*) . . . . . 55724 » 80
Grandes et belles fleurs, en coupe évasée, violet veiné de rouge. Le pistil en est extrêmement développé et divisé en trois lobes recourbés.



Campanule Miroir-de-Vénus double.

PAQUET fr. c.

CAMPANULE. *Campanula* (*suite*)

Miroir-de-Vénus variée ⊙ (s. a) . . . 55730 » 40
Miroir-de-Vénus blanche ⊙ (s. a). . . 55740 » 40
Miroir-de-Vénus bleue ⊙ (s. a) . . . 55750 » 20
— — — *10 gram.* » 60 55751
Miroir-de-Vénus double variée ⊙ (s. a). 55780 » 60
*persicæfolia variée ♀. . . . . 55790 » 60
Tiges dressées, couvertes de grandes fleurs simples, en grappes, de coloris bien variés. Plates-bandes, corbeilles et fleurs coupées.

pyramidale variée ♀ △. . . . . 55800 » 60
pyramidale blanche ♀ △ . . . . . 55810 » 60
pyramidale bleue ♀ △ . . . . . 55820 » 60
On en fait de magnifiques potées de floraison très prolongée.

retrorsa ⊙. . . . . 55830 » 60
Sibirica eximia variée ♂. . . . . 55840 » 60
Excellentes plantes pour plates-bandes.

Vidalii ♀ □ . . . . . 55934 » 60
Hampes florales ramifiées en candélabre et garnies de fleurs pendantes en clochettes, blanc pur.

CANCHE élégante. *Voy.* **AGROSTIS** élégant.

CANNA. *Voy.* **BALISIER.**

CANTUA. *Voy.* **IPOMOPSIS.**

CAPUCINE. *Tropœolum.*

grande variée ⊙ § (s. a) . . . . . 55960 » 20
— — — *30 gram.* » 60 55961
grande ⊙ § (s. a) . . . . . 55970 » 20
— — — *30 gram.* » 60 55971
grande brune. C. d'Alger ⊙ § (s. a). 55980 » 20
— — — *30 gram.* » 60 55981
grande brun-noir ⊙ § (s. a) . . . . . 55982 » 40
*grande nankin ⊙ § (s. a) . . . . . 55988 » 40
grande orange (de Dunnett) ⊙ § (s. a). 55990 » 40
grande panachée ⊙ § (s. a). . . . . 56000 » 40
— — — *30 gram.* 1 10 56001
grande La Perle ⊙ § (s. a). *Blanc crème.* 56010 » 40
grande rose ⊙ § (s. a). . . (*Manque*) 56020 » »
grande rose vif ⊙ § (s. a) . . . . . 56030 » 40
grande jaune pâle (de Scheuer) ⊙ § (s. a) 56040 » 40



Campanule à grosse fleur simple variée.

PAQUET fr. c.

CAPUCINE. *Tropæolum (suite)*

hybride de Lobb variée ⊙ ♀ § (s. a) 56060 » 40
— — — *15 gram.* » 90 56061
Grande race très florifère ; superbe mélange.

hybride de Lobb blanc jaunâtre maculé pourpre ⊙ ♀ § (s. a) . . . . . 56070 » 60

hybride de Lobb brillante ⊙ ♀ §(s. a). 56080 » 60
Grande fleur rouge écarlate intense.

hybride de Lobb jaune vif maculé pourpre ⊙ ♀ § (s. a) . . . . . 56090 » 60

hybride de Lobb marron ⊙ ♀ § (s. a). 56100 » 60

hybride de Lobb rouge Cardinal ⊙ ♀ §. 56110 » 60

hybride de Lobb Spit-fire ⊙ ♀ § (s. a). 56120 » 60
— — — *15 gram.* 1 30 56121
Rouge éclatant. Pl. magnifique, très florifère.

*hybride de Mme Gunter ⊙ ♀ § (s. a). . 56130 » 60
Race de 1 m. 20 à 1 m. 50 de hauteur, supérieure aux autres comme variété de coloris.

*grande Caméléon ⊙ ♀ § (s. a.) (*Nouv.*) 56140 » 80
Curieuse Capucine, donnant sur la même plante des fleurs changeant constamment de coloris.

des Canaries ⊙§ . . . . . 56150 » 60
Une des plus jolies espèces de Capucines grimpantes ; exige une exposition fraîche.

naine (Tom-Pouce) variée ⊙. . 56170 » 40
— — — *30 gram.* 1 20 56171

naine aurore ⊙. . . . . 56174 » 40
Coloris délicat, nankin panaché orangé.

naine brillante ⊙ . . . . . (*Manque*) 56180 » »
Fleur rouge coccinè foncé ; feuillage bronzé.

naine bronzée ⊙. . . . . 56190 » 40



Capucine hybride de Lobb.

PAQUET fr. c.

CAPUCINE. *Tropæolum (suite)*

*naine Caméléon ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 56196 » 80
Touffes compactes, couvertes de fleurs de coloris variés et changeants. Belles bordures.

naine cramoisie (de Cattell) ⊙. . . . 56200 » 40

naine Impératrice des Indes ⊙ 56210 » 60
Fleur rouge cuivré foncé, velouté ; feuillage très foncé.

naine jaune vif ⊙. . . . . 56230 » 60

naine panachée (de Schilling) ⊙. . . . 56240 » 40

naine La Perle ⊙. . . . . 56250 » 60

naine Roi des Tom-Pouce ⊙. . . . . 56260 » 60

naine rose ⊙. . . . . 56270 » 40

naine rouge ⊙. . . . . 56280 » 40
— — — *30 gram.* 1 50 56281

naine rouge-brun ⊙. . . . . 56284 » 60

naine coccinée (de Scheuer) ⊙. . . . 56290 » 40

naine. Collection de 10 variétés en 10 paquets 56300 3 20
Les Capucines naines forment des touffes compactes, à fleurs très nombreuses, excellentes pour bordures et corbeilles.

petite. *T. minus* ⊙§. . . . . 56310 » 20

petite écarlate ⊙§ . . . . . 56320 » 40

tubéreuse. *Voy.* aux Ognons à fleurs.

CARDIOSPERMUM

Halicacabum. Pois-de-cœur ⊙§. . . . 56350 » 40

CARTHAME. *Carthamus.*

des teinturiers. Safran bâtard ⊙ . . . 56370 » 20
— — — *30 gram.* » 50 56371

CASSIA

Marylandica ♀ . . . . . 56400 » 60

floribunda grandiflora. *Voy.* au Catalogue de Graines d'Arbres et d'Arbustes.

CATANANCHE. *Voy.* CUPIDONE.

CÉLOSIE. *Celosia.*

à panache variée ⊙. . . . . 56430 » 40

à panache cramoisi ⊙. . . . . 56440 » 40

à panache feu ⊙ . . . . . 56450 » 40

à panache jaune. *C. pyram. aurea* ⊙. 56460 » 40

*à panache Triomphe de l'Exposition ⊙. 56466 » 60
Superbe variété à panaches plumeux du plus beau rouge cramoisi ; tiges rouge vif ; feuillage bronzé.

à panache violet ⊙ . . . . . 56470 » 40

*à panache naine variée ⊙ . . . . . 56480 » 60
Excellente race pour corbeilles et potées.

Voy. aussi AMARANTE Crête-de-coq.



Capucine naine Caméléon.

PAQUET fr. c.

CENTAURÉE. *Centaurea.*

Ambrette (musquée) variée ⊙ (s. a). . 56500 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 56501
Ambrette (musquée) blanche ⊙ (s. a) . 56510 » 40
Ambrette (musquée) **violette** ⊙ (s. a). 56520 » 40
d'Amérique ⊙ . . . . . 56540 » 40
de Babylone ♃ . . . . . 56550 » 60
*Barbeau varié odorant ⊙ (*Nouv.*). . . 56554 » 80
*Barbeau blanc odorant (*Margaritæ*) ⊙. 56556 » 80
Nouvelles variétés à grandes fleurs très odorantes, et précieuses pour bouquets.
Barbeau jaune odorant ⊙ . . . 56560 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 56561
Barbeau (Bleuet) varié ⊙ ♂ (s.a) 56570 » 20
— — — *15 gram.* » 80 56571
Barbeau (Bleuet) bleu ⊙ ♂ (s. a). . . 56580 » 40
Barbeau (Bleuet) double varié ⊙ ♂ (s.a) 56586 » 60
*Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria varié ⊙ ♂ (s. a) (*Nouv.*). . . . . 56592 » 60
Tous les jolis coloris du Bleuet des jardins *se trouvent dans cette race, qui donne de gracieuses petites plantes pour corbeilles et potées.*
*Barbeau (Bleuet) nain compact Victoria bleu ⊙ ♂ (s. a) . . . . . 56596 » 80
Plante très ramifiée et très compacte; excellente pour potées et bordures.
candidissima ♃ . . . . . 56620 » 80
Plante à feuillage duveteux d'une blancheur exceptionnelle. Très cultivée pour bordures et corbeilles
Clementei ♃. Feuillage blanc . . . . . 56630 » 60
depressa ⊙ (s. a). Fleur bleu foncé. . . 56640 » 40
gymnocarpa ♃. Feuillage blanc. . . . 56650 » 60
montana. Bleuet des montagnes ♃ △. 56660 1 »
*montana alba ♃ △ . . . . . 56664 1 »
Variété trapue, à grande fleur blanche.
Rhapontica ♃ . . . . . 56680 » 60

CENTAURIDIUM Drummondii ⊙. . . . 56710 » 40

Célosie à panache.

PAQUET fr. c.

CENTRANTHUS

macrosiphon varié ⊙ (s. a) . . . 56740 » 20
— — — *10 gram.* » 60 56741
macrosiphon rose ⊙ (s. a) . . . . . 56760 » 40
macrosiphon nain varié ⊙ (s. a). 56780 » 40
— — — *10 gram.* » 80 56781
macrosiphon nain bicolore ⊙ (s. a) . . 56790 » 40
Fleurs rouges et blanches sur le même corymbe.
macrosiphon nain blanc ⊙ (s. a) . . . 56800 » 40
macrosiphon nain rose ⊙ (s. a). . . . 56820 » 40
ruber. *Voy.* VALÉRIANE des jardins.

CENTROSEMA grandiflorum ⊙ ♃ § . . 56830 » 80
Jolie plante grimpante à végétation rapide.

CERASTIUM

Biebersteinii ♃. . . . . 56850 » 60
tomentosum ♃ . . . . . 56860 » 60
Plantes à feuillage blanc.

CHARDON

bénit ⊙ . . . . . 56900 » 40
Marie ⊙ ♂. . . . . 56910 » 40
***du Mexique.** Erythrolœna conspicua ⊙ ♂. . 56930 1 50
Plante pittoresque, à très larges feuilles épineuses ; capitules floraux rouge feu.

Voy. aussi ONOPORDON.

CHEIRANTHUS. *Voy.* GIROFLÉE.

CHELONE. *Voy.* GALANE.

CHENILLE. *Voy.* au POTAGER.

Centaurée Barbeau varié odorant.

PAQUET fr. c.

CHOUX

frisés *et* panachés variés ⊙ ♂ . . . . **56950** » 40
Collection de 9 variétés en 9 paquets. . **56960** 2 40
(Pour le détail, *voy.* au POTAGER.)
cabus panaché. *Voy.* au POTAGER.

Les Choux frisés et panachés sont très remarquables par leur élégant feuillage qui peut rivaliser avec les fleurs, surtout lorsque les premières gelées ont rendu plus vives leurs teintes et fait ressortir leurs panachures. — On peut les cultiver en pots, en faire des bouquets et en former des corbeilles très jolies en pleine terre pendant l'hiver. Semer en Mai.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum.*

des jardins double varié ⊙ ♀ (S. A). . **56990** » 20
— — — *15 gram.* » 80 **56991**
des jardins double blanc ⊙ ♀ (S. A). . **57000** » 20
— — — *15 gram.* » 90 **57001**
des jardins double jaune ⊙ ♀ (S. A). . **57010** » 20
— — — *15 gram.* » 80 **57011**
Plantes vigoureuses, rustiques et très florifères.
*des jardins double nain jaune ⊙ ♀ (S. A) **57020** » 80
Nouvelle variété compacte et bien ramifiée.
à carène varié ⊙ (S. A) . . . . . **57030** » 20
— — — *10 gram.* » 60 **57031**
à carène blanc ⊙ (S. A) . . . . . **57040** » 40
— — — *10 gram.* » 80 **57041**
à carène brun ⊙ (S. A) . . . . . **57050** » 40
à carène jaune ⊙ (S. A) . . . . . **57060** » 40
à carène rouge violacé ⊙ (S. A). . . . **57070** » 40
à carène de Burridge ⊙ (S. A) . . **57090** » 40
à carène hybride de Burridge varié ⊙ (S. A) . . . . . **57100** » 40
— — — *10 gram.* 1 20 **57101**
Mélange de variétés magnifiques.
à carène hybride double varié ⊙ (S. A). **57130** » 60
des prés à grande fleur (*Leucanthemum*).
Grande Marguerite blanche ♀ ♂ . . **57140** » 40
Cette plante, très répandue dans les prés, peut être utilisée avec avantage pour orner les jardins.
des lacs. *Ch. lacustre* ♀ . . . . . **57150** » 40

Chrysanthème à carène hybride double varié.

PAQUET fr. c.

CHRYSANTHÈME. *Chrysanthemum* (*suite*)

frutescent (*Argyranthemum*) ♀ ⊙. . **57160** » 60
inodore double blanc de neige ⊙ ♀ (S. A) **57180** » 40
Fleurs très doubles, en forme de pompon ; excellente plante pour bouquets.
*uliginosum ♀ . . . . . **57194** » 60
vivace de l'Inde à fleurs grandes et moyennes varié ♀ ⊙ . . . . . **57200** 1 »
vivace de l'Inde pompon varié ♀ ⊙ . . **57206** 1 »
vivace du Japon varié ♀ ⊙. . . . . **57220** 1 »
*vivace du Japon à floraison précoce ♀ ⊙. **57222** 1 50
Graines récoltées sur une collection de variétés hâtives pouvant fleurir en Septembre-Octobre.

☞ *En boutures,* Voy. *page 177, ainsi que le Catalogue spécial de* CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE.

carné ou rose. *Voy.* **PYRÈTHRE** rose.

CHRYSURUS. *Voy.* LAMARCKIA.

CINÉRAIRE. *Cineraria.*

hybride à grande fleur variée choix ♂ □. . . . . **57252** 2 »
hybride à grande fleur variée surchoix extra ♂ □ (*Vilm.*). . **57254** 3 »
Graines récoltées sur des plantes hors ligne.
hybride à grande fleur blanche ♂ □. **57270** 2 »
hybride à grande fleur rouge ♂ □. . **57280** 1 50
Très belle variété pour la décoration des appartements, dans les soirées, bals, etc.
*hybride à grande fleur striée variée ♂ □ **57284** 2 »
Fleurs finement striées sur la longueur des pétales.
hybride bleu d'azur ♂ □ **57290** 1 50
*hybride Boule de neige ♂ □ (*Nouv.*) . **57292** 2 50
Variété à port raide, bombé, couverte de fleurs bien blanches.
*hybride à grande fleur compacte vieux rose ♂ □ (*Nouv.*) . . . . . **57296** 3 »
Remarquable race à grandes fleurs veloutées, où se rencontrent de jolis coloris cuivrés, variant du rose pâle au rouge, d'un curieux effet.
hybride pyramidale variée ♂ □ . . . **57300** 2 »
Plante vigoureuse, pyramidale ; fleurs nombreuses, larges et de tons très vifs.
hybride naine à grande fleur variée ♂ □. . . . . **57310** 3 »
Remarquable par la beauté et la largeur de ses fleurs, son beau feuillage et son port trapu.



Cinéraire hybride à grande fleur compacte vieux rose.

PAQUET fr. c.

CINÉRAIRE (*suite*)

hybride double variée ♂ □ . . . . . 57330 2 »

Le semis donne une forte proportion de plantes à fleurs doubles.

hybride double blanche ♂ □. . . . . 57334 2 »

☞ *Les* CINÉRAIRES HYBRIDES *doivent être cultivées en pots et hivernées sous châssis ou en serre tempérée.*

maritime candidissima ♀ ⊙. . . . . 57350 » 60
— — — *10 gram.* 1 40 57351

Plante à feuillage blanc, découpé; très usitée pour effets de contraste dans les massifs, bordures, etc.

*maritime Diamant ♀ ⊙ (*Nouv.*) . . . 57356 1 »

Amélioration de la précédente, à feuillage et tiges d'un blanc absolument pur.

CLARKIA

élégant double varié ⊙. . . . . 57380 » 20
— — — *15 gram.* » 70 57381

élégant double blanc pur ⊙ . . 57390 » 40

élégant double rose ⊙. . . . . 57400 » 40

*élégant double rose vif ⊙ . . . . . 57404 » 40

élégant double violet ⊙. . . . . 57410 » 40

pulchella varié ⊙ (S. A). . . . . 57430 » 20
— — — *15 gram.* » 80 57431

pulchella blanc ⊙ (S. A). . . . . 57440 » 40

pulchella rouge vif (pulcherrima) ⊙ (S. A). . . . . 57470 » 40

pulchella rose ⊙ (S. A). . . . . 57480 » 40
— — — *15 gram.* » 80 57481

Bien jolies plantes, trop peu cultivées.

pulchella integripetala ⊙ (S. A). . . . 57500 » 40
pulchella integripetala alba ⊙ (S. A). . 57510 » 40
pulchella integripetala limbata ⊙ (S. A). 57520 » 40

pulchella double varié ⊙ (S. A). . . . 57536 » 40
pulchella double blanc ⊙ (S. A). . . . 57540 » 40
pulchella double marginata ⊙ (S. A). . 57560 » 40
pulchella double rose ⊙ (S. A) . . . . 57570 » 40
pulchella double rouge ⊙ (S. A). . . . 57574 » 40
*pulchella double violet ⊙ (S.A). . . . . 57578 » 60

pulchella nain varié ⊙ (S. A) . . . . . 57586 » 40
*pulchella nain marginé ⊙ (S. A) . . . 57594 » 40
pulchella nain integripetala limbata ⊙ 57620 » 60

Fleurs à pétales entiers de couleur rose carmin vif bordé blanc. Excellente plante pour potées.

pulchella nain double varié ⊙ (S. A). . 57624 » 60
pulchella nain double blanc ⊙ (S. A) . 57626 » 60
pulchella nain double rouge sang ⊙ (S.A) 57630 » 60
*pulchella nain double violet ⊙ (S.A) . 57636 » 60

Excellentes plantes compactes et florifères.



Clarkia pulchella nain varié.

PAQUET fr. c.

CLÉMATITE

à feuille entière ♀ . . . . . 57650 » 40

diverses espèces. *Voy.* au Catalogue de GRAINES D'ARBRES.

CLEOME

*grandis ⊙ ♀ (*Nouv.*) 57674 1 50

Plante très intéressante par ses longues grappes de fleurs d'un rose violacé très agréable. De beaucoup d'effet. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

violet. *C. arborea* ⊙ ♀. . . . . 57680 » 40

CLIANTHUS

Dampieri ⊙ ♀ □ 57700 1 50

Semer *en Février-Mars, en serre ou sur couche chaude;* repiquer *en pots sitôt la germination;* aérer *et ombrer au besoin;* n'arroser *que par bassinages.*

puniceus ♀. . . . . 57704 » 80

CLINTONIA

pulchella ⊙ ▲ (S. A) . . . . . 57720 » 60

COBÉE. *Cobœa.*

grimpante. *C. scandens* ⊙ ♀ § . . 57750 » 60
— — — *10 gram.* 1 80 57751

Une des plus jolies plantes grimpantes.

grimpante à fleur blanche ⊙ ♀ §. . . 57754 » 60

COCARDEAU. *Voy.* GIROFLÉE.

COIX. *Voy.* LARMES-DE-JOB.

COLCHIQUE

d'automne ♀. . . . . 57780 » 60

COLEUS

*laciniè ♀ ⊙ □. . . . . 57797 1 »

*cuivré à grand feuillage ♀ ⊙ □ . . 57794 1 50

Variété à grand et beau feuillage d'un coloris très chaud.

Cobée grimpante.

PAQUET fr. c.

COLEUS (*suite*)

frangé à grand feuillage ♀ ⊙ □. . . **57799** 1 50
Cette race se distingue par l'effet décoratif de ses larges feuilles frisées.

à grandes feuilles colorées variées *choix extra* ♀ ⊙ □. . . . . **57798** 2 »
Graines récoltées sur une collection hors ligne de Coleus à grand feuillage.

en mélange de 1er choix ♀ ⊙ □. . . **57800** 1 »

COLLINSIA

varié ⊙ (s. a). . . . . **57820** » 40
— — — *30 gram.* » 90 **57821**
bicolore ⊙ (s. a) . . . . . **57830** » 20
— — — *30 gram.* » 80 **57831**
bicolor candidissima ⊙ (s. a). . **57840** » 40
multicolore ⊙ (s. a). . . . . **57850** » 40
verna ⊙ (s. a). . . . . **57880** » 40
Pour bonne floraison, semer d'automne.

COLLOMIA

écarlate. *C. coccinea* ⊙ (s. a). . . **57910** » 40

COLOQUINTE. *Cucurbita Pepo.*

bicolore jaune et vert ⊙§. . . . . **57930** » 40
galeuse ⊙ §. . . . . **57940** » 40
miniature ⊙ §. . . . . **57950** » 40
orange ⊙ §. . . . . **57960** » 40
oviforme blanche ⊙ §. . . . . **57970** » 40
plate rayée ⊙ §. . . . . **57980** » 40
poire bicolore ⊙ §. . . . . **57990** » 40
poire blanche ⊙ §. . . . . **58000** » 40
poire rayée ⊙ §. . . . . **58010** » 40
pomme hâtive ⊙ §. . . . . **58020** » 40
en mélange ⊙ §. . . . . **58040** » 40
vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COLUTEA. *Voy.* BAGUENAUDIER.

COMMELINE

tubéreuse ♀ ⊙ . . . . . **58070** » 40



Coquelicot à grande fleur simple varié.

PAQUET fr. c.

CONCOMBRE. *Cucumis.*

Dudaïm ⊙ § . . . . . **58100** » 40
vivace. *C. perennis* ♀ §. . . . . **58110** » 60
sauvage. *Voy.* MOMORDIQUE.
des Antilles. *C. Anguria. Voy.* au POTAGER.

CONVALLARIA. *Voy.* MUGUET.

CONVOLVULUS. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

COQUELICOT. *Papaver Rhœas.*

double varié ⊙ (s. a). . . . . **58140** » 20
— — — *15 gram.* 1 » **58141**
Japonais double pompon varié ⊙ (s. a). **58160** » 60
Fleurs petites, mais très doubles.
*Japonais double nain compact varié ⊙ (s. a) (*Nouv.*). . . . . **58164** » 80
Forme naine et compacte du précédent.
*à grande fleur simple varié. *Shirley Poppy* ⊙ (s. a) . . . . . **58170** » 60
Grandes et belles fleurs, de coloris bien variés.
simple des blés ⊙ (s. a). . . . . **58180** » 40

COQUELOURDE. *Agrostemma.*

des jardins variée ♂ ♀ . . . . . **58200** » 20
des jardins atrosanguinea ♂ ♀. **58210** » 40
des jardins blanche à cœur rose ♂ ♀ . **58220** » 40
Fleur-de-Jupiter ♀ Δ . . . . . **58240** » 40
Rose-du-ciel ⊙ (s. a). . . . . **58260** » 40
— — — *15 gram.* » 80 **58261**
Rose-du-ciel pourpre ⊙ (s. a) . . . . **58270** » 40
Rose-du-ciel naine ⊙ (s. a) . . . . . **58290** » 40
Rose-du-ciel naine frangée lilas ⊙ (s.a). **58304** » 40
Rose-du-ciel naine frangée rose ⊙ (s.a). **58310** » 40
Variétés d'un aspect délicat et gracieux.

CORBEILLE-D'ARGENT. *Voy.* ALYSSE, ARABIS, CYNOGLOSSE *et* THLASPI.

CORBEILLE-D'OR. *Voy.* ALYSSE.

COREOPSIS

élégant varié ⊙ (s. a). . . . . **58330** » 40
élégant ⊙ (s. a). . . . . **58340** » 20
— — — *15 gram.* » 60 **58341**
élégant pourpre ⊙ (s. a). . . . . **58350** » 40
élégant nain pourpre ⊙ (s. a) . . . . **58360** » 40
Les Coreopsis *sont d'excellentes plantes rustiques, à fleurs très nombreuses et de coloris brillants.*



Coquelourde Rose-du-ciel.

PAQUET fr. c.

COREOPSIS *(suite)*

hybride semi-double varié ⊙ (s. a) . . 58370 » 40
Fleurs écarlate vif et jaune, pétales roulés en tubes ouverts seulement à l'extrémité.
nain compact varié ⊙ (s. a) . . . . . 58380 » 40
*d'Atkinson ⊙ (s. a) (*Nouv.*). . . . . 58386 » 60
Plante touffue, à gracieux feuillage et nombreuses fleurs précoces, d'un jaune très vif.
de Drummond. *C. picta* ⊙ (s. a). . 58390 » 40
— — — *15 gram.* » 80 58391
en couronne. *C. coronata* ⊙ (s. a.) 58400 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 58401
Japonica. *Voy.* HELENIUM tenuifolium.
lanceolata ♀ . . . . . 58410 » 60

CORYDALIS. *Voy.* FUMETERRE.

COSMIDIUM

Burridgeanum ⊙ (s. a) . . . . . 58430 » 40

COSMOS

bipinné à grande fleur blanc pur ⊙. . 58446 » 60
bipinné à grande fleur pourpre ⊙. . . 58450 » 60
hybride varié ⊙. . . . . 58456 » 60

COURGE. GOURDE. *Cucurbita. Lagenaria.*

massue ⊙ § . . . . . 58480 » 40
massue longissima ⊙§. . . . . 58490 » 40
Melon de Malabar ⊙§. . . . . 58500 » 40
pèlerine ⊙§ . . . . . 58510 » 40
pèlerine très grosse ⊙§. . . . . 58520 » 40
pèlerine miniature ⊙§ . . . . . 58530 » 40
plate de Corse ⊙§ . . . . . 58540 » 40
poire à poudre ⊙§ . . . . . 58550 » 40
siphon ⊙§. . . . . 58560 » 40
en mélange (variétés d'ornement) ⊙§. 58580 » 40
vivace §. *Voy.* CONCOMBRE vivace.

COURONNE IMPÉRIALE. *Voy.* FRITILLAIRE.

CREPIS

varié ⊙ (s. a) . . . . . 58610 » 40
— — — *15 gram.* » 90 58611
blanc ⊙ (s. a). . . . . 58620 » 40
rose ⊙ (s. a) . . . . . 58630 » 40
barbu (jaune d'or) ⊙ (s. a) . . . . . 58650 » 40
barbu nain compact ⊙ (s. a). . . . . 58660 » 40
Fleurs d'un jaune plus foncé que le précédent. Très florifère. Massifs ou bordures.

PAQUET fr. c.

CROCUS

varié ♀ 58700 1 50
En bulbes. Voy. *au Catalogue* D'OGNONS A FLEURS.

CROIX-DE-JÉRUSALEM. *Voy.* LYCHNIS.

CRUCIANELLA

stylosa ♀ △ . . . . . 58720 » 40

CUCUMIS. *Voy.* CONCOMBRE.

CUCURBITA. *Voy.* COLOQUINTE *et* COURGE.

CUPHEA

miniata ⊙ . . . . . 58750 » 40
platycentra ♀ ⊙ . . . . . 58760 » 60
pourpre varié ⊙. . . . . 58770 » 40

CUPIDONE. *Catananche.*

variée ♀ ⊙. . . . . 58790 » 40
blanche ♀ ⊙. . . . . 58800 » 40
bleue ♀ ⊙. . . . . 58810 » 40

CYCLAMEN

d'Afrique à grande feuille (*macrophyll.*)
♀ . . . . . 58830 1 »
d'Europe rose ♀ 58844 1 50
à feuille de Lierre varié. C. de Naples ♀. 58850 1 50
à feuille de Lierre rose ♀ . . . . . 58858 » 80
*de Perse à fleur monstrueuse varié ♀. 58882 2 »
Race se distinguant de celle à grande fleur, par son feuillage plus ample et ses fleurs encore plus grandes, et à pétales plus nombreux.
de Perse à grande fleur varié ♀. 58900 1 »
Fleurs très grandes et de coloris très variés. Fait de charmantes potées pour appartements.
de Perse à grande fleur bicolore ♀ . . 58902 2 50
Magnifique variété à larges fleurs rose vif à gorge rouge foncé.
de Perse à grande fleur blanche ♀ . . 58904 2 »



Cyclamen à feuille de Lierre rose.

Coreopsis élégant.

PAQUET fr. c.

CYCLAMEN (*suite*)

*de Perse à grande fleur Papilio varié ♀ (*Nouv.*). . . . . (50 graines) 58906 3 »

Curieuse race dont les grandes fleurs, à pétales ondulés et frisés sur les bords, ont un aspect d'orchidée. Plante de premier ordre pour serres et appartements en hiver.

*de Perse à grande fleur pourpre ♀. . (*Manque*)

*de Perse à grande fleur panachée ♀. . 58910 2 »

Fond blanc lavé et strié de rouge.

*de Perse à grande fleur Albert Victor (*Roi des noirs*) ♀. 58911 2 50

Beau coloris rouge pourpre foncé.

*de Perse à grande fleur rouge ♀. . . 58912 1 50

*de Perse à grande fleur rose ♀ . . . . 58916 2 »

Grandes fleurs rose clair à gorge pourpre.

*de Perse à grande fleur saumon ♀. (*Nouv.*). . . . . (20 graines) 58920 4 »

Nouveau coloris très particulier.

*de Perse à grande fleur double varié ♀. (30 graines) 58926 5 »

Remarquable par la disposition originale de ses pétales, nombreux, très étoffés et ondulés.

☞ *Tubercules et Plantes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

CYCLANTHERA

pedata ⊙ §. . . . . 58940 » 40

CYMBALAIRE. *Voy.* LINAIRE.

CYNOGLOSSE

à feuille de Lin. Argentine. Corbeille-d'argent ⊙ (s. A) . . . . . 58970 » 20

— — — *15 gram.* » 50 58971

Très bonne plante pour corbeilles et bordures.

*à fleur de Myosotis ♂ (*Nouv.*) . . . . 58976 » 60

Charmante plante printanière, à fleurs d'un beau bleu intense, rappelant celles de Myosotis.

CYPERUS, diverses espèces. *Voy.* au Catalogue de GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES.

DAHLIA

double varié ♀ ⊙ . . . . . 59000 » 60

double nain varié ♀ ⊙ . . . . . 59010 » 80

Dahlia simple panaché et varié.

PAQUET fr. c.

DAHLIA (*suite*)

*à fleur de Cactus double varié ♀ ⊙. . 59028 1 »

cocciné varié (simple) ♀ ⊙ . . . . . 59040 » 60

Jolie espèce variant du rouge cocciné au jaune.

simple panaché et varié ♀ ⊙ . . 59050 » 60

Les Dahlias simples peuvent être comptés parmi nos plus belles plantes pour jardins et bouquets.

simple nain compact panaché et varié ♀⊙ 59066 1 »

Race d'environ 50 à 60 cent.; couverte, de Mai aux gelées, de jolies fleurs de coloris très variés.

☞ *Tubercules et Plantes.* Voy. *page 175, ainsi que le Catalogue spécial de* DAHLIAS.

DATURA

cornu. *D. ceratocaula* ⊙. . . . . 59090 » 40

d'Égypte double varié ⊙ . . . . . 59110 » 40

— — — *10 gram.* » 80 59111

d'Égypte **double blanc** ⊙ . . . . . 59120 » 40

— — — *10 gram.* » 90 59121

d'Égypte **double violet** ⊙. . . . . 59130 » 40

— — — *10 gram.* » 80 59131

jaune double (*flava* vel *humilis*) ⊙. . 59150 » 40

meteloides (*Wrightii*) ♀ ⊙. . . . 59160 » 40

en arbre simple blanc ⊙ . . . . . 59166 » 40

DELPHINIUM. *Voy.* PIED-D'ALOUETTE.

DIANTHUS. *Voy.* ŒILLET.

DICTAMNUS Fraxinella. *Voy.* FRAXINELLE.

DIDISCUS cæruleus. *Voy.* HUGÉLIE.

DIELYTRA

spectabilis ♀ 59190 2 50

Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

DIGITALE. *Digitalis.*

commune ou pourpre variée ♂ ♀ . . . 59210 » 40

commune ou pourpre ♂ ♀ . . . . . 59220 » 20

gloxinioïde variée ♂ ♀. . . . . 59260 » 40

— — — *10 gram.* 1 20 59261

*à fleur campanulée variée ♂ ♀ . . . . 59296 » 60

Curieuse par la disposition de sa tige florale que termine une fleur énorme, dressée.

à grande fleur jaune ♂ ♀ . . . . . 59310 » 40



Cynoglosse à feuille de Lin.

PAQUET fr. c.

DOLIQUE. *Lablab.*
d'Égypte varié ⊙ § . . . . . 59340 » 40
— — — *30 gram.* » 80 59341
d'Égypte blanc ⊙ § . . . . . 59350 » 40
d'Égypte violet ⊙ § . . . . . 59360 » 40
*pourpre du Soudan ⊙ § (*Nouv.*) . . . 59368 » 80
Plus florifère que le D. d'Égypte ; *à tiges violet intense, fleurs rose violacé et longues gousses d'un rouge vineux, très décoratives. Précieuse plante grimpante pour le plein soleil.*
*de la Floride (*Nouv.*). *Voy.* aux PLANTES FOURRAGÈRES.

DORONICUM
Caucasicum ♃ . . . . . 59390 » 60
Rustique et des premières à fleurir au printemps.

DRACÆNA divers. *Voy.* au Catalogue GRAINES D'ARBRES et D'ARBUSTES.

DRACOCÉPHALE. *Dracocephalum.*
de Moldavie bleu ⊙ . . . . . 59430 » 40
Ruyschiana var. Japonicum ⊙ ♃ . . . 59440 » 60
Très belle plante ; fleurs bleu violacé d'un effet charmant, surtout au soleil.

DRYAS
octopetala ♃ △ . . . . . 59470 » 60

ECCREMOCARPUS. *Calampelis.*
grimpant. *E. scaber. C. scabra* ⊙ ♃ §. 59500 » 60

ÉMILIA. *Voy.* CACALIE.

ÉNOTHÈRE. *Œnothera.*
blanche. *Œ. tetraptera* ⊙ ♃ . . . . 59550 » 40
de **Drummond** ⊙ ♂ (S. A) . . . . . 59560 » 40
de Drummond naine blanche ⊙ ♂ (S. A) 59570 » 40
à feuille de Pissenlit (blanche) ⊙ ♂ (S. A) 59580 » 40
de **Lamarck** ⊙ ♂ (S. A) . . . . . 59590 » 40
*Voisine de l'*E. odorante ; *fleurs jaunes plus nombreuses et plus grandes. Plante très rustique.*
macrocarpa. *Œ. Missouriensis* ♃ . . 59600 » 40
odorante. É. à grande fleur ⊙ ♂ (S. A) . 59610 » 40
rose ⊙ ♃ . . . . . 59620 » 40
Voy. aussi GODETIA.

ÉPILOBE
à épis Laurier de Saint-Antoine ♃ . . 59700 » 60



Digitale gloxinioïde variée.

PAQUET fr. c.

ÉRAGROSTIS (*Graminée*)
élégant. *Panicum capillare* ⊙ . . . . 59740 » 40

ERANTHIS (*Helleborus*)
hiemalis ♃ . . . . . 59760 » 60

EREMURUS
*Bungei (jaune) ♃ (*Nouv.*) . (50 graines) 59772 3 »
*Himalaïcus (blanc) ♃ (*Nouv.*) (50 graines) 59774 4 »
*robustus (rose) ♃ (*Nouv.*) . (50 graines) 59776 4 »
*spectabilis (jaune orangé) ♃ (*Nouv.*). . . . . (50 graines) 59778 4 »
Curieuses Liliacées rustiques. Leur floraison n'a lieu que plusieurs années après le semis.

ERIANTHUS (*Graminée*)
Ravennæ ♃ . . . . . 59780 » 40

ERIGERON
aurantiacus ♃ . . . . . 59800 1 »
Plante vivace, rustique, haute de 25 cent. environ ; fleur grande, rouge orangé.
*bellidifolium ♃ (*Nouv.*). 59804 1 50
Excellente plante rustique, touffue, haute d'environ 40 cent. Fleurs à pétales rayonnants d'un joli rose lilacé et à disque jaune, de 3 à 5 cent. de diamètre. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
glabellus ♃ . . . . . 59810 » 60
Voy. aussi STENACTIS.

ERINUS
Alpinus ♃ △ . . . . . 59830 » 60



Eremurus robustus.

PAQUET fr. c.

ERYNGIUM. PANICAUT.

Alpinum ♀ △ . . . . . 59850 » 80
bromeliæfolium ♀ . . . . . 59860 » 60
pandanifolium ♀ . . . . . (*Manque*) 59890 » »

ERYSIMUM

Petrowskianum ⊙ (S. A) . . . . . 59910 » 20
— — — *15 gram.* » 80 59911
Fleurs orange en épis, d'un bel effet.
pulchellum ♀ △ . . . . . 59920 » 40
Pl. très basse, à fleurs jaunes abondantes.
*nain compact jaune d'or ⊙ ♂ △ (S. A). 59928 » 60
Charmante plante en touffe basse, couverte de belles fleurs jaune d'or sur un feuillage vert intense. Bordures ou corbeilles au printemps.

ESCHSCHOLTZIA

de Californie varié ⊙ ♀ (S. A) . . 59950 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 59951
de Californie ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 59960 » 20
— — — *15 gram.* » 80 59961
de Californie blanc ⊙ ♀ (S. A). . . . 59970 » 40
de Californie Mandarin ⊙ ♀ (S. A). 59990 » 60
de Californie Mandarin rose ⊙ ♀ (S. A). 60000 » 60
Belle variété à boutons rose foncé et à fleurs d'un blanc rosé. Excellente pour bouquets.
de Californie orangé. *E. crocea* ⊙ ♀ (S. A) 60010 » 40
— — — *15 gram.* » 90 60011
de Californie double varié ⊙ ♀ (S. A). 60026 » 40
de Californie double blanc ⊙ ♀ (S. A). 60030 » 60
de Calif. double Mandarin ⊙ ♀ (S. A). 60036 » 60
de Californie double orangé ⊙ ♀ (S. A). 60040 » 60
*de Californie double rose ⊙ ♀ (S. A) (*N.*). 60042 » 60
Les E. DE CALIFORNIE, *très élégants et très rustiques, sont une des rares plantes qui viennent bien dans les terrains secs et sablonneux.*
*cæspitosa ⊙ ♀ (S. A) (*Nouv.*) 60046 1 50
Petite plante touffue, très florifère, à feuillage filiforme; nombreuses petites fleurs d'un jaune d'or bien vif. Bordures. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

Erysimum nain compact jaune d'or.

PAQUET fr. c.

ESCHSCHOLTZIA (*suite*)

*Douglasii ⊙ ♀ (S. A) (*Nouv.*). 60048 1 50
Jolie petite plante, à feuillage fin, d'un vert glauque; fleurs jaunes ombrées de marron au centre. Sa floraison extrêmement précoce la rend très propre aux bordures et potées de printemps. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
*maritime ⊙ ♀ (S. A). . . . . 60050 » 40
Nain, à feuillage très découpé; fleurs jaunes.

EUCHARIDIUM

*Breweri ⊙ (S. A). . . . . 60064 » 80
grandiflorum ⊙ (S. A). . . . . 60070 » 40
grandiflorum album ⊙ (S. A). . . . 60080 » 40

EUPATOIRE bleue. *Voy.* AGERATUM.

EUPHORBE. *Euphorbia.*

panaché. *E. variegata* ⊙ . . . . . 60130 » 40

EUTOCA

visqueux (bleu). *E. viscida* ⊙ . . . . 60150 » 40

FELICIA

*Abyssinica ⊙ △ (*Nouv.*) . . . . . 60170 » 80
Petite plante alpine, se couvrant d'une infinité de ravissantes fleurs lilas. Bordures.

FENZLIA

dianthiflora blanc ⊙ (S. A) . . . . . 60180 » 60
dianthiflora lilas ⊙ (S. A) . . . . . 60190 » 60
Jolies plantes, un peu délicates; elles font, hivernées sous châssis, de charmantes potées.

FÉRULE

commune ♀ . . . . . 60210 » 40

FESTUCA. FÉTUQUE.

*Crinum ursi ♀ . . . . . 60220 » 60
Bonne graminée pour gazons et bordures dans les sols secs et arides.

FICOÏDE. *Mesembrianthemum.*

cordifolium panachée ♀ ⊙ . . . . . 60240 1 »
pomeridianum ⊙ (S. A). . . . . 60260 » 40
tricolore variée ⊙ (S. A) . . . . . 60270 » 60
tricolore ⊙ (S. A) . . . . . 60280 » 60
tricolore blanche ⊙ (S. A) . . . . . 60290 » 60
Une des plus jolies plantes annuelles pour bordures ou tapis en plein soleil.

Glaciale. *Voy.* GLACIALE.

FLÈCHE-D'EAU. *Voy.* SAGITTAIRE.



Eschscholtzia de Californie varié.

PAQUET fr. c.

FOUGÈRES de pleine terre. *Voy.* au CATALOGUE DE GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

FRAISIER. *Fragaria.*
des Indes. *F. Indica* ♀ . . . . . 60320 » 80
Excellente plante pour suspensions.

FRAXINELLE *Dictamnus Fraxinella.*
variée ♀ . . . . . 60340 » 40
blanche ♀ . . . . . 60350 » 40
rouge ♀ . . . . . 60360 » 40

FREESIA
refracta alba ♀ . . . . . 60390 » 80
refracta Leichtlini ♀ . . . . . 60400 » 80
refracta en mélange ♀ . . . . . 60408 » 80
En bulbes. Voy. *au Catalogue* D'OGNONS A FLEURS.
Jolies petites plantes bulbeuses de culture facile. Fleurs parfumées, se conservant fort longtemps dans l'eau.

FRITILLAIRE. *Fritillaria.*
Couronne-Impériale ♀ . . . . . 60420 » 60
Meleagris ♀ . . . . . 60430 » 80
En bulbes. Voy. *au Catalogue* D'OGNONS A FLEURS.

FUCHSIA
hybride simple varié ♀ □ 60470 2 50
hybride double varié ♀ □ 60480 2 50

FUMETERRE. *Fumaria. Corydalis.*
jaune ♀ △ . . . . . 60500 » 60

GAILLARDE. *Gaillardia.*
peinte variée ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 60530 » 40
— — — *10 gram.* » 90 60531
peinte. *G. picta* ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 60540 » 40
— — — *10 gram.* » 90 60541
peinte Aurore boréale ⊙ ♀ (S. A) . . . 60550 » 40
peinte rouge saumoné ⊙ ♀ (S. A) . . . 60560 » 40
peinte à fleur double variée. *G. picta Lorenziana* ⊙ ♀ (S. A) . . . 60580 » 60
Jolies plantes d'ornement à floraison prolongée ; recommandables aussi pour fleurs coupées.
Amblyodon, rouge vif ⊙ ♀ (S. A) . . 60600 » 60
vivace à grande fleur variee ♀ . . . . 60616 » 60
Magnifique plante rustique de grand effet.
vivace ♀ . . . . . 60620 » 40
*vivace compacte à gr. fleur ♀ (*Nouv.*). 60630 » 80
Jolie plante à grandes et belles fleurs jaunes souvent maculées de rouge. Parterres, bouquets.

Gaura Lindheimeri.

PAQUET fr. c.

GALANE. *Chelone.*
barbue écarlate ♀ . . . . . 60650 » 40
*barbue hybride variée ♀ (*Nouv.*). . . 60652 1 »
Plantes remarquables par leur floraison précoce et prolongée et leurs coloris très variés.
*hybride variée ♀ (*Nouv.*) . . . . . 60656 » 60
Fleurs groupées autour de la tige, en grappe, de coloris brillants et variés.

GALEGA
officinal varié ♀ ♂ . . . . . 60670 » 20
officinal. Rue-de-chèvre ♀ ♂ . . . . . 60680 » 20
— — — *30 gram.* » 40 60681
officinal blanc ♀ ♂ . . . . . 60690 » 20
officinal rose ♀ ♂ . . . . . 60700 » 20
*officinal nain compact blanc ♀ ♂ (*Nouv.*) 60706 » 60
De taille moins haute que la race précédente ; épis floraux plus fournis et plus compacts.
*officinal nain compact lilas ♀ ♂ (*Nouv.*). 60708 » 60
Ces deux variétés seront d'un heureux effet dans les massifs et les plates-bandes.

GALTONIA. *Voy.* JACINTHE du Cap.

GAMOLEPIS
Tagetes ⊙ (S. A) . . . . . 60740 » 40

GAURA
Lindheimeri ♀ ⊙ (S. A) . . . . . 60770 » 40
— — — *10 gram.* » 80 60771

GAZON anglais. *Voy.* aux GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

GAZON DE MAHON. *Voy.* JULIENNE de Mahon.

GAZON-D'OLYMPE. *Voy.* STATICE Armeria.

GAZON-TURC. *Voy.* SAXIFRAGA hypnoides.

GENTIANE. *Gentiana.*
acaulis. G. **à grande fleur** ♀ △ . . . 60800 » 60
asclepiadea ♀ △ . . . . . 60820 » 60
Cruciata ♀ . . . . . 60840 » 60
lutea. G. jaune ♀ △ . . . . . 60850 » 60
purpurea ♀ △ . . . . . 60890 » 60
verna ♀ △ . . . . . (*Manque*) 60900 » »

Galane hybride variée.

PAQUET fr. c.

GERANIUM

Canariense ♃ △ . . . . . **60916** » 60
Endressii ♃ △ . . . . . (*Manque*) **60920** » »
sanguin ♃ △ . . . . . **60930** » 60
zonale *et* inquinans. *Voy.* **PELARGONIUM.**

GERARDIA

*tenuifolia ♃ ⊙ (*Nouv.*) . . . . . **60940** » 80
Plante haute de 25 à 30 cent., dans le genre d'un Pentstemon, *et couverte de jolies fleurs bleu pâle, se tenant longtemps fraîches.*

*tenuifolia hybride varié ♃ ⊙ (*Nouv.*). **60944** 1 »
Très gracieuses plantes, à floraison soutenue, dans les tons rouges et violacés. De beaucoup d'effet en corbeilles ou en bordures d'arbustes.

GESNERIA

macrantha (*Dircæa*) ♃ ⊙ □ **60960** 2 50

GESSE odorante. *Voy.* **POIS-DE-SENTEUR.**

GEUM. *Voy.* **BENOITE.**

GILIA

capitata ⊙ (S. A) . . . . . **61010** » 40
*dichotoma ⊙ (S. A) . . . . . **61016** » 80
Jolie petite plante compacte, à grandes et belles fleurs blanc pur. Corbeilles et bordures.

liniflora ⊙ (S. A). . . . . **61040** » 40
*multicaule ⊙ (S. A) (*Nouv.*). . . . . **61048** » 40
Fleurs réunies en cimes globuleuses.

tricolore varié ⊙ (S. A). . . . . **61060** » 40
— — — *15 gram.* » 80 **61061**
tricolore ⊙ (S. A) . . . . . **61070** » 40
tricolore nain compact ⊙ (S. A) . . . . **61100** » 40
tricolore nain compact blanc de neige ⊙ (S. A) . . . . . **61110** » 40
Convient surtout pour bordures et potées.



Gerardia tenuifolia.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE. *Cheiranthus. Matthiola.*

☞ *On trouvera dans les* **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces un certain nombre de coloris de* GIROFLÉES *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

Quarantaine variée ⊙. . . . . **61150** » 40
— — — *10 gram.* 2 » **61151**
Quarantaine, *chaque variété séparée* . . . . » 60
Quar. blanche 61168
Quar. cramoisie 61184
Quar. jaune soufre à reflet rose. . 61192
Quar. rose vif 61220
Quar. rouge carmin. 61224
Quar. violette 61240

Quarantaine **kiris** variée ⊙ . . . . . **61270** » 40
Quar. kiris, *chaque variété séparée* . . . . » 60
Quar. kiris blanche. 61280
*Quar. kiris cramoisie. 61300
Quar. kiris jaune soufre. 61312
Quar. kiris rose 61320
Quar. kiris violette. 61344
Race à feuilles vertes et lisses.

Quarantaine *et* Quar. kiris. Collection de 15 variétés en 15 paquets . . . . . **61360** 6 »

Quarantaine **à grande fleur** variée ⊙ **61400** » 40
— — — *10 gram.* 2 40 **61401**
Quar. à grande fleur, *chaque var. séparée.* . » 60
à gr. fl. blanche 61418
à gr. fl. couleur de chair 61434
à gr. fl. jaune soufre 61442
à gr. fl. lilas. 61450
à gr. fl. rose. 61466
à gr. fl. rouge carmin. 61480
à gr. fl. rouge sang 61492
à gr. fl violette 61500

Quar. à grande fleur kiris variée ⊙. . **61526** » 40
Quar. à grande fleur kiris, *chaque variété séparée* . . . . . » 60
à gr. fl. kiris blanche 61530
à gr. fl. kiris écarlate 61540
à gr. fl. kiris rose cuivré . . . . 61550 (*Manque*)
à gr. fl. kiris violette 61558

Quarantaine à grande fleur. Collection de 10 variétés en 10 paquets. **61562** 3 80
Les GIROFLÉES QUARANTAINE *n'ont pas besoin d'être recommandées ; on les emploie partout, aussi bien pour l'ornement des parterres, que pour la culture en pots.*



Gilia tricolore.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

*d'été Excelsior blanche ⊙ . . . . . **61570** » 80

Jolie var. à très grandes fleurs blanc pur, sur un long rameau bien dégagé du feuillage.

d'été Excelsior brun-noir ⊙ (*Nouv.*). **61572** 2 »
d'été Excelsior rose ⊙ (*Nouv.*) . . . **61576** 2 »
d'été Excelsior violette ⊙ (*Nouv.*) . . **61578** 2 »

Nouveaux coloris dans cette superbe race précoce, bien double et de premier mérite pour bouquets. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

*Quarantaine Victoria variée ⊙ . . . . **61580** » 80
*Quar. Victoria blanc pur ⊙. . . . . **61582** » 80
*Quar. Victoria feu ⊙. . . . . **61590** » 80
Quar. Victoria rouge cuivré ⊙ . . . . **61594** » 80
Quar. Victoria rouge sang foncé ⊙ . . **61596** » 80

Le port très ramifié de cette race la rend précieuse pour potées et bouquets.

Quarantaine remontante à grande fleur variée ⊙ . . . . . **61606** » 80

Quar. remontante à grande fleur, *chaque var. séparée* . . . . . 1 »

remontante à gr. fl. blanche . . 61610
remontante à gr. fl. jaune canari. 61618
remontante à gr. fl. rose 61620
remontante à gr. fl. rose saumoné. 61621
remontante à gr. fl. rouge carmin 61622
remontante à gr. fl. violette . . 61626

Quar. remontante à grande fleur. Collection de » variétés . . . . (*Manque*) **61632** » »

L'étonnante floribondité de cette race et ses longs rameaux en font une excellente plante à bouquets.

Quarantaine Parisienne variée ♂ . . . **61650** » 60
Quarantaine Parisienne blanche ♂. . . (*Manque*)
Quarantaine Parisienne rose ♂ . . . . (*Manque*)
Quarantaine Parisienne rouge ♂ . . . **61680** » 60
Quarantaine Parisienne rouge sang ♂ . **61682** » 60
Quarantaine **Cocardeau** variée ♂ . . **61720** » 60
Quarantaine Cocardeau, *chaque variété séparée* . . . . . » 60

Quar. Cocardeau blanche 61730
*Quar. Cocardeau écarlate (*Nouv.*) 61734 » 80
Quar. Cocardeau rouge sang. . . 61744
Quar. Cocardeau violette . . . . 61750 (*Manque*)

Belle race très recherchée pour la culture en pots.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE (*suite*)

grosse espèce variée. G. d'hiver ♂. **61800** » 60
grosse espèce, *chaque variété séparée* . . . » 60

gr. esp. blanche 61810
gr. esp. rose. 61826
gr. esp. rouge 61836
gr. esp. rouge sang. 61850
gr. esp. violette 61860

grosse espèce kiris variée ♂ . . . . . **61870** » 60
grosse espèce kiris, *chaque variété séparée* » 60

gr. esp. kiris blanche. 61880
gr. esp. kiris écarlate. 61890
gr. esp. kiris jaune soufre. . . . 61900
gr. esp. kiris rose. 61906
gr. esp. kiris violette 61912

grosse espèce Cocardeau variée ♂. . . **61930** » 60
grosse espèce Cocardeau blanche ♂ . . (*Manque*)
*grosse espèce Cocardeau rose ♂. . . . (*Manque*)
grosse espèce **Cocardeau** rouge. Cocardeau ancien. Fenestrelle ♂ . . . **61954** » 60
grosse espèce Cocardeau violette ♂ . . **61960** » 60
grosse espèce. Collection de 10 variétés. **61970** 3 80

Ces deux races conviennent particulièrement bien pour la culture en pots.

d'hiver blanche de Nice, à grande fleur ♂. **62080** » 60
*d'hiver rose de Nice, à grande fleur. ♂ **62086** » 80
d'hiver à grande fleur blanc lilacé ♂ . . **62094** » 60

Races remarquables par la dimension de leurs fleurs et très recommandables pour la culture forcée. Cultivées sous le climat de Nice, leur floraison a lieu de Décembre à Février.

*d'hiver naine à grande fleur rouge brillant ♂ (*Nouv.*). **62104** 1 50

Var. franchement naine et compacte. Fleurs nombreuses, disposées en petits bouquets globuleux. Convient très bien pour bordures et potées.

Empereur variée ♂ . . . . . **62120** » 60
Empereur, *chaque variété séparée* . . . . . » 60

Emp. blanche 62130
Emp. rose. . . . . 62150 (*Manque*)
Emp. rouge sang. 62164
Emp. violette 62172
Emp. à grande fl. cramoisie. . . 62230

Empereur. Collection de 8 variétés en 8 paquets **62240** 3 20

Rameaux nombreux, compacts et bien fleuris.

de Mahon. *Voy.* JULIENNE.

Giroflée Quarantaine variée.



G. Quar remontante à grande fleur variée.

Giroflée grosse espèce.

PAQUET fr. c.

GIROFLÉE JAUNE. *Ch. Cheiri.* Ravenelle.

Les Giroflées jaunes *sont indispensables, quand on veut avoir de jolis massifs et bordures au début du printemps.*

*Parisienne très hâtive ⊙ ♂. . . . . 62270 » 40
Race remarquablement précoce, se cultivant comme plante annuelle.

variée ♂ Δ . . . . . 62280 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 62281
à fl. brune ♂ Δ . . . . . 62290 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 62291
à fl. violette ♂ Δ . . . . . 62310 » 40
à fl. jaune pur (demi-naine) ♂ Δ . . . 62330 » 40
naine variée ♂ Δ . . . . . 62350 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 62351
*naine aurore ♂ Δ (*Nouv.*) . . . . . 62356 » 80
Coloris chamois vif à reflets cuivrés, tout à fait nouveau.

naine à fl. brune ♂ Δ . . . . . 62360 » 40
naine à fl. brune, hâtive ♂ Δ . . . . 62370 » 40
naine à fl. jaune à bouton brun ♂ Δ . 62380 » 40
naine à fl. jaune canari à bouton vert ♂ Δ . . . . . 62386 » 40
*naine à fl. nankin ♂ Δ . . . . . 62392 » 60
naine à fl. violette ♂ Δ . . . . . 62400 » 40
double variée ♂ . . . . . 62430 » 60
double à fl. brune ♂ . . . . . 62440 » 80
double à fl. jaune ♂ . . . . . 62450 » 80
double à fl. jaune, à bouton vert ♂ . . 62456 » 80
double à fl. violette ♂ . . . . . 62470 » 80
Race haute d'environ 75 centimètres. Coloris bien fixés.

double naine variée ♂ . . . . . 62490 1 »
double naine à fl. brune ♂ . . . . . 62500 1 »
double naine à fl. jaune ♂ . . . . . 62510 1 »
double naine à fl. violette ♂ . . . . . 62520 1 »
Jolies plantes ne dépassant pas 35 à 40 cent. de hauteur; très recommandables pour potées.

double. Collection de 7 variétés en 7 paquets . . . . . 62540 4 »

GLACIALE. *Mesembrianthemum crystallinum.*

Ficoïde Glaciale ⊙ Δ . . . . . 62570 » 40
— — — *10 gram.* » 80 62571

GLAÏEUL. *Gladiolus.*

Gandavensis hybride varié ♀ . . . . . 62600 » 60
hybride rustique varié ♀ (*Lemoine*). . 62610 » 60

PAQUET fr. c.

GLAÏEUL (*suite*)

*hybride Nanceianus varié ♀ . . . . 62616 1 »
☞ *En bulbes.* Voy. *page 174, ainsi que le Catalogue spécial de* Glaïeuls.

GLAUCIUM

flavum ⊙ ♀ . . . . . 62630 » 40

GLOXINIA

hybride crassifolia varié ♀ ⊙ □ . . . 62650 2 »
*hybride crassifolia blanc pur ♀ ⊙ □ (*Nouv.*) . . . . . 62652 4 »
Belle variété à tiges bien érigées et munies de fleurs grandes, d'un blanc absolument pur et très agréable; feuillage ample et très vert. Voy. *au* Supplément.
*hybride crassifolia Patrie (violet bordé blanc) ♀ ⊙ □ 62654 2 50
*hybride crassifolia Progrès (rouge cerise bordé blanc) ♀ ⊙ □ 62656 2 50
*hybride crassifolia à grande fleur Roi des rouges ♀ ⊙ □ 62658 2 50
A feuillage plus ample, à fleurs plus grandes et d'un rouge plus intense que l'ancien G. Defiance.
hybride à fleur piquetée et tigrée (*Race Vallerand*) ♀ ⊙ □ 62660 2 50
hybride en splendide mélange ♀ ⊙ □ . 62666 2 50
☞ *En Tubercules.* Voy. *aux* Ognons a fleurs.

GNAPHALIUM

Leontopodium ♀ Δ . . . . . 62690 » 80
Plante connue dans les Alpes sous le nom de « Edelweiss ». Rocailles, etc.
Orientale. *Voy.* immortelle jaune, à bouquets.

GODETIA

Les Godetias sont de bien jolies plantes, de coloris vifs et chatoyants, pour corbeilles et potées.

rubicunda splendens ⊙ (s. a). . . . . 62730 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 62731
Schaminii Nivertiana ⊙ (s. a). . 62740 » 40
*Schaminii grandiflora rosea flore pleno ⊙ (s. a) (*Nouv.*) . . . . . 62744 » 80
Très grande fleur rose carné double. *Excellente plante pour corbeilles et bordures.*
Whitneyi Duchesse d'Albany (blanc pur) ⊙ (s. a) . . . . . 62750 » 40

Giroflée jaune.

Gypsophila élégant.



Giroflée jaune à fl. jaune pur (demi-naine).

PAQUET fr. c.

GODETIA (*suite*)

Whitneyi grandiflora maculata ⊙ (S. A). 62752 » 40
Fleurs larges, blanc carné maculé rouge vif.

Whitneyi pyramidal carmin ⊙ (S. A). . . . . 62756 » 40
Larges fleurs rouge carmin brillant.

grands en mélange ⊙ (S. A) . . . . . 62760 » 40
— — — *10 gram.* » 80 62761

double rubicunda splendens ⊙ (S. A) . 62780 » 60

double pyramidal carmin ⊙ (S. A). . . 62786 » 60

Bijou ⊙ (S. A). . . . . 62800 » 60
Belle variété très naine, compacte, à fleur blanche maculée de rouge foncé.

Whitneyi Brillant (nain) ⊙ (S. A). . . 62820 » 40

Whitneyi Duc de Fife ⊙ (S. A). . . . 62826 » 60
Fleurs larges, rouge intense maculé blanc.

Whitneyi Duchesse de Fife ⊙ (S. A).. 62828 » 60
Fleurs blanc carné satiné, maculé rouge vif à la base des pétales. Très jolie variété.

Whitneyi Duchesse d'Albany nain (blanc pur) ⊙ (S. A) . . . . . 62830 » 40

*Whitneyi écarlate vif ⊙ (S. A). . . . . 62834 » 60

*Whitneyi gloriosa (rouge foncé) ⊙ (S. A) (*Nouv.*). . . . . 62838 » 60
Coloris le plus foncé obtenu jusqu'à présent chez cette jolie plante, d'un emploi si varié.

Whitneyi grandiflora maculata nain ⊙. 62840 » 60
Fleurs maculées rouge vif sur fond carné.

Whitneyi Lady Albemarle ⊙ (S. A). 62850 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 62851
Très belle variété à grande fleur, d'un rouge violacé brillant et satiné ; plante basse.

*Whitneyi nain rouge sang ⊙ (S. A) . . 62860 » 80
De grand effet en corbeilles ou potées.

nains en mélange ⊙ (S. A). . . . . 62870 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 62871
Coloris magnifiques et bien variés.

GOURDE. *Voy.* COURGE.

GOUTTE-DE-SANG. *Voy.* ADONIDE.

GRAMINÉES. *Voy.* AGROSTIS, ASPRELLA, AVOINE, BRIZA, ERAGROSTIS, ERIANTHUS, FESTUCA, GYMNOTHRIX, GYNERIUM, HORDEUM, LAGURUS, LAMARCKIA, LARME-DE-JOB, MELICA, PANICUM, PENNISETUM, POLYPOGON, STIPA, TRICHOLÆNA, UNIOLA.

Gloxinia hybride à fleur piquetée et tigrée.

PAQUET fr. c.

GUEULE-DE-LOUP. *Voy.* MUFLIER.

GUNNERA

manicata ♀ . . . . . 62916 1 »

scabra ♀ . . . . . 62920 1 »

GYMNOTHRIX (*Graminée*).

latifolia ♀ . . . . . 62960 » 60

GYNERIUM (*Graminée*).

argenteum ♀ . . . . . 62980 » 60

argenteum roseum ♀ . . . . . 62986 » 60

GYPSOPHILA

élégant blanc. *G. elegans* ⊙ (S. A) . . 63000 » 40
— — — *15 gram.* » 80 63001

élégant rose. *G. viscosa* ⊙ (S. A) . . . 63010 » 40
— — — *15 gram.* » 80 63011

muralis ⊙ △ (S. A) . . . . . 63020 » 40

paniculata ♀ (S. A) . . . . . 63030 » 40
Plantes précieuses pour bouquets et garnitures, par la légèreté et l'élégance de leurs rameaux.

Saxifraga. *Voy.* TUNICA.

HARICOT D'ESPAGNE. *Phaseolus multiflorus.*

varié ⊙ § . . . . . 63060 » 20

bicolore ⊙ § . . . . . 63070 » 20

blanc ⊙ § . . . . . 63080 » 20

rouge ⊙ § . . . . . 63090 » 20

HEBENSTREITIA

*comosa ⊙ ♀ (*Nouv.*) . . . . . 63106 » 80
Fleurs en élégants épis terminaux atteignant jusqu'à 30 centimètres de longueur. Floraison de Juin jusqu'aux gelées.

HEDYSARUM. *Voy.* SAINFOIN.

HELENIUM

*autumnale superbum ♀ (*Nouv.*). . . . 63116 2 »
Belle plante vivace atteignant environ 1 m. 50, à feuilles lancéolées, dentelées, et fleurs en vaste corymbe paniculé du jaune d'or le plus pur. Excellente pour plates-bandes et grands massifs. Voy. au SUPPLÉMENT.

Bolanderi ♀ . . . . . 63120 » 60



Hebenstreitia comosa.

PAQUET fr. c.

HELENIUM *(suite)*

*Hoopesii ♀ *(Nouv.)* 63124 1 50
Espèce de 1 m. de haut, à feuilles spatulées luisantes ; fleurs jaune d'or, larges de 8 cent. Bonne plante rustique. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

tenuifolium. *Coreopsis japonica* ♀ ⊙. 63130 » 40
Charmante plante à fleurs jaunes, abondantes.

HELIANTHUS. *Voy.* SOLEIL.

HELICHRYSUM. *Voy.* IMMORTELLE.

HÉLIOTROPE. *Heliotropium.*

varié ♀ ⊙. . . . . 63160 » 60
à grande fleur ♀ ⊙ . . . . . 63170 » 60
du Pérou ♀ ⊙. . . . . 63180 » 60
Fleur bleu clair lilacé, très odorante.
Madame Bruant ♀ ⊙ . . . . . 63186 » 80
Var. bien odorante, très florifère et précoce.
Roi des noirs ♀ ⊙ . . . . . 63190 » 60
*geant de Lemoine varié ♀ ⊙ . . . . 63196 1 »
Énormes corymbes de fleurs très odorantes.
*géant à grande fleur blanche ♀ ⊙ *(Nv.)*. 63200 2 »
Belle variété vigoureuse et de végétation rapide, couverte tout l'été de superbes fleurs blanches, très odorantes, en ombelles atteignant jusqu'à 50 cent. de diamètre. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

HELLÉBORE. *Helleborus.*

noir. Rose-de-Noël. *H. niger* ♀ . . . 63210 » 60
hybride varié ♀. 63220 1 50
Plantes très gracieuses, fleurissant en pleine terre de Décembre en Mars-Avril.

HÉMÉROCALLE. *Hemerocallis.*

jaune ♀ . . . . . 63234 » 80
de Sibérie. *H. Middendorfii* ♀. . . . 63240 1 50
En Tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

HÉRISSON. *Voy.* au POTAGER.

HESPERIS. *Voy.* JULIENNE.

HEUCHÈRE. *Heuchera.*

*sanguinea splendens ♀ Δ *(Nouv.)* . . 63248 1 »
Amélioration de l'ancienne race « sanguine »



Hibiscus Manihot.

PAQUET fr. c.

HIBISCUS

palustris ♀ . . . . . 63252 » 60
*Manihot ⊙ ♀ *(Nouv.)*. . . . . 63256 » 60
Larges et superbes fleurs, en cloche évasée, jaune vif à onglet purpurin.
*Manihot à feuilles laciniées ⊙ ♀ *(Nouv.)*. 63257 1 50
Diffère du précédent par ses feuilles découpées en lanières étroites et laissant mieux voir ses grandes fleurs. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
*Moscheutos roseus ♀ *(Nouv.)* (*Manq.*) 63258 » »
Ces plantes, très décoratives, sont d'un bel effet en massifs ou dans les plates-bandes.
Voy. aussi KETMIE.

HORDEUM. ORGE. (*Graminée*)

jubatum. O. à épi en crinière ⊙ (S. A). 63270 » 40

HOUBLON. *Humulus.*

du Japon. *H. Japonicus* ⊙§. . . . . 63290 » 60
Pl. grimp. à végétation rapide; feuill. léger.
*du Japon à feuille panachée ⊙§ . . . . 63292 » 60
Feuilles panachées blanc et jaune sur fond vert.

HOUSTONIA. *Voy.* BLUET.

HUGÉLIE. *Hugelia. Didiscus.*

bleue. *H. cærulea* ⊙ (S. A). . . . . 63310 » 60

HUMEA

élégant ♂ . . . . . 63330 » 60
élégant blanc ♂. . . . . 63340 » 60

HYACINTHUS. *Voy.* JACINTHE.

IBERIS. *Voy.* THLASPI.

IMMORTELLE. *Xeranthemum.*

annuelle variée ⊙ (S. A). . . . . 63370 » 20
— — — *10 gram.* » 80 63371
annuelle blanche ⊙ (S. A) . . . . . 63380 » 40
annuelle rose ⊙ (S. A). . . . . 63386 » 40
annuelle **violette** ⊙ (S. A) . . . . . 63390 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 63391
annuelle **impériale double** ⊙(S. A). 63410 » 60
annuelle multiflore blanche ⊙ (S. A) . 63430 » 60
annuelle multiflore violette ⊙ (S.A) . . 63444 » 60
annuelle superbissimum variée ⊙ (S. A) 63456 » 60

Immortelle annuelle multiflore violette.

PAQUET fr. c.

IMMORTELLE. *Helichrysum.*

à bractées variée ⊙ (S. A) . . . . . 63500 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 63501
à bractées blanche ⊙ (S. A) . . . . . 63510 » 40
à bractées jaune ⊙ (S. A) . . . . . 63520 » 40
à bractées rouge ⊙ (S. A) . . . . . 63530 » 40
à br. double variée. I. monstrueuse ⊙ (S. A) . . . . . 63610 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 63611
à br. double blanche ⊙ (S. A) . . . . 63620 » 60
à br. double brune ⊙ (S. A) . . . . . 63630 » 60
à br. double jaune ⊙ (S. A) . . . . . 63650 » 60
à br. double pourpre ⊙ (S. A) . . . . 63660 » 60
à br. double rose ⊙ (S. A) . . . . . 63670 » 60
à br. double rouge cuivré ⊙ (S. A) . . 63688 » 60
à br. double rouge saumoné ⊙ (S. A). 63696 » 60

Fleurs pleines et volumineuses, se conservant très longtemps, séchées, avec leurs couleurs.

à br. double naine variée ⊙ (S. A) . . 63780 » 40
à br. double naine blanche ⊙ (S. A) . 63790 » 60
à br. double naine feu ⊙ (S. A). . . . 63796 » 60
à br. double naine jaune ⊙ (S. A). . . 63798 » 60
à br. double naine rose ⊙ (S. A) . . . 63810 » 60
à br. double naine rouge sang ⊙ (S. A). 63820 » 60
blanche du Cap. *H. vestitum* ♀. . . . 63840 1 »
jaune *ou* à bouquets. *G. Orientale* ♀ . 63850 1 »

C'est l'Immortelle qui sert à faire les couronnes mortuaires et qui se cultive plutôt sous le climat méditerranéen.

IMPATIENS

*auricoma ♀ ⊙ □. . . . . 63866 1 »

Plante curieuse par sa fleur en forme de casque, d'un ton jaune relevé de stries rouges à la gorge.

glanduligera. Balsamine de Royle ⊙. . 63870 » 40
Sultani hybride en mélange ♀ ⊙ □ . 63892 1 50

Plante vivace de serre, d'une beauté exceptionnelle, pouvant servir à l'ornementation des corbeilles de pleine terre en été.

Balsamina. *Voy.* BALSAMINE.

INCARVILLEA

*Delavayi ♀. 63896 1 50

Charmante plante de culture facile; fleur rose carminé maculé de jaune et brun à la gorge.

*grandiflora ♀ (*Nouv.*) (25 graines). . . . 63898 3 »

Plante plus basse et de floraison plus hâtive que la précédente Fleurs rose carminé vif atteignant 6 à 8 cent. de largeur et se maintenant longtemps fraîches. Rustique.

Olgæ ♂ ♀. . . . . 63900 1 »

Belle plante à grandes fleurs roses, en grappes.



Ipomée Quamoclit rouge.

PAQUET fr. c.

INCARVILLEA (*suite*)

*variabilis ♂ ♀ (*Nouv.*) 63904 1 50

Plante haute de 60 à 80 cent., à fleurs roses, en grappes lâches, bien dégagées du feuillage abondant et découpé. Excellente introduction pour grands parterres. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

INULA

glandulosa ♀ 63910 1 50

Fleurs formées d'un disque brun entouré de demi-fleurons jaunes extrêmement longs.

IONOPSIDIUM. *Cochlearia.*

acaule blanc ⊙ (S. A). . . . . 63920 » 60
acaule lilas ⊙ (S. A) . . . . . 63930 » 60

Le semis d'automne est, pour ces charmantes plantes, le seul qui réussisse bien.

IPOMÉE. *Ipomœa. Pharbitis.*

en mélange des diverses espèces ⊙ § . 63950 » 40
écarlate ⊙ § . . . . . 63960 » 40
écarlate vif à feuille de Lierre. *Quamoclit hederæfolia* ⊙ § . . . . . 63970 » 40
épineuse. *I. bona nox* ⊙ § . . . . . 63980 » 40
à feuille de Lierre. I. Nil ⊙ § . . . . 63990 » 40
à feuille de Lierre à grande fleur ⊙ § . 64000 » 40
à feuille de Lierre à gr. fl. blanche ⊙ §. 64010 » 40
à feuille de Lierre marbrée ⊙ § . . . 64020 » 40

Fleurs bleues ou fond blanc sablé de rouge.

*Impériale Japonaise variée ⊙ §. . . . 64030 » 60
limbata hybride varié ⊙ § . . . . . 64050 » 40
du Mexique à grande fl. blanche ⊙ §. 64060 » 40
*double à grande fleur tricolore ⊙ § . . 64070 » 80

Fl. énormes, pourpre violacé, bleu bordé blanc; convient surtout à la région méditerranéenne.

Quamoclit varié ⊙ § . . . . . 64080 » 40
Quamoclit blanc ⊙ § . . . . . 64090 » 40
Quamoclit rouge. Jasmin de l'Inde ⊙ §. 64100 » 40
Volubilis varié ⊙ § . . . . . 64120 » 20
— — — *30 gram.* » 50 64121

Précieuse plante grimpante pour berceaux, treillages, balcons, etc. Végétation très rapide.

Volubilis, *chaque variété séparée* . . . . . » 40
blanc 64130
kermesina (rouge vif) 64140
Mme Anné 64150
purpurea quinata 64160
violet foncé 64170

Collection de 15 espèces et variétés en 15 paquets. . . . . 64190 4 »

Impatiens Sultani hybride.

PAQUET fr. c.

IPOMOPSIS
élégant varié ♂ (s. a). . . . . 64210 » 40

IRIS
d'Angleterre en mélange ♃ . . . . . 64250 » 80
d'Espagne en mélange ♃ . . . . . 64270 » 80
Germanique en mélange ♃ △ . . . . 64280 » 60
Kæmpferi varié ♃. . . . . 64290 » 60
de Sibérie ♃ . . . . . 64320 » 60
mélange de diverses espèces ♃. . . . 64330 » 60
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

IXIA
en mélange ♃. . . . . 64380 » 80
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

JACINTHE. *Hyacinthus.*
de Hollande variée ♃ . . . . . 64400 1 »
du Cap. *Galtonia candicans* ♃ . . . 64410 » 60
☞ *En bulbes.* Voy. *le Cat. d'*OGNONS A FLEURS.

JULIENNE. *Hesperis.*
des jardins simple variée ♃ . . . . . 64438 » 40
des jardins simple (lilas) ♃ . . . . . 64440 » 20
des jardins simple blanche ♃. . . . . 64450 » 40
des jardins simple naine blanc pur ♃. 64460 » 60
Pl. très florifères, excellentes pour bouquets.
de Mahon variée ⊙ (s. a). . . . . 64500 » 20
— — — *30 gram.* » 80 64501
de Mahon blanche ⊙ (s. a) . . . 64510 » 20
— — — *30 gram.* 1 » 64511
de Mahon rose ⊙ (s. a). . . . . 64520 » 20
— — — *30 gram.* » 80 64521
de Mahon rose vif ⊙ (s. a). . . . . 64530 » 40
de Mahon à grande fleur blanche ⊙ (s. a). 64550 » 60
de Mahon compacte variée ⊙ (s. a) . . . 64558 » 40
de Mahon compacte blanche ⊙ (s. a) . . 64560 » 40
de Mahon compacte rose ⊙ (s. a). . . . 64570 » 40
Bonnes plantes pour bordures et corbeilles.

KAULFUSSIA. *Charieis.*
amelloides varié ⊙ (s. a). . . . . 64600 » 40
amelloides. *C. heterophylla* ⊙ (s. a). 64610 » 40
amelloides rose ⊙ (s. a). . . . . 64640 » 40

KETMIE. *Hibiscus.*
d'Afrique à grande fleur ⊙. . . . . 64670 » 20
— — — *15 gram.* » 80 64671
Voy. aussi HIBISCUS.

LABLAB. *Voy.* DOLIQUE.

PAQUET fr. c.

LACHENALIA
en mélange ♃ . . . . . 64700 1 »
Voy. *aussi au Catalogue* d'OGNONS A FLEURS.

LAGENARIA. *Voy.* COURGE.

LAGURUS (*Graminée*).
ovatus ⊙ ♂ (s. a). Épis laineux élégants. 64730 » 40

LAMARCKIA. *Chrysurus* (*Graminée*).
doré. *C. cynosuroides* ⊙ . . . . . 64760 » 40

LANTANA
hybride varié ♃ □ . . . . . 64780 » 40

LARME-DE-JOB. LARMILLE (*Graminée*).
Coix lacryma ⊙. . . . . 64800 » 40
— — — *30 gram.* » 80 64801
Graines employées pour colliers et chapelets.

LATHYRUS
*pubescens ⊙ ♃ § *(Nouv.)*. . . . . 64812 » 80
Gesse vivace grimpante, à élégantes grappes de fleurs bleu faïence teintées blanc et lilas.
Voy. aussi POIS-DE-SENTEUR *et* POIS VIVACE.

LAURIER de Saint-Antoine. *Voy.* ÉPILOBE.

LAVATÈRE. *Lavatera.*
à grande fleur variée ⊙. . . . . 64830 » 20
— — — *15 gram.* » 90 64831
à grande fleur blanche ⊙. . . . 64840 » 40
— — — *15 gram.* » 90 64841
à grande fleur rose ⊙. . . . . 64850 » 40
— — — *15 gram.* » 90 64851
en arbre. *L. arborea* ⊙ ♃. . . . . 64870 » 40
en arbre à feuille panachée ⊙ ♃ . . . 64880 » 60

LAYIA
élégante à fleur jaune ⊙ (s. a). . . . 64900 » 60
à fleur blanche ⊙ (s. a). . . . . 64910 » 60

LEPTOSIPHON
androsaceus blanc ⊙ (s. a). . . . . 64940 » 40
androsaceus lilas ⊙ (s. a) . . . . . 64950 » 40
aureus ⊙ (s. a). . . . . 64960 » 40
roseus ⊙ (s. a) . . . . . 64970 » 60
hybride varié ⊙ (s. a) . . . . . 64980 » 60
Plantes gazonnantes; fleurs en forme d'étoile.

LEPTOSYNE
maritima (*vera*) ⊙ (s. a). . . . . 65000 » 60
*Stillmanni ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 65006 1 »
Jolie plante à feuillage très découpé, dans le genre des Coreopsis. *Larges fleurs jaune vif*

Julienne de Mahon.



Lagurus ovatus.

Lavatère en arbre.

PAQUET fr. c.

LEUCANTHEMUM grandiflorum. *Voy.* CHRYSANTHÈME des prés à grande fleur.

LIATRIS pycnostachya ♃. . . (*Manque*) 65050 » »

LILIUM. Lis.
auratum ♃ . . . . . 65080 » 80
Colchicum. *L. Szowitzianum* ♃ . . . 65090 » 80
giganteum ♃ . . . . . 65110 1 »
☞ *En bulbes.* Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

LIMAÇON. *Voy.* au POTAGER.

LIMNANTHES
de Douglas à grande fleur ⊙ (S. A) . . 65150 » 40

LIN *Linum.*
à grande fleur rose ⊙ (S. A) . . . . . 65170 » 40
à grande fleur rouge ⊙ (S. A) . . 65180 » 40
— — — *15 gram.* » 80 65181
Floraison de longue durée et coloris éclatant.
campanulé. *L. flavum* ♃ . . . . . 65190 » 60
vivace varié ♃ . . . . . 65210 » 40
vivace blanc ♃ . . . . . 65220 » 40
vivace bleu ♃ . . . . . 65230 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 65231

LINAIRE. *Linaria.*
Cymbalaire ♃ △ . . . . . 65250 » 60
Plante gracieuse pour rocailles, suspensions.
*Cymbalaire à grande fleur blanche ♃ △ . 65254 » 80
A fleurs plus grandes que dans la précédente.
aparinoides hybride variée ⊙ (S. A) . . 65260 » 60
Fleurs variant du rose au violet, en passant par tous les coloris intermédiaires.
du Maroc hybride variée ⊙ (S. A) . . . 65290 » 60
multipunctata erecta ⊙ (S. A) . . . . . 65330 » 60
pourpre variée ⊙ (S. A) . . . . . 65338 » 40
pourpre. L. à fleur d'Orchis ⊙ (S. A) . 65340 » 40
pourpre à fleur blanche ⊙ (S. A) . . . 65350 » 40
reticulata aureo-purpurea ⊙ (S. A) . . 65360 » 60
Plante basse, très florifère.

LIPPIA repens ♃ . . . . . 65380 » 60
Bonne plante gazonnante pour le Midi.

LIS. *Voy.* LILIUM.

LISERON. *Voy.* BELLE-DE-JOUR *et* IPOMÉE.

LOASA. *Cajophora.*
orange. *L. lateritia* ⊙ ♃ § (S. A) . . . 65430 » 40
vulcanica (*L. Wallisii*) ⊙ ♃ (S. A) . . 65440 » 60



Lin à grande fleur rose.

PAQUET fr. c.

LOBELIA
Les LOBELIAS *sont très employés et très recommandables comme plantes à bordures.*
Erinus varié ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 65460 » 40
Erinus (bleu) ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 65470 » 40
Erinus blanc ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 65474 » 60
Erinus Crystal-Palace ⊙ ♃ (S. A) . 65480 » 60
Magnifique variété à fleur bleu foncé; feuilles et tiges d'une couleur violacée.
Erinus grandiflora superba ⊙ ♃ (S. A) . 65490 » 60
Erinus Lindleyana (rose) ⊙ ♃ (S. A) . . 65500 » 60
Erinus magenta oculé blanc ⊙ ♃ (S. A) . 65510 » 60
Erinus speciosa grandiflora ⊙ ♃ (S. A) . 65530 » 60
Erinus speciosa superba ⊙ ♃ (S. A) . . 65540 » 60
Belle variété à fleur bleu indigo
*Erinus speciosa superba compacta ⊙ ♃ 65544 » 80
Pl. compacte, couverte d'abondantes fleurs bleu intense à centre blanc. Bordures et mosaïculture.
Erinus stricta multiflora ⊙ ♃ (S. A) . . 65550 » 60
Une des plus belles et brillantes variétés.
Erinus nain compact varie ⊙ ♃ (S. A) . 65566 » 60
Erinus nana compacta alba ⊙ ♃ (S. A) . 65570 » 60
Erinus nain compact bleu pur ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*) . . . . . 65574 1 »
Fleur d'un beau coloris bleu, non oculée. *Très jolie plante pour bordures et mosaïculture.*
Erinus nana compacta kermesina ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 65580 » 60
Belle variété à fleur rose frais et vif.
Erinus nana compacta oculata ⊙ ♃ (S. A) 65590 » 60
Fleur bleu foncé à œil blanc; port trapu.
Erinus erecta varie ⊙ ♃ (S. A) . . . . 65610 » 40
Erinus erecta Crystal-Palace ⊙ ♃ (S. A) 65640 » 60
Jolie plante en petite boule couverte de fleurs. Bordures, potées et mosaïques.
Erinus gracilis erecta alba ⊙ ♃ (S. A) . . 65650 » 60
Plante naine, touffue, très florifère.
Erinus nain double varié ⊙ ♃ (S. A) . . 65670 » 80
Race très intéressante.
ramosa varié. *L. tenuior* ⊙ . . . . . 65688 » 40

Lobelia ramosa varié.

PAQUET fr. c.

LOBELIA (*suite*)

écarlate. *L. cardinalis* ♀ . . . . . 65700 1 »
Queen Victoria ♀ 65710 1 50
Queen Victoria rose ♀ . . . . . 65714 2 »
Coloris d'un rose très frais ; feuillage rouge brun. Plante de beaucoup d'effet.
vivace hybride varié ♀ . . . . . 65740 2 »
Race rustique et florifère ; fleurs de coloris extrêmement riches.

LOPHOSPERMUM
grimpant. *L. scandens* ⊙ ♀ § . . . . 65770 » 60
Fleur tubuleuse, rose.

LOTIER. *Lotus. Tetragonolobus.*
cultivé ⊙ . . . . . 65790 » 40
de Saint-Jacques ♀ ⊙ . . . . . 65800 » 40

LUFFA
acutangula ⊙ § . . . . . 65816 » 60
macrocarpa. Torchon ⊙ § . . . . . 65820 » 60

LUNAIRE. *Lunaria.*
annuelle variée ♂ . . . . . 65838 » 40
annuelle. Monnaie-du-Pape ♂ . . . . 65840 » 20
annuelle blanche ♂ . . . . . 65850 » 40
Plantes très employées pour bouquets secs.
*annuelle à grande fleur pourpre ♂ . . . 65854 » 40
*annuelle à feuille panachée ♂ . . . . . 65858 » 60
Feuillage curieusement panaché et marginé.

LUPIN. *Lupinus.*
changeant (odorant) ⊙ . . . . . 65870 » 20
— — — *30 gram.* » 50 65871
changeant **de Cruikshanks** ⊙ . . . 65880 » 40
— — — *30 gram.* » 70 65881
Bleu blanc et jaune ; odorant.
changeant de Cruikshanks hybride ⊙ . 65890 » 40
Un des plus beaux Lupins annuels ; très odorant.
grand bleu ⊙ . . . . . 65900 » 20
— — — *30 gram.* » 40 65901
grand rose ⊙ . . . . . 65910 » 20
— — — *30 gram.* » 40 65911
de Hartweg ⊙ ♀ . . . . . 65920 » 40
hybridus atrococcineus ⊙ . . . . . 65930 » 40
jaune (odorant) ⊙ . . . . . 65940 » 20
jaune soufre. *L. sulphureus* ⊙ . . . . 65950 » 40
nain ⊙ . . . . . 65960 » 40
— — — *10 gram.* » 60 65961
nain blanc et cocciné ⊙ . . . . . 65964 » 60
petit bleu ⊙ . . . . . 65970 » 20

PAQUET fr. c.

LUPIN. *Lupinus* (*suite*)

subramosus (*subcarnosus*) ⊙ . . . . . 65980 » 40
tricolor elegans. *L. hybridus insignis.*
L. superbe de Dunnett ⊙ . . . . . 65990 » 40
annuels en mélange ⊙ . . . . . 66000 » 20
polyphylle varié ♀ . . . . . 66010 » 40
— — — *10 gram.* » 60 66011
Plantes d'un effet superbe dans les plates-bandes et en groupes.
*polyphylle blanc pur ♀ . . . . . 66014 » 60
Excellente plante pour massifs et bouquets.
*en arbre ♀ (*Nouv.*) . . . . . 66020 » 80

LYCHNIS
Croix-de-Jérusalem varié ♀ ⊙ . . . . 66040 » 40
Croix-de-Jérusalem blanc ♀ ⊙ . . . . 66050 » 40
Croix-de-Jérusalem **rouge** ♀ ⊙ . . . 66060 » 20
de Haage hybride à grande fleur varié ♀ ⊙ (S. A) . . . . . 66090 » 60
Fleurs plus grandes que dans l'ancienne race.
de Haage nain hybride varié ♀ ⊙ (S. A). 66110 » 60
Voy. aussi COQUELOURDE.

LYSIMACHIA. LYSIMAQUE.
vulgaris ♀ . . . . . 66140 » 60

MAÏS. *Zea.*
du Japon panaché ⊙ . . . . . 66160 » 20
— — — *30 gram.* » 40 66161
Feuille rubanée de blanc ; var. très ornementale.
*Japonica gigantea quadricolor ⊙ (*Nouv.*) 66164 » 60
Les feuilles présentent des panachures longitudinales blanches, jaunes, et même rougeâtres.
gracillima variegata (panaché) ⊙ . . . 66166 » 40

MALCOLMIA. *Voy.* JULIENNE.

MALOPE
à grande fleur variée ⊙ . . . . . 66190 » 20
— — — *15 gram.* » 50 66191
à grande fleur blanche ⊙ . . . . . 66200 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66201
à grande fleur rose ⊙ . . . . . 66210 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66211

MALVA. *Voy.* MAUVE.

MARGUERITE des jardins. *Voy.* REINE-MARGUERITE.
des champs, grande. *Voy.* CHRYSANTHÈME des prés.
des prés, petite. *Voy.* PAQUERETTE.

Lychnis Croix-de-Jérusalem varié.

Lophospermum grimpant.

Mauve frisée.

PAQUET fr. c.

MARTYNIA. CORNARET.
annuel. *M. proboscidea* ⊙. . . . . 66240 » 40
pourpre odorant ⊙ . . . . . 66250 » 40
en mélange ⊙ . . . . . 66260 » 40

MASSETTE. *Typha.*
à large feuille. *T. latifolia* ♃ . . . . 66280 » 40

MATRICAIRE. *Matricaria.*
blanche double ⊙ ♃ (S. A). . . . 66300 » 20
blanche double naine compacte ⊙ ♃ (S.A) 66310 » 40
eximia grandiflora ⊙ ♃ (S. A) . . . . 66350 » 40
eximia pyramidalis ⊙ ♃ (S. A) . . . . 66360 » 40
Belle variété à ramifications courtes, mais très nombreuses. Fleur blanc pur.
*eximia naine double compacte Boule d'or ⊙ ♃ (S. A) (*Nouv.*) . . . . . 66370 » 80
Touffes régulières, couvertes pendant tout l'été d'innombrables fleurs en boule d'un beau jaune d'or. Corbeilles basses et bordures.
naine dorée à grande fleur double ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 66390 » 60
Jolie race à feuillage vert doré, fleurs grandes, tuyautées, très pleines.
inodore. *Voy.* CHRYSANTHÈME.
Voy. aussi PYRÈTHRE.

MAURANDIA
varié ⊙ ♃ § . . . . . 66410 » 60
alba ⊙ ♃ §. . . . . 66420 » 60
Barclayana ⊙ ♃ §. . . . . 66430 » 60
Plante grimpante de premier mérite; joli feuillage et belles fleurs.
*Barclayana à grande fleur rose ⊙ ♃ §. 66450 » 80
*Barclayana à grande fleur violet foncé ⊙ ♃ § . . . . . 66454 » 80
Fleurs plus grandes que dans le type précédent.

MAUVE. *Malva.*
d'Alger. *M. Mauritiana* ⊙ ♂ (S. A). . 66460 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66461
frisée. *M. crispa* ⊙. . . . . 66470 » 40
— — — *15 gram.* » 60 66471
Voy. aussi LAVATÈRE, MALOPE *et* ROSE-TRÉMIÈRE.

MEDEOLA asparagoides. *Voy.* au Catalogue de GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES.

PAQUET fr. c.

MELICA. MÉLIQUE (*Graminée*).
altissima. M. élevée ♃. . . . . 66500 » 40

MÉLILOT. *Melilotus. Trigonella.*
bleu. Baume-du-Pérou ⊙. . . . . 66530 » 20

MELOTHRIA
*scabra ⊙ § (*Nouv.*) 66550 1 50
Petite cucurbitacée grimpante à feuillage élégamment lobé; fleurs blanchâtres, odorantes et jolis petits fruits verts brodés de blanc.

MESEMBRIANTHEMUM. *Voy.* FICOIDE.

MICHAUXIA
*campanuloides ♂ (*Nouv.*) 66560 1 50
Curieuse plante atteignant environ 1^m 50 au moment de la floraison, à la 3^e année de culture. Rosette de feuilles grandes profondément découpées d'où s'élève une tige munie de grandes fleurs blanches, pendantes, d'une conformation très particulière. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

MIGNARDISE. *Voy.* OEILLET.

MIMOSA pudica. *Voy.* SENSITIVE.

MIMULUS
cardinalis varié ⊙ ♃ (S. A). . . . . 66580 » 60
cupreus hybride varié (panaché et strié) ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 66600 » 60
cupreus hybride cinabre ⊙ ♃ (S.A) 66610 » 60
*cupreus hybride à grande fleur varié ⊙ ♃ (S.A) (*Nouv.*) . . . . . 66620 1 »
Fleurs dépassant de beaucoup en grandeur et beauté celles du M. cupreus ordinaire.
cupreus hybride double (fl. emboîtées) ⊙ ♃ (S. A) . . . . . 66630 1 »
Races remarquables par la richesse de coloris de leurs fleurs. Plantes basses, très florifères.
cupreus nain tigré ⊙ ♃ (S. A) . . . . 66640 » 60
musqué. *M. moschatus* ⊙ ♃ (S. A). . 66660 » 60
ponctué. *M. punctatus* ⊙ ♃ (S. A) . . 66670 » 60



Lupin subramosus.

Mimulus cupreus hybride à grande fleur

PAQUET fr. c.

MINA
lobata ⊙ § . . . . . 66684 1 »
Jolie plante grimpante très vigoureuse. Fleurs nombreuses se conservant bien dans l'eau.

MIRABILIS. *Voy.* BELLE-DE-NUIT.

MOLÈNE. *Verbascum.*
de Phénicie hybride variée ♂ ♀ . . . 66710 » 40

MOMORDICA
Balsamina. Pomme-de-merveille ⊙ § . 66730 » 40
Charantia. Margose ⊙ §. . . . . 66740 » 40
Elaterium. Concombre sauvage ⊙. . . 66750 » 40

MONNAIE-DU-PAPE. *Voy.* LUNAIRE.

MONTBRETIA
crocosmiæflora en mélange ♀. . . . . 66760 » 80
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

MORÉE
de la Chine ♀. . . . . 66770 » 60
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

MORELLE. *Voy.* SOLANUM.

MORINE
à longue feuille ♀. . . . . 66780 » 60

MOURON. *Anagallis.*
à grande fleur varié ⊙ ♀ (s. a). . . . 66800 » 40

MUFLIER. GUEULE-DE-LOUP. *Antirrhinum.*
Les MUFLIERS *sont de très belles plantes de longue floraison et de culture facile.*

grand varié ⊙ ♀ Δ (s. a). . . . . 66850 » 40
— — — *10 gram.* 1 » 66851
grand, *chaque variété séparée*. . . » 60
*bicolore 66856
blanc pur 66860
blanc strié rose. 66868
Brillant (pourpre et jaune). . . . 66876
Crescia (pourpre foncé) 66884
*écarlate vif (*Nouv.*). 66896
jaune pur. 66908
panaché 66932
grand. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . . . . 66950 4 »
(Cette collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)
demi-nain varié ⊙ ♀ Δ (s. a). . . 66970 » 40
— — — *10 gram.* 1 40 66971

PAQUET fr. c.

MUFLIER (*suite*)
nain (Tom-Pouce) **varié** ⊙ ♀ Δ (s. a). 67070 » 40
— — *10 gram.* 1 60 67071
nain (Tom-Pouce), *chaque variété séparée*. » 60
nain blanc. 67080
nain cuivré. 67090
nain jaune. 67100
Port trapu et presque complètement nain.
*nain double rouge cuivré à gorge blanche ⊙ ♀ Δ (s. a) . . . . . 67140 » 80

MUGUET
du Japon. Herbe aux turquoises. *Ophiopogon Japonicum* ♀ . . . . . 67160 » 60
de Mai *Convallaria maialis* ♀ . . . 67170 » 60
En bourgeons. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.
multiflore. *C. multiflora* ♀ (*Manque*) 67180 » »
Sceau-de-Salomon. *C. polygonatum* ♀. 67190 » 60

MUSA. Voy. pages 106 et 178.

MYOSOTIS
Les MYOSOTIS des Alpes *sont d'excellentes plantes à semer de Juillet en Septembre pour bordures et corbeilles de printemps. Très jolies potées.*
des Alpes varié ⊙ ♀ Δ (s. a) . . . 67230 » 40
— — — *5 gram.* 1 10 67231
des Alpes blanc ⊙ ♀ Δ (s. a) . . . . 67240 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67241
des **Alpes** bleu ⊙ ♀ Δ (s. a). . . 67250 » 40
— — — *5 gram.* 1 » 67251
*des Alpes indigo ⊙ ♀ Δ (s. a) (*Nouv.*). 67254 » 80
Fleurs d'un bleu intense *tout particulier. Très recommandable pour la fleur coupée.*
des Alpes rose ⊙ ♀ Δ (s. a). . . . . 67260 » 40
— — — *5 gram.* 1 20 67261
*des Alpes Victoria compact blanc ⊙ ♀ Δ (s. a) . . . . . 67268 » 80
des Alpes Victoria compact bleu ⊙ ♀ Δ (s. a). . . . . 67270 » 80
Race très appréciée pour potées et bordures.
des Alpes nain varié ⊙ ♀ Δ (s. a) . . 67280 » 60
des Alpes nain blanc ⊙ ♀ Δ (s. a) . . 67290 » 60
des Alpes nain bleu ⊙ ♀ Δ (s. a) . . 67300 » 60
— — — *5 gram.* 1 60 67301
des Alpes nain rose ⊙ ♀ Δ (s. a). . . 67310 » 60
*des Alpes nain compact à feuille dorée ⊙ ♀ Δ (s. a). . . . . 67318 » 60
des Alpes elegantissima varié ⊙ ♀ Δ (s. a) . . . . . 67330 » 60

Myosotis des Alpes elegantissima varié.

Nigelle de Damas double naine.

PAQUET fr. c.

MYOSOTIS (*suite*)

des Alpes elegantiss. blanc ⊙ ♀ △ (S. A). 67340 » 60
des Alpes elegantiss. bleu ⊙ ♀ △ (S. A). 67350 » 60
des Alpes elegantiss. rose ⊙ ♀ △ (S. A). 67360 » 60
Variétés de port pyramidal et compact; fleurs très nombreuses et de coloris très frais.

Azorica ♂ ♀ (S. A) . . . . . 67380 » 80
à grande fleur (*dissiliflora*) ♂ ♀ (S. A). 67390 » 60
*à grande fl. blanche ♂ ♀ (S. A) . . . 67392 » 80
Excell. race pour potées et pour fleurs coupées.

palustris à large fleur (*vrai*). Souvenez-vous de moi ♀ ⊙ (S. A) (*Manque*) 67406 » »
La graine de Myosotis palustris (vrai) *est très rare; ce qui se vend habituellement sous ce nom est le* M. palustris à petite fleur.

palustris semperflorens ♀ ⊙ (S. A). . . 67410 » 60
rupicola ♀ (S. A). 67420 1 50
Plante basse, étalée; fl. nombreuses, bleu de ciel.

NÆGELIA

varié (*très beau mélange*) ♀ □ . . . 67440 2 »
Voy. *aussi aux* OGNONS A FLEURS.

NEMESIA

*compacta tricolor ⊙ △ (S. A) . . . . . 67450 » 80
Excell. pour bordures et rocailles. Petites fleurs très nombreuses, d'un coloris blanc, rose et violet.

*d'Afrique à grande fleur varié (*N. strumosa grandiflora*) ⊙ (S. A) (*Nouv.*). 67454 1 »
Plante dans le genre des Linaires, *couverte pendant tout l'été de grandes fleurs très variées.*

*d'Afrique nain varié ⊙ (S. A) (*Nouv.*). 67458 1 »
Excellente race pour bordures et potées.

*d'Afrique nain compact à grande fleur varié ⊙ (S. A) (*Nouv.*) . . . . . 67460 2 »
Nouvelle variété bien compacte *et, malgré sa taille réduite, à fleurs grandes et de coloris très variés. Jolies bordures et potées à floraison prolongée.* Voy. *au* SUPPLÉMENT.

NEMOPHILA

atomaria. N. ponctué ⊙ (S. A) . . . 67470 » 20
discoidalis. N. à disque noir ⊙ (S. A). . 67490 » 20
insignis blanc ⊙ (S. A). . . . . 67510 » 20
— — — *30 gram.* » 90 67511

insignis bleu ⊙ (S. A). . . . . 67520 » 20
— — — *30 gram.* » 90 67521
Une des plus jolies fleurs bleues pour bordures ou corbeilles.

insignis bleu bordé blanc ⊙ (S. A). . . 67530 » 20



Nycterinia selaginoides.

PAQUET fr. c.

NEMOPHILA (*suite*)

maculata. N. à grandes taches ⊙ (S. A). 67560 » 20
— — — *30 gram.* » 80 67561
Fleur blanche à taches violettes.

en mélange ⊙ (S. A). . . . . 67564 » 20
— — — *30 gram.* » 70 67565

NÉNUPHAR

jaune. *Nuphar luteum* ♀ . . . . . 67574 » 80
Voy. aussi NYMPHÆA.

NICOTIANA. *Voy.* TABAC.

NIEREMBERGIA

frutescens ⊙ ♀ (S. A). . . . . 67590 » 40
*frutescens atro-violacea ⊙ ♀ (S. A) (*N.*). 67594 1 50
Coloris violet foncé dans cette jolie plante en touffe basse et très ramifiée. De très bel effet en bordures, corbeilles et potées. Voy. *au* SUPPL.

frutescens blanc pur ⊙ ♀ (S. A) . . . 67600 » 60
gracilis ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 67610 » 60
Pl. légère à fl. lilacées. Bordures, suspensions.

NIGELLE. *Nigella.*

de Damas double variée ⊙. . . . . 67640 » 20
— — — *15 gram.* » 50 67641
de Damas double blanche ⊙. . . . . 67650 » 40
de Damas double bleue ⊙. . . . . 67660 » 20
— — — *15 gram.* » 50 67661
de Damas double naine variée ⊙ . . . 67668 » 40
de Damas double naine blanche ⊙ . . 67670 » 40
de Damas double naine bleue ⊙ . . . 67680 » 40
Race naine, très bonne pour bordures.

d'Espagne variée ⊙. . . . . 67700 » 20
— — — *15 gram.* » 70 67701
d'Espagne bleue ⊙ . . . . . 67720 » 40
d'Espagne **pourpre** ⊙ . . . . . 67730 » 40

NOLANA

à feuille d'Arroche bleu ⊙. . . . 67760 » 40
à feuille d'Arroche à grande fl. blanche ⊙ 67770 » 40
prostrata ⊙ . . . . . 67780 » 40
Plante rampante; fleur bleue striée de violet.

NYCTERINIA selaginoides ⊙ (S. A) . . . 67810 » 40
Nombreuses et charmantes petites fleurs blanc rosé, odorantes. Bordures, corbeilles et tapis.

Nemesia d'Afrique nain compact à grande fleur.

PAQUET fr. c.

NYMPHÆA. NÉNUPHAR.

alba. N. blanc ♀ . . . . . 67830 » 80
cærulea. N. bleu ♀ 67840 1 50
gigantea ♀ 67850 1 50
lutea. *Voy.* NÉNUPHAR.

OBELISCARIA. RUDBECKIA.

pulcherrima. *R. Drummondii* ⊙♀ (S.A) 67880 » 40

ŒILLET. *Dianthus.*

Grenadin. Œ. à ratafia ♀♂ . . . . . 67910 » 40
Grenadin double ♀ ♂ . . . . . 67920 » 80
*double hâtif blanc de neige (*Grenadin blanc*) ♀ ♂ *(Nouv.)* 67924 1 50
des fleuristes double varié ♀ ♂ . . 67940 » 60
des fleuristes double nain hâtif varié ♀ ♂ 67950 » 60

Race très compacte, à fleurs doubles, bien odorantes, très nombreuses et de couleurs variées.

Marguerite ♀ ⊙ . . . . . 67954 » 80

Fleurs bien doubles, à pétales dentés, de coloris très variés. Race remarquable par la durée de sa floraison, surtout si on la traite en plante automnale.

Marguerite nain à tige de fer ♀ ⊙ . . 67956 1 50

De taille plus naine à tiges rigides; excellente plante pour potées.

de fantaisie varié ♀ ♂ 67960 1 50
de fantaisie fond ardoisé ♀ ♂ . 67970 2 »
de fantaisie fond blanc ♀ ♂ . 67980 2 »
de fantaisie fond jaune ♀ ♂ . 67990 2 »
de fantaisie Avranchin ♀ ♂ . . 68000 2 »
Flamand (1er *ordre*) ♀ ♂ . . . . . 68010 3 »
*double perpétuel ♀ ⊙ . . . . . 68016 2 »

Race remarquable comme rusticité, précocité, tenue, variété de coloris et durée de floraison.

remontant (1er *choix*) ♀ ♂ . . . . 68020 2 »
*remontant blanc pur ♀ ♂ *(Vilm.) (Nouv.)* . . . . . 68021 3 »
*remontant jaune pur ♀ ♂ *(Vilm.) (Nouv.)* . . . . . 68022 3 »

Deux coloris bien distincts dans cette race à floraison très soutenue.

*remontant Soleil de Nice ♀ ♂ . . . . 68024 2 »

Superbe Œillet franchement remontant, à grandes fleurs doubles, jaune clair nuancé de rose vif au centre; tiges rigides. Très florifère

PAQUET fr. c.

ŒILLET. *Dianthus (suite)*

remontant nain à tige de fer ♀ ♂ . . 68030 2 »

Cette race se distingue par la raideur de ses tiges, qui lui a valu le nom de Tige de fer; *hauteur 30 à 40 centimètres.*

Toutes ces graines ont été recueillies sur des plantes de collection, doubles et de tout premier choix; mais nous devons rappeler que les semis des ŒILLETS DES FLEURISTES DOUBLES, FLAMANDS, DE FANTAISIE, REMONTANTS *et* MIGNARDISES, *produisent toujours, quelque parfaits qu'aient été les porte-graines, un certain nombre de sujets à fleurs simples ou inférieures.*

Mignardise d'Écosse varié. *D. Scoticus* ♀ . 68050 » 60
Mignardise remontant Cyclope ♀ . . . 68054 1 50

Fleurs grandes, simples, de coloris roses et cuivrés, marquées au centre d'une large tache rouge sang.

*Mignardise remontant Cyclope double ♀ *(Vilm.) (Nouv.)* . . . *(Manque)* 68056 » »

Dans cette race, la duplicature ajoute encore au curieux effet de la tache rouge sang du centre des fleurs.

Mignardise double varié ♀ 68060 1 50
Mignardise double blanc ♀ . *(Manque)* 68070 » »

Charmantes fleurs odorantes pour bordures.

Mignardise Anglaise double à grande fleur varié ♀ . . . . . 68080 2 »
Mignardise Française double remontant varié ♀ . . . . . 68094 2 »

Fleurs finement laciniées, de coloris très variés.

de Chine double varié ⊙♂ (S.A). 68110 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 68111

Les Œillets de Chine sont de jolies plantes, précieuses par leur abondante floraison et la beauté de leurs coloris.

de Chine double blanc ⊙♂ (S.A). . . 68120 » 60
de Chine double brun-noir ⊙ ♂ (S. A). 68130 » 60
de Chine double rouge éclatant ⊙♂ (S.A) 68136 » 60
de Chine double nain varié ⊙♂ (S.A). 68160 » 60
de Chine double nain atrosanguin ⊙ ♂. 68170 » 60
de Chine double nain blanc ⊙ ♂ (S. A). 68180 » 60
de Chine de Heddewig varié ⊙♂ (S.A). 68200 » 60
de Chine de Heddewig diadematus double ⊙♂ (S. A) . . . . . 68210 » 60

Fleur large, à pétales maculés et bordés de blanc.



Œillet Flamand.



Œillet remontant.

Œillet-de-poète.

PAQUET fr. c.

ŒILLET. *Dianthus (suite)*

de Chine lacinié varié ⊙ ♂ (S. A). 68220 » 60
Fleur très large, simple, à bords longuement frangés; coloris riches.

*de Chine lacinié Reine des saumons ⊙ ♂ (S. A.) (*Nouv.*). 68224 1 50
Nouveau coloris d'un rose saumoné charmant, obtenu dans cette curieuse race à pétales profondément fimbriés et déchiquetés. Voy. au SUPPLÉMENT.

de Chine Reine de l'Orient ⊙ ♂ (S. A). 68230 » 60
superbe. *D. superbus* ♂ ♀ . . . . . 68260 » 60

ŒILLET-DE-POÈTE. BOUQUET-PARFAIT. *Dianthus barbatus.*

Plantes très rustiques, précieuses pour orner les plates-bandes et former des bouquets.

de poète varié ♂ ♀ . . . . . 68290 » 20
— — — *15 gram.* 1 » 68291
de poète blanc pur ♂ ♀. . . . . 68300 » 40
de poète **nigricans** ♂ ♀. . . . . 68310 » 40
Remarquable, entièrement rouge-noir.
de poète rouge éclatant ♂ ♀ . . 68330 » 60
Superbe variété.
*de poète géant oculé varié ♂ ♀. . . . 68334 » 60
Race à ombelles énormes de fleurs très larges et très variées de coloris.
de poète nain varié ♂ ♀ . . . . . 68340 » 40
de poète double varié ♂ ♀ . . . . . 68360 » 60
de poète double blanc pur ♂ ♀ . . . . 68370 » 60

ŒILLET D'INDE. *Tagetes patula.*

Les Œillets-d'Inde sont des plantes extrêmement rustiques et à floraison abondante et très prolongée.

double grand varié ⊙. . . . . 68400 » 20
— — — *15 gram.* » 80 68401
double grand ⊙. . . . . 68410 » 20
— — — *15 gram.* » 80 68411
double grand jaune d'or et brun (*striata*) ⊙ . . . . . (*Manque*) 68420 » »
double grand orange ⊙ . . . . . 68430 » 20
— — — *15 gram.* » 80 68431
double nain varié ⊙. . . . . 68470 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 68471

PAQUET fr. c.

ŒILLET-D'INDE *(suite)*

double nain ⊙. . . . . 68480 » 20
— — — *15 gram.* » 80 68481
double nain jaune d'or et brun ⊙ . . 68484 » 40
Fleurs très doubles, à pétales tachés de brun velouté sur fond jaune d'or.
double nain orange ⊙. . . . . 68490 » 40
*double nain à très grande fleur ⊙ . . . 68494 » 60
Race remarquable par la dimension extraordinaire de ses fleurs jaune d'or lavé ou bordé de brun.
double nain tuyauté brun ⊙. . . . . 68500 » 40
double nain tuyauté jaune clair ⊙ . . 68510 » 40
double très nain varié ⊙ . . . . . 68516 » 40
double très nain ⊙. . . . . 68520 » 40
Fl. mordoré brun; jolie plante pour bordures.
double très nain jaune d'or à centre brun. *T. patula pulchra nana* ⊙. . 68530 » 40
*nain simple la Légion d'honneur ⊙. . . 68540 » 60
Fleurs abondantes, jaune d'or maculé pourpre velouté. Magnifique en bordures.
*nain simple brun ⊙ (*Nouv.*). . . . . 68544 » 60
Fl. larges, à pétales rouge-brun velouté liséré or, cœur jaune pur. Excellent pour bordures.
rayé grand simple ⊙. . . . . 68550 » 40
rayé grand double ⊙ . . . . . 68560 » 40
Fleurs bien doubles, rayées de pourpre-noir sur fond jaune d'or.

ŒNOTHERA. *Voy.* ÉNOTHÈRE.

ONOPORDON
Arabicum ♂ . . . . . 68600 » 40
en mélange ♂ . . . . . 68610 » 40

OPHIOPOGON. *Voy.* MUGUET.

OREILLE-D'OURS. *Voy.* AURICULE.

ORGE à épi en crinière. *Voy.* HORDEUM.

ORNITHOGALE. *Ornithogalum.*
des Pyrénées ♀. . . . . 68678 » 60
Voy. aussi au Cat. D'OGNONS A FLEURS.

OROBE. *Orobus.*
lathyroides ♀. . . . . 68710 » 40
noir. *O. niger* ♀ . . . . . 68720 » 40
printanier. *O. vernus* ♀ . . . . . 68730 » 40



Œillet de Chine double nain.


Œillet-d'Inde double nain tuyauté.

PAQUET fr. c.

OXALIS

corniculata purpurea ⊙ ♀ . . . . . **68790** » 60
Feuillage pourpre-brun.
rosea ⊙ (S. A) . . . . . **68800** » 60
rosea delicata ⊙ (S. A) . (*Manque*). **68810** » »
*rosea à fleur blanc pur ⊙ (S. A) . . . . **68812** » 80
Jolie petite plante pour potées.
Valdiviana ⊙ (S. A) . . . . . **68820** » 40
Très florifère; fleur jaune.
Voy. AUSSI AUX OGNONS A FLEURS.

OXYURA chrysanthemoides ⊙ (S. A) . . **68840** » 40

PALMIERS. *Voy.* Cat. de GRAINES D'ARBRES.

PALMA-CHRISTI. *Voy.* **RICIN.**

PANICAUT. *Voy.* **ERYNGIUM.**

PANICUM (*Graminée*).

plicatum ♀ . . . . . **68900** » 60
sulcatum ♀ . . . . . **68910** » 60
virgatum ♀ . . . . . **68920** » 40
capillare. *Voy.* **ERAGROSTIS.**

PAQUERETTE. *Bellis perennis.*

des prés simple. P. petite ♀ ⊙ (S. A). **68950** » 40
double variée ♀ ⊙ (S. A) . . . . . **68960** » 60
double blanche ♀ ⊙ (S. A). . . . . **68970** » 60
double blanche à cœur rouge ♀ ⊙ (S. A). **68980** » 80
Le centre de la fleur est d'un rouge assez intense, tranchant bien sur le blanc des pétales extérieurs. Excellente var. pour bordures, potées.

double à fl. tuyautée variée ♀ ⊙ **68990** 1 »
double à fleur tuyautée rouge ♀ ⊙ (S. A.) **69000** 1 50
Dans cette race la disposition des pétales donne à la fleur l'aspect d'un petit pompon.
*à grande fleur double variée ♀ ⊙ (S. A). **69004** 1 »
*à grande fleur double blanche ♀ ⊙ (S. A). **69006** 1 »
*à grande fleur double rose ♀ ⊙ (S. A). **69010** 1 50
*à grande fleur double rouge ♀ ⊙ (S. A) **69014** 3 »
Cette nouvelle race est à fleurs beaucoup plus grandes que dans l'ancien type. Jolies potées.



Pâquerette à grande fleur double blanche.

PAQUET fr. c.

PASSE-ROSE. *Voy.* **ROSE-TRÉMIÈRE.**

PASSIFLORES. *Voy.* au Cat. GRAINES D'ARBRES.

PATTE-D'ARAIGNÉE. *Voy.* **NIGELLE.**

PAVOT. *Papaver.*

double grand varié ⊙ (S. A) . . . **69030** » 20
— — — *30 gram.* » 90 **69031**
double grand, *chaque variété séparée* . . . » 40
blanc 69048
*chamois (*Nouv.*) 69052
*écarlate (pétales laciniés). . . . 69060
noir lamé feu 69112
panaché rouge et blanc 69120
rouge cerise 69128
rouge vif (à fl. de Pivoine) . . . 69144
violet 69156
violet foncé 69160
Collection de 12 variétés en 12 paq.. . **69170** 3 20
(*Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*)
double grand à fleur de Pivoine varié ⊙ (S. A) . . . . . **69172** » 40
double nain varié ⊙ (S. A). . . . **69200** » 40
— — — *30 gram.* 1 » **69201**
double nain, *chaque variété séparée* . . . . » 40
nain bichon 69210
nain blanc (pétales laciniés) . . . 69216
nain écarlate. 69226
nain Mikado (rose vif et blanc) . 69246
nain rose (pétales laciniés) . . . 69266
nain strié blanc et rouge (à fleur de Pivoine) 69298
Collection de 9 variétés en 9 paquets . **69310** 2 40
Race moins haute que la précédente, mais atteignant encore 75 cent. à 1 mètre.

Tous ces PAVOTS DOUBLES *sont excessivement variés de coloris et font beaucoup d'effet en massifs.*

de la **Chine double nain** varié ⊙ (S. A). **69340** » 40
de la Chine d. nain rouge cerise ⊙ (S. A.) **69380** » 40
Race à fleurs plus petites que la précédente, plus hâtive et très double. Bordures, corbeilles.
*hybride double Cardinal ⊙ (S. A) (*Nouv.*). **69386** » 60
Fleurs très grandes et bien doubles, frisotées, d'un rouge bien vif et de bel effet.
simple varié ⊙ (S. A) . . . . . **69390** » 40
Danebrog ⊙ (S. A) . . . . . **69400** » 40
Fleur simple, rouge écarlate, avec tache blanche à la base de chaque pétale.



Pavot umbrosum double.

PAVOT. *Papaver* (*suite*)

PAQUET fr. c

Méphisto ⊙ (S. A). . . . . 69420 » 40
Ne diffère du P. Danebrog *que par la tache des pétales, qui est dans celui-ci d'un noir très foncé.*
d'Islande varié (*P. safrané*) ♀ Δ. . . 69448 » 40
d'Islande jaune ♀ Δ. . . . . 69450 » 40
d'Islande blanc ♀ Δ. . . . . 69460 » 40
d'Islande rouge orangé ♀ Δ . . . . . 69470 » 60
d'Islande double varié ♀ Δ. . . . . 69476 » 60
d'Islande double jaune ♀ Δ . . . . . 69480 » 60
d'Islande double blanc ♀ Δ . . . . . 69490 » 60
*d'Islande double rouge orangé ♀ Δ. . 69494 » 60
Variétés à fleurs bien pleines et se reproduisant très bien par le semis.
*d'Orient vivace varié ♀ . . . . . 69498 » 80
Superbe race décorative à énormes fleurs de coloris nouveaux et bien divers.
de Tournefort. *P. Orientale* ♀ . . . 69500 » 40
*annuel hybride simple varié ⊙ (S.A). (*Nouv.*). . . . . 69501 » 80
Ce Pavot, sorti de nos semis, comprend maintenant les différents coloris de roses et de rouges jusqu'à l'écarlate.
*annuel hybride simple éclatant ⊙ (S.A) 69502 » 60
Très grandes et nombreuses fleurs d'un rouge ponceau brillant largement maculé noir.
*annuel hybride double éclatant ⊙ (S. A.) 69504 1 »
Fleurs bien doubles, *d'un rouge intense.*
*Tulipè ⊙ (S. A). . . . . 69516 » 60
Variété à pétales roulés en forme de coupe et d'un rouge très brillant.
umbrosum ⊙ (S. A) . . . . . 69520 » 40
Fleur orange-feu vif avec une tache noire à la base des pétales ; plante de beaucoup d'effet.
umbrosum double ⊙ (S. A). . . . . 69524 » 60
vivace à bractées. *P. bracteatum* ♀. 69530 » 40
Coquelicot. *Voy.* COQUELICOT.

PELARGONIUM

(*Les graines des variétés suivantes proviennent d'une collection d'élite de variétés par noms.*)

de fantaisie varié ♀. 69580 2 50
à grande fleur varié ♀ 69590 2 50
Odier *ou* à 5 macules varié ♀ 69600 2 50
à feuille de Lierre. *P. peltatum* ♀ . . 69610 2 50

PAQUET fr. c.

PELARGONIUM (*suite*)

(Géranium) zonale et inquinans varié ♀. 69630 » 80
— — choix extra varié ♀. . . . . 69636 1 »
— — récolté sur une collection par noms (*hors ligne*) ♀. 69642 1 50
— — mélange de variétés Anglaises à très grandes fleurs ♀ 69660 1 50
— — fécondé de variétés à fleur double ♀ 69670 1 50
— — à feuille panachée varié ♀ . . . 69680 1 50
— — Tom-Pouce ♀. . . . . 69682 » 80
Bien que les variétés de Pelargonium ne se reproduisent pas exactement par le semis, nous croyons être agréables aux semeurs en leur offrant les graines ci-dessus, récoltées séparément sur les différents genres.
(Géranium) capitatum roseum (G. rosat) ♀. . . . . 69684 » 80
— odoratissimum ♀. 69686 1 50

PENNISETUM (*Graminée*)

*Ruppelianum ⊙ ♀ (*Nouv.*) . . . . . 69714 » 80
Élégante Graminée à feuillage fin et à longs épis plumeux violacés, gracieusement courbés.
villosum (*longistylum*) ⊙ ♀. . . . . 69730 » 40
Épis nombreux, élégants, blancs et laineux.

PENSÉE. *Viola tricolor hortensis.*

à grande fleur variée (*beau mélange*) ⊙ ♀ (S. A). . . . . 69750 » 60
— — — *5 gram.* 1 60 69751
à grande fleur variée choix extra (*Trimardeau*) ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 69760 1 »
— — — *5 gram.* 2 50 69761
***Parisienne** à très grandes macules variée ⊙ ♀ (S. A). 69770 1 50
Magnifique race à fleurs aussi grandes que dans la P. Trimardeau, *mais de coloris plus variés et à macules plus apparentes.*



Pensée à grandes macules variée. (*Voy.* page 148.)



Pavot double nain varié.

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)

à grandes macules variée (*choix extra*) ⊙ ♀ (S. A) 69780 1 50
à grandes macules à fond blanc ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 69790 2 »
à grandes macules à fond rouge ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 69800 2 »
*Falaise à grandes macules variée ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 69806 2 »
Bugnot à grandes macules et à très grande fleur variée ⊙ ♀ (S. A). . . 69810 2 »
Superbe amélioration de la P. à grandes macules ; *fleurs très grandes et à très larges macules.*
à grande fleur blanche ⊙ ♀ (S. A) . . 69820 1 »
à grande fleur blanche maculée pourpre ⊙ ♀ (S. A). . . . . (*Manque*) 69822 » »
à grande fleur bleue ⊙ ♀ (S. A) . . . 69824 1 »
Bleu violacé, marqué de violet foncé au centre.
*à grande fleur demi-deuil ⊙ ♀ (S. A) . . 69826 1 »
De même coloris, mais à fleur plus grande que l'ancienne race demi-deuil.
*à grande fleur jaune d'or à macules ⊙ ♀ (S. A). . . . . 69828 1 »
Beau coloris jaune d'or largement maculé de rouge-brun velouté.
à grande fl. jaune maculée pourpre ⊙ ♀ (S. A). . . . . 69830 1 »
à grande fleur jaune pur ⊙ ♀ (S. A). . 69832 1 »
*à grande fleur La Brillante ⊙ ♀ (S. A) 69834 2 50
Grande fleur d'un rouge vif relevé par une large macule sur les trois pétales inférieurs.
à grande fleur noire ⊙ ♀ (S. A) . . . . 69840 1 »
Coloris presque aussi foncé que la P. Faust, *mais fleurs beaucoup plus grandes.*
*à grande fleur panachée et striée (*Falaise*) ⊙ ♀ (S. A) 69842 2 50
Race à très grandes fleurs, de coloris variés curieusement striés, marbrés et panachés.
*à grande fleur pourpre ⊙ ♀ (S. A) . . 69844 1 »
Nouveau coloris rouge pourpre foncé ; fait de jolis contrastes avec les coloris clairs.
blanc pur ⊙ ♀ (S. A). . . . . 69852 » 80
bleu de ciel ⊙ ♀ (S. A). . . . . 69860 » 80

PAQUET fr. c.

PENSÉE (*suite*)

bleu foncé ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 69870 » 80
bleu noir ⊙ ♀ (S. A). . . . . 69880 » 80
Coloris très foncé, très recherché pour la décoration des cimetières.
demi-deuil (*Lord Beaconsfield*) ⊙ ♀ (S. A) 69890 » 80
Pétales inférieurs violet foncé velouté contrastant bien avec le blanc des pétales supérieurs.
Faust. P. Roi des noirs ⊙ ♀ (S. A) . . 69900 » 60
jaune pur ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 69910 » 80
*Météore ⊙ ♀ (S. A). . . . . 69916 » 80
Très beau coloris acajou-feu.
Œil de paon ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 69920 » 80
Coloris brillant, pourpre lavé de bleu et de violet, cerclé de blanc.
panachée, rayée, variée ⊙ ♀ (S. A) . . 69930 » 80
Coloris curieusement panachés et striés.
pourpre bordée jaune ⊙ ♀ (S. A) . . . 69940 » 80
rouge Victoria ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 69946 1 »
Coloris rouge violacé très vif et velouté.
violette bordée blanc ⊙ ♀ (S. A). . . . 69950 » 60
en mélange (à fleurs moyennes et unicolores) ⊙ ♀ (S. A). . . . . 69970 » 40
de Munby. *V. Munbyana* ♀ △ (S. A). . 69974 1 »
*vivace variée (*Viola*) ♀ ⊙ (S. A) (*Nouv.*) 69980 1 »
Cette petite Pensée, très estimée en Angleterre, forme un véritable tapis de fleurs tantôt unicolores, tantôt mélangées de coloris délicats. Sa floraison dure du premier printemps à l'automne.

PENTSTEMON

hybride à grande fleur varié ♀ ⊙. 70000 » 80
Graines recueillies sur une collection splendide.
hybride à grande fleur érigée varié ♀ ⊙. 70006 1 »
Fleurs bien dressées. Coloris bien divers.
*hybride gloxinioïde varié ♀ ⊙ (*Nouv.*). 70008 1 50
Se distingue de l'ancienne race par les dimensions exceptionnellement grandes de ses fleurs.
heterophyllus ♀ ⊙ . . . . . 70010 » 60
Fleurs nombreuses, bleu faïence clair.



Pensée demi-deuil (*Lord Beaconsfield*)



Pensée vivace variée.

PAQUET fr. c.

PENTSTEMON (*suite*)

Murrayanus grandiflorus ♃ . . . . . 70020 1 »
ovatus ♃ ⊙ . . . . . 70030 » 40
puniceus ♃ . . . . . 70044 » 60
Jolies fleurs rouge vermillon pendant gracieusement le long des tiges.
speciosus ♃ . . . . . 70050 » 60
barbu. *Voy.* GALANE.

PERILLA

de Nankin ⊙ . . . . . 70080 » 40
— — — *15 gram.* » 80 70081
Feuillage pourpre-noir bronzé.
de Nankin laciné ⊙ . . . . . 70090 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 70091
de Nankin à grande feuille cloquée ⊙ . . 70100 » 60
de Nankin compact à petite feuille ⊙ . . 70106 » 60
Forme naine et plus ramifiée du P. de Nankin.

PERSICAIRE. *Polygonum. Persicaria.*

du Levant variée ⊙ . . . . . 70120 » 40
— — — *15 gram.* » 80 70121
du Levant blanche ⊙ . . . . . 70130 » 40
du Levant **rouge**. *P. orientale* ⊙ . . 70140 » 40
*du Levant rouge vif ⊙ . . . . . 70142 » 40
du Levant à feuille panachée ⊙ . . . . 70144 » 40
*du Levant naine blanche ⊙ (*Nouv.*) . 70146 » 40
Race naine, touffue et ramifiée, qui sera utile pour entourer les massifs de grandes plantes.
à feuille cuspidée ♃ . . . . . 70150 » 40
*laineuse. *P. lanigerum* (*tomentosum*) ⊙ 70156 » 60
Grande plante décorative, à tiges brunes et grandes feuilles velues, d'un blanc argenté, contrastant avec le rouge incarnat des fleurs.

PERVENCHE DE MADAGASCAR. *Vinca.*

variée ♃ ⊙ . . . . . 70170 » 60
blanche ♃ ⊙ . . . . . 70180 » 60
blanc pur ♃ ⊙ . . . . . 70190 » 60
rose ♃ ⊙ . . . . . 70200 » 60

PETUNIA

blanc odorant. *P. nyctaginiflora* ⊙ ♃ 70230 » 20
— — — *5 gram.* » 60 70231
violet. *P. Phœnicea* ⊙ ♃ . . . . . 70240 » 40
— — — *5 gram.* » 80 70241

PAQUET fr. c.

PETUNIA (*suite*)

hybride varié ⊙ ♃ . . . . . 70250 » 60
— — — *5 gram.* 1 20 70251
hybride centre pourpre veiné ⊙ ♃ . . 70260 » 60
*hybride Général Dodds ⊙ ♃ . . . . . 70266 » 60
Coloris rouge velouté presque noir.
hybride Gloire de Segrez. P. Comtesse d'Ellesmere ⊙ ♃ . . . . . 70270 » 40
hybride compact rose à œil blanc ⊙ ♃ . 70280 » 60
Belle variété du P. Gloire de Segrez, *mais plus touffue, plus ramassée. Bordures.*
hybride panaché ⊙ ♃ . . . . . 70300 » 60
— — — *5 gram.* 1 60 70301
hybride rouge pourpre ⊙ ♃ . . . . . 70310 » 60
hybride à grande fleur panaché et varié ⊙ ♃ . . . . . 70330 1 »
Choix hors ligne de Petunia à grande fleur.
hybride à grande fleur blanche ⊙ ♃ . 70340 1 »
hybride à grande fleur rose brillant ⊙ ♃ . . . . . 70370 1 »
hybride à grande fleur violette ⊙ ♃ . . 70380 1 »
hybride à grande fleur frangée maculée ⊙ ♃ . . . . . 70400 2 »
hybride **superbissima** varié (à très grande fleur et large gorge) ⊙ ♃ . . 70420 2 »
Magnifique race à fleurs extrêmement grandes et bien faites.
hybride pyramidal *ou* à tige raide ⊙ ♃ . 70440 » 80
Belle race naine et compacte, à fleur d'un rouge violacé.
*hybride nain compact blanc pur ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . . 70454 1 »
Plante bien compacte, se couvrant de nombreuses fleurs blanc pur. Charmantes bordures et corbeilles.
*hybride nain compact brillant ⊙ ♃ . . 70456 1 »
Plante compacte, à fleurs grandes et nombreuses, d'un coloris rose vif extrêmement brillant.
hybride nain compact panaché et varié ⊙ ♃ . . . . . 70460 » 80
*hybride nain compact rouge carmin ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . . 70464 1 »
Fleur à calice carmin foncé ardent à reflet bleuâtre et gorge blanche, d'un très bel effet.



Perilla de Nankin.

Petunia hybride à grande fleur.

PAQUET fr. c.

PETUNIA (*suite*)

hybride **nain compact veiné** ⊙ ♀. . . **70470** 1 »
Race naine et compacte très propre à faire des bordures et des lignes dans les corbeilles.

hybride **double** varié ⊙ ♀ . . . . . **70490** 1 »

hybride double à grande fleur frangée et varié ⊙ ♀. **70510** 2 50

*hybride double à grande fleur frangée rose vif bordé blanc ⊙ ♀ (*Nouv.*). . . . **70514** 2 50
Var. à fleurs larges et à pétales frisés. Charmante pour potées.

hybride double à grande fleur blanc pur ⊙ ♀. . . . . **70520** 2 »

hybride double à grande fleur rose ⊙ ♀. **70530** 2 »

hybride double nain compact panaché et varié ⊙ ♀. **70580** 2 50

Les Petunias doubles *sont de très belles plantes; toutefois, la duplicature ne se reproduit que dans une certaine proportion.*

PHACELIA

bipinnatifida (*congesta*) ⊙. . . . . **70610** » 40

campanularia ⊙. . . . . **70620** » 40
Plante très florifère, à fleurs réunies en épis nombreux, d'un bleu foncé satiné.

tanacetifolia ⊙ . . . . . **70626** » 40
— — — *30 gram.* 1 50 **70627**
Très recommandé comme plante mellifère.

PHALANGIUM

ramosum ♀ . . . . . **70650** » 60

PHARBITIS. *Voy.* IPOMÉE.

PHASEOLUS. *Voy.* HARICOT.

PHLOX

Avec les PHLOX DE DRUMMOND *on forme de jolies bordures et corbeilles, dont la floraison commence au début de l'été pour se prolonger jusqu'aux gelées.*

de Drummond varié ⊙ (S. A) . . **70680** » 40
— — — *10 gram.* 1 50 **70681**

de Drummond à grande fleur varié ♀ (S. A) . . . . . **70770** » 60
— — — *10 gram.* 1 80 **70771**

Petunia hybride double varié.

PAQUET fr. c.

PHLOX (*suite*)

de Dr. à grande fleur, *chaque variété séparée* . . . . . » 60

blanche 70780
brillant 70786
écarlate (*Météore*) 70800
pourpre 70830
rose vif à œil blanc 70860
rouge éclatant à œil blanc (*splendens*) 70870
striée varié. 70890

Les Phlox de Drummond à grande fleur *forment une race d'un très grand mérite.*

de Drummond à grande fleur Collection de 15 variétés en 15 paquets . . . . **70962** 6 »
(Cette Collection comprend plusieurs coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.)

de Drummond frangé et cuspidé varié ⊙ (S. A) . . . . . **70966** » 80
Belle race particulière, à fleurs étoilées, bien variées de coloris.

*de Drummond cuspidé nain varié ⊙ (S. A). . . . . **70978** » 80

de Drummond nain varié ⊙ (S. A). **70990** » 60

de Dr. nain, *chaque variété séparée* . . . » 80

nain alba oculata. 71000
nain blanc. 71010
*nain bleu violacé à œil blanc (*N.*) 71018
*nain Defiance 71036
nain rose à cœur pourpre. . . . 71054
nain rose chamoisé. 71062
nain rouge sang strié. 71090
nain splendens. 71094
nain violet. 71130

de Dr. nain. Collection de 8 var. en 8 paq. **71136** 4 50
Excellente race pour bordures et petites corbeilles.

de Drummond double varié ⊙ (S. A) . **71140** » 80

vivace hybride varié. *Ph. decussata* (*très beau mélange*) ♀ (S. A) . . . **71160** » 60

*vivace hybride nain à grande fleur varié ♀ (S. A) (*Nouv.*). . . . . **71166** 1 »
Race plus naine, bien régulière et à beaux coloris variés. Plates-bandes, corbeilles et potées.

Les graines de Phlox vivaces stratifiées dès l'automne germent plus sûrement au printemps.

Phlox de Drummond à grande fleur varié.

PAQUET fr. c.

*PHYSALIS

Francheti ⊙ ♃ □ . . . . . **71180** » 60
Curieuse Alkékenge se couvrant de fruits de la grosseur d'une cerise, enfermés dans un énorme calice passant du jaune au rouge orangé.

PHYTOLACCA

decandra. Raisin d'Amérique ♃. . . . **71190** » 40
acinosa ♃ . . . . . **71200** » 40

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium.*

☞ *On trouvera dans les* **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces, un certain nombre de coloris de* PIEDS-D'ALOUETTE *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

des blés double varié ⊙ (S. A). . **71230** » 40
— — — *15 gram.* » 90 **71231**

des blés double, *chaque variété séparée* . . » 40
des blés blanc 71240
des blés panaché tricolore. . . . 71280
des blés rose cuivré 71286
des blés rouge. 71290
des blés violet 71300

des blés double. Collection de 7 variétés en 7 paquets . . . . . **71310** 2 »

des blés double impérial varié ⊙ (S. A) . . . . . **71330** » 40

des blés double impérial. Collection de 9 variétés en 9 paquets **71430** 3 60
Race plus naine que la précédente; très ramifiée et extrêmement florifère.

des blés double nain varié. *D. ornatum candelabrum* ⊙ (S. A). . . **71450** » 60
— — — *10 gram.* 1 50 **71451**
Race naine, très florifère; fleurs grandes, doubles et de couleurs voyantes.

grand double varié ⊙ (S. A) . . . **71470** » 40
— — — *15 gram.* » 90 **71471**

grand double, *chaque variété séparée* . . . » 40
grand double blanc. 71480
grand double couleur de chair. . 71500
grand double rose 71540
grand double violet. 71550

grand double. Collection de 5 variétés en 5 paquets **71560** 1 30

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium (suite)*

nain double varié ⊙ (S. A). . . . **71590** » 20
— — — *30 gram.* 1 20 **71591**

nain double, *chaque variété séparée* . . . . » 40
nain double blanc 71600
*nain double couleur de chair . . . 71624
nain double gris de lin 71630
nain double lilas 71640
nain double mauve 71650
nain double rose 71670
nain double violet 71690

nain double. Collection de 8 variétés en 8 paquets **71700** 2 20
Fleurs en grappes très fournies; race faisant un très bel effet en lignes, groupes ou corbeilles.

à pétales en cœur. D. *cardiopetalum* ⊙ (S. A). . . . . **71730** » 40

cardinale ♃ (S. A). . . . . **71740** 1 »
Magnifique plante vivace, à longs épis de fleurs grandes, d'un rouge écarlate.

Cashmerianum bleu ♃ (S. A). . . . . **71760** » 80
Fleurs très grandes et abondantes.

*à grande fleur jaune soufre ♃ ⊙ (S. A). **71770** » 80
Très élégante par son port et son feuillage profondément découpé; grande fleur jaune verdâtre. Très rustique, vivace, mais pouvant se cultiver comme annuelle.

de la Chine (à grande fleur) varié ♃ ⊙ (S. A). . . . . **71776** » 40
de la Chine (à grande fl.) blanc ♃ ⊙ (S. A). **71780** » 40
de la Chine (à grande fl.) bleu ♃ ⊙ (S. A). **71790** » 40
de la Chine (à grande fleur) bleu faïence ♃ ⊙ (S. A). . . . . **71792** » 40
*de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu ♃ ⊙ (S. A) . . . . . **71796** » 60
*de la Chine (à grande fleur) nain compact bleu faïence ♃ ⊙ (S. A) (*Nouv.*). **71798** » 60
Nouveau et frais coloris dans cette belle et gracieuse race compacte et florifère.

de la Chine (à grande fleur) double varié ♃ ⊙ (S. A). . . . . **71812** » 80
Quoique vivaces, ces plantes peuvent, semées de bonne heure, être cultivées comme annuelles.

élevé (bleu). *D. elatum* ♃ . . . . . **71830** » 40



Phlox de Drummond nain

Pied-d'alouette des blés double nain varié.

PAQUET fr. c.

PIED-D'ALOUETTE. *Delphinium* (*suite*)

élevé varié ♀ ⊙ (S. A). . . . . 71840 » 40
élevé double varié ♀ ⊙ (S. A). . . . . 71850 1 »
Superbes plantes ornementales.
*élevé double à très grande fleur varié ♀ ⊙ (S. A) (*Nouv.*) . . . . . 71854 1 »
Longs épis de fleurs bien doubles, et plus grandes que dans la race précédente.
formosum varié ♀ ⊙ (S. A). . . . 71860 » 60
formosum bleu ♀ ⊙ (S. A). . . . . 71870 » 60
nudicaule (rouge écarlate) ♀ (S. A) . . 71890 » 80

PIGAMON. *Voy.* THALICTRUM.

PIMENT. *Voy.* au POTAGER.

PISTORINIA
varié ⊙ . . . . . 71910 » 80
Curieuse petite plante en boule compacte, couverte tout l'été de fleurs étoilées, de coloris très variés.

PIVOINE. *Pæonia.*
à feuille menue ♀. . . . . 71920 » 60
corail ♀ . . . . . 71924 » 60
herbacée en mélange. P. de la Chine ♀. 71930 » 60
officinale ♀. . . . . 71940 » 40

PLANTAIN-D'EAU
Alisma Plantago ♀ . . . . . 71960 » 40

PLANTE AUX ŒUFS. *Voy.* AUBERGINE et SOLANUM.

PLATYCODON. *Voy.* CAMPANULE à grande fleur.

PODALYRE. *Podalyria. Baptisia.*
de la Caroline. *P. Australis* ♀ . . . . 71990 » 40

POIRÉE. BETTE. *Beta.*
à carde jaune du Chili ⊙ ♂ . . . . . 72050 » 20
à carde rouge du Chili ⊙ ♂ . . . . 72060 » 20
Voy. aussi BETTERAVE et POIRÉE, au POTAGER.

POIS-DE-CŒUR. *Voy.* CARDIOSPERMUM.

Pied-d'alouette de la Chine nain compact. (*Voy.* page 151.)

PAQUET fr. c.

POIS-DE-SENTEUR. POIS A ODEUR. *Lathyrus odoratus.*

Les POIS-DE-SENTEUR, *si en faveur en Angleterre et en Amérique, ne sont pas aussi cultivés en France qu'ils le mériteraient par leur rusticité, la beauté et l'odeur suave de leurs fleurs.*

varié ⊙ § (S. A) . . . . . 72090 » 20
— — — *30 gram.* » 50 72091
blanc pur ⊙ § (S. A) . . . . . 72100 » 40
blanc mat ⊙ § (S. A) . . . . . 72102 » 40
brun violet ⊙ § (S. A). . . . . 72110 » 40
*Catherine Tracy (rose vermillon) ⊙ § (S.A) . . . . . 72114 » 40
indigo ⊙ § (S. A) . . . . . 72118 » 40
*jaune crème ⊙ § (S. A) . . . . . 72120 » 40
lilas ⊙ § (S. A) . . . . . 72122 » 40
marron foncé ⊙ § (S. A). . . . . 72126 » 40
mauve carné ⊙ § (S. A) . . . . . 72132 » 40
Miss Blanche Ferry (rose et blanc) ⊙ § 72134 » 40
panaché brun ⊙ § (S. A). . . . . 72138 » 40
panaché rouge et rose ⊙ § (S. A). . . 72140 » 40
panaché violet ⊙ § (S. A) . . . . . 72150 » 40
rose vif (*Adonis*) ⊙ § (S. A) . . . . 72170 » 40
rouge sang ⊙ § (S. A) . . . . . 72188 » 40
rouge vif. *Invincible scarlet* ⊙ § (S. A). 72190 » 40
— — — *30 gram.* » 70 72191
versicolore (rose et lilas) ⊙ § (S. A). . 72192 » 40
violet ⊙ § (S. A). . . . . 72194 » 40
— Collection de 14 variétés en 14 paquets.. . . . . 72197 3 50
*nain varié (Cupidon) ⊙ (S. A) (*Nouv.*) 72198 » 60
Coloris variés et très intéressants.
*nain Cupidon blanc ⊙ (S. A). . . . . 72200 » 60
*nain Boreatton (Cupidon) ⊙ (S. A). (*Nv.*) 72201 » 80
Fleur très large. Étendard lie-de-vin veiné, ailes mauve lavé de rose, carène rayée de violet.
*nain Comtesse de Radnor (Cupidon) ⊙ (S. A) (*Nouv.*) . . . . . 72202 » 80
Fleur énorme, bleu cendré lavé de rose tendre au centre ; de beaucoup d'effet.
*nain rose (Cupidon) ⊙ (S. A) . . . . . 72203 » 60
Fleur à étendard rose vif et ailes blanc pur.
*nain Alice Eckford (Cupidon) ⊙ (S. A). 72205 » 80
Étendard blanc crème flammé rose carné ; ailes blanc d'argent teinté rose au centre.
*nain Beauté (Cupidon) ⊙ (S. A).. . . 72206 » 60
Fl. à étendard rose pâle ; ailes rose carmin.



Pois-de-senteur varié.

PAQUET fr. c.

POIS-DE-SENTEUR (*suite*)

*nain Primrose (Cupidon) ⊙ (S. A) . . 72207 » 80
Fl. d'un coloris jaune pâle très agréable.

*nain Firefly (Cupidon) ⊙ (S. A) *(Nouv.)* 72208 » 80
Coloris écarlate foncé intense.

Nouvelle race atteignant à peine 20 à 25 cent., très ramifiée et très florifère; précieuse pour potées et bordures.

POIS VIVACE. *Lathyrus latifolius.*

vivace varié ♀ . . . . . 72210 » 60
vivace blanc ♀ . . . . . 72220 » 60
vivace rose. P. à bouquet ♀ . . . . 72230 » 40
vivace rose carné ♀ . . . . . 72232 » 40
vivace rouge ♀ . . . . . 72240 » 40

POLÉMOINE. VALÉRIANE GRECQUE. *Polemonium.*

bleue ♀ ⊙ . . . . . 72280 » 40
bleue ♀ ⊙ . . . . . 72290 » 20
bleue à grande fleur ♀ ⊙ . . . . . 72296 » 40

POLYGONATUM. *Voy.* MUGUET.

POLYGONUM. *Voy.* PERSICAIRE.

POLYPOGON (*Graminée*).

Monspeliensis ⊙ . . . . . 72340 » 40

POTENTILLE. *Potentilla.*

à grande fleur ♀ △ . . . . (*Manque*) 72370 » »
hybride double variée ♀ . . . . . 72380 » 40
hybride double à grande fleur variée ♀ . . . . . 72390 2 »
rupestris (blanche) ♀ △ . . . . . 72400 » 40
verna ♀ △ . . . . . 72410 » 60

POURPIER. *Portulaca.*

Les Pourpiers, de coloris extrêmement vifs et brillants, font de magnifiques bordures ou tapis de fleurs au plein soleil.

à grande fleur varié ⊙ . . . . . 72430 » 40
— — — *10 gram.* 1 20 72431
à grande fleur blanche ⊙ . . . . . 72440 » 40
à grande fleur orange ⊙ . . . . . 72450 » 40
à grande fleur panachée. *P. caryophylloides* ⊙ . . . . . 72460 » 40
à grande fleur rouge-violet. *P. grandiflora* ⊙ . . . . . 72470 » 40
à grande fleur de Bedman (blanc maculé pourpre) ⊙ . . . . . 72480 » 40
à grande fleur de Thelluson (écarlate) ⊙ 72490 » 40

Primevère des jardins.

PAQUET fr. c.

POURPIER. *Portulaca (suite)*

à grande fleur de Thorburn (jaune) ⊙ . . 72500 » 40
à grande fleur **double** varié ⊙ . . . . 72520 » 80

PRIMEVÈRE. *Primula.*

des jardins variée extra ♀ . . . 72550 » 40
Très rustique ; une des premières fleurs du printemps.

*des jard. brun-noir liséré jaune d'or ♀ . 72554 » 80
Fleurs d'un très beau coloris. Jolies potées.

des jardins double (fleurs emboîtées) ♀. 72560 1 50

*de pleine terre hybride à grande fleur variée ♀ *(Nouv.)*. . . . (*Manque*) 72570 » »
Nouvelle race de Pr. des jardins, *remarquable par la grandeur de ses fleurs et la richesse de leurs coloris, surtout dans les tons rouges.*

du Japon variée ♀ (S. A). . . . . 72580 1 »
du Japon blanche ♀ (S. A) . . . . . 72590 1 »
du Japon lilas ♀ (S. A) . . . . . 72600 1 »
du Japon panachée ♀ (S. A). . . . . 72610 1 »
Fleurs à fond blanc strié de rouge ou violet.

du Japon rouge grenat ♀ (S. A) . . . . 72620 1 »
du Japon (violette) ♀ (S. A) . . . . . 72630 1 »
Fleurs en verticilles superposés. Planter de préférence à l'ombre.

acaule jaune des bois ♀ . . . . . 72650 » 60
acaule (à gr. fl.) variée ♀ . (*Manque*) 72660 » »
acaule (à grande fleur) blanche ♀. . . 72670 1 50
*acaule (à grande fleur) bleue ♀ (*Manq.*) 72674 » »
Coloris très particulier, d'un beau bleu changeant. Jolie plante pour bordures.

Auricule. *Voy.* AURICULE.

cortusoides ♀ . . . . . 72690 » 60
cortusoides amœna variée ♀ (*Manque*) 72694 » »
Très jolie race à fleurs larges, bien découpées, de coloris très variés ; protéger contre les grands froids.



Pois-de-senteur nain (Cupidon).

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula* (*suite*)

dentelée. *P. denticulata* ♀ . . . . . **72700** 1 »

*dentelée blanche ♀ (*Nouv.*) . . . . **72702** 2 »
Fleurs d'un blanc bien pur, en ombelles serrées au sommet des tiges florales. Espèce précieuse par sa rusticité et la précocité de sa floraison.

farineuse. *P. farinosa* ♀ . . . . . **72720** » 60

*floribunda ♀ (*Nouv.*) . . . . . **72722** 2 »
Curieuse Pr. à hampes nombreuses portant plusieurs verticilles superposés de chacun 3 à 6 grandes fleurs jaune d'or. Culture du P. obconica.

*Forbesii ⊙ ♀ □ **72724** 1 50
Race gracieuse, à floraison remontante ; très précieuse pour serres et jardins d'hiver.

*Forbesii naine compacte ⊙ ♀ □ (*Nouv.*) **72726** 1 50
De taille plus réduite et en même temps à fleurs plus grandes.

*Forbesii naine compacte magenta ⊙ ♀ □ (*Nouv.*) . . . . . **72728** 2 »
Nouveau coloris rouge violacé de plus d'effet que le précédent.

jaune. Coucou. *P. officinalis* ♀ . . . . **72730** » 60

*obconica à grande fleur variée ♀ . . . **72744** 1 50
Remarquable par sa floraison pour ainsi dire perpétuelle ; fleurs grandes et de coloris variés.

*obconica à grande fleur rose vif ♀ (*Nv.*) . **72745** 2 »
Joli coloris rose vif oculé pourpre.

*obconica à grande fleur frangée ♀ . . . **72746** 2 »
Var. se distinguant par ses grandes fleurs à pétales élégamment dentés. Coloris variés.

*obconica à grande fleur blanc pur ♀ (*Nv.*) **72747** 2 »

*obconica à grande fleur rose chamoisé ♀ (*Nouv.*) . . . . . **72748** 2 »
Coloris d'une tonalité très agréable.

*obconica à très grande fleur améliorée ♀ (*Nouv.*) **72749** 2 50
Supérieure encore à la race précédente par les dimensions excessives de ses larges fleurs d'un joli ton lilas frais.

*obconica double ♀ (*Nouv.*) . . . . . **72752** 3 »
Belle race à fleurs doubles, *rose lilacé, bien dégagées du feuillage qui est très élégant.*

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE. *Primula* (*suite*)

rosea ♀ . . . . . **72758** 2 »
Belle plante vivace à feuille d'un vert foncé luisant et à fleurs rose vif.

*verticillata grandiflora ♀ (*Nouv.*) . . . **72760** 1 50
Très distincte par son feuillage recouvert de pruine glauque. Ses larges fleurs tubuleuses, jaune paille, s'étagent en 3 ou 4 verticilles

PRIMEVÈRE DE CHINE. *Primula Sinensis.*

Les Primevères de Chine *forment de magnifiques potées, très précieuses pour décorer les appartements en hiver.*

frangée variée ♂ ♀ □ . . . . . **72790** » 80
frangée alba magnifica ♂ ♀ □ . . . . **72800** 1 »
frangée blanc pur ♂ ♀ □ . . . . . **72820** 1 »
Coloris d'une irréprochable pureté.

frangée bleue ♂ ♀ □ . . . . . **72824** 1 »
Ce coloris n'est pas un véritable bleu, *mais il s'en approche beaucoup.*

frangée cuivrée ♂ ♀ □ . . . . . **72830** » 80
frangée marmorata ♂ ♀ □ . . . . . **72850** » 80
frangée Mont-Blanc ♂ ♀ □ **72860** 1 50
Fleur blanc pur, très grande.

*frangée mutabilis purpurea ♂ ♀ □ (*Nouv.*) . . . . . **72864** 2 »
Nouveau coloris rouge foncé velouté passant presque au noir, d'un très curieux effet.

frangée panachée ♂ ♀ □ . . . . . **72870** » 80
frangée pourpre à cœur brun ♂ ♀ □ . **72880** » 80
frangée Purity ♂ ♀ □ . . . . . **72882** 1 »
Feuillage bronzé ; grandes fleurs blanc pur.

frangée rose vif ♂ ♀ □ . . . . . **72900** 1 »
frangée rouge velouté ♂ ♀ □ . . . . **72906** 1 »
Tiges et dessous des feuilles brun bronzé.

frangée rouge vif ♂ ♀ □ . . . **72910** 1 »
Joli et brillant coloris.

frangée rouge violacé ♂ ♀ □ . . . . **72920** 1 »

***frangée géante** variée ♂ ♀ □ . . **72936** 2 »
*frangée géante blanc pur ♂ ♀ □ . . **72938** 2 50
frangée géante blanc carné ♂ ♀ □ . . **72940** 2 »
*frangée géante bleue ♂ ♀ □ (*Nouv.*). **72941** 2 50
Nouveau coloris bien particulier.

Primevère verticillata grandiflora.

Primevère obconica à grande fleur frangée.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

*frangée géante cuivrée ♂ ♀ □. . . . 72942 2 »
*frangée géante marmorata ♂ ♀ □. . 72943 2 50
Coloris blanc carné teinté de lilas et de carmin.

frangée géante rose ♂ ♀ □. . . . . 72944 2 »
*frangée géante rose carné ♂ ♀ □ . . 72945 2 »
*frangée géante rose vif ♂ ♀ □ . . . 72946 2 »
Magnifique race à large feuillage palmé, surpassant toutes les autres par la vigueur de sa végétation, l'ampleur et la richesse de coloris de ses fleurs.

*frangée géante Soleil d'Empel ♂ ♀ □. 72948 2 50
Très large et magnifique fleur d'un blanc très pur étoilé jaune au centre.

frangée filicifolia (macrophylla) variée ♂ ♀ □ . . . . . 72950 1 »
frangée filicifolia blanc pur ♂ ♀ □. . 72964 1 50
frangée filicifolia géante variée ♂ ♀ □. 73030 2 »
*frangée filicifolia géante blanc carné ♂ ♀ □ . . . . . 73032 2 »
*frangée filicifolia géante perfection blanche ♂ ♀ □. . . . . 73034 2 »
*frangée filicifolia géante bleue ♂ ♀ □ (*Nouv.*). . . . . 73035 3 »
Nouveau et curieux coloris dans cette belle race à feuillage festonné et à larges fleurs.

*frangée filicifolia géante cuivrée ♂ ♀ □. 73036 2 »
*frangée filicifolia géante rose ♂ ♀ □. 73038 2 »
*frangée filicifolia géante rose tendre ♂ ♀ □. . . . . 73040 2 »

frangée double variée ♂ ♀ □. . 73050 2 »
frangée double blanc pur ♂ ♀ □ . . 73062 2 »
*frangée double bleue ♂ ♀ □ 73064 2 50
*frangée double carmin changeant ♂ ♀ □. 73065 2 50
*frangée double Oriflamme ♂ ♀ □ (*Nv.*) 73078 5 »
Très curieux coloris strié et panaché de carmin, nouveau dans cette race très décorative. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

frangée double panachée ♂ ♀ □. . . 73080 2 »
*frangée double rose tendre ♂ ♀ □. 73084 2 »
*frangée double rose cuivré à feuillage bronzé ♂ ♀ □ (*Nouv.*) 73088 2 50
Nouvelle variété bien décorative.

frangée double rouge vif ♂ ♀ □ . . 73100 2 »
Coloris riche et brillant.

PAQUET fr. c.

PRIMEVÈRE DE CHINE (*suite*)

*frangée double splendens ♂ ♀ □ (*Nv.*). 73104 5 »
Nouveau coloris d'un rouge très brillant et de magnifique effet. Voy. *au* SUPPLÉMENT.
Les variétés ci-dessus sont à fleurs grandes, bien doubles, de coloris extrêmement brillants.

frangée spectabilis double variée ♂ ♀ □. 73130 2 50
Curieuse var.; feuilles très amples, à bords frisés et crépus; fleurs nombreuses bien doubles.

*frangée double géante marmorata ♂ ♀ □ (*Nouv.*). 73136 2 50
Fleurs blanc carné teinté lilas et carmin.

*frangée double géante rose ♂ ♀ □ (*Nouv.*) 73140 2 50
*frangée double géante rouge vif ♂ ♀ □ (*Nouv.*). . . . . 73143 5 »
Nouveau coloris d'un rouge éclatant qui vient enrichir cette élégante série à fleurs larges et bien doubles. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

*frangée double filicifolia panachée ♂ ♀ □ 73148 2 50
Fleurs blanches finement pointillées et striées de rouge; feuillage élégant.

*frangée double filicifolia rouge violacé ♂ ♀ □ (*Nouv.*). . . . . 73150 3 »
Charmant coloris rouge velouté brillant tirant sur le violet.
*frangée double filicifolia géante bleue ♂ ♀ □ (*Nouv.*) . . . . . 73152 5 »
Race nouvelle et bien distincte, à feuillage très étoffé et élégamment festonné. Fleurs régulières et bien doubles d'un beau coloris bleu. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

PULSATILLE. *Voy.* ANÉMONE.

PYRÈTHRE *Pyrethrum.*

gazonnant *P. Tchihatchewii* ♀ △. . 73160 » 60
Plante très basse, très bonne pour bordures et pour gazonner de petits talus, etc.



Primevère de Chine frangée filicifolia.



Primevère de Chine frangée double.

PAQUET fr. c.

PYRÈTHRE. *Pyrethrum (suite)*

Parthenium aureum ⊙ ♀ (S. A). **73180** » 60
— — — *5 gram.* 1 40 **73181**
Plante naine à feuillage doré, excellente pour bordures.

*Parthenium aureum crispum ⊙ ♀ (S. A) (*Nouv.*) . . . . . **73184** 1 »
Feuillage très frisé, d'un beau jaune doré. Fera de très élégantes bordures.

Parth. aureum discoideum ⊙ ♀ (S. A) **73190** » 60
Var. naine, à fleur réduite à un simple disque jaune par l'absence des pétales.

*Parthenium aureum mousse ⊙ ♀ (S.A). **73196** 1 50
Feuillage doré, très finement découpé, en boule compacte ; recommandable pour mosaïculture.

Parth. aureum selaginoides ⊙ ♀ (S. A) **73200** » 80
Plante plus naine et plus compacte que le P. Parthenium aureum ; *feuillage jaune d'or.*

rose simple varié ♀ ⊙. . . . . **73210** » 60
rose double varié **choix extra** ♀ ⊙. **73224** » 80
Race à fleurs très doubles, de dimensions et de coloris extrêmement variés.

Voy. aussi MATRICAIRE et CHRYSANTHÈME.

QUAMOCLIT. *Voy.* IPOMÉE.

QUARANTAINE. *Voy.* GIROFLÉE.

QUEUE-DE-RENARD. *Voy.* AMARANTE.

RAVENELLE. *Voy.* GIROFLÉE jaune.

REINE-MARGUERITE. *Aster (Callistephus) Sinensis.*

On trouvera dans les **Collections** *annoncées à la suite des diverses espèces, un assez grand nombre de coloris de* REINES-MARGUERITES *que nous ne vendons pas par paquets séparés.*

à fl. d'Anémone variée ⊙ . . . . **73250** » 40
— — — *10 gram.* 1 20 **73251**

à fl. d'Anémone, *chaque variété séparée.* » 60
Aném. blanche. 73260
Aném. cramoisie 73278
Aném. gris cendré . . . . . 73286 (*Manque*)
Aném. rose. 73300
Aném. rouge. 73326
Aném. violet foncé 73350

à fl. d'Anémone. Collection de 6 variétés en 6 paquets **73360** 2 40

globe variée (à fl. d'Anémone à pétales) ⊙ **73400** » 60



Reine-Marguerite naine globe.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*naine globe variée ⊙ . . . . . **73410** » 60
naine globe blanche ⊙. . . . . **73412** » 60
*naine globe rose ⊙ . . . . . **73416** » 60
naine globe rouge ⊙. . . . . **73418** » 60
*n. globe rouge cinabre à reflet blanc ⊙ . **73420** » 80
*naine globe violette ⊙ (*Nouv.*). . . . . **73422** » 80
*naine globe violet clair ⊙ (*Nouv.*) . . . **73423** » 80
Race naine, hâtive, à rameaux courts ; fleurs bien doubles. Excellente pour bordures et massifs.

*aurea ⊙ . . . . . **73426** 1 »
Coloris plus franchement jaune que les variétés dites jaunes *obtenues jusqu'ici. Fleurs en boules, à pétales tuyautés entourés de pétales plats.*

printanière variée ⊙. . . . . **73430** 1 »
printanière blanche ⊙. . . . . **73432** 1 »
*printanière rouge grenat ⊙ (*Nouv.*). **73433** 1 50
Race très florifère. La plus hâtive *de toutes ; elle fleurit en pleine terre dès le milieu de juin.*

*Parisienne très hâtive variée ⊙. . . . **73434** 1 »
Race demi-naine, très florifère, devançant d'au moins quinze jours la R.-M. Reine des Halles.

Reine des Halles variée ⊙ . . . . . **73440** » 60
Reine des Halles, *chaque variété séparée* . . » 60

Reine des H. blanche. 73444
*Reine des H. couleur de chair (*N.*) 73446 » 80
Reine des H. indigo 73448
*Reine des H. magenta 73451
Reine des H. rose 73452
Reine des H. rouge. 73454
Reine des H. rouge grenat liséré blanc 73455

Race très hâtive, ne dépassant pas 30 *cent. de hauteur ; excellente pour bouquets.*

*pyramidale à aiguilles variée ⊙ . . . . **73460** 1 »
*pyramidale à aiguilles blanche ⊙ . . . **73462** 1 »
*pyramidale à aiguilles couleur de chair ⊙ **73464** 1 »
*pyramidale à aiguilles gris de lin ⊙ . . **73466** 1 »
*pyramidale à aiguilles rose ⊙ (*Nouv.*) . **73470** 1 »
pyramidale à aiguilles rose cuivré ⊙. . **73472** 1 »
pyramidale à aiguilles rouge sang ⊙ . **73474** 1 »
Fleurs en boule, à pétales longs et tuyautés, ressemblant à des aiguilles. Précieuse pour bouquets.

pyramidale variée ⊙ . . . . . **73480** » 40

pyramidale extra variée (*très beau mélange*) ⊙ . . . . . **73484** » 60
— — — *5 gram.* 1 50 **73485**

pyramidale, Pivoine, etc., en mélange ⊙ . . . . . **73500** » 80
— — — *5 gram.* 2 » **73501**

Ce mélange comprend les races : Pivoine, imbriquée, imbriquée pompon, perfection et Chrysanthème.

Reine-Marguerite à fleur de Chrysanthème.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

à fl. de Pivoine variée ⊙. . . . . **73530** » 80
à fl. de Pivoine, *chaque variété séparée* . . . 1 »
- Piv. blanc de neige. 73540
- Piv. bleu-noir 73544
- Piv. rose. 73570
- Piv. rouge sang. 73590
- Piv. violet clair. 73600
- *Piv. Surprise (rose et chamois) . 73614

Magnifique race vigoureuse, de 50 à 60 cent. de haut. ; à fleurs très grosses, globuleuses.

perfection variée ⊙. . . . . **73650** » 80
perfection, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
- perf. blanche. 73660
- perf. bleu d'azur 73670
- perf. écarlate feu 73700
- perf. jaune pâle. 73710
- perf. mauve 73724
- perf. rose 73730

Race très florifère et à fleurs très doubles.

imbriquée variée ⊙. . . . . **73770** » 80
imbriquée, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
- imb. blanche. 73780
- imb. indigo 73820
- imb. magenta. 73840
- imb. rose hortensia. 73870
- imb. rouge foncé 73880
- imb. violet clair 73900

imbriquée pompon variée ⊙ . . . . . **73930** » 80
imbriquée pompon, *chaque variété séparée.* 1 »
- imb. pomp. blanche 73940
- imb. pomp. couleur de chair. . 73960
- imb. pomp. cramoisie. 73970
- imb. pomp. rose. 74010
- imb. pomp. rouge cinabre liséré blanc 74034
- imb. pomp. violette 74040

Fleurs demi-sphériques, plus petites que dans la précédente race.

à fleur de Chrysanthème variée ⊙ . . **74100** » 80
à fl. de Chrys., *chaque variété séparée.* . . 1 »
- Chrys. blanche. 74110
- Chrys. couleur de chair. 74120
- *Chrys. gris de lin 74126
- Chrys. rose 74130
- Chrys. rouge liséré blanc 74140
- Chrys. violet liséré blanc 74150

Excellente race pour bouquets.

pyramidale, Pivoine, etc.. etc. :

Collection de 30 variétés en 30 paq. **74200** 18 »
Collection de 20 variétés en 20 paq. **74206** 12 50
Collection de 10 variétés en 10 paq. **74210** 6 50

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

couronnée variée ⊙. . . . . **74240** » 80
couronnée pompon variée ⊙ . . . . . **74290** » 80
couronnée pompon, *chaque variété séparée.* 1 »
- cour. pompon lilas. 74300
- cour. pompon magenta 74310
- cour. pompon rose 74320
- cour. pompon rouge 74330
- cour. pompon violette 74340

Lilliput variée ⊙ . . . . . **74380** » 60
Lilliput, *chaque variété séparée* . . . . . » 80
- Lilliput blanche 74390
- Lilliput blanche à centre carmin. 74400
- Lilliput cramoisie 74420

Fleurs petites et bombées ; plantes demi-naines, très florifères et convenant bien pour potées.

pyramidale à bouquet variée ⊙. . . . **74480** » 80
pyramidale à bouquet, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
- pyr. à bouquet blanche. . . . 74490
- pyr. à bouquet rose 74510
- pyr. à bouquet rouge. 74520
- pyr. à bouquet violette 74530

Race vigoureuse et très florifère ; excellente pour potées.

*pyramidale à bouquet pompon tuyautée blanche ⊙ (*Nouv.*). . . . . **74542** 1 »
*pyramidale à bouquet pompon tuyautée couleur de chair ⊙ (*Nouv.*). . . . . **74544** 1 »
*pyramidale à bouquet pompon tuyautée rose ⊙ (*Nouv.*). . . . . **74548** 1 »

Race bien particulière, à rameaux divergents, couverts de fleurs bombées presque en boule, et formées de pétales tubuleux et rayonnants.

*pyramidale panachée variée ⊙ (*Nouv.*) **74560** 2 »

Bizarre variété se rapprochant de l'espèce Arlequin, *mais à fleurs plus grandes et à pétales plats curieusement striés et panachés de coloris très variés.* Voy. *au* SUPPLÉMENT.

demi-naine multiflore variée ⊙ . **74640** »
— — — *5 gram.* 2 20 **74641**
demi-naine multiflore, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
- multifl. blanche 74650
- multifl. bleu d'azur. 74666
- multifl. jaune pâle 74670
- multifl. mauve. 74690
- *multifl. rose 74696
- multifl. rouge 74700
- multifl. violette 74706

Reine-Marguerite imbriquée.

Reine-Marguerite imbriquée pompon.



Reine-Marguerite demi-naine multiflore.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

demi-naine multifl. couronnée variée ⊙. **74720** » 80

demi-naine multiflore couronnée, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »

multifl. couronnée lilas 74730
multifl. couronnée rose 74740
multifl. couronnée rouge 74750
multifl. couronnée violette . . . 74760

demi-naine multiflore et multifl. couronnée. Collection de 12 variétés en 12 paq. **74770** 8 »

Variétés excessivement florifères et de coloris très divers.

à fl. de Pivoine demi-naine variée ⊙. . **74810** » 80

à fl. de Piv. demi-naine, *chaque var. séparée.* 1 »

Piv. demi-naine blanc de neige. 74820
Piv. demi-naine écarlate cuivré. 74830
Piv. demi-naine rose 74838
Piv. demi-naine rouge grenat. . . 74842
*Piv. demi-naine rouge liséré blanc. 74844
*Piv. demi-naine violette. 74848

Très jolie race convenant bien pour potées.

pyr. Arlequin demi-naine variée ⊙. . **74870** 1 »

Fleurs curieuses, tantôt unicolores, tantôt panachées, quoique sur le même pied.

*géante tuyautée blanche (*Ray Aster*) ⊙ **74922** 1 »

Ressemblant à la R.-M. Japonaise *par ses fleurs larges, à pétales roulés ; en diffère toutefois par ses rameaux arqués et divergents.*

*Japonaise variée ⊙. . . . . **74930** 1 »
*Japonaise blanche ⊙ (*Nouv.*). **74931** 1 50
*Japonaise chamois rosé ⊙ (*Nouv.*) . **74932** 1 50
*Japonaise couleur de chair ⊙. **74934** 1 50
*Japonaise rose ⊙ **74942** 1 50
*Japonaise rose cuivré ⊙ (*Nouv.*). . . **74944** 1 50
*Japonaise rouge ⊙ (*Nouv.*) **74946** 1 50
*Japonaise rouge cuivré ⊙ (*Nouv.*) . . **74947** 1 50
*Japonaise violette ⊙ (*Nouv.*). **74948** 1 50

Magnifique race à fleurs énormes, formées de longs pétales roulés et recourbés qui lui donnent aspect si bizarre du Chrysanthème Japonais. *Recommandable pour fleurs coupées et potées.*

pyramidale naine variée ⊙. . . . . **74950** » 80
pyramidale naine blanc pur ⊙ . . . . **74960** 1 »

Belle race de port trapu et très florifère.

Reine-Marguerite Comète géante.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE (*suite*)

*pyramidale naine couronnée rouge ⊙ (*Nouv.*). . . . . **74972** 2 »

Dans cette nouvelle race le centre du capitule est formé par un bouquet de pétales blanc entouré de pétales d'un rouge très vif. Plante trapue et bien florifère. Voy. *au* Supplément.

*Plume d'autruche variée ⊙ (*Nouv.*). . **74980** 1 50

Nouveaux coloris variés, rivalisant de beauté et d'éclat.

*Plume d'autruche blanche ⊙ (*Nouv.*). . **74982** 1 50

Race réellement curieuse par ses fleurs larges, à pétales plats et excessivement contournés, portées sur de longs pédoncules qui la rendent précieuse pour bouquets et garnitures.

*Triomphe des marchés ⊙ . . . . . **75004** 1 »

Race demi-naine, très ramifiée, à grandes fleurs nombreuses, rouge brillant à reflet cuivré.

*Comète naine très hâtive variée ⊙ (*Nouv.*). . . . . **75006** 3 »

Nouv. race très hâtive, beaucoup plus basse et plus ramifiée que la race suivante. Fleurs à pétales curieusement roulés et contournés. Élégantes bordures et potées. Voy. *au* Supplément.

*Comète variée ⊙ **75012** 1 50
*Comète blanche ⊙. **75014** 1 50
Comète rose ⊙ **75022** 1 50
Comète rose tendre liséré blanc ⊙ . . **75024** 1 50

Magnifique race à pétales très allongés et gracieusement contournés.

*Comète couronnée rose ⊙ (*Nouv.*). . **75025** 2 »

Fleurs à pétales curieusement contournés, blanc pur au centre et d'une belle couleur rose au pourtour. Voy. *au* Supplément.

*Comète couronnée violette ⊙ (*Nouv.*). **75026** 1 50
*Comète géante variée ⊙. . . . . **75028** 1 »

Fleurs énormes et curieusement ébouriffées. Cette race contient toute une gamme de coloris de tons excessivement variés. C'est la Reine-Marguerite sans rivale pour bouquets et garnitures.

*Comète géante blanc pur ⊙ . . . . . **75030** 1 »

Fleurs énormes du blanc le plus pur, à longs pétales roulés et contournés.

*Comète géante gris perle ⊙ (*Nouv.*). **75034** 1 50



Reine-Marguerite Plume d'autruche.

PAQUET fr. c.

REINE-MARGUERITE *(suite)*

*Comète géante couronnée rose ⊙ . . 75037 1 50
*Comète géante couronnée violette ⊙ (*Nouv.*) 75039 1 50

Dans ces deux nouvelles variétés le centre de la fleur est occupé par des pétales contournés, blanc pur, contrastant avec le pourtour d'un rose tendre chez l'une et violet chez l'autre.

naine à fleur de Chrysanthème variée ⊙. . . . . 75040 » 80
— — — *5 gram.* 2 20 75041

naine à fleur de Chrysanthème, *chaque variété séparée* . . . . . 1 »
naine Chrys. blanche 75050
naine Chrys. lilas. 75088
naine Chrys. rose 75110
naine Chrys. rouge écarlate . . . 75130
naine Chrys. violette 75140

naine à fleur de Chrysanthème. Collection de 10 variétés en 10 paquets. . 75160 6 50

Race naine, ou plutôt demi-naine, à très grandes fleurs formant bouquet à la même hauteur ; certainement une des plus recommandables.

à fl. de Pivoine très naine rouge sang ⊙. 75190 1 »

Race tout à fait naine et ramifiée.

très naine variée ⊙. . . . . 75210 » 60
très naine, *chaque variété séparée*. . . . . » 60
tr. naine blanche 75220
tr. naine cramoisie 75240
tr. naine rose 75270
tr. naine violette 75290

très naine. Collection de 7 variétés en 7 paquets. 75300 2 80
très naine pompon variée ⊙ . . 75330 » 60
très naine pompon, *chaque var. séparée* . » 60
tr. naine pompon blanche . . . . 75340 (*Manque*)
tr. naine pompon rose 75380
tr. naine pompon rouge. 75390
tr. naine pompon violette 75400

très naine pompon. Collection de 7 variétés en 7 paquets 75410 2 80

Jolie race très naine (15 à 20 *cent.*), *à fleurs de forme parfaite.*

simple. *Voy.* ASTER de Chine à grande fleur.

RENONCULE. *Ranunculus.*

semi-double variée. *R. Asiaticus superbissimus* ♀. . . . . 75500 » 60

En griffes. Voy. AUX OGNONS A FLEURS.

aconitifolius ♀ . . . . . (*Manque*) 75510 » »

PAQUET fr. c.

RÉSÉDA

odorant ordinaire ⊙ Δ (S. A). . . . 75550 » 20
— — — *30 gram.* » 80 75551
à grande fleur jaune d'or ⊙ Δ (S. A) . 75556 » 60
pyramidal à gr. fleur ⊙ Δ (S. A.). 75560 » 60
— — — *10 gram.* 1 30 75561

Magnifique race à épis très compacts de larges fleurs très odorantes. Plante très vigoureuse.

Machet ⊙ Δ (S. A) . . . . . 75570 » 60

Très recommandable pour potées.

rouge saumoné, pyramidal à grande fleur ⊙ Δ (S. A). . . . . 75574 » 60
nain compact pyramidal ⊙ Δ (S. A). . (*Manque*)

Variété de 20 cent. de hauteur, très florifère.

RHODANTHE

Manglesii ⊙. . . . . 75600 » 40
Manglesii alba ⊙ . . . . . 75604 » 40
maculata ⊙. . . . . 75610 » 60
en mélange ⊙. . . . . 75640 » 60
Manglesii flore pleno ⊙ . . . . . 75650 1 »

Gracieuses fleurs pour bouquets frais et secs.

RHUBARBE. *Voy.* au POTAGER.

RICIN. PALMA-CHRISTI. *Ricinus.*

grand ⊙ ♀. . . . . 75680 » 40
— — — *30 gram.* » 60 75681
sanguin ⊙ ♀. . . . . 75690 » 40
— — — *30 gram.* » 60 75691
vert ⊙ ♀ . . . . . 75692 » 40
*Zanzibariensis varié ⊙ ♀ . . . . . 75694 » 60
*Zanzibariensis viridis ⊙ ♀. . . . . 75696 » 60

Race géante à feuillage énorme.

grands en mélange ⊙ ♀ . . . . . 75698 » 40
Gibsoni ⊙ ♀. . . . . 75700 » 40
— — — *30 gram.* » 80 75701

Variété naine, (1m20 *à* 1m50 *de haut*), *à tiges et feuilles de couleur brun foncé.*

petit ⊙ ♀ . . . . . 75710 » 20
— — — *30 gram.* » 50 75711

RICOTIA

*Lunaria ⊙ Δ (*Nouv.*) 75730 1 50

Plante naine, à petites fleurs roses en épis terminaux. Floraison abondante, faisant place à de curieuses gousses ovales, plates et pendantes rappelant, en plus petit, celles de la Lunaire. *Voy. au* SUPPLÉMENT.

ROMNEYA Coulteri (*Harv.*) ♀ . . . . . 75750 1 »

ROSE-DE-NOËL. *Voy.* HELLÉBORE.

Reine-Marg. naine à fleur de Chrysanthème.

Réséda Machet.



Reine-Marguerite Japonaise.

PAQUET fr. c.

ROSE-D'INDE. *Tagetes erecta.*

double grande variée ⊙ . . . . . **75780** » 20
— — — *15 gram.* » 80 **75781**
double grande ⊙ . . . . . **75790** » 20
— — — *15 gram.* » 80 **75791**
double grande citron ⊙ . . . . . **75800** » 20

*double grande à très grande fleur ⊙ (*Nouv.*) **75806** 1 50
Amélioration de la race précédente à fleurs beaucoup plus larges et bien pleines, d'un beau jaune orangé. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

double naine hâtive variée ⊙ . . . . . **75816** » 40
double naine hâtive ⊙ . . . . . **75820** » 20
— — — *15 gram.* 1 » **75821**
Très belle variété recommandable.

double naine hâtive citron ⊙ . . . . . **75824** » 40
double naine tuyautée variée ⊙ . . . . **75830** » 60
double naine tuyautée citron ⊙ . . . . **75832** » 60
double naine tuyautée orange ⊙ . . . **75836** » 60
Race précieuse par sa taille plus réduite.

ROSE-TRÉMIÈRE. PASSE-ROSE. *Althæa.*

double grande variée ♂ ♀ . . . **75850** » 60
— — — *5 gram.* 1 20 **75851**
Plantes du plus grand effet ornemental soit isolées, soit par groupes.

double grande, *chaque variété séparée* . . . » 80
blanc pur 75860
blanc crème à cœur brun 75876
jaune soufre 75902
magenta 75908
marron foncé 75916
rose carné 75932
rose vif 75948
rouge cerise à reflet blanc 75964
rouge cinabre 75972

Collection de 10 variétés en 10 paquets. **75990** 5 50
(*Cette collection comprend un certain nombre de coloris que nous ne vendons pas par paquets séparés.*)

double grande Anglaise variée ♂ ♀ . . **76030** 1 »
double naine Anglaise Thérésa ♂ ♀ . . **76150** 1 »
*a feuille de Figuier variée ♂ ♀ Δ (*Nouv.*) **76160** 1 »
Race un peu moins haute que la Rose-Trémière double, *à plus nombreuses tiges. Fleurs grandes,* simples, *de coloris très jolis et très frais.*

ROSIER

*multiflore nain remontant varié ♀.
100 baies 1 80; *paquet* (20 baies) **76210** » 60
Ce curieux Rosier est remarquable par sa petite taille et son extrême précocité ; il commence souvent à fleurir moins de 3 mois après le semis.

PAQUET fr. c.

RUDBECKIA

amplexicaulis ⊙ (S. A) . . . . . **76230** » 40
*speciosa ♀ . . . . . **76240** » 60
Grandes fleurs jaune d'or à disque noir, se conservant très longtemps fraîches en bouquets.
Drummondii. *Voy.* OBELISCARIA.

RUE-DE-CHÈVRE. *Voy.* GALÉGA.

SAFRAN varié. *Voy.* CROCUS.

bâtard. *Voy.* CARTHAME.

SAGITTAIRE. *Sagittaria.*

Flèche-d'eau ♀ . . . . . **76280** » 60
Plante aquatique très ornementale.

SAINFOIN. *Hedysarum.*

d'Espagne varié ♂ ♀ . . . . . **76300** » 40
d'Espagne blanc ♂ ♀ . . . . . **76310** » 40
d'Espagne **rouge** ♂ ♀ . . . . . **76320** » 20
des montagnes ♀ Δ . . . (*Manque*) . **76330** » »

SAINTPAULIA

*ionantha ♀ ⊙ □ **76340** 2 50
Charmante Gesnériacée à feuillage abondant et charnu ; hampes se terminant par des fleurs d'un joli bleu violacé à étamines jaunes.

SALICAIRE. *Voy.* aux PLANTES OFFICINALES.

SALPIGLOSSIS

hybride varié (*splendide mélange*) ⊙ **76360** » 40
— — — *10 gram.* 1 20 **76361**
hybride nain varié ⊙ . . . . . **76370** » 40
hybride très nain compact pourpre ⊙ . **76400** » 60
Bonne var. surtout pour bordures ou potées.
*variabilis superbissima ⊙ (*Nouv.*) . . **76410** 1 »
Nouvelle variété à fleurs plus grandes et plus ouvertes que dans l'ancien type.

SALVIA. *Voy.* SAUGE.

SANVITALIA

procumbens ⊙ . . . . . **76430** » 40
Fleur jaune et brun ; plante pour bordures.
procumbens flore pleno ⊙ . . . . . **76440** » 60
Variété tout à fait basse, à fleurs très nombreuses, très doubles, jaune vif doré.

SAPONAIRE. *Saponaria.*

de Calabre variée ⊙ (S. A) . . . . . **76460** » 40
— — — *10 gram.* » 80 **76461**
de Calabre blanche ⊙ (S. A) . . . . . **76470** » 40
de Calabre rose ⊙ (S. A) . . . . . **76480** » 40
— — — *10 gram.* » 90 **76481**
de Calabre sanguine ⊙ (S. A) . . . . **76490** » 60

Rose-Trémière double grande variée.

Rudbeckia amplexicaulis.



Salpiglossis hybride varié.

PAQUET fr. c.

SAPONAIRE. *Saponaria (suite)*

de Calabre compacte blanche ⊙ (S. A). **76500** » 40
de Calabre compacte rose ⊙ (S. A) . . **76510** » 40
Fl. nombreuses, en étoiles, bordures et massifs.
*à bouquet rose (*S. vaccaria*) ⊙ (S. A). **76516** » 40
Plante printanière précieuse pour bouquets.
ocimoides ♀ Δ . . . . . **76520** » 40
ocimoides splendens ♀ Δ . . . . . **76530** » 40
officinale double ♀ . . . . . **76540** » 60

SAUGE. *Salvia.*

argentée ⊙ ♂. Feuillage blanc . . . . **76570** » 40
carduacea (bleue) ⊙ ♀ . . . . . **76580** » 60
coccinée. *S. coccinea* ♀ ⊙ . . . . . **76590** » 40
farinacea ♀ ⊙ . . . . . **76600** » 60
Beaux épis de fleurs d'un joli bleu clair.
Hormin (à bractées) rouge ⊙. . . . **76610** » 40
— — — *15 gram.* » 80 **76611**
Hormin violette ⊙ . . . . . **76620** » 40
patens (grande fleur bleu pur) ♀. . **76640** 1 50
des prés. *S. pratensis* ♀ Δ . . . . . **76650** » 60
Sclarée. *S. Sclarea* ♂ . . . . . **76670** » 60
splendens (rouge éclatant) ♀. . . . **76680** 1 »
Magnifique plante pour corbeilles et massifs.
*splendens améliorée de Stuttgart ♀ (*N.*) **76682** 2 »
Amélioration de la précédente, plus ramifiée.
*éclatante à grande fleur ♀ (*Nouv.*) . . **76686** 1 50
Perfectionnement de l'ancienne var. Ingénieur Clavenad, *à fleurs plus grandes, d'un rouge éclatant ; très précoce. Port ramifié.*

SAXIFRAGA

aizoides ♀ Δ . . . . . **76710** » 60
Aizoon ♀ Δ . . . . . **76716** » 60
Huetiana ⊙ Δ (S. A) . . . . . **76730** » 60
hypnoides. Gazon-Turc ♀ Δ . . . . . **76740** » 60
*peltata ♀ Δ . . . . . **76746** » 80
umbrosa ♀ Δ . . . . . **76750** 1 »

SCABIEUSE. *Scabiosa.*

grande variée ⊙ ♂ (S. A). . . . . **76780** » 20
— — — *10 gram.* » 80 **76781**
grande double variée ⊙ ♂ (S. A). . . **76800** » 40
grande double, *chaque var. séparée* . . . » 40
grande double blanche 76810
grande double cerise et blanc . . 76820
grande double lilas. 76830
grande double pourpre-noir . . . 76844
*grande double rouge brique. . . 76854
grande double violette 76856
*demi-naine double jaune soufre ⊙ ♂. **76872** » 60
demi-naine double rouge sang ⊙ ♂ (S. A) **76878** » 60
Remarquable comme coloris et duplicature.



Sauge argentée.

PAQUET fr. c.

SCABIEUSE *Scabiosa (suite)*

naine double variée ⊙ ♂ (S. A). **76890** » 20
— — — *10 gram.* » 80 **76891**
naine double, *chaque variété séparée*. . . . » 40
naine double blanche. 76900
naine double bleu d'azur 76910
naine double couleur de chair. . 76930
naine double pourpre. 76960
naine double rose 76970
Les SCABIEUSES *sont de belles plantes très rustiques et très florifères, pour plates-bandes et corbeilles.*
de Metaxas ⊙. . . . . **76990** » 60
du Caucase (bleue) ♀ . . . . . **77010** » 40
*du Caucase à fleur blanche ♀ (*Nouv.*) **77012** 1 50
Diffère de la précédente par la couleur de ses fleurs d'un blanc absolument pur. Voy. *au* SUPPLÉMENT.

SCHIZANTHUS

*Grahami carmin ⊙ (S. A) (*Nouv.*). . . **77036** » 60
Coloris bien vif, de bel effet en corbeilles.
Grahami rose vif ⊙ (S. A) . . . . . **77040** » 60
pinnatus papilionaceus varié ⊙ (S. A) . . . . . **77080** » 40
Charmantes fleurs très légères, pour bouquets.
retusus ⊙ (S. A) . . . . . **77110** » 60
retusus blanc ⊙ (S. A). . . . . **77120** » 60

SCHIZOPETALUM Walkeri ⊙ (S. A). . **77140** » 60

SCILLE. *Scilla.*

campanulée variée ♀ . . . . . **77202** » 60
penchée variée ♀ . . . . . **77246** » 60
penchée (bleue). *S. nutans* ♀ . . . . **77250** » 40
du Pérou variée ♀ . . . . . **77270** » 60
du Pérou blanche ♀. . . . . **77280** » 60
du Pérou bleue ♀. . . . . **77290** » 60
☞ *En bulbes.* Voy. *au Catal.* d'OGNONS A FLEURS.

SCUTELLARIA

Lupulina bicolor ♀ Δ. . . . . **77320** » 60

SCYPHANTHUS

elegans ⊙ ♀ § (S. A) . . . . . **77340** » 60

Schizanthus Grahami.

PAQUET fr. c.

SEDUM
Anacampséros ♃ Δ . . . . . 77360 » 60
azureum ⊙ Δ (s. a) . . . . . 77370 » 60
Kamtschaticum ♃ Δ . . . . . 77380 » 60
Maximowiczii ♃ Δ . . . . . 77390 » 40
maximum ♃ Δ . . . . . 77400 » 60
spurium coccineum ♃ Δ . . . . . 77410 » 60

SENEÇON des Indes. *Senecio elegans.*
double varié ⊙ ♃ (s. a) . . . . . 77440 » 40
— — — *10 gram.* 1 60 77441
double blanc ⊙ ♃ (s. a) . . . . . 77450 » 60
double rose ⊙ ♃ (s. a) . (*Manque*). 77480 » »
double violet foncé ⊙ ♃ (s. a). . 77492 » 60
double pompon varié ⊙ ♃ (s. a) . . . 77498 » 60
double nain varié ⊙ ♃ (s. a) . . 77510 » 40

SENEÇON (*Senecio*) pulcher ♃ (*Manque*) 77590 » »
Plante d'un grand effet.

SENSITIVE. *Mimosa pudica* ⊙ . . . . 77610 » 60
Curieuse par la sensibilité de son feuillage.

SHORTIA
Californica ⊙ (s. a) . . . . . 77630 » 40
Une des plus jolies plantes à fleur jaune.

SIDALCEA candida ♃ . . . . . 77640 1 »
Très belle plante rustique; fleurs blanches à anthères bleues, réunies en épis.

SILÈNE. *Silene.*
à bouquet varié ⊙ (s. a) . . . . . 77680 » 20
— — — *15 gram.* » 80 77681
à bouquet blanc ⊙ (s. a) . . . . . 77690 » 20
— — — *15 gram.* » 80 77691
à bouquet rouge. *S. Armeria* ⊙ (s.a) 77700 » 20
— — — *15 gram.* » 80 77701
d'Orient. *S. compacta* ♂ . . . . . 77720 » 20
pendula varié ⊙ (s. a) . . . . . 77740 » 20
— — — *15 gram.* » 50 77741
pendula blanc ⊙ (s. a) . . . . . 77750 » 20
— — — *15 gram.* » 80 77751
pendula rose ⊙ (s. a) . . . . . 77760 » 20
— — — *15 gram.* » 80 77761
pendula ruberrima Bonnetti ⊙ (s. a) . 77770 » 20
— — — *15 gram.* » 70 77771
Tiges et feuillage pourprés.
pendula double varié ⊙ (s. a) . . . . 77786 » 40
pendula double blanc carné ⊙ (s. a) . 77790 » 40
pendula double carné Bonnetti ⊙ (s.a). 77792 » 40
pendula double rose ⊙ (s. a). . . . . 77800 » 40
pendula double ruberrima ⊙ (s. a) . . 77804 » 40
Tiges teintées de brun; fleurs rose vif.
p. double ruberrima Bonnetti ⊙ (s. a). 77806 » 60

PAQUET fr. c.

SILÈNE. *Silene* (*suite*)
pendula nain compact varié ⊙ (s. a) . . . . . 77820 » 40
pendula nain compact à feuille jaune ⊙ (s. a) . . . . . 77824 » 40
pendula nain compact blanc ⊙ (s. a) . 77830 » 40
pendula nain compact blanc carné ⊙ (s.a) 77840 » 40
pendula nain compact rose ⊙ (s. a). . 77850 » 40
*pendula nain compact Bonnetti rose ⊙ (s. a) . . . . . 77854 » 40
pendula nain compact ruberrima ⊙ (s.a) 77860 » 40
Très bonnes plantes pour bordures et corbeilles.
pend. nain compact double carné ⊙ (s. a) 77880 » 60
pendula nain compact double rose ⊙ (s.a) 77890 » 60
Variétés naines à fleurs bien doubles, recommandables pour bordures et mosaïculture.
*Fortunei nain ⊙ Δ (*Nouv.*). . . . . 77898 2 »
*Pl. très originale par ses fleurs nombreuses, élégantes, rose lilacé, à long calice strié et à pétales curieusement divisés en lanières étroites, rappelant l'*Œillet superbe. Voy. *au* Supplément.
rupestris ♃ Δ . . . . . 77902 » 80
Schafta ♃ Δ . . . . . 77910 » 60
Plante basse, rustique, très florifère.

SILPHIUM
perfoliatum ♃ . . . . . 77946 » 80

SOLANUM. Morelle.
*à fleurs en grappe (*S. Seaforthianum*) ⊙ ♃ § (*Nouv.*). . . . . 77984 1 »
Fleurs violet clair, en grappes, d'un bel effet décoratif. Excellente plante pour treillages, etc.
ciliatum var. macrocarpum ⊙ ♃ . . . 78000 » 60
Fruits rouge-brique, de très longue conservation. Plante pour bouquets d'hiver.
*cornutum ⊙ ♃ (*Nouv.*) . . . . . 78004 » 80
Feuillage très découpé et nombreuses fleurs jaune vif, en grappes dressées; fruit globuleux couvert d'épines jaunâtres. Jolie plante.
giganteum ⊙ ♃ . . . . . 78010 » 40
hæmatocarpum ⊙ ♃ . . . . . 78020 » 40
hybridum Hendersonii ⊙ ♃ . . . . . 78030 » 40
laciniatum ⊙ ♃ . . . . . 78040 » 40
marginatum ⊙ ♃ . . . . . 78050 » 40
Plantes très décoratives par leur port, l'élégance ou la grandeur de leur feuillage.
pseudo-capsicum nanum. *Amomum nanum* ⊙ ♃ . . . . . 78060 » 40
racemigerum. Tomate groseille ⊙ . . 78070 » 40
robustum ⊙ ♃ . . . . . 78080 » 60
rosarigerum. Tomate en chapelet ⊙ . 78090 » 40

Silène pendula double.

Silène pendula nain compact.

Seneçon des Indes double

PAQUET fr. c.

SOLANUM *(suite)*

*Texanum ovigerum (Plante aux œufs écarlate) ⊙ ♀ . . . . . 78096 » 60
Plante buissonnante à feuilles sinueuses; fruits ovales, rouge vif, de la grosseur d'un œuf.
Warscewiczioides ⊙ ♀ . . . . . 78100 » 60
en mélange ⊙ ♀ . . . . . 78110 » 40
ovigerum. *Voy.* AUBERGINE.

SOLDANELLA
Alpina ♀ △ . . . . . 78130 » 60

SOLEIL. *Helianthus.*
grand double jaune de Californie ⊙. . 78150 » 20
— — — *15 gram.* » 50 78151
cucumerifolius (S. miniature) ⊙ . 78160 » 40
Plante ramifiée, à floraison très abondante.
*double multiflore ⊙. . . . . 78164 » 60
Race très ornementale, à fleurs nombreuses.
globosus fistulosus ⊙ . . . . . 78170 » 40
— — — *15 gram.* » 90 78171
*lenticularis ⊙ . . . . . 78176 » 40
Forme sauvage du Soleil grand, à très fort développement et floraison abondante.
macrophyllus giganteus ⊙. . . . . 78180 » 40
Variété unicapitulée, à feuillage extrêmement développé.
simple à grande fleur jaune soufre ⊙ . 78184 » 40
nain double ⊙ . . . . . 78200 » 40
— — — *15 gram.* » 90 78201
Race de 60 à 80 centimètres de hauteur.
du Texas. *H. argophyllus* ⊙ . . . . 78230 » 40
*de Maximilien. *H. Maximiliani* ♀ ⊙. 78236 » 60
Très précoce et se couvrant, de juin en automne, de nombreuses et grandes fleurs jaune d'or.

SOLIDAGO. *Voy.* VERGE-D'OR.

SONCHUS Plumieri ♀. . . . . 78250 » 60

SOUCI. *Calendula.*
double ⊙ (S. A). . . . . 78270 » 20
— — — *15 gram.* » 80 78271
double jaune vif ⊙ (S. A). . . . . 78290 » 40
double panaché Météore ⊙ (S. A). . . 78300 » 40
Larges fleurs rayonnées de deux jolis coloris.
double panaché Prince d'Orange ⊙ (S.A) 78310 » 40
De couleur plus foncée que le S. panaché Météore.
double Le Proust ⊙ (S. A). . . . . 78320 » 20
double à la reine. S. de Trianon ⊙ (S.A) 78330 » 20
double en mélange ⊙ (S. A). . . . . 78336 » 20
Plantes extrêmement rustiques et florifères.

Souci double panaché Météore.

PAQUET fr. c.

SOUCI. *Calendula (suite)*

double à grande fleur ⊙ (S. A) . . . . 78340 » 40
*double à grande fleur jaune citron ⊙ (S.A) 78342 » 40
officinal ⊙ . . . . . 78346 » 20
pluvial ⊙. . . . . 78350 » 40
pluvial double blanc ⊙. . . (*Manque*) 78354 » »
*suffruticosa ⊙ . . . . . 78360 » 40
Plante étalée, élégante, à floraison continue. Fleurs jaune vif.

SOUVENEZ-VOUS-DE-MOI. *Voy.* MYOSOTIS.

SPARAXIS
en mélange ♀. . . . . 78380 » 60
En bulbes. Voy. *au Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

SPHENOGYNE speciosa ⊙ (S. A). . . . 78400 » 40

SPIRÉE. *Spiræa.*
Barbe-de-bouc. *S. Aruncus* ♀. . . . 78420 » 60

STATICE
Armeria blanc ♀ △. . . . . 78440 » 60
Armeria rose. Gazon d'Olympe ♀ △ . 78450 » 60
Armeria pourpre ♀ △. . . . . 78460 » 60
Jolies plantes gazonnantes.
Bonduelli ⊙ ♂ . . . . . 78470 » 40
incana hybride varié ♀ . . . . . 78480 » 60
Limonium ♀ . . . . . 78490 » 40
pseudo-Armeria ♀. . . . . 78500 » 40
pyramidal de Sibérie ♀ . . . . . 78510 » 60
sinuata ⊙ ♂ . . . . . 78520 » 40
Tatarica ♀ . . . . . 78530 » 40
Les STATICES *sont de très bonnes plantes pour bouquets frais et perpétuels.*

STENACTIS. *Erigeron.*
speciosa. *E. speciosum* ♀ . . . . . 78580 » 40
Charmante plante vivace, rustique.
Voy. aussi ERIGERON.

STEVIA
purpurea ♀ ⊙ . . . . . 78610 » 60
serrata ♀ ⊙. . . . . 78620 » 60

STIPA
pennata ♀ △ (*Graminée*). . . . . 78650 » 40

STREPTOCARPUS
Kewensis varié ♀ □ 78660 1 50
Charmante pl. de serre. Culture des Gloxinias.

Soleil simple à grande fleur jaune soufre.

PAQUET fr. c.

TABAC. *Nicotiana.*

☞ *Nous rappelons que la culture du Tabac étant soumise, en France, à des lois spéciales, on ne peut le cultiver comme plante ornementale qu'avec l'autorisation ou la tolérance de l'Administration.*

géant à grande fleur pourpre ⊙. 78680 » 40
Magnifique plante décorative et pittoresque, à grand effet, pour pelouses.
glauque ⊙. . . . . 78686 » 40
du Connecticut ⊙. . . . . 78690 » 40
de la Havane ⊙. . . . . 78700 » 40
du Maryland ⊙. . . . . 78710 » 40
de Virginie ⊙. . . . . 78720 » 40
blanc odorant. *N. affinis* ⊙ ♀. . . . 78740 » 60
Jolie plante demi-naine à grande fleur blanche.
*colossea ⊙ ♀. . . . . 78750 2 »
Magnifique plante de haute taille (environ 3 mètres) à grand feuillage ornemental.
*sylvestris ⊙ ♀ (*Nouv.*). . . . . 78756 » 60
Belle espèce atteignant 1m50, *à fleurs d'un beau blanc pur, pendantes, en panicules gracieuses.*
Voy. aussi aux PLANTES ÉCONOMIQUES.

TAGETES

lucida ⊙ ♀ (s. a). . . . . 78770 » 40
signata pumila ⊙. . . . . 78780 » 40
— — — *10 gram.* 1 10 78781
Plante précieuse pour bordures et massifs; floraison très abondante et prolongée.
signata très nain orange ⊙. . . . . 78786 » 60
erecta. *Voy.* ROSE-D'INDE.
patula. *Voy.* OEILLET-D'INDE.

THALICTRUM. PIGAMON.

angustifolium ♀. . . . . 78816 » 40
aquilegifolium ♀. . . . . 78822 » 60

THLADIANTHA dubia ♀ §. . . . . 78850 1 »

THLASPI. *Iberis.*

blanc ⊙ (s. a). . . . . 78880 » 20
— — — *15 gram.* » 60 78881
blanc Julienne ⊙ (s. a). . . . . 78890 » 40
Magnifique variété à semer d'automne.
*Cardinal ⊙ (s. a.) (*Nouv.*). 78896 1 50
Fleurs d'un rose vif extrêmement brillant, disposées en magnifiques ombelles. Voy. *au* SUPPL.
carné ⊙ (s. a). . . . . 78900 » 40
lilas. *I. umbellata* ⊙ (s. a) . . . . 78910 » 40
— — — *15 gram.* 1 10 78911
rose ⊙ (s. a) . . . . . (*Manque*) 78916 » »
violet foncé ⊙ (s. a). . . . . 78920 » 40
— — — *15 gram.* 1 10 78921
en mélange ⊙ (s. a). . . . . 78930 » 40
— — — *15 gram.* 1 » 78931



Thlaspi hybride nain.

PAQUET fr. c.

THLASPI. *Iberis* (*suite*)

nain lilas ⊙ (s. a). . . . . 78950 » 40
nain violet foncé ⊙ (s. a). . . . 78960 » 60
Les Thlaspis sont d'excellentes plantes rustiques pour plates-bandes, corbeilles et bouquets.
hybride nain varié ⊙ (s. a) . . . . . 78980 » 60
hybride nain blanc ⊙ (s. a) . . . . . 78990 » 60
hybride nain couleur de chair ⊙ (s. a). . (*Manque*)
hybride nain rose ⊙ (s. a). . . . . 79010 » 80
Les Thlaspis hybrides nains forment une magnifique race de premier mérite.
très nain blanc. *I. affinis* ⊙ (s. a) . . 79030 » 40
Plante tout à fait naine; fleurs nombreuses, d'un blanc très pur.
de Gibraltar. *I. Gibraltarica* ♀ . . . 79050 » 80
de Gibraltar hybride ♀ . . . . . 79054 1 »
odorant. *I. pinnata* ⊙ (s. a) . . . 79060 » 20
— — — *15 gram.* » 50 79061
semperflorens ♀. . . . . 79070 » 60
toujours vert. Corbeille d'argent. *I. sempervirens* ♀ ▲ . . . . . 79080 » 60

THUNBERGIA

alata varié ⊙ ♀ §. . . . . 79110 » 60
alata **blanc** à œil noir ⊙ ♀ §. . . . 79130 » 60
alata **orange** à œil noir ⊙ ♀ § . . . 79170 » 60

TIGRIDIA

Pavonia en mélange ♀. . . . . 79208 1 »
En bulbes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TORENIA Fournieri ⊙. . . . . 79230 1 »

Excellente plante pour potées, bonne pour la pleine terre dans des endroits abrités.

TRACHÉLIE variée ♀ ♂ ▲ . . . . . 79260 » 40

TRÈFLE. *Trifolium.*

des Alpes ♀ ▲. . . . . 79300 » 60
rubens ♀ ▲ . . . . . 79320 » 60

TRICHOLÆNA (*Graminée*)

atropurpurea ⊙. . . . . 79350 » 40

TRICHOSANTHES colubrina ⊙ §. . . 79370 » 60

TRITOMA

Uvaria hybrida grandiflora en mélange ♀ 79430 » 60
En touffes. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TROPÆOLUM. *Chymocarpus.*

pentaphyllum ♀. . . . . 79460 » 80
tricolor grandiflorum ♀ . . . . . 79490 1 »
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TUBÉREUSE bleue. *Voy.* AGAPANTHUS.



Thlaspi de Gibraltar.

PAQUET fr. c.

TULIPE. *Tulipa.*
des fleuristes simple variée ♀ . . . . 79520 » 60
Greigi ♀. . . . . 79530 1 »
☞ *En bulbes.* Voy. *le Catalogue d'*OGNONS A FLEURS.

TUNICA Saxifraga ⊙ ♀ Δ. . . . . 79550 » 40

TUSSILAGE. *Petasites.*
blanc de neige ♀ Δ . . . . . 79580 » 60

TYDÆA hybride varié (*extra*) ♀ □ . . 79600 1 50
En tubercules. Voy. *aux* OGNONS A FLEURS.

TYPHA. *Voy.* MASSETTE.

UNIOLA latifolia ♀ (*Graminée*). . . . . 79630 » 40

VALÉRIANE. *Valeriana.*
d'Alger ⊙ (S. A) . . . . . 79660 » 20
des jardins variée ♀ Δ (S. A) . . . . 79670 » 20
des jardins blanche ♀ Δ (S. A) . . 79680 » 20
des jardins rouge ♀ Δ (S. A) . . . . 79690 » 20
des jardins rouge foncé ♀ Δ (S. A). 79700 » 20
Plantes très rustiques et très florifères.
Grecque. *Voy.* POLÉMOINE.
macrosiphon. *Voy.* CENTRANTHUS.
des montagnes. *Voy.* aux PL. OFFICINALES.

VENIDIUM
à fleur de Souci ⊙ (S. A). . . . . 79780 » 40
Plante basse; fleur jaune orangé foncé, à centre noir; d'un bel effet.

VERBASCUM. *Voy.* MOLÈNE.

VERGE-D'OR. *Solidago.*
variée (*très beau mélange*) ♀ . . . . 79810 » 60

VÉRONIQUE. *Veronica.*
pulchella ♀ Δ . . . . . 79840 » 60
Syriaca ⊙. . . . . 79850 » 60
Virginica (blanche) ♀. . . . . 79860 » 80
vivace à épi bleu variée ♀. . . . 79870 » 60
Plante ornementale très florifère.

VERS. *Voy.* au POTAGER.

VERVEINE. *Verbena.*
Les coloris si variés des VERVEINES HYBRIDES *et leur odeur agréable en font des plantes précieuses pour corbeilles, bordures et potées.*
hybride variée ⊙ ♀ (S. A). . . . . 79900 » 60
— — — *5 gram.* 1 10 79901
hybride variée **extra** ⊙ ♀ (S. A). . . . 79906 1 »
— — — *5 gram.* 1 50 79907
hybride blanche ⊙ ♀ (S. A). . . . . 79920 » 80
hybride bleue ⊙ ♀ (S. A). . . . . 79930 » 80
hybride bleu foncé à œil blanc ⊙ ♀ (S.A). 79940 » 80
hyb. écarlate vif à œil blanc ⊙ ♀ (S. A).. 79950 » 80
hybride rouge ⊙ ♀ (S. A). . 79960 1 »
Coloris éclatant; fait de superbes tapis.

Verveine hybride à fleur d'Auricule.

PAQUET fr. c.

VERVEINE. *Verbena* (*suite*)
hybride compacte variée ⊙ ♀ (S. A) . . 79970 1 »
hybride compacte blanc pur ⊙ ♀ (S. A). 79974 1 »
hybride compacte écarlate à œil blanc ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 79978 1 »
hyb. compacte écarlate cuivré ⊙ ♀ (S.A). 79980 1 »
hybride compacte rouge carmin à œil blanc ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 79984 1 »
*hybride compacte rouge sang à œil blanc ⊙ ♀ (S. A). . . . . 79985 1 »
hybride compacte violette à œil blanc ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 79986 1 »
*hybride compacte violet foncé ⊙ ♀ (S. A) 79988 1 »
Race à rameaux courts et dressés, en touffes compactes. Charmantes bordures.
*hybride à grande fleur Aurore boréale ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 79994 1 »
Magnifique var. à gr. fleurs rouge feu éclatant.
*hybride à grande fleur Commandant Marchand ⊙ ♀ (S. A) (*Nouv.*). 79995 1 50
Belle var. d'un coloris lie-de-vin foncé.
hybride à grande fleur oculée magenta ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 79996 1 »
hybride à grande fleur oculée violette ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 80000 1 »
hybride à fleur d'Auricule variée ⊙ ♀ (S. A) . . . . . 80020 » 80
Fleurs larges et bien régulières.
hybride Italienne (panachée) variée ⊙ ♀ (S. A). . . . . 80030 1 »
Choix hors ligne de Verveines panachées.
de Drummond ⊙ (S. A) . . . . . 80050 » 40
teucrioïde. V. odorante ⊙ ♀ (S. A). 80070 » 40
teucrioïde à fleur jaune ⊙ ♀ (S. A) . . 80074 » 80
venosa ⊙ ♀ (S. A). . . . . 80080 » 40

VESCE écarlate. *Vicia fulgens* ⊙ § . . 80100 » 20

VINCA. *Voy.* PERVENCHE.

VIOLETTE. *Viola.*
odorante des quatre saisons ♀ (S. A). . 80136 » 60
od. des quatre saisons blanche ♀ (S. A). 80140 » 60



Zinnia élégant double Lilliput varié. (*Voy.* page 166.

PAQUET fr. c.

VIOLETTE. *Viola* (*suite*)

odorante des quatre saisons Le Czar ♀ (S. A) . . . . . 80150 » 60
Grandes fleurs violet foncé à longs pédoncules.

cornuta bleue ♀ △ (S. A). . . . . 80200 » 60
cornuta blanche ♀ △ (S. A). . . . . 80210 » 60
de Munby. *Voy.* PENSÉE DE MUNBY.
Voy. aussi PENSÉE.

VISCARIA

elegans picta ⊙ (S. A) . . . . . 80260 » 40
Très florifère, coloris excessivement joli.

elegans picta nain compact ⊙ (S. A). . 80270 » 60
oculata varié ⊙ (S. A). . . . . 80290 » 40
— — — *10 gram.* » 80 80291
oculata blanc ⊙ (S. A). . . . . 80300 » 40
oculata bleu ⊙ (S. A). . . . . 80310 » 40
oculata rose ⊙ (S. A) . . . . . 80320 » 20
oculata nain varié ⊙ (S. A). . . . . 80340 » 40
oculata nain rouge ⊙ (S. A) . . . . . 80390 » 40
*oculata nain rouge feu ⊙ (S. A) (*Nouv.*). 80394 » 60
Touffes basses, couvertes de fleurs tout l'été

VOLUBILIS. *Voy.* IPOMÉE Volubilis.

WAITZIA aurea ⊙ . . . . . 80410 » 60

WHITLAVIA

gloxinioides ⊙ (S. A) . . . . . 80450 » 40
Charmante variété de coloris bleu et blanc.

grandiflora ⊙ (S. A) . . . . . 80460 » 40

WIGANDIA

Caracasana (*macrophylla*) ♀ ⊙ . . . 80480 » 80
urens ♀ ⊙ . . . . . 80490 » 80
Vigieri ♀ ⊙ . . . . . 80500 » 80
Plantes à grand feuillage ornemental.

XERANTHEMUM. *Voy.* IMMORTELLE.

ZAUSCHNERIA Californica ♀ △ 80530 1 50

ZINNIA

Les ZINNIAS *sont des plantes de tout premier mérite pour massifs, bordures et corbeilles d'été.*

élégant double varié ⊙ . . . . . 80560 » 40
— — — *15 gram.* 1 20 80561
élégant double blanc ⊙ . . . . . 80570 » 60
élégant double cocciné ⊙ . . . . . 80580 » 60
élégant double jaune ⊙ . . . . . 80590 » 60
élégant double pourpre ⊙ . . . . . 80610 » 60
élégant double pourpre-noir ⊙ . . . . 80620 » 60
élégant double violet foncé ⊙ . . . . 80640 » 60

Zinnia élégant double nain.

PAQUET fr. c.

ZINNIA (*suite*)

élégant double **strié** varié ⊙ . . . . 80650 » 60
Belle variété à fleurs lignées et panachées.

élégant double **à grande fleur** varié ⊙ 80680 » 60
élégant double à grande fleur blanc carné ⊙ . . . . . 80690 » 60
élégant double à gr. fleur blanc crème ⊙ 80692 » 60
élégant double à grande fl. carmin ⊙ . 80700 » 60
élégant double à grande fl. cocciné ⊙ . 80710 » 60
élégant double à gr. fl. jaune citron ⊙. 80718 » 60
élégant double à gr. fl. pourpre-noir ⊙. 80730 » 60
élégant double à grande fleur violet ⊙ 80750 » 60
Belle race à fleurs très larges.

élégant double pompon varié ⊙. 80780 » 60
Fleurs moins grandes, mais plus nombreuses que dans les races précédentes.

élégant double Lilliput varié ⊙. . . . 80820 » 60
Race plus basse que le Zinnia pompon.

*élégant double Lilliput très nain cocciné ⊙ (*Nouv.*). . . . . 80832 » 80
*élégant double Lilliput très nain jaune d'or ⊙ (*Nouv.*) . . . . . 80834 » 80
Race encore plus naine que la précédente, à floraison abondante; charmantes bordures.

élégant double nain varié ⊙ . . 80860 » 60
— — — *15 gram.* 1 50 80861
élégant double nain blanc ⊙. . . . . 80870 » 60
élégant double nain cocciné ⊙ . . . . 80880 » 60
élégant double nain jaune ⊙. . . . . 80890 » 60
élégant double nain pourpre ⊙. . . . 80900 » 60
élégant double nain rose saumoné ⊙ . 80910 » 60
élégant double nain violet ⊙. . . . . 80920 » 60
Belles variétés de 30 à 35 cent. de haut., formant de magnifiques corbeilles et bordures.

élégant double et double nain. Collection de 12 var. en 12 paquets . . . . . 80940 5 »
du Mexique. *Z. Haageana* ⊙ . . . . 80970 » 60
du Mexique double ⊙. . . . . 80972 » 80
*du Mexique hybride varié ⊙ (*Nouv.*). 80974 1 50
Plantes naines et compactes, à nombreuses fleurs de tons chauds et bien variés.

*du Mexique hybride double varié ⊙ . . 80976 1 50
Fleurs bien doubles. — C'est aussi une plante de premier mérite pour corbeilles, plates-bandes et bouquets.

☞ *Pour les deux races ci-dessus, voir la planche coloriée incluse dans le présent Catalogue.*

Whitlavia gloxinioides.

VI. — OGNONS A FLEURS

GENRES PRINCIPAUX QUI PEUVENT SE PLANTER AU PRINTEMPS

Pour ceux que l'on plante avant l'Hiver, tels que : JACINTHES, NARCISSES, CROCUS, TULIPES, *etc.*,
voy. *le* **Catalogue spécial d'Ognons à fleurs.**

AVIS IMPORTANT — Les Ognons à fleurs doivent être considérés, jusqu'à un certain point, comme des plantes qui ne **peuvent vivre si on les prive d'air.** Nous recommandons donc à nos Clients de déballer nos envois dès leur arrivée ; de défaire les différents paquets contenant les Ognons et de les conserver, en lieu convenable, jusqu'au moment de la plantation.

Les articles marqués (*s*) doivent être mis en stratification en terre légère ni trop sèche, ni trop humide, et à l'abri de la gelée, jusqu'au moment de la plantation ; les autres peuvent être conservés sur des tablettes, dans un endroit sain et à l'abri de la gelée. Certaines espèces, telles que les Achimenes, Gloxinias, Cyclamen de Perse, Bégonias, Caladium, qui sont réellement des plantes de serres, doivent être traitées comme telles.

☞ *En laissant les Ognons à Fleurs dans des sacs ou autres emballages, on en perd presque inévitablement, soit qu'ils pourrissent, soit qu'ils se dessèchent.*

PRIX : — **Pour 20 pièces et au-dessus, nous appliquerons le prix du cent. Pour 10 pièces, nous ferons un prix intermédiaire.**

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
(*s*) ACHIMENES		
en 25 variétés distinctes par noms (*à notre choix*) (*4 rhizomes pour 1*)	25 »	» 40
Collection de 12 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	3 60	
Collection de 6 variétés distinctes par noms (*à notre choix*)	2 40	
(*s*) AGAPANTHE		
ombellifère bleue. (Tubéreuse bleue)	35 »	» 50
— bleue double	50 »	» 60
— blanche	38 »	» 50
(*s*) AMARYLLIS		
Atamasco. le mille	28 » 3 30	» 10
Fleur blanche ; fait de très jolies bordures.		
Belladona blanda	44 »	» 60
Fleurit en juin-juillet.		
formosissima. Lis Saint-Jacques.	38 »	» 50
Fleurit facilement sur carafe. Fleur du plus beau rouge cramoisi.		
longifolia alba	33 »	» 50
— rosea	20 »	» 30
purpurea. *Vallota purpurea*	90 »	1 »
Espèce splendide d'été et d'automne		
vittata. A. à ruban. Belladone d'été.	» »	2 40
— **rubra**	» »	2 50
Rouge, étoilé et ligné de blanc.		
vittata, hybrides, de semis,		
1re grosseur	38 »	» 50
2e grosseur	25 »	» 40
Ces ognons, obtenus de semis, n'ont pas encore fleuri, et l'on peut compter trouver dans ce mélange des variétés souvent égales et peut-être supérieures aux variétés par noms.		
vittata **hybrides à fond blanc,**		
1re grosseur	38 »	» 50
2e grosseur	25 »	» 40
Plantes à fond blanc ou clair, rayé, rubané strié et lavé rose ou carmin plus ou moins foncé.		

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
AMARYLLIS (*suite*)		
vittata, **hybrides à fond rouge**		
1re grosseur	90 »	1 »
2e grosseur (*Manque*)	» »	» »
Plantes à fond rouge plus ou moins rayé et strié de blanc.		
hybrides de vittata, var. par noms :		
Artémise	» »	1 30
Blanc pur, fond éclairé, largement rubané de vermillon. Fleur très grande.		
Atalante	» »	2 50
Blanc carminé plus foncé au centre, lavé de rose tendre sur les bords. Plante très belle.		
Auréole	» »	2 50
Grande fleur parfaite, bien ouverte, blanc teinté rose carminé sur fond jaune clair. Perfection		
Baffin	» »	2 50
Rouge pourpre très foncé, unicolore.		
Brillant	» »	3 60
Beau cerise teinté rose plus foncé au centre, fines rayures pourpres sur toutes les divisions.		
Clémence	» »	1 30
Fond blanc rayé et strié rouge carmin, large bande blanc pur sur toutes les divisions.		
Clovis	» »	3 »
Très beau rouge transparent, large bande blanc pur sur toutes les divisions. Fleur énorme.		
Conquérant	» »	2 50
Grande fleur beau rouge très clair, bande blanche au milieu des divisions.		
Corsaire	» »	5 50
Fleur très grande, divisions rouge orangé sur les bords et rouge cerise foncé au centre, avec large bande blanche sur chaque pétale.		
Étoile	» »	» 70
Jaune transparent sur fond blanc très clair, légèrement strié et rubané de pourpre.		

le cent fr. c. | pièce fr. c.

AMARYLLIS (*suite*)

hybrides de vittata, var. par noms (*suite*)

Eugène Souchet. . . . . » » | 3 60
Très beau rouge pourpre velouté sur les bords, fleur énorme, bande blanc pur au centre. Plante vigoureuse fleurissant toujours parfaitement bien.

Fatma. . . . . » » | 3 60
Fond blanc, grande fleur lavée de carmin, le bord des divisions teinté jaune.

Formosa . . . . . » » | 3 60
Cerise très clair ligné blanc pur.

Gabrielle (*Nouv.* 1898) . . . . . » » | 3 60
Fond blanc, toutes les divisions rayées et lavées carmin pourpré ; superbe plante.

Général Duchesne. . . . . » » | 9 »
Rouge cerise brillant ; larges fl. bien ouvertes avec bande blanc pur sur les divisions. Extra.

Hercule . . . . . » » | 3 60
Rouge clair ; fl. énormes ; larges bandes blanc pur sur divisions inférieures. Très vigoureuse.

Jeanne d'Arc. . . . . » » | 5 50
Fleurs bien ouvertes, fond blanc pur, larges bandes carmin sur toutes les divisions ; feuillage bien fourni, plante très vigoureuse.

L'Avenir . . . . . » » | 3 60
Beau blanc pur ; de forme parfaite, ayant sur chaque division deux larges rayures rouge saumon, bordée blanc crème, fleur ondulée sur les bords. Coloris remarquable.

Madame Brunelet. . . . . » » | 5 50
Fond blanc pur, les extrémités des divisions rouge carmin, le centre rayé et strié pourpre.

Madame Souchet . . . . . » » | 9 »
Blanc teinté jaune, strié de carmin foncé, l'extrémité des divisions rouge pourpre, coloris très distinct ; plante vigoureuse.

Oriflamme. . . . . » » | » 60
Blanc très largement rubané de rouge saumon, plus foncé au centre. Fleurs très amples, très ouvertes et de forme admirable.

Perfection des blanches. . . . » » | 5 50
Fond blanc pur très légèrement lavé, sur les bords, de rose tendre glacé et rayé de carmin vif. Fleur très ouverte, forme parfaite.

AMORPHOPHALLUS

Rivieri. . . . . 75 » | » 90

ANÉMONE. *Anemone.*

simple des fleuristes, beau mélange de toutes couleurs . . . . . 2 50 | » 10
— — mélange d'écarlates. . . . . 4 50 | » 10
— — *blanc pur* « **La Fiancée** ». 2 50 | » 10
— — **écarlate hâtive**. . . . . 6 » | » 10
double des fleuristes en très beau mélange . . . . . 5 » | » 10
— — mél. de bleues et de violettes. 6 50 | » 15
— — mél. de rouges et cramoisies. 7 » | » 15
— — par noms, en 50 variétés de choix . . . . . 11 » | » 20
— — Collection de 25 variétés (*à notre choix*) . . 2 fr. 75
— — Collection de 12 variétés (*à notre choix*) . . 1 fr. 55

le cent fr. c. | pièce fr. c.

ANÉMONE (*suite*)

double Rosette. . . . . 6 50 | » 15
Très jolie A. double de Hollande à pétales extérieurs blanc rosé et à centre très plein, blanc carné se dégradant jusqu'au blanc presque pur.

simple de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*) . . . . . 4 50 | » 10

double de Caen, en splendide mélange (*hors ligne*). . (*Epuisé*) » » | » »
Les Anémones de Caen *sont plus vigoureuses, à fleurs plus grandes et de coloris plus riches que les races hollandaises.*

double à fleur de Chrysanthème :
en mélange de roses. . . . . 14 » | » 25
en mélange de coloris clairs. . . . 14 » | » 25
en mélange de toutes couleurs . . 11 » | » 20
Les Anémones à fleurs de Chrysanthème que nous annonçons sont des plantes différentes des Anémones doubles ordinaires et de beaucoup supérieures à celles vendues sous ce nom en Hollande.

double Chapeau de Cardinal à fleur rouge . . . . . (*Epuisé*) » » | » »
Magnifique variété extrêmement florifère, d'un beau rouge écarlate foncé.

— **Chapeau de Cardinal à fleur panachée**. . . . . 6 » | » 10
Charmante variation de la précédente, à centre rose et à divisions extérieures blanc pur, plus ou moins teintées de rose à la base.

éclatante cultivée. *Anemone fulgens* (*Gay*) . . . . . (*Epuisé*) » » | » »
Plante sans rivale pour la beauté et l'éclat de ses fleurs au premier printemps. De février en avril, ses belles fleurs, d'un rouge écarlate éblouissant, se succèdent sans interruption et prennent au soleil un éclat incomparable ; coupées pour bouquets, elles durent longtemps.

éclatante à fleur double . . . 4 50 | » 10
Cette variété ne diffère de l'Anémone éclatante que par la duplicature de la fleur.

étoilée en beau mélange. . . . . 8 » | » 15
Œil-de-Paon double rouge. *A. Pavonina* . . . . . 4 50 | » 10

(*s*) Japonica (*type*) . . . . . 20 » | » 30
— — *touffes très fortes*. . . . . 50 » | » 60
Fleurs grandes, rose foncé, très nombreuses et de longue durée.

(*s*) Japonica elegans rosea . . . . . 20 » | » 30
— — *touffes très fortes*. . . . . 50 » | » 60
Fleur d'un beau rose brillant.

(*s*) Japonica Honorine Jobert. . . . . 20 » | » 30
— — *touffes très fortes*. . . . . 50 » | » 60
Variété à fleurs blanc pur, fort belle.

(*s*) Japonica **Whirlwind**. . . . . 20 » | » 30
— — *touffes très fortes*. . . . . 50 » | » 60
Semi-double, blanc pur.

(*s*) Japonica **Reine Charlotte** (*Nouv.*) 25 » | » 40
— — *touffes très fortes*. . . . . » » | » 70
Magnifique variété à très grandes fleurs semi-doubles, d'un beau rose clair et vif. Plante extrêmement vigoureuse, à feuillage très ample.

BALISIER. *Voy. Canna* page 176.

(s)BÉGONIAS **tuberculeux :**

	le cent fr. c.	pièce fr. c.

☞ *Les Bégonias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés ou en végétation tant que notre provision durera.*

Les tubercules livrés à l'état de repos devront être mis en végétation soit en serre, soit sur couche tiède ou chaude, avant leur plantation à demeure qui pourra s'effectuer dans le courant de Mai.

Bégonias simples :

Bertini . . . . . 50 » | » 60

Superbe variété dans le genre du B. Worthiana *mais à fleurs beaucoup plus grandes, d'un coloris plus intense vermillon éblouissant.*

discolor . . . . . 15 » | » 25

Bonne variété pour pleine terre et massifs.

erecta rouge . . . . . 14 » | » 25
— **rouge foncé** (*Roi des Rouges*) 14 » | » 25
— **rose** . . . . . 14 » | » 25
— **blanc** . . . . . 14 » | » 25
— **jaune** . . . . . 14 » | » 25
— **orange** . . . . . 14 » | » 25
— **cuivré** . . . . . 15 » | » 25

☞ *Nous offrons un* **Surchoix** *des sept variétés par couleurs ci-dessus, à très grandes fleurs et de formes parfaites,* **Plantes d'Élite pour Expositions,** *aux prix ci-après :* le cent, **40 fr.** ; les dix. **4 fr. 50** ; la pièce, **0 fr. 50.**

erecta en mélange . . . . . 13 » | » 20

Les Bégonias tuberculeux sont remarquables par leurs grandes fleurs, dont les coloris brillants font un effet magnifique ; leur floraison étant de très longue durée, ils se recommandent pour la plantation en massifs.

erecta cristata rouge . . . . . 60 » | » 70
— — rose et rose nuancé. . . . 60 » | » 70
— — jaune et cuivré. . . . . 60 » | » 70
— — blanc et blanc nuancé. . . 60 » | » 70
— — **en mélange** . . . . . 50 » | » 60

Race très curieuse, ayant sur les pétales une excroissance en forme de crête frisée.

erecta multiflore « Abondance de Boissy » . . . . . 90 » | 1 »

Fleurs simples, rouge écarlate très vif, moyennes ou petites, rondes, très nombreuses ; jolies touffes.

Phénomène (*Nouv.* 1900) . . . . » » | 1 50

Race intéressante par l'étrangeté de ses fleurs, dont les organes sont transformés en sortes d'aigrettes ou plumets, ou bien encore en tubes ou cornets. Ces diverses anomalies, réunies souvent sur une même plante, parfois sur une même fleur, sont extrêmement curieuses.

Bégonias doubles :

☞ *Les Bégonias tuberculeux* doubles *produisent généralement sur le même pied des fleurs* **simples** *(fleurs femelles) en même temps que les fleurs* **doubles** *(fleurs mâles).*

☞ *Pour obtenir de grandes et* **belles fleurs doubles,** *il est nécessaire de pincer les plantes dès que la végétation est assez avancée, c'est-à-dire que l'on coupe à la 3e feuille l'extrémité des tiges ; lorsque les plantes ont de nouvelles pousses assez fortes, on opère un deuxième pincement en conservant toutes les fleurs et les boutons destinés à garnir les plantes jusqu'au moment où les rejets qui pousseront après ce pincement fleuriront à leur tour et donneront des fleurs bien plus belles que les précédentes.*

André Chénier. . les dix 7 50 70 » | » 80

Plante vigoureuse, d'un beau port ; fleurs bien doubles, d'une belle couleur orange clair.

BÉGONIAS **tuberculeux** (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.

Bégonias doubles (*suite*)

Canari (*Nouv.* 1898). les dix 7 50 70 » | » 80

Fleur moyenne, d'un beau jaune canari ; plante demi-naine, très florifère.

Clémence Denisart. les dix 3 50 30 » | » 40

Fleurs globuleuses très grandes et très pleines, d'un beau rose satiné plus foncé au centre.

Docteur Gaillard. les dix 7 50 70 » | » 80

Plante vigoureuse, fleurs très grosses, rouge foncé, tenue parfaite.

Fleur de Chrysanthème. les dix 7 50 70 » | » 80

Fleur grande, rose saumoné très brillant, à pétales longs et étroits, légèrement échevelés, simulant une fleur de Chrysanthème.

Gloire de Bouray (*Nouv.* 1898). les dix 8 » 75 » | » 90

Fleurs grosses, globuleuses, bien pleines, d'un beau rose violacé ; plante vigoureuse à floraison abondante ; coloris très distinct.

Lafayette . . . . les dix 5 50 50 » | » 60

Plante florifère ; fleurs érigées, bien doubles écarlate cinabre éclatant. Magnifique.

Louis d'or . . . . les dix 6 50 60 » | » 70

Fleur de grandeur moyenne, d'un beau jaune d'or ; plante très florifère et de bonne tenue.

Mme Gaillard. . . les dix 7 50 70 » | » 80

Fleurs forme Camellia, d'un beau rose.

Mlle Louise Robert. les dix 7 50 70 » | » 80

Plante très robuste, à très grande fleur, d'un beau rose frais, bien double.



Bégonia erecta « Phénomène ».

BÉGONIAS tuberculeux (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.

Bégonias doubles (*suite*)

Mlle Lucie Faure (*Nouv.* 1897). les dix 9 50 90 » | 1 »

Pl. demi-naine, à feuillage vert foncé luisant; fleurs très doubles, couleur chair légèrement saumoné au centre, pédoncules forts et très droits.

Mlle Zélie Robert. les dix 6 » 55 » | » 70

Plante robuste ; fleurs grandes, bien doubles, rose cerise intense. Plante d'un grand effet.

Octavie Malet . . les dix 11 » 100 » | 1 20

Fleur très double, bien faite, blanc pur.

Président Savoye (*Nouv.* 1898). les dix 9 50 90 » | 1 »

Pl. à tiges nombreuses, fleurs doubles, très abondantes, jaune clair à centre jaune abricot et reflets rosés en dessous. De premier mérite.

Rosamonde. . . . les dix 5 » 45 » | » 55

Fleurs énormes, très pleines, d'un beau rose tendre. Plante magnifique.

Sulphureus. . . . les dix 6 50 60 » | » 70

Fleurs moyennes, d'un beau jaune soufre, portées sur de forts pédoncules et d'un très joli effet.

doubles en mélange de toutes couleurs. . . . les dix 2 70 22 » | » 30

B. erecta doubles multiflores :

Race à fleurs plus petites, légères, sortant bien du feuillage. Plantes naines, traçues et très ramifiées, convenant particulièrement pour la formation de bordures ou de petites corbeilles. Pour produire le meilleur effet, ces plantes ne devront pas être espacées de plus de 25 centimètres. Les Bégonias multiflores n'ont pas besoin d'être soumis au traitement que nous indiquons plus haut pour les B. doubles ordinaires.

Aurora . . . . . les dix 4 50 40 » | » 50

Plante naine; feuillage vert foncé, étroit; fleurs bien doubles, chiffonnées, couleur abricot mêlé de corail; coloris unique et curieux.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.

BÉGONIAS tuberculeux (*suite*)

B. erecta doubles multiflores (*suite*)

Coquette de Clamart. les dix 5 50 50 » | » 60

Plante naine, hâtive, à feuillage étroit ; tiges nombreuses; fleurs doubles, en pompon, rose foncé, sortant bien du feuillage et d'un effet ravissant.

Eugène Verdier. les dix 4 50 40 » | » 50

Fleurs très pleines et allongées, rouge vermillon; plante demi-naine, de bonne tenue.

Henri Urbain . . les dix 5 50 50 » | » 60

Fleurs rouge garance, très bien faites; plante naine, très florifère.

L'Avenir . . . . . les dix 4 50 40 » | » 50

Fleurs magnifiques d'un beau rouge cerise très brillant; superbe plante.

Lucie Moury. . . les dix 4 50 40 » | » 50

Plante naine; feuillage vert luisant; fleurs assez grandes, abondantes, bien doubles, d'un beau rose frais bien distinct.

Mme Courtois . . . les dix 4 50 40 » | » 50

Plante compacte ; fleurs petites, nombreuses, blanc à reflet crème.

Mme Louis Urbain. les dix 5 » 45 » | » 55

Fleurs bien doubles, couleur rose vif foncé, nuancé solférino, d'un effet ravissant.

Mont-d'Or (*Nouv.* 1900) . . . . » » | 2 »

Plante demi-naine, hâtive ; tiges abondantes, feuillage vert clair. Fleurs très nombreuses, d'un superbe coloris jaune vif.

Multiflora gracilis. les dix 3 » 45 » | » 55

Rouge fraise clair à reflets nankin; plante très florifère, d'un grand effet.

Petit Henri . . . les dix 4 » 35 » | » 50

Magnifique fleur rouge vermillon brillant. Plante superbe.



Bégonia tuberculeux erecta simple.

Bégonia erecta cristata.

le cent fr. c. | pièce fr. c.

BÉGONIAS **tuberculeux** (*suite*)

B. erecta doubles multiflores (*suite*)

Roi des Nains (*Nouv.* 1900) . . » » | 1 50

Plante très naine convenant tout particulièrement pour bordures. Feuillage vert tendre. Fleurs bien doubles et bien érigées, d'un coloris rose chamoisé très agréable.

Rosea multiflora. les dix 4 50 40 » | » 50

Fleur d'un beau rose tendre; superbe.

Soleil d'Austerlitz les dix 4 50 40 » | » 50

Rouge éclatant; d'un très bel effet.

Souvenir de Russie (*Nouv.* 1898). les dix 7 50 70 » | » 80

Plante naine; feuillage d'un vert clair; fleurs bien doubles, couleur jaune canari plus foncé au centre, très abondantes et sortant bien du feuillage.

Surpasse Davisii. les dix 3 » 25 » | » 40

Fleurs nombreuses d'un rouge intense; pédoncules raides, bien dressés; la plante, bronzée dans toutes ses parties, produit beaucoup d'effet.

erecta doubles multiflores en mélange de rouges et de roses. les dix 4 » 35 » | » 50

(*s*)BOUSSINGAULTIA baselloides . . . 13 » | » 20

Précieuse plante grimpante.

(*s*)CALADIUM

esculentum . . . . . *très gros* 70 » | » 80
gros 50 » | » 60

Livrable de Janvier en Mars, en rhizomes secs. Ces rhizomes devront être mis en végétation en serre sur couche chaude et n'être mis en pleine terre que lorsqu'ils seront bien enracinés et que la température sera assez élevée (courant de Juin).

(*s*)CALLA Æthiopica. *Voy.* RICHARDIA.

(*s*)CANNA. BALISIER. *Voy.* page 176.

CAPUCINE. *Voy.* TROPÆOLUM.

(*s*)CHLIDANTHUS fragrans . . . . . 13 » | » 20

Belle Amaryllidée à fleurs jaunes odorantes.

CHRYSANTHÈMES d'automne. *Voy.* p. 177.

(*s*)CYCLAMEN

de Perse à grandes fleurs :

en mélange de blancs et blancs rosés. 70 » | » 80
en mélange de rouges et roses . . . 70 » | » 80
(Livrables de Juin en Août, **à l'état de repos seulement**.)

en mélange de toutes couleurs. . . 60 » | » 70
(Livrables **à l'état de repos** *de Juin en Août,* **et en végétation** *passé ce délai).*

☞ *Il convient, en recevant des tubercules à l'état de repos, de les mettre à l'ombre dans un endroit frais afin d'accélérer le développement des racines et des feuilles avant de les forcer.*

Les Cyclamen de Perse, ne supportent pas le plein air, mais se forcent très bien en serre, sous châssis et en appartements, où ils donnent, pendant l'hiver et au printemps, leurs jolies fleurs variées et odorantes.

DAHLIAS. *Voy.* page 175.

(*s*)DIELYTRA

spectabilis. . . . . les dix 4 » 35 » | » 50

le cent fr. c. | pièce fr. c.

(*s*)DODECATHEON. GYROSELLE.

meadia. G. de Virginie. . . . . 70 » | » 80
— blanc . . . . . 90 » | 1 »

ÉPHÉMÈRE

de Virginie à fleur azurée . . . . . 20 » | » 30

Fleur d'un bleu d'azur extrêmement pur; coloris spécial des plus remarquables.

— à fleur lilas. . . . . 20 » | » 30

Joli coloris lilas bien distinct. La plante partage toutes les qualités de la variété bleue.

de Virginie à grande fleur blanche (*Nouv.*). 25 » | » 40

Variété très remarquable par ses fleurs, blanc presque pur, mesurant près de 6 centimètres, à floraison abondante et prolongée. Très recommandable.

— à grande fleur violette (*Nouv.*). 40 » | » 50

Superbe variété, égale en tous points à la précédente, dont elle ne diffère que par son beau coloris violet. Plante de grand mérite.

(*s*)EUCOMIS ponctué. *E. punctata* . . 50 » | » 60

GLAÏEULS. *Voy.* page 174.

(*s*)GLOXINIA

☞ *Les Gloxinias sont disponibles de Novembre en Avril en tubercules à l'état de repos. Après cette époque, nous les fournirons en tubercules germés ou* ***en végétation*** *tant que notre provision durera.*

de semis, piquetés et tigrés, en beau mélange. . . . . 20 » | » 30
— crassifolia dit **gros type**, en beau mélange. . . . . 33 » | » 50
— blanc pur . . . . . 20 » | » 30
— rouge vif « *Roi des Rouges* ». 20 » | » 30
— fond rouge bordé de blanc . . . 20 » | » 30
— fond violet bordé de blanc. . . . 20 » | » 30
— hybrides en mélange de toutes couleurs . . . . . 19 » | » 30
de semis par couleurs en 25 variétés à notre choix. . . . 40 » | » 50
— — Collection de 12 variétés . . . Fr. 5 40
— — Collection de 6 variétés . . . Fr. 3 »

(*s*)GLYCINE tubéreuse. *Apios tuberosa.* 8 50 | » 15

(*s*)HEMEROCALLIS

flava. . . . . 20 » | » 30
fulva. . . . . 20 » | » 30
— à fleur double . . . . . 20 » | » 30
de Sibérie *H. Middendorfiana.* . 20 » | » 30

Fleur grande, jaune d'or. Vivace, rustique.

(*s*)HOTEIA

Japonica (*fortes touffes préparées pour la culture forcée*). . . . . 20 » | » 30

Cette plante est très recherchée pour les marchés aux fleurs et les fleuristes en boutique.

Astilboides floribunda . . . . . 25 » | » 40

Plante hâtive, vigoureuse, à grandes feuilles découpées, d'un beau vert foncé; énormes panicules de fleurs blanches plumeuses.

HYACINTHUS. (*Galtonia.*)

candicans . . . . . *le mille* 35 » 4 » | » 10

Belle plante très ornementale, fleurissant en Juillet-Août; hampe d'un mètre de hauteur, portant de nombreuses fleurs d'un blanc pur.

(*s*)IRIS

Germanica. *Iris* vivaces hybrides, *voir* page 176

(*s*)IRIS (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Kæmpferi double lilas chiné. *Fleurs très grandes, fond blanc lavé de lilacé; divisions très larges, striées ou maculées de violet rose.*	22 »	» 30
— **double blanc pur** (*Nouv.*). *Très grandes fleurs à six divisions également amples étalées en roue, de couleur blanc pur sauf les onglets qui sont jaune clair. Plante du plus grand effet.*	40 »	» 50
— **double violet** (*Nouv.*) . . . . *Mêmes formeyran et deur de fleur que le précédent, mais d'un beau violet foncé uni; onglets jaune clair.*	40 »	» 50
Kæmpferi en beau mélange . . .	12 »	» 20
Sibirica	13 »	» 20
— **sanguinea**. . . . . *Belle var. à bractées rouges; fleurs bien plus grandes que dans le type, d'un beau bleu foncé.*	13 »	» 20
nain (*I. pumila*) en 4 variétés . . . (Blanc, Bleu, Jaune, Violet.)	18 »	» 30
— en mélange.	15 »	» 25

LILIUM. Lis.

auratum.-L. doré du Japon.

bulbes d'importation directe du Japon, magnifiques et bien sains:

bulbes extra gros. . . .	» »	1 60
— très gros.	» »	1 30
— gros.	90 »	1 »
— **rubro vittatum**. *L. Parkmani.*	» »	2 50
Magnifique variété très rare; fleurs très grandes, fond blanc pur, pointillées cramoisi, large bande rouge foncé à chaque division.		
— **virginale**. *L. Wittei*	» »	2 »
Superbe variété très rare; fleurs blanches, odorantes, très grandes et bien ouvertes, avec bande jaune pâle au centre de chaque division.		
☞ *Planter les Lilium auratum en pots dès la réception, à moins que la température permette de les mettre de suite en pleine terre.*		
Brownii, *bulbes forts*	» »	1 20
Très grandes fleurs, blanc pur à l'intérieur, lavées ou striées de pourpre violet à l'extérieur.		

Lilium auratum.

LILIUM (*suite*)

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
Colchicum *vel* **Szowitzianum** . *Superbe espèce très rustique, à grandes et nombreuses fleurs campanulées, d'un jaune canari frais et pur avec ponctuations cramoisi pourpré, épanouissant en Mai-Juin. — Enterrer les bulbes d'au moins 20 à 30 centimètres.*	50 »	» 60
croceum	40 »	» 50
— umbellatum	40 »	» 50
— — fulgidum	40 »	» 50
Le Lilium croceum et ses variétés, sont absolument rustiques.		
lancifolium. *Voy.* L. speciosum.		
longiflorum.	40 »	» 50
pardalinum.	40 »	» 40
Parryi	» »	3 »
speciosum (*lancifolium*) album. . .	50 »	» 60
— rubrum *et* roseum . . .	40 »	» 50
— rubrum multiflorum. . .	50 »	» 60
Thunbergianum biligulatum	18 »	» 25
tigrinum. L. tigré.	15 »	» 25
— splendens	18 »	» 25
venustum.	90 »	1 »

(*s*)MONTBRETIA

crocosmiæflora. . le mille	30 » 3 50	» 10
Magnifique variété à belles fleurs d'un rouge orangé très vif. La plante, qui est vivace, fleurit depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées.		
Bicolore	50 »	» 60
Plante naine à épi compact; fleurs de moyenne grandeur ayant trois des divisions d'un jaune orange et les trois autres d'un rouge vermillon.		
Chrysis	50 »	» 60
Plante vigoureuse, à grandes fleurs bien ouvertes d'un jaune vif passant au nankin.		
Étoile de feu.	13 »	» 20
Fleurs grandes, rouge sang à l'extérieur, vermillon à l'intérieur et centre jaune clair.		
Gerbe d'or . . . . le mille	45 » 5 »	» 10
Plante naine très florifère; fleurs d'un magnifique jaune d'or.		
Œil de Dragon.	60 »	» 70
Plante très vigoureuse, à très grandes fleurs bien ouvertes, rouge feu.		
en mélange . . . le mille	22 » 2 50	» 10

Iris Kæmpferi.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
MUGUET		
de Mai. *Convallaria majalis.* paquet de 4 bourgeons	30 »	» 40
Ces bourgeons, cultivés séparément, et préparés pour la culture chauffée, donnent une floraison plus belle et plus abondante que les touffes de deux ans et plus.		
à grandes fleurs (*vrai*) variété Fortin (1 *bourgeon*)	22 »	» 30
Variété à fleurs blanches bien plus grandes que celles du Muguet ordinaire.		
(*s*)NÆGELIA en très beau mélange	40 »	» 50
(*s*)OXALIS Deppei	3 »	» 10
tetraphylla	3 »	» 10
floribunda rosea	10 »	» 20
floribunda alba	9 »	» 20
Ces quatre espèces forment de charmantes bordures et de jolies potées, qui fleurissent depuis le mois de Juin jusqu'aux gelées.		
PANCRATIUM Illyricum	» »	1 20
(*s*)PHALANGÈRE. *Phalangium.*		
Fleur de Lis. *Ph. Liliago*	20 »	» 30
Faux-Lis à grande fleur (Lis Saint-Bruno). *Ph. Liliastrum major.*	13 »	» 20
RENONCULE. *Ranunculus.*		
double fleuristes, (*R. Asiaticus*) en *très beau* mélange	1 80	» 10
— par noms (en 50 var. de 1er choix)	7 »	» 15
R. Pivoine (*R. Africanus*) :		
— Romano (rouge)	3 »	» 10
— jaune (Séraphique)	4 »	» 10
— Merveilleuse	4 »	» 10
— Prince Galitzin	3 »	» 10
— Souci doré	4 »	» 10
— turban blanc (*Hercule*)	5 »	» 10
— turban carmin	4 »	» 10
— turban doré	3 50	» 10
— turban grandiflora	3 50	» 10
— turban noir (rouge vermillon foncé)	4 »	» 10
— turban grandiflora pourpre (*Nouv.*)	5 »	» 10
Superbe coloris bien distinct.		
— en mélange	2 50	» 10
semi-double (*R. asiaticus superbissimus*) en mélange, le mille 35 »	4 »	» 10

Renoncule Pivoine.

	le cent fr. c.	pièce fr. c.
RICHARDIA		
Africana. *Calla Æthiopica*	50 »	» 60
albo maculata	15 »	» 25
SCHIZOSTYLIS		
coccinea	6 50	» 15
Fleurs en épis, d'une belle couleur écarlate.		
TIGRIDIA		
à grande fleur. *T. pavonia*	8 »	» 15
à fleur blanche	9 »	» 20
grandiflora lilacea (*Nouv.*)	9 »	» 20
speciosa	9 »	» 20
— rubra	9 »	» 20
conchiflora grandiflora	9 »	» 20
Wheeleri	10 »	» 20
en mélange	8 »	» 15
(*s*)TRITOMA		
Uvaria grandiflora	35 »	» 45
— *touffes très fortes*	» »	1 30
Mac Owani	40 »	» 50
Variété naine, très belle.		
Corallina	55 »	» 70
Plante naine très hâtive ; épis nombreux, moyens, couleur écarlate.		
nobilis	60 »	» 70
Plante très vigoureuse, hampe atteignant 2 mètres. Epi rouge corail passant à l'orange.		
Les Tritomas sont des plantes magnifiques qui peuvent être cultivées en pots ou en pleine terre, où elles passent l'hiver sans autre abri qu'une légère couverture de feuilles.		
(*s*)TROPÆOLUM. CAPUCINE.		
pentaphyllum	» »	2 »
tuberosum	15 »	» 25
TUBÉREUSE		
double	12 »	» 20
— **La Perle**	13 »	» 20
TYDÆA en très beau mélange	40 »	» 50
Les Tydæa aiment la chaleur et la terre de bruyère.		



Schizostylis coccinea.

GLAÏEULS HYBRIDES DE GANDAVENSIS

Les Glaïeuls sont des plantes bulbeuses d'une culture excessivement facile ; ils réussissent à peu près dans tous les terrains. On peut les disperser sur les plates-bandes, les réunir par petits groupes ou en faire des corbeilles, soit en les plantant seuls, soit en les associant à d'autres plantes. Les fleurs coupées, se conservant longtemps dans l'eau, peuvent servir à faire de très beaux bouquets.

CULTURE. — Tout terrain sain convient aux Glaïeuls. On plante les bulbes de Mars en Avril; on peut aussi en mettre en terre pendant tout le mois de Mai, ce qui permet d'en obtenir une floraison successive de Juillet en Octobre. Laisser environ 20 centimètres de distance entre chaque ognon et les enterrer de 6 à 8 centimètres. Un bon paillis est utile contre la gelée et la sécheresse. A la fin d'Octobre, quand les feuilles commencent à jaunir, on arrache les bulbes, on les fait ressuyer à l'air et on les conserve dans un endroit sec et à l'abri de la gelée pour la plantation de l'année suivante.

Glaïeuls Gandavensis hybrides.

— Prix du cent pour 20 au moins. —

	le mille	le cent	les dix	pièce
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
VARIETÉS HYBRIDES DE GANDAVENSIS				
hybrides, mélange de semis, *extra*. .	110 »	12 »	1 40	» 20
hybrides en mélange de 1er *choix* . .	75 »	8 »	1 »	» 15
beau mélange de blancs et fonds blancs	130 »	14 »	1 70	» 25
— — roses et fonds roses	90 »	10 »	1 20	» 20
— — rouge vif et écarlates . . .	90 »	10 »	1 20	» 20
— — rouge cerise et cramoisis. .	90 »	10 »	1 20	» 20
— — fonds rouge amarante . . .	90 »	10 »	1 20	» 20
— — fonds saumoné et rose orangé	110 »	12 »	1 40	» 20
— — lilas et violets	110 »	12 »	1 40	» 20
— — jaunes et fonds jaunes . .	140 »	15 »	1 80	» 25
GLAIEULS HYBRIDES A GRANDES MACULES (*Lemoinei*)				
hybrides à gr. macules en mélange.	85 »	9 »	1 20	» 20
GLAIEULS HYBRIDES NANCEIANUS				
hyb. Nanceianus en beau mélange (*Epuisé*).	» »	» »	»	»

☞ *Pour les variétés* **par noms,** *leurs descriptions et leurs prix, voy. notre Catalogue spécial de* **Glaïeuls.**

Le nombre des variétés de Glaïeuls étant très grand, le choix en devient très difficile : nous croyons donc bien faire en offrant, aux Amateurs, des Collections de variétés par noms et par couleurs, composées de **très belles variétés seulement**; *cependant, nous tenons aussi à la disposition de ceux qui voudraient faire eux-mêmes leur choix notre Catalogue spécial de Glaïeuls, qui leur sera envoyé* franco *sur demande.*

☞ *Avoir soin de bien désigner par* **leur lettre** *les Collections que l'on désire recevoir.*

Collection	**A**	de 12	variétés	.....	fr.	2	20	Collection **E** de 50 variétés ..... fr.	13	»
—	**B**	12	—	(*).....		4	»	— **F** 50 — (*).....	26	»
—	**C**	25	—	.....		5	»	— **G** 100 —	36	»
—	**D**	25	—	(*).....		9	50	— **H** 100 — (*).....	70	»

(*) Les prix des Glaïeuls par noms varient beaucoup selon leur beauté ou leur nouveauté, et surtout selon la plus ou moins grande facilité avec laquelle les bulbes se reproduisent; c'est ce qui nous a engagés à faire plusieurs collections contenant le même nombre de variétés, mais en comprenant dans les unes des variétés plus rares que dans les autres, de manière à permettre à chacun de choisir selon son goût.

DAHLIAS

LIVRABLES : En **tubercules d'Octobre-Novembre** jusqu'au **15 Avril**.
En **végétation**, du **15 Mai** jusqu'en **Juin-Juillet**.

A moins d'avis contraire, les tubercules de Dahlias en repos seront expédiés en racines nues, emballés dans de la mousse, afin de diminuer les frais de transport ; à la réception, on devra les conserver en stratification dans de la terre pas trop sèche, à l'abri du froid et de l'humidité. — En Février-Mars, les planter sous châssis froid, soit en pot, soit directement dans la terre de la couche ; dès que les pousses commencent à se montrer, donner de l'air et arroser suivant les besoins jusqu'à la mise en place, qui aura lieu lorsque les gelées ne seront plus à craindre.

Quant aux Dahlias expédiés en végétation, si on ne peut les mettre en place dès la réception, il y aura lieu de les planter de suite en pépinière d'attente, afin qu'ils ne souffrent pas de l'insuffisance de nourriture. — Toutefois, si les plantes sont restées emballées plus de huit jours, il vaudra mieux ne pas les mettre de suite au grand air, mais les laisser d'abord pendant quelques jours en serre froide ou sous châssis.

Dahlias à fleur de Cactus.



Dahlias doubles.

DAHLIAS DOUBLES :

	Le cent.	*Les dix.*	*La pièce.*
	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Variétés nouvelles. (*Voir notre* CATALOGUE SPÉCIAL DE DAHLIAS ET CANNAS).			
Nouveautés des dernières années	» »	» »	1 50
variétés par couleurs séparées, au choix de l'amateur	70 »	7 50	» 80
variétés par couleurs separées, à notre choix	50 »	5 50	» 60

Collection de 6 variétés à notre choix, pour fr. 3 60
— 12 — — — 6 60
— 25 — — — 12 50
— 50 — — — 25 »

DAHLIAS LILLIPUT.
— CACTUS ET DÉCORATIFS.
— SIMPLES.

} mêmes prix et conditions que pour les Dahlias doubles.

☞ *Pour le détail de la Collection de nos DAHLIAS différents genres, ainsi que pour la Liste et les descriptions des* **Nouveautés**, *voir notre* **Catalogue spécial de DAHLIAS**, *qui sera envoyé* franco *sur demande*.

CANNAS (Balisiers)

Belles variétés, **à feuillage** ou **florifères**, assorties suivant le coloris du feuillage et la hauteur.

Les Cannas florifères sont de magnifiques plantes particulièrement recommandables pour former des massifs ou bien être cultivés en bordure de massifs, soit de Cannas à feuillage, soit d'Arbustes. Leur floraison commence à partir de Juillet-Août et continue jusqu'aux gelées.

Prix du cent pour 20 pièces au moins. — Prix intermédiaire pour 10 pièces.

En **tubercules**, de **Novembre** en **Avril** :	le cent fr. c.	pièce. fr. c.
au choix de l'amateur	50 »	» 60
à notre choix	40 »	» 50
en mélange	35 »	» 40

En **végétation**, du **15 Mai** jusqu'en **Juin** :	le cent fr. c.	pièce. fr. c.
au choix de l'amateur	70 »	» 80
à notre choix	60 »	» 70
en mélange	50 »	» 60

Les Cannas livrés à l'état de repos doivent être mis en végétation, en serre ou sur couche, avant la plantation à demeure.

☞ *Pour le détail de la Collection, ainsi que pour la Liste et la description des* **Nouveautés**, *voir notre* **Catalogue Spécial de Dahlias** *et* **Cannas**, *qui sera envoyé franco sur demande.*

Cannas florifères.

Iris Germanica variés.

IRIS VIVACES HYBRIDES

Absolument rustiques et faciles à cultiver, ils garnissent de leurs belles feuilles droites et amples les parties des jardins les plus sèches et les plus ombragées, les rochers et le bord des eaux. Extrêmement remarquables par l'abondance, la forme et la beauté de leurs fleurs, de coloris infiniment variés, ils rivalisent comme effet avec les plus belles orchidées de serre chaude.

Prix du cent pour 20 pièces. — *Livrables de Septembre en Avril.* — Prix intermédiaire pour 10 pièces.

IRIS GERMANICA en mél. de tes couleurs.	cent, 8 fr.;	pièce, 0 fr. 15	
— — de blancs . .	— 18 fr.;	— 0 fr. 25	
— — de jaunes . .	— 18 fr.;	— 0 fr. 25	
— — de lilas . . .	— 18 fr.;	— 0 fr. 25	
— — de violets . .	— 18 fr.;	— 0 fr. 25	

IRIS GERMANICA par noms, en 25 var.	cent, 30 fr.; pièce, 0 fr. 40
Collection de 25 variétés à notre choix.	Fr. 7 fr. 50
— de 12 —	— . Fr. 4 fr. 20
— de 6 —	— . Fr. 2 fr. 40

Voy. aussi l'art. Iris, *page 172.*

☞ *Pour les variétés* **par noms**, *leurs descriptions et leurs prix, voy. notre Liste spéciale d'*Iris vivaces.

CHRYSANTHÈMES D'AUTOMNE

Exposition de Chrysanthèmes — Paris 1901
GRAND PRIX D'HONNEUR

La faveur de plus en plus grande dont jouit le Chrysanthème d'automne, depuis une quinzaine d'années, correspond à une révolution qui s'est opérée dans sa culture. Plante vivace d'automne, autrefois cultivée en pleine terre et presque à l'abandon, il se traite aujourd'hui comme plante annuelle, avec pincements, engrais, chaleur artificielle, etc.

Les semis qui se font par milliers en Europe et en Amérique, donnent naissance chaque année, à des centaines de variétés nouvelles, dont un grand nombre constituent un progrès sur les formes précédemment cultivées. Cette abondante apparition de variétés nouvelles amène, d'année en année, des changements nombreux sur les Catalogues. En vue d'éviter l'encombrement, nous nous attachons à éliminer de nos listes toutes les variétés qui ne sont plus au premier rang des formes connues.

1190. Chrysanthème Antarès
La pièce : 1 fr. 50.

1690. Chrysanthème Bellatrix
La pièce : 1 fr. 50.

CHOIX DES PLUS BELLES VARIÉTÉS OBTENUES JUSQU'A CE JOUR

Pour le détail de nos Collections et les prix, voir notre **Catalogue spécial de Chrysanthèmes,** *qui sera envoyé* **franco** *sur demande.*

LISTE GÉNÉRALE

		fr.	c.
Variétés *au choix de l'amateur* (Nouveautés exceptées).			
le cent (pour 20 au moins). . . 50 fr.;	les dix	5	50
	la pièce	»	60
— *à notre choix*. . . 40 fr.;	les dix	4	50
	la pièce	»	50

	fr.	c
Collection de 50 var., *à notre choix*, pour . .	20	»
— 25 — — — . .	10	»
— 12 — — — . .	5	»
— 6 — — — . .	3	»

ENGRAIS VILMORIN pour CHRYSANTHÈMES, Voir page 191.

FRAISIERS

FRAISIER **Avant-garde** (*Vilm.*) (*Nouv.*)

Beaux plants élevés en godets :

10 pieds 12 » ; *5 pieds* 6 50 ; *1 pied* 1 50

D'une précocité réellement exceptionnelle, ce Fraisier arrive à produire bien avant les variétés *May Queen* et *Reine des hâtives*, réputées jusqu'à présent les plus précoces.

Les fruits, en forme de cœur, d'un beau rouge luisant, à chair rosée, sont de bonne qualité, et ont, en outre, le mérite très appréciable d'être sensiblement plus gros que ceux des autres variétés les plus hâtives. Sa vigueur, sa grande précocité, sa production extrêmement abondante et soutenue, en font un Fraisier de premier mérite.

FRAISIER **Centenaire** (*Vilm.*) (*Nouv.*)

Beaux plants élevés en godets :

10 pieds 8 » ; *5 pieds* 4 50 ; *1 pied* 1 »

Cette variété se recommande à l'attention des amateurs par la grosseur exceptionnelle de ses fruits oblongs, méplats, bien rouges et d'excellente qualité. La plante, robuste et vigoureuse, produit en pleine terre, et sans soins spéciaux, des fruits aussi volumineux que ceux obtenus par la culture intensive du *Fr. Général Chanzy* et autres variétés réputées comme donnant les plus grosses Fraises. A classer dans la série des demi-hâtives. Excellente acquisition, aussi bien pour les amateurs que pour les producteurs de fruits de choix.

VIOLETTES

VIOLETTE « PRINCESSE DE GALLES »

Nouvelle Violette des quatre saisons, très remontante, à fleurs beaucoup plus grandes que dans les races cultivées jusqu'à ce jour, très odorantes et d'un joli coloris violet clair.

Très avantageuse pour la confection des bouquets, en raison de ses pédoncules très longs.

Livrable en mottes :

le cent, 30 fr. ; *les dix*, 3 fr. 50 ; *la pièce*, » 40

VIOLETTE « LA FRANCE »

Cette nouvelle Violette, très franchement remontante, se fait surtout remarquer par la grandeur de ses fleurs qui peuvent atteindre 3 c. 1/2 ou 4 cent. de diamètre, d'un bleu violet à reflet métallique, portées par de longs pédoncules fermes, érigés et bien dégagés du feuillage. — Elle se prête facilement à la culture forcée.

Livrable en mottes :

le cent, 50 fr. ; *les dix*, 5 fr. 50 ; *la pièce*, » 60

BANANIERS

MUSA ARNOLDIANA *(de Wildeman)* (NOUV.)

Musa Arnoldiana.

Plante gigantesque, atteignant dans son pays d'origine jusqu'à 5 mètres de hauteur avec un tronc de 1 mètre de diamètre à la base. Les feuilles, qui peuvent atteindre un très grand développement (2m50 environ de longueur sur 0m70 de largeur), sont amples, d'un beau vert foncé brillant, à nervures saillantes, parfois finement lisérées de brun lorsqu'elles sont complètement développées ; les pétioles en sont courts, engainants, *fortement colorés de rouge*. Ces feuilles offrent la particularité, à un degré plus grand encore que dans le Musa fétiche, *de ne pas se déchirer au vent*. — Le *Musa Arnoldiana* réussit à toutes les expositions, et c'est, de tous les *Musas*, celui qui s'accommode le mieux du grand soleil.

Présenté à la Société nationale d'Horticulture de France, il a été récompensé du **« Certificat de Mérite de première classe »**.

GRAINES . . . . . 10 *graines* 2 fr. 50

PLANTS en pots, livrables en Mars-Avril. 5 *plants* 12 fr. » ; 1 *plant* 3 fr. »

MUSA ENSETE

Bananier d'Abyssinie.

Magnifique plante gigantesque, de haut ornement, à feuillage énorme et de toute beauté.

Ce *Musa* est on ne peut plus précieux pour orner les parcs et grands jardins paysagers, les pelouses, le centre des massifs, corbeilles, etc., soit isolément, soit par groupes.

Il sera bon de lui choisir, autant que possible, une exposition à l'abri des grands vents.

GRAINES : 100 *graines* . . . . . 5 fr. 50
10 *graines* . . . . . » fr. 70

PLANTS en pots, *livrables en Mars et Avril.*
5 plants 5 fr. » ; *le plant* 1 fr. 20

PLANTS plus forts . . . . *le plant* 2 fr. 50

MUSA FÉTICHE

Musa religiosa.

Magnifique espèce récemment introduite du Congo, se distinguant nettement du *Musa Ensete* par son port plus trapu, ses feuilles plus dressées, à pétioles plus courts, verts ainsi que le rachis et légèrement pruineux. Le limbe de la feuille est plus épais, plus rigide, et par suite *ne se déchire pas sous l'action des vents*. Cette particularité lui donne une valeur incontestable.

GRAINES : 100 *graines* . . . . . 5 fr. »
20 *graines* . . . . . 1 fr. 30

PLANTS en pots, *livrables en Mars et Avril.*
5 plants 6 fr. 50 ; *le plant* 1 fr. 50

PLANTS plus forts . . . . *le plant* 3 fr. 50

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE

AVIS IMPORTANT. *— Certains outils et accessoires de jardinage ne pouvant être immédiatement disponibles dès la demande, soit en raison de leurs dimensions encombrantes, soit qu'ils demandent une préparation qui ne peut être faite à l'avance, nous avons indiqué par un chiffre placé en regard de ces articles, le nombre de jours approximativement nécessaire pour l'exécution de la commande.*

NOTA. — Dans aucun cas, nous ne reprendrons des outils défraîchis, ou ayant déjà servi.

ARROSEUR **automatique** *pour plantes d'appartement et toutes plantes en pots.*



(Capacité de la boule : 200 c/c environ).

Ce petit appareil est d'une utilité incontestable pour les personnes qui ont quelque difficulté à apprécier si les plantes ont besoin d'être arrosées, et à quel moment elles ont besoin de l'être ; il permet également de s'absenter pendant quelques jours, sans avoir à s'occuper de l'arrosage ; les plantes prennent elles-mêmes la quantité d'eau nécessaire.

Prix de l'arroseur avec boule en verre blanc : la pièce **1** » ; la douz. **11** »
— — — — décoré — **1 25** ; — **13 50**

Nous conseillons 1 appareil pour les pots de 15 c/m de diamètre et 2 pour les pots de 15 à 25 c/m. 3 pour les tailles au-dessus.

ARROSOIRS **ovales**



N°s	0	1
Contenance	6 litres	8 litres
Zinc 10. . la pièce	2 75	3 25
— 12. . —	3 »	3 60

N°s	2	3	4
Contenance	10 litres	12 litres	15 litres
En zinc 10. . . . . la pièce	3 85	4 25	» »
— 12. . . . . —	4 25	4 75	5 25
— 14. extra fort. . —	4 85	5 25	6 »
En tôle galvanisée . . . —	5 50	6 25	7 50

Jets courbés pour arrosoirs en zinc. (*Voir* page 184.)

Pommes à trous ordinaires et à trous fins. (*Voir* page 186.)

Brise-Jets pour arrosoirs galvanisés. (*Voir* page 180.)

ARROSOIRS **ovoïdes** *"l'Horticole"* avec pomme spéciale *"la Rosée"*



La forme de cet arrosoir, la disposition spéciale de sa pomme et la forme de cette dernière, permettent une répartition d'eau, de laquelle il résulte un arrosage parfait ; la pomme est pourvue d'une calotte à vis qui facilite son nettoyage.

Contenance	10 litres	12 litres
En zinc laminé, n° 12. . . . . la pièce	10 »	11 »
En tôle galvanisée . . . . . —	11 »	12 »

POMMES de rechange pour ces Arrosoirs. (*Voir* page 186.)

ARROSOIRS **forme boule,** *pour gradins de serres.*



N°s	1	2	3
Contenance. . .	2 litres	3 litres	4 litres
En zinc . . . . . la pièce	4 50	5 »	5 50
En cuivre . . . . . —	12 »	13 »	14 »
En zinc, avec pom. et jet démontables —	5 50	6 »	6 50

ARROSOIRS **forme ovoïde,** *pour gradins de serres.*



N°s	2	3	5
Contenance	2 lit. 1/2	3 lit. 1/2	5 litres
En zinc, jet démontable.. la pièce	5 50	6 50	7 75
En cuivre . . . . . —	15 50	17 »	20 »

Pommes pour arrosoirs ovoïdes. (*Voir* page 186.)

(8) BACS **à fleurs, en chêne**

Anneaux ordinaires.



Anneaux à palmettes.

BACS à fleurs, cercles plats, peinture verte.

Diam.	24 c/m	27 c/m	30 c/m	33 c/m	37 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
Prix :	4 25	4 75	5 50	6 25	7 25	9 »	11 50	14 50

BACS à fleurs, cercle du haut fer 1/2 rond, peinture verte.

Diam.	40 c/m	45 c/m	50 c/m	55 c/m	60 c/m	65 c/m	70 c/m	75 c/m
Prix :	10 50	12 75	17 50	21 50	28 »	32 75	39 »	46 »

BACS à fleurs, 1re qualité, vernis, cercles plats bronzés, anneaux à palmettes.

Diam.	24 c/m	27 c/m	30 c/m	33 c/m	37 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
Prix :	4 25	4 75	5 50	6 50	9 »	11 25	14 »	16 »

BACS à fleurs, 1re qualité, chêne clair ciré ou vieux chêne ciré, cercle du haut 1/2 rond, anneaux palmettes, cercles nickelés.

Diam.	24 c/m	27 c/m	30 c/m	33 c/m	37 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
Prix	9 »	11 »	13 »	15 »	18 »	21 »	25 »	30 »

Plateaux en tôle vernie pour Bacs. (*Voir* page 186.)

BACHES ou COFFRES pour châssis. (*Voir* page 181.)

BÊCHES **acier poli, sans manche**



Longueur :	20 c/m	22 c/m	24 c/m
La pièce :	1 85	2 20	2 55
Longueur :	26 c/m	28 c/m	30 c/m
La pièce :	2 75	3 10	3 65

BÊCHES **acier** (*Louchets de Paris*), **emmanchées**

Longueur :	18 c/m	20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m	28 c/m	30 c/m
La pièce :	2 70	3 »	3 30	3 45	3 75	4 10	4 50

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE *(suite)*

BINETTES **Parisiennes**

Lames rapportées, tout acier



Longueur :	14 c/m	16 c/m	17 c/m	18 c/m	20 c/m	22 c/m
La pièce :	2 15	2 20	2 30	2 45	2 60	2 95

BOITES A HERBORISER, vernies sans compartiment.



24 c/m	27 c/m	30 c/m	32 c/m
1 75	2 »	2 25	2 50

35 c/m	40 c/m	45 c/m
2 80	3 35	4 »

BOITES A HERBORISER, vernies, avec compartiment.



32 c/m	35 c/m	40 c/m	45 c/m
3 20	3 50	4 »	4 50

Courroies en cuir en plus . . . . la pièce » 90

BOUCHES D'ARROSAGE

en fonte avec robinetterie cuivre

Pour raccords de 20 m/m	la pièce. .	17 »
— —	25 m/m —	21 »
— —	33 m/m —	26 »

TUYAUX **d'arrosage.** (*V.* page 190.)

BRISE-JETS *pour arrosoirs galvanisés.*



Nos	2	3	4
	1 35	1 35	1 35

BROUETTES **de Jardiniers, côtés mobiles**



Petite 1m40 : **16 fr.** Grande 1m50 : **18 fr.**

Modèle de cadre tout en fer à cinq travées.



CHASSIS

Cadre tout en fer, renforcés.

PRIX	1m × 1m35		1m30 × 1m35	
	3 trav.	4 trav.	4 trav.	5 trav.
Du cadre seul.	6 25	7 »	7 50	8 »
Du verre et du mastic par châssis.	6 25	6 50	7 20	7 75

CADRES en bois, avec petits bois en fer à T.

1m30 × 1m35 à 4 travées.

	Cadre tout chêne	traverse du bas fer en U
Le cadre seul.	8 75	10 »
Le verre et le mastic par châssis.	7 20	7 20

Baches ou Coffres en sapin pour châssis. (*V.* p. 181.)

Claies à ombrer. (*Voir* page 180.)

Couteaux à mastiquer et à démastiquer. (*Voir* page 181.)

Diamants pour couper le verre. (*Voir* page 182.)

Paillassons. (*Voir* page 185.)

CISAILLES **pour haies et gazons**



Qualité ordinaire

Long. manches non compris. .	33 c/m	36 c/m	40 c/m
La pièce	4 15	4 75	5 50

Qualité supérieure, acier fondu

Long. manches non compris. .	31 c/m	36 c/m	42 c/m
La pièce.	7 25	8 50	10 »

Qualité supérieure, acier forgé, lames rapportées.

Long. manches non compris. .	36 c/m	40 c/m	45 c/m
La pièce.	10 »	12 »	14 »

CISEAUX **cueille-fleurs, nickelés.** La pièce : 5 »

Avec étui, chaînette et agrafe . . . . . 6 »



CISEAUX **Sécateur, pour cisceler le raisin**



Branches noires . . . 1 50 Branches polies . . . 2 »

(12) CLAIES à **ombrer,**

pour châssis, serres, etc.
à chaîne plate, peinture verte.
Le mètre carré. 4 50

Cordeau goudronné pour claies. (*Voir* page 180.)

Poulies pour claies. (*Voir* page 187.)

CLAIES **pour passer la terre, le sable, etc.**

Mailles de 12, 15 ou 20 m/m (grille extra-forte)

Cadre grisard, pieds en chêne.	21 »
Cadre et pieds en chêne	25 »
Peintes, *en plus, par claie*	3 »

CLÉS **en fonte malléable** pour raccords d'arrosage.

La pièce. . . . . 1 »

COLS DE GYGNE

avec robinet à vis



Pour raccords de	16 m/m	20 m/m	25 m/m	33 m/m
La pièce	12 »	15 »	18 50	23 »

CORDEAU **goudronné** pour la manœuvre des Paillassons et des Claies. . . . . les 10 mètres » 75

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

CLOCHES MARAICHÈRES

(Ces cloches mesurent environ 0m42 de diamètre sur 0m35 de haut)

Nous ne fournirons pas moins de 10 cloches de chaque sorte, et elles seront toujours expédiées directement de la Verrerie, qui est dans le département de la Meuse, frais d'emballage et de transport à la charge de nos clients, aux conditions suivantes :



	1er CHOIX		2e CHOIX	
	Les 10	Le 100	Les 10	Le 100
Avec bouton..	14 »	130 »	» »	» »
Sans bouton..	12 »	110 »	10 50	97 »

Le prix du cent ne sera appliqué que pour 50 au moins

Par cadre de **300 cloches**, prix spéciaux par correspondance.

AVIS. — Les cloches de 2e choix n'étant que le résultat d'avaries survenues pendant la fabrication, il arrive souvent que cette sorte fait défaut; dans ce cas, et à moins d'ordre contraire, nous remplacerons toujours par du 1er choix.

TARIF DES EMBALLAGES pour	10 cloches	11 à 15	16 à 20
Caisses pour cloches à bouton. .	3 »	3 50	4 »
— — sans bouton.	2 50	3 »	3 50
pour	**21 à 25**	**26 à 30**	**31 à 45**
Caisses pour cloches à bouton. .	4 50	5 »	7 »
— — sans bouton.	4 »	4 50	6 »

A partir de 50 cloches, il ne sera pas compté d'emballage, mais le cadre devra être retourné **Franco** à la gare expéditrice. Avoir soin, à cet effet, de demander sur la déclaration d'expédition le **Tarif spécial P. V. n° 26** accordant la franchise de port pour les emballages vides en retour, en produisant le récépissé remis à l'arrivée.

AVIS. — Les emballages étant faits très soigneusement à la Verrerie, par des hommes spéciaux, nous déclinons à l'avance toute responsabilité au sujet de la casse qui pourrait se produire en cours de route.



CLOCHES MARAICHÈRES **en papier "PARATOUT"**

(Ces cloches mesurent environ 0m50 de diamètre sur 0m30 de haut).

Les dix . . . . . 5 »
Le cent . . . . . **48 »**

Nous ne fournirons pas moins de 10 cloches à la fois.

Fixer ces cloches au sol à l'aide d'un petit piquet à crochet, passé dans les anneaux de chaque côté.



COUTEAUX **à démastiquer**

Tout acier	Acier manche bois	Manche bois et grugeoir
1 25	1 »	1 25



COUTEAUX **à mastiquer**

Manche buis . . . . . la pièce 1 »

COFFRES **en sapin** *pour châssis.*



Les prix ci-dessous s'entendent pour les Coffres seuls, non garnis de leurs châssis.

DÉSIGNATION des DIFFÉRENTES SORTES	1 châs. 1m sur 1m35	2 châs. 2m sur 1m35	3 châs. 3m sur 1m35	1 châs. 1m30 sur 1m35	2 châs. 2m60 sur 1m35	3 châs. 3m90 sur 1m35
Fixes, pieds chêne						
Bois brut	7 50	10 50	13 50	8 »	11 50	15 »
Rabotées 2 faces	8 50	11 50	15 »	9 »	13 »	17 »
Rabotées et peintes. . .	11 25	15 50	20 50	12 25	17 25	22 50
Démontables, pds chêne						
Bois brut	9 25	12 50	15 50	10 »	13 25	16 75
Rabotées 2 faces	10 25	13 50	17 »	10 75	14 75	18 75
Rabotées et peintes. . .	13 »	17 25	22 50	13 75	19 25	24 25
Démontables, pieds fer						
Bois brut	11 25	14 25	17 25	11 75	15 50	18 75
Rabotées 2 faces	12 25	15 50	19 »	12 75	16 75	20 50
Rabotées et peintes. . .	14 75	19 25	24 50	15 75	21 25	26 »

Châssis en fer et en bois. (*Voir* page 180.)

COUDES **à raccord, pour arrosage.**

Pour raccords de	20m/m	25 m/m	33m/m
La pièce.	3 50	4 75	6 75

CRAYONS pour écrire sur le zinc. . . . . la pièce » 20

CRÉMAILLÈRES **en fer pour châssis**

Fixes. . . . . 1 25 | Mobiles. 1 10

CRIBLES **toile de fer recuit**

Pour passer la terre, le sable, etc.



35 c/m	40 c/m	45 c/m	50 c/m
2.30	2.80	3.25	4.10

CROCS **emmanchés**



A 4 dents, qualité supérieure garantie. . . . 4 45

A 3 dents, qualité supérieure garantie. . . . 4 15

CROCS à douille, *sans manche*, 3 dents 1.90
— — — 4 — 2.25

CUEILLE-ASPERGES



Gouge droite, 1re qualité. . . . . 2 »
— coudée, — . . . . . 2 »
— droite, qualité ordinaire. 1 50
Scie 1re qualité . . . . . 2 »

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

CROCS **Montreuil, dents plates**



Bouts pointus, petits . . 2 90
— — grands. . 4 »
Bouts carrés, petits . . 2 90
— — grands. . 4 »

CROISSANTS



20 c/m	22 c/m	24 c/m
3 75	4 05	4 50
26 c/m	28 c/m	30 c/m
5 10	5 50	6 »

CUEILLE-FLEURS, **échenilloir**



Sans manche, en boîte 3 50
Avec manche bambou de 2 mètres de longueur. . . . 4 25

CUEILLE-FRUITS



N°	1	2	3
	1 75	1 95	2 05

CUEILLEUSE **Dubois**



Demi-fine, manche bambou blanc . . . . . 15 »
Fine — — noir. . . . . 17 »

DIAMANTS **pour couper le verre**



petit Chinois	moyen Chinois	gros Chinois
10 »	12 »	15 »

DRESSE-BORDURES **à roulette**



N° 1. 21 c/m	N° 2. 25 c/m	N° 3. 30 c/m
8 25	10 50	12 75

ÉCHARDONNOIRS



Béchette . . . . . » 65
A crochet. . . . . » 65

ÉCHENILLOIR "**Hercule**"

Nouveau système, très léger et très résistant, 35 c/m 6 »
Le même, monté sur manche bambou de 3m65. . . . 7 25

ÉCHENILLOIRS **ordinaires, à roulette**

32 c/m	35 c/m	38 c/m
3 50	4 50	5 25



ÉCHENILLOIRS **Modèle de la Ville de Paris**

	32 c/m	34 c/m	37 c/m
La pièce	5 25	6 »	7 50

ÉMONDOIRS **à crochet**



N° 2. . . . . 3 40
N° 3. . . . . 3 55
N° 4. . . . . 3 75

ÉMOUSSOIR-BROSSE, **en crin**

1 fr. 50

ÉMOUSSOIRS-BROSSES, **fil d'acier étamé**



2 rangs. 1 90
3 — 2 »
4 — 2 50
5 — 3 »

ÉMOUSSOIR-GANT

cotte de mailles

servant également pour enlever les vieilles écorces.



La pièce 7 50

ÉMOUSSOIRS-GRATTOIRS



Petit modèle 2 25
Grand modèle, qualité extra 4 75

ENCRE pour écrire sur le zinc. . . . . le flacon » 50

ENCRE inaltérable spéciale pour étiquettes Couvreux.
Le flacon petit modèle 1 25 Le flacon grand modèle 2 50

ÉTIQUETTES **en bois peint**, avec fil de fer.



Le 1,000 . . . 6 50
Les 500 . . . 3 50
Le 100 . . . » 75

ÉTIQUETTES **en bois peint**, à ficher.

Pour pots et semis en pleine terre.



Longueurs	10 c/m	13 c/m	16 c/m	20 c/m	24 c/m
Le 1,000	5 »	6 »	7 »	8 50	10 »
Les 500.	2 75	3 25	3 75	4 90	5 50
Le 100	» 60	» 70	» 80	1 »	1 20

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE *(suite)*

ÉTIQUETTES **en zinc**, avec fil de fer.



	minces	fortes
Le 1,000	10 »	14 »
Les 500.	5 50	7 50
Le 100 .	1 20	1 60

ÉTIQUETTES **en zinc**, à ficher.

Pour pots et semis en pleine terre.

Longueurs	10 c/m	13 c/m	15 c/m	20 c/m
Le 1,000	12 »	17 »	24 »	31 »
Les 500	6 50	9 25	13 »	16 75
Le 100	1 40	2 »	2 80	3 60

ÉTIQUETTES **en zinc fort**, avec tige fer galvanisé.

longueur	largeur	hauteur	les 10	le 100
45 m/m	30 m/m	20 c/m	1 50	12 »
65 m/m	40 m/m	30 c/m	1 80	15 »
85 m/m	55 m/m	45 c/m	2 65	22 »
100 m/m	65 m/m	65 c/m	4 10	34 »

ÉTIQUETTES **en zinc**.



A fronton et fil de fer

Dimensions en millimètres	Le 100	Les 25
70×38	3 »	» 85
60×34	2 60	» 70
57×30	2 25	» 60

ÉTIQUETTES tubes en verre, fermeture liège.



	le 100	les 25
N° 1-70 m/m	4 50	1 25
N° 2-95 m/m	6 »	1 75

ÉTIQUETTES **tube plat en cristal**

Fermeture à capuchon métal

N°s	1	3	5	7
Le 100 (boîte indivisible) .	5 50	7 75	10 »	12 »

(10) ÉTIQUETTES **émaillées** fond vert ou fond blanc avec inscription noire absolument inaltérable



grandeur unique
80 m/m × 15 m/m

Le cent. . . . . 18 » Les dix. . . . . 2 »

Nous ne fournirons pas moins de 10 étiquettes à la fois, mais nous pouvons les fournir en 10 noms différents.

Nous prions nos clients d'écrire les noms très lisiblement, et nous leur laissons la responsabilité des erreurs qu'ils auraient pu commettre.

ÉTIQUETTES **sous verre, monture zinc**, dite de cave.



Dimensions en millimètres	Le 100	Les 10
65×50	8 25	» 90
80×50	10 »	1 10
95×55	13 25	1 45
100×60	18 »	2 »

ÉTIQUETTES **Couvreux**, blanches, inaltérables.





Inscription noire ineffaçable.



Encre spéciale pour étiquettes Couvreux. (V. p. 182.)

FICELLE **goudronnée** pour paillassons . le k° 2 25

LE FOLIUM (**balai en fil d'acier**)

pour ramasser les feuilles dans les allées sablées, et enlever l'herbe coupée sur les pelouses.



Largeur	30c/m	35c/m
La pièce.	4 »	4 25

FOURCHES **à bêcher**

emmanchées, 4 dents

Ordinaire, manche à pomme	3 85
Renforcée, dents plates, manche à pomme, garantie . .	4 25
— — — à poignée, — . .	4 50
— dents triangulaires, manche à pomme, garant.	4 50
— — — à poignée, —	4 75

FOURCHES **à bêcher**

à douille, sans manche

4 dents



A douille ouverte	3 50
A douille fermée.	3 85

FOURCHES **américaines**

emmanchées.



Qualité ordinaire, 4 dents.	2 25
Qualité extra, manche à douille, 3 dents	4 15
— — — — 4 —	4 55
— — — à férule, 3 —	4 55
— — — — 4 —	5 »

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE *(suite)*

FOURCHE à fleurs
à 3 dents. . La pièce, 1 25
à 2 dents. . La pièce, » 90

FOURCHES à fumier, *à douille, sans manche.*
à 3 dents. . . . 1 90 | à 4 dents. . . . 2 25

GAINES en peau pour sécateurs

De 16 à 18 c/m *La pièce* 1 »
De 19 à 21 c/m *La pièce* 1 25
De 22 à 24 c/m *La pièce* 1 50

GERMINATEUR orléanais



Cet appareil, très simple, peut rendre de grands services, car il permet de s'assurer que les graines en réserve ont bien conservé leur faculté germinative.
Une instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.
Prix avec son emballage indispensable 8 25

(8) GRADINS en fer, pour pots à fleurs
Peinture verte



Demi-ronds pliants
3 tablettes

Diam.	1m	1m20	1m40
Prix :	15 »	18 »	24 »

Droits pliants
3 tablettes
Hauteur 0m70

Long.	0m80	1m	1m20
Prix :	15 »	16 50	18 »

GREFFOIRS, manche corne, ou cerf

Ordre 2 50
Supr 3 »

GREFFOIRS, genre anglais. Manche ivoire

Ordre 3 »
Fort. 3 50

Manche buffle, force ordinaire, la pièce. 2 75



GREFFOIR tout acier
pour la greffe en fente
La pièce 3 50

GREFFOIR Rivière, fermant, manche corne de cerf



La pièce
6 50

Spécial pour la greffe en approche

GREFFOIRS pour la vigne, genre Kunde

Manche corne . . . . . 2 50 Manche bois 1 75

GREFFOIR mécanique
pour la vigne. . . . . 15 »
(Système Pradines)



Une instruction avec figures accompagne chaque instrument.

Pierres du Levant pour greffoirs. (*Voir* page 186.)

GRIFFES sarcleuses, *manche court.*



Fonte malléable » 80
Acier fondu. . 1 30

GRIFFES sarcleuses, *manche long.*



Fonte malléable. . . . 1 40 | Acier fondu 2 25

HOULETTES à douille

1	2	3
1 20	1 30	1 40

HYDRONETTES à jet continu, tout cuivre
avec tuyau d'aspiration caoutchouc



N° 1	N° 2
20 »	22 »

INCISEURS ANNULAIRES (Pradines)

Nos	1	2	3	4	5
Prix :	1 60	1 60	1 60	2 25	2 25



Les Nos indiquent la largeur, en millimètres, de l'incision pratiquée.
Nos 1 et 2 spéciaux pour boutures de rosiers.

Pinces pour l'incision annulaire. (Voir page 186).

INSECTICIDE Fichet, la boîte 2 k. 6 »; la boîte 1 k. 3 50

INSECTICIDE jus de tabac. . . . . le litre 1 10

INSECTICIDE général solutol Lignières. (*Voir* p. 191.)

JETS COURBÉS seuls,
pour arrosoirs en zinc.

Nos	0	1	2	3	4
La pièce. . . .	» 60	» 70	» 80	» 80	» 90

spéciaux, *pour arrosoirs galvanisés,*

Nos	2	3	4
La pièce.	1 »	1 10	1 25

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE *(suite)*

JETS **droits** *pour Lances d'arrosage*

pour lances de	16 m/m	20 m/m	25 m/m	33 m/m
La pièce. .	1 50	1 75	2 10	2 50



JETS **queue de carpe**

pour lances de	16 m/m	20 m/m	25 m/m	33 m/m
La pièce. .	2 »	2 25	2 75	3 30



JEUX de CHIFFRES et LETTRES **pour étiqueter sur plomb**

	chiffres	lettres
haut. 5 m/m, le jeu. .	» 90	2 50
— 7 m/m —	1 30	3 75

Plomb laminé pour étiquettes. (*Voir* page 186.)

JEUX DE PETITS OUTILS **pour Dames et Enfants**

Numéros	1	2	3
Jeux d'Outils noirs	1 50	1 90	2 25
— polis.	2 85	3 »	3 30
— forgés	6 »	6 25	6 50

MANCHES **divers**



Manches en frêne droits, pour bêches et pelles, longr 1m . » 45

— — { rateaux, ratissoires } 1m65 2m 3m35
— — { et échenilloirs . . } » 40 » 50 1 40

Manches en bambou, pr échenilloirs, cueille-fruits, etc. longueur 3m65, la pièce » 85

Les mêmes, préparés pour recevoir l'outil. . . — 1 25

Manches courbés, pour pelles rondes . . . . . — » 90

— en frêne, pour pioches et houes, longr 1m — » 50

Manches en frêne pour serfouettes. .	1m10	1m20	1m30
La pièce . .	» 40	» 45	» 50

LANCES **d'arrosage, en cuivre,** *avec robinet.*



16 m/m	20 m/m	25 m/m	33 m/m	40 m/m
6 80	9 25	11 50	16 40	19 75

Accessoires pour Lances. (*Voir* Jet droit, page 185 ; Jet queue de carpe, page 185 ; Pommes, page 186 ; Tourniquets divers, page 190.

Raccords en cuivre. (*Voir* page 187.)

Tuyaux d'arrosage. (*Voir* page 190.)



22 m/m	25 m/m	28 m/m	30 m/m
1 70	1 85	2 10	2 70

MARTEAUX **à clavettes,** *pour palissage, etc.*

MASTIC **Lhomme Lefort** *pour greffer à froid.*

La boîte envon 100 gram. » 50 ; La boîte envon 250 gram. 1 »
La boîte envon 600 gram. 2 »

MIROIRS **pour effrayer les oiseaux**

Les 10 . . . . . 1 50 Le 100. . . . . 14 »

(10) PAILLASSONS **sulfatés**

pour serres et châssis, chaînes en ficelle goudronnée

LARGEURS	Nombre de chaînes	Prix du mètre courant
0m90 1m 1m05	4	1 15
1m10 1m15 1m20	5	1 30
1m25 1m30 1m35	5	1 50
1m40 1m45 1m50	5	2 »



PAPIER **" Le Paratout "**

" LE PARATOUT " dans ses divers usages :



Imperméable, imputrescible et transparent, de couleur verte, il peut remplacer économiquement le verre dans certains cas, tels que : **Abris pour arbres fruitiers, Cloches maraîchères.** Verres pour châssis de couches, etc. : il est employé également pour préserver les fruits de l'attaque des insectes et de l'humidité, pour garantir de la gelée les rosiers, la vigne et les arbustes fragiles.

Nos 1 et 5. PAPIER FORT pour abris, châssis, etc.

Par rouleaux de 10m ou 50m ou 100m, larg. 1m les 100m **46** »
— — 10m ou 50m ou 100m — 0m70 — **33** »

N° 4. PAPIER MINCE pour rosiers, arbustes, etc.

Par rouleaux de 10m ou 50m ou 100m, larg. 1m. les 100m **20** »

N° 3 **Cloches** en papier " *Paratout* ". (*Voir* page 181.)

N° 2 **Sacs** à raisins en " *Paratout* ". (*Voir* page 188.)

PELLES **acier**

carrées à douille

Larg. 0m23	Larg. 0m28
1 75	2 25

rondes à bride

Larg. 0m34	Larg. 0m37
1 75	2 25



PIÈGES **à taupes**

Simple, la douz. 3 »
Double, — 4 »



Tube cylindrique à trappes, la pièce » 85

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

PIÈGE **à fourmis** (BREVETÉ S. G. D. G.)

Avec deux ou trois de ces nouveaux pièges, placés sur le passage d'une fourmillère, il est possible de la détruire en entier.

La pièce. . . . . » 65
La douzaine. 7 25

Une Instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.

PIÈGE **à guêpes** (BREVETÉ S. G. D. G.)



Ce nouveau piège est infaillible pour la destruction des Guêpes et mouches de toutes sortes qui dévorent les fruits ; il est de beaucoup supérieur aux flacons de toutes formes qui se sont faits jusqu'à ce jour.

—

La pièce . . . 3 50
La douzaine . 40 »

Une Instruction sur la manière de s'en servir accompagne chaque appareil.

PIERRES DU LEVANT (petites) pour affuter les greffoirs, sécateurs, serpettes, etc. . . . . » 60 / » 75

PINCES **coupantes**



16 c/m	19 c/m	22 c/m
2 25	2 50	2 75

PINCES **plates**



16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 75	2 »	2 25

PINCES **plates et coupantes**



15 c/m	18 c/m
2 75	3 25

PINCE **pour l'incision annulaire**



Modèle **Renault** Incision de 2 m/m, la pièce : 5 [»

Modèle **Follenay**. Incision de 5 m/m. . . . . — 8 »

Inciseurs annulaires. (Voir page 184.)

PLANTOIRS

Tout bois. . . . . » 65

Nos	1	2	3	4
Bout en fer. .	» 95	1 05	1 25	1 50
— en cuivre	1 35	1 65	1 95	2 25

PLATEAUX **en tôle verni, pour Bacs à fleurs décor vieux chêne ou chêne clair**

Diam.	25c/m	27c/m	30c/m	33c/m	37c/m	40c/m	45c/m	50c/m
Prix	1 90	2 »	2 15	2 30	2 45	2 70	3 »	3 60

Bacs à fleurs divers. (*Voir* page 179).

PLOMB **laminé** pour étiquettes.

Épaisseur 1/2 millimètre. . . . . le kilo 1 »

Chiffres et Lettres pour marquer sur plomb. (*Voir* page 185.)

PLUMES DE PAMPAS

(Gynerium argenteum)	Les dix	La pièce
Panaches forts (*naturels*) . . . . de 70 à 85 centimètres de long.	4 75	» 50
— — *teints* . . . . . en rose, vert, jaune ou bleu.	8 »	» 85
— extra (*naturels*) . . . . de 85 centimètres à 1 mètre de long.	6 50	» 70
— — *teints* . . . . . en rose, vert, jaune ou bleu.	9 25	1 »

POMMES **seules,** *pour arrosoirs en zinc*

Nos	0	1	2	3	4
Trous ordinaires.	» 75	» 75	» 85	» 85	» 90
Trous fins. . . .	1 15	1 15	1 25	1 25	1 35
Pour arrosoirs l' "*Horticole*" . . .				4 75	

POMMES **seules,** *pour arrosoirs galvanisés*

Nos	2	3	4
Trous ordinaires. . . .	1 25	1 25	1 25
Pour arrosoirs l' "*Horticole*" . .		5 25	

POMMES *pour arrosoirs ovoïdes*



N° 1 zinc et cuivre, pour le goulot 1 25 [1
N° 2 tout cuivre, pour le jet . . 1 50 [2

POMMES **en cuivre** pr Lances d'arrosage.



Pour lances de 16m/m 20m/m 25m/m 33m/m

La pièce . . . 1 50 1 75 2 10 2 50

POMPES **de jardin, jet continu**



N° 1. long. 81 c/m, zinc et cuivre. . 8 »; cuivre. . 10 »
— 2. — 85 c/m, — — . . 9 50; — . . 12 »
— 3. — 89 c/m, — — . . 12 »; — . . 14 50

PORTE-LANCE **articulé, à coulisse**

(Vu replié)

La pièce. 17 50

PROJECTEURS **tout en cuivre**



Cuivre poli, boule dessus 8 25
— nickelé — 9 25
— poli, à poignée . 8 25
— nickelé — 9 25

Projecteur forme gourde, tout cuivre poli, à poignée 8 25
— même forme que fig. ci-dessus, corps zinc, boule dessus. 4 75

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE *(suite)*

PROJECTEURS **flacon en verre**

Simples :

Garnitures vernies . . . . . 5 »
— nickelées 6 25

A poignée :

Garnitures vernies 7 25
— nickelées. 8 50

PULVÉRISATEUR **à air comprimé**

Nouveau modèle breveté S. G. D. G.



1

Ce nouveau pulvérisateur est très facile à manier et d'un fonctionnement sûr; il joint à l'élégance de ses formes une solidité et un fini d'exécution irréprochables.

Il permet l'emploi de la *Bouillie Bordelaise.*

2

Forme ordinaire, fig. n° 1, cuivre poli, contenance 1 litre. 16 »
— — — — — 2 — 20 »
— gourde, fig. n° 2, — — 70 centil. 19 »
Chaque appareil est accompagné d'une Notice et livré en boîte.



PULVÉRISATEUR **horticole**

Contenance 2 litres

Son mode de fonctionnement permet l'emploi de la *Bouillie Bordelaise.*

Cuivre poli 18 »

Cuivre nickelé 25 »

PULVÉRISATEUR **Besnard** pour le sulfatage des vignes

Récipient plombé inattaquable par les acides 45 »

Récipient cuivre rouge 40 »



POULIE **cuivre,** *monture bois*



Pour la manœuvre des Claies et des Paillassons.

La pièce . . . . . 1 »
Poulie tout fer, à crochet . . . » 50

RACCORDS **d'arrosage en cuivre, 3 pièces**

16 m/m	20 m/m	25 m/m
1 50	2 25	3 10
33 m/m	40 m/m	
4 45	5 80	



RATEAUX **Américains,** *emmanchés.*

8 dts	10 dts	12 dts
3 »	3 15	3 35
14 dts	16 dts	18 dts
3 60	3 75	4 10



RATEAUX **tout acier, à douille,** *sans manche.*

8 dts	10 dts	12 dts
1 95	2 10	2 45
14 dts	16 dts	18 dts
2 85	3 15	3 40

RATISSOIRES **1 branche**

à pousser ou à tirer.

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 05	1 10	1 15	1 25
22 c/m	24 c/m	26 c/m	
1 50	1 75	2 25	



RATISSOIRES **forgées, 2 branches** *à pousser.*

14 c/m	16 c/m	18 c/m
1 50	1 60	1 85
20 c/m	22 c/m	24 c/m	26 c/m
2 »	2 10	2 25	2 40



RATISSOIRES **lame acier rapportée, 1 branche**

14 c/m	16 c/m	18 c/m	20 c/m
1 60	1 75	1 90	2 »
22 c/m	24 c/m	26 c/m	
2 10	2 25	2 60	



ROBINETS **à vis,** *avec raccord*

(Système Cadet)

p. raccords de	15 m/m	20 m/m	25 m/m	33 m/m
La pièce	7 50	9 25	14 25	17 50

Raccords d'arrosage (page 187).



SACS **à raisins**

en canevas enduit

Pour fruits 19×13
Le cent. 4 25
Petits 20×16
Le cent. 5 50
Moyens 25×18
Le cent. 6 75
Grands 28×20
Le cent. . . . . 8 »

Nous ne fournirons pas moins de 25 par chaque grandeur.

SACS **à raisins,** *en toile métallique.*

Moyens 25×18 . . . . . le cent. 15 »
Grands 28×20 . . . . . — 17 »

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

SACS à raisins

en papier " *Paratout* "

Pour fruits . . .	19×13	le cent	4 50
Petits	20×16	—	5 »
Moyens.	25×18	—	6 »
Grands.	28×20	—	6 50

Nous ne fournirons pas moins de 25 de chaque grandeur.

SARCLEUSE lame acier rapportée



la pièce. » 85

SARCLOIRS



Ordinaire. . . » 70
Acier bleui . . 1 25

SCIE à main, fermante, manche bois, ressort à chape avec anneau



long. totale 0m42
La pièce : 4 25

SCIE à main fermante, manche buis à ressort, avec platines.



Longueur totale	
36 c/m	4 50
42 c/m	5 »

SCIE à main, fermante, manche buis à ressort sans platines.

Long. totale 32 c/m
La pièce : 3 »

SCIE à main, fermante, manche corne de cerf.



Longueur totale 32 c/m
La pièce : 6 »

SÉCATEURS Montreuil, *qualité extra* (garantis)

VC, Febvre, Pradines



Longueur.	17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce.	7 50	7 50	7 50

SÉCATEURS Saladin



Longueur.	17 à 18 c/m	18 à 19 c/m	19 à 21 c/m
La pièce.	8 50	8 50	8 50

SÉCATEURS Aubert, *simple tranchant* ressort central



Longueur	19 c/m	22 c/m
La pièce.	5 »	6 »

SÉCATEURS, *ressort à roulette*



Longueur	20 c/m	22 c/m	24 c/m
Polis partout, la pièce . . .	3 50	3 90	4 25
Branches noires, lame polie	3 »	3 50	3 75

SÉCATEUR acier fondu, *branches creuses* 20 c/m — 2 50



SÉCATEUR acier fondu, *branches corne* 24 c/m — 4 »

SÉCATEURS manches buis, *très soignés*



Longueur.	18 c/m	20 c/m	23 c/m
La pièce	2 75	3 »	3 25

SÉCATEURS Vigier, *ressort comtois*



Longueur . . .	19 c/m	20 c/m 1/2	22 c/m
La pièce	4 50	5 »	5 50

SÉCATEURS fantaisie, pour Dames



	16 c/m	18 c/m
Branches noires, ressort à roulette. . . .	2 25	2 50
— polies — —	2 75	3 25
Nickelés, branches unies, ressort à roulette .	5 »	5 25
— br. ciselées, avec anneau — .	5 75	6 25
— br. garnies buffle — .	7 »	7 50
— br. garnies ivoire, avec anneau .	9 »	10 »

Poli fin branches garnies ivoire.	14 c/m	15 c/m	16 c/m
	4 »	4 25	4 50

Petit sécateur pliant, acier poli fin, à anneaux, très facile à mettre dans la poche.
Mesurant, déplié, 12 c/m et replié, 6 c/m 1/2, la pièce. 6 »

Gaînes en peau pour sécateurs (*Voir* page 184.)

Pierres du Levant pour sécateurs. (*Voir* page 186.)

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE *(suite)*

SÉCATEURS ÉBRANCHEURS
double tranchant, manches bois



	Petit	Moyen	Grand
Longueur	60 c/m	80 c/m	1 m
Prix	9 »	14 50	18 »



SERFOUETTES **forgées**

Nos	1	2	3	4	5
Panne et langue	1 05	1 20	1 35	1 50	1 65
— fourche	1 05	1 20	1 35	1 50	1 65
Langue et fourche	1 05	1 20	1 35	1 50	1 65
— seule (Rayonneur)		1 20	1 35	»	»

SERINGUES **démontantes**

Nos	1	2	3
Corps zinc	4 75	6 »	7 25
Tout cuivre	8 »	9 50	10 50

SERINGUES **de serre,** *cuivre poli avec pom. et jet.*



Longueur	30 c/m	35 c/m	40 c/m	45 c/m
Prix	4 75	5 50	6 75	9 »

SERINGUES **cuivre, 3 effets :** jet droit, jet brisé, pomme



N° 0 court	N° 0 long	N° 1	N° 2	N° 3
8 »	12 »	9 50	10 75	12 »

SERINGUES **cuivre, extra-fortes, 3 effets.**
Jet droit, pomme fine, pomme moyenne.

Longueur 50 c/m, la pièce **21** » | Longueur 55 c/m, la pièce **25** »

SERINGUES, **corps cuivre rouge, 3 effets**

Avec clapet d'aspiration et presse-étoupe (*article extra-fort*)	N° 2	N° 3
	17 »	21 »

SERINGUES **à fleurs, cuivre poli**

Longueur	16 c/m	21 c/m	26 c/m	31 c/m
La pièce	1 20	1 60	2 10	2 50

SERPES



Formes diverses, de qualité courante et qualité extra.

(N° 1 d'élagueur)
(N° 2 ventrue à bec)

Longueur des lames	23 c/m	25 c/m	27 c/m	30 c/m
Serpe ventrue à bec	2 50	2 75	3 25	3 75
— cintrée				
— droite à bec				
— limande				

Longueur des lames	20 c/m	22 c/m	24 c/m
Les mêmes formes que ci-dessus, qual. extr.	3 »	3 50	4 »
Serpe d'élagueur droite qual. extr. fig. 2	4 »	4 50	5 »

SERPETTES **manche buis, fermantes**

Petite **1 75**
Grande **2 25**

SERPETTES **manche buffle ou cerf** *à bout carré*



Sans culot **3 50**
Avec culot fer **5** »

SERPETTES **manche buffle à crosse**

Petite. . . **2 75**
Moyenne . **3** »
Grande . . **3 50**

SERPETTE **avec greffoir**

m. buffle ou cerf
La pièce : **3** »
m. ivoire, tr. petite
La pièce : **4 50**

SERPETTE **avec scie, manche buffle ou cerf.**



Qualité extra
La pièce : **6** »

SERPETTES *dites* « JARDINIÈRE » m. buffle ou cerf.



Petite : **4** »
Moyenne : **5** »
Grande qualité extra **8** »
Manche ivoire, grandeur moyenne. . . . . **6** »

SOUFFLET **fumigateur**
récipient cuivre rouge.



La pièce **10 50**

SOUFFLET pulvérisateur
boule cuivre rouge



La pièce . . . **6** »

OUTILS ET ACCESSOIRES DE JARDINAGE (*suite*)

SOUFFLETS **à soufrer** (*boîte au bout*)



16 c/m	19 c/m
2 50	3 »

SOUFFLETS **à soufrer, à retour d'air**

diamètre 16 c/m . . 4 » diamètre 19 c/m . . 4 75

SOUFREUSE "*Le Furet*" (Charge de la boîte, env. 800 gr.)



Ce nouvel appareil se manœuvre d'une seule main, sans fatigue, et donne un débit à peu près égal aux grandes soufreuses à dos. Comme dans ces dernières, une main reste libre pour écarter les feuilles et permettre d'atteindre les endroits peu accessibles.

La Soufreuse avec instruction. . . 4 »

SPHAGNUM **sec,** *pour la culture des Orchidées.*

Le kilo . . . . . 3 »

SUPPORTS **pour fraisiers,** *fil de fer galvanisé.*

Le cent . . . . . 8 »

TERRE **de Polypode,** *pour la culture des Orchidées,*

La botte mesurant environ 0m45×0m20×0m15. . . . 1 75

THERMOMÈTRES

Therm. monture zinc fondu, au mercure 2 75
— — à l'alcool 2 25
— — — à minima . . . 2 50
Therm. émaillé à l'alcool, grand modèle 2 25
— — petit modèle . . . . . 2 »



Therm. de couche avec étui fer-blanc, au mercure. . . 3 50
— — à l'alcool . . . . 3 »
— à chambre claire (modèle ci-dessus) à l'alcool . . . . . 6 »



TOURNIQUET ARROSEUR **à jet transformable** (Bte S.G.D.G).

Ce tourniquet permet d'obtenir les effets les plus divers, tels que : Parapluie, Boule, Nappe, Jet spirale, Nappe conique, Jet droit Eventail, etc.

Chaque appareil pour lances de : 16m/m, 20m/m, 25m/m avec instruction **15** »



TOURNIQUET **tête fondue à 2 branches et 2 spirales**

pour lances de 16m/m . . 8 »
— — 20m/m . . 9 »
— — 25m/m . . 10 »

TOURNIQUET, **tête fondue à 3 branches**

pour lances de 16m/m . . . . 6 »
— — 20m/m 6 75
— — 25m/m 7 50

☞ *Pour les articles non compris dans cette liste, demander le catalogue spécial d'outils et accessoires de Jardinage, qui sera envoyé gratuitement.*

TOILE **abri** pour la préservation des arbres, etc., contre les gelées printanières, les guêpes, les abeilles, etc.

Ecrue, 1re qualité, les 10m 4 50 la pièce de 50m 20 »
Sulfatée — les 10m 5 60 — — 25 »

TONDEUSES **pour gazons,** "ENTERPRISE" *5 lames*



23 c/m	28 c/m
30 »	33 »
33 c/m	38 c/m
35 »	38 »

TONDEUSES **pour gazons** "*Keen Klipper*".

Nouvelle tondeuse américaine montée à billes, d'un fonctionnement très doux. Très recommandable.



25c/m	30c/m
40 »	44 »
35c/m	40c/m
48 »	52 »

Une Notice pour le montage accompagne chaque tondeuse.

TRANSPLANTOIRS **acier** (*qualité extra*)

14 c/m	16 c/m
1 »	1 20
18 c/m	20 c/m
1 40	1 60

TRANSPLANTOIRS

	13c/m	15c/m	18c/m
Acier bleui	» 90	1 05	1 25
Ordinaire	» 75	» 75	» »

TUTEURS bambou, très légers et très solides.

	Minces	Moyens	Gros	Moyens	Moyens	Gros
Diam. en m/m	5 à 6	8 à 10	18 à 20	10 à 12	11 à 14	12 à 16
Longueur :	1m17	1m17	1m17	1m30	1m30	2m
Le cent :	2 25	3 50	9 »	6 »	8 »	13 »

Longueur : 3m65 très gros, pr plantes grimpantes, la pièce » 75

TUTEURS en châtaignier non écorcé, pour rosiers, dahlias, chrysanthèmes en touffe, jeunes arbres, etc.

Longueur 1m30, le cent 14 » | Longueur 1m50, le cent 15 »

(8) TUYAUX **d'arrosage, en caoutchouc,** pr pression

Diam. int.	15m/m	20m/m	27m/m	30m/m	35m/m	40m/m
2 plis toile	2 25	3 »	3 60	4 »	» »	» »
3 —	» »	» »	5 »	5 50	6 »	6 60

Nous ne fournissons le tuyau caoutchouc que par parties de 5 mètres, ou multiples de 5 mètres.

TUYAUX **d'arrosage en toile,** *qualité supérre*

Diamètre. . .	23m/m	30m/m	37m/m	44m/m
Le mètre. . .	» 90	1 »	1 25	1 50

(10) VASES POUR ORNEMENTS DE JARDINS



Louis XV — Renaissance — Médicis — Coupe ornée — Grec

Pour les prix des Vases, consulter nos précédents Catalogues, ou demander le Catalogue spécial d'Outils et Accessoires de Jardinage, *qui sera envoyé gratuitement.*

VOLANTS pour couper le gazon		N° 0	1	2	3
	Cintrés	» 90	1 05	1 25	1 40
	Coudés	2 15	2 25	2 40	2 60

ENGRAIS HORTICOLES SPÉCIAUX

SOLUBLES ET IMMÉDIATEMENT ASSIMILABLES

En même temps que nous offrons à nos Clients des semences que nous avons mis tous nos soins à éliter, il nous a semblé à propos de mettre à leur disposition des engrais horticoles propres à pousser les plantes sorties de ces semences à leur maximum de développement et de beauté. Ces engrais, que nous avons fait préparer avec le concours de M. Joulie, l'éminent chimiste, sont d'un dosage et d'une application faciles, sans odeur, et d'un prix modéré. — *Une Notice d'emploi accompagne chaque boîte.*

Engrais N° 1, pour **Plantes à Feuillage** . . . . . }
Engrais N° 2, pour **Plantes à Fleurs** . . . . . }
Engrais N° 3, pour **Plantes à Fruits ou Graines** . . }

PRIX :	fr. c.
Boîte contenant 1 kilog.	2 »
Boîte — 250 gr.	» 80

Les prix pour quantités d'une certaine importance seront donnés par correspondance.

ENGRAIS VILMORIN pour la culture des CHRYSANTHÈMES d'automne.

Les succès que nous avons obtenus dans les différentes Expositions où nous avons présenté des **Chrysanthèmes**, nous ont engagés à mettre au commerce l'Engrais dont nous nous servons pour les cultiver.

Cet Engrais s'emploie mélangé aux terres de rempotages dans les proportions indiquées par une notice que l'on trouvera jointe à chaque envoi et que nous enverrons sur demande.

Sac de 1 kilog. (*pris à Paris*)					1 25	Sac de 25 kilog. (*pris à Paris*)	15 50
— 3 —	d°	poids brut	Colis		3 »	— 50 — d°	26 »
— 5 —	d°	d°			4 25	*Pour des quantités supérieures*	
— 10 —	d°	d°	postaux.		7 30	*les prix seront donnés par correspondance.*	

SOLUTOL LIGNIÈRES Breveté S. G. D. G.

Insecticide général pour la destruction des parasites animaux.

Ce produit, qui a donné jusqu'ici d'excellents résultats pour la destruction des insectes de tout genre, convient admirablement pour débarrasser les arbres fruitiers et d'ornement, ainsi que les plantes de serre, des insectes qui les épuisent. Sous son action, ils deviennent à peu près introuvables sur les sujets traités, surtout si l'on a eu soin de faire précéder le traitement direct en saison par un traitement préventif effectué dans le courant de l'hiver.

Le Solutol Lignières est un liquide pouvant se mélanger à l'eau en toutes proportions ; on l'emploie étendu de 50 à 60 fois son volume d'eau selon le genre d'insectes, la nature des plantes qui les portent et l'époque du traitement.

Pour de plus amples détails, consulter la notice qui sera envoyée franco sur demande.

Nous offrons le **Solutol Lignières** aux prix et conditions ci-après :

Bidon de 1 litre, logé 1 fr. 50.	Bidon de 4 litres, logé 5 fr. 30 (Colis postal 5 k. brut).
— de 2 lit. 1/2, — 3 fr. 50 (Colis postal 3 k. brut).	— de 8 lit. 1/2, — 10 fr. 50 (— — 10 k. —).

Pour de fortes quantités, en bidons de 20 ou 50 litres ou en fûts, prix spéciaux par correspondance.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie

LES PLANTES POTAGÈRES 2e Édition

DESCRIPTION ET CULTURE DES PRINCIPAUX LÉGUMES DES CLIMATS TEMPÉRÉS

On a cherché à réunir dans cet ouvrage tous les renseignements nécessaires à la conduite d'un potager. On y trouve l'énumération de toutes les principales variétés de légumes, avec l'indication de leurs synonymes français et étrangers, celles de leurs qualités spéciales et de leur emploi, ainsi que les renseignements relatifs au mode de culture qu'elles réclament. On s'est appliqué surtout à faire ressortir les caractères distinctifs de chaque variété, de façon à permettre à chacun de reconnaître sûrement les diverses races de légumes et de choisir, en connaissance de cause, les plus avantageuses à cultiver. Environ 760 dessins, gravés d'après nature, complètent les descriptions et font de ce livre, le plus richement illustré de tous ceux qui ont été publiés jusqu'ici sur les plantes potagères.

Beau volume in-8° raisin de 730 pages, broché-cartonné . . . . . (*Port en plus*) fr. 12 »
Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile, 2 fr. en plus.

LA MÊME ÉDITION, illustrée de 58 planches chromolithographiées, représentant, coloriées d'après nature et avec la plus grande exactitude, 232 des principales espèces potagères décrites dans cet ouvrage.

Très beau volume relié soigneusement, dos en maroquin et plats en toile . (*Port en plus*) fr. 20 »

Traduction en anglais : « THE VEGETABLE GARDEN »

Cartonné en un volume. . . . . (*Port en plus*) fr. 19 »

LES FLEURS DE PLEINE TERRE ILLUSTRÉES

Quatrième édition, ILLUSTRÉE DE PLUS DE 1600 GRAVURES NOIRES INTERCALÉES DANS LE TEXTE ET DE 4 PLANS CHROMOLITHOGRAPHIÉS.

Cet ouvrage donne la description, la culture, la multiplication et l'emploi des fleurs annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbeuses de pleine terre ; on y trouve des classements divers indiquant les moyens de tirer le meilleur parti de ces plantes ; un calendrier des semis et un autre des floraisons mois par mois ; des plans de jardins avec de nombreux exemples de leur ornementation ; un vocabulaire des principaux termes de jardinage, etc.

Volume in-8° raisin d'environ 1360 pages. — Broché-cartonné . . . . . fr. 16 »
— — — — — Reliure très soignée, dos en maroquin et plats en toile . . . . . fr. 18 »
(*Port en plus.*)

Traduction en allemand : « VILMORIN'S ILLUSTRIRTE BLUMENGÄRTNEREI »

Relié en 2 volumes. . . . . (*Port en plus*) Fr. 70 »

LES PLANTES DE GRANDE CULTURE

Céréales, Plantes fourragères, industrielles et économiques.

Notices descriptives et indications sur les qualités, l'emploi et la culture des différentes espèces, la quantité de graines à semer par hectare, les époques de semis, le terrain qui leur convient, etc.

Volume de 212 pages, illustré de plus de 200 figures. Broché . . . . . pris à Paris . . fr. 3 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 3 40

LES DIFFÉRENTES CULTURES DU CHRYSANTHÈME

Avec une Introduction par Henry L. de VILMORIN.

BROCHURE DE 76 PAGES, ILLUSTRÉE DE 24 GRAVURES.

Après l'introduction, qui expose avec des détails très précis et très documentés l'origine, les progrès et la classification du Chrysanthème, ce petit ouvrage traite spécialement des différents procédés de culture qu'il convient de leur appliquer selon le parti qu'on en veut tirer : plantes pour massifs, fleurs coupées, très grandes fleurs, etc., avec des choix des variétés les mieux appropriées à ces divers buts. Il renseigne aussi sur l'emploi raisonné des engrais spéciaux et les traitements à appliquer aux différentes maladies du Chrysanthème.

Broché . . . . . pris à Paris. fr. 1 »
— *franco* pour la France et l'Union postale. . . . . fr. 1 20

CALENDRIER DES SEMIS ET PLANTATIONS

Édition brochée, illustrée de 95 figures ; elle indique, outre les semis et plantations qu'il convient de faire dans chaque mois, les époques correspondantes de floraison ou de production. Brochure in-8°, de 104 pages.
Broché . . . . . pris à Paris. . . . . fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 1 70

Édition grand in-folio, se composant de douze tableaux pouvant se coller sur carte. fr. 1 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 1 80

INSTRUCTIONS POUR LES SEMIS DE FLEURS DE PLEINE TERRE, avec l'indication de leur hauteur, coloris, époques de semis et de floraison, culture, etc. ; suivies de classements divers suivant leur emploi, et d'une notice sur la formation des gazons. — SEPTIÈME ÉDITION, revue et augmentée.
Broché-cartonné en un volume . . . . . pris à Paris. . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 2 30

LES MEILLEURS BLÉS. — Beau volume in-4° raisin, illustré de 66 planches chromolithographiées représentant les principales variétés de Blés. Le texte contient la description de toutes les variétés figurées, des indications sur leur culture et leur emploi, et des choix de variétés pour les divers climats et les divers modes de culture.
Volume de 30 cent. de haut. sur 24 de largeur, broché. — *Prix réduit* — *Port en plus.* fr. 17 »
— — — — broché-cartonné sur toile. . . . . — — fr. 18 50
— — — — relié, dos en maroquin, plats en toile. . . . . — — fr. 20 »

LES BLÉS A CULTIVER. Conférence faite au Congrès de la Meunerie française, le 7 septembre 1887, à Paris, par M. Henri L. de VILMORIN. Suivie de la Notice « **L'HIVER DE 1890-1891 ET LES BLÉS** ».
Brochure de 40 pages, avec figures. . . . . pris à Paris. . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale . . . . . fr. 1 10

CATALOGUE MÉTHODIQUE ET SYNONYMIQUE DES FROMENTS qui composent la collection de M. Henry L. de VILMORIN (*Deuxième édition, revue et augmentée*). — Brochure in-8° de 90 pages, 16 planches noires.
Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 50
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 2 80

LES MEILLEURES POMMES-DE-TERRE. Développement d'une conférence faite au Concours Agricole général de Paris, le 30 janvier 1888, par M. Henry L. de VILMORIN.
Brochure de 32 pages avec figures . . . . . pris à Paris. . . . . fr. 1 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 1 10

POMMES-DE-TERRE. Catalogue méthodique et synonymique (2e *édition, revue et augmentée*).
Une *troisième édition*, refondue et considérablement augmentée, est *sous presse*, pour paraître en Février prochain.
Broché . . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 2 15

NOTICES sur l'amélioration des plantes par le semis et considérations sur l'hérédité dans les végétaux, par M. Louis VILMORIN ; précédées d'un mémoire sur l'amélioration de la Carotte sauvage.
Broché. . . . . pris à Paris . . . . . fr. 2 »
— *franco* pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 2 15

ALBUM DE CLICHÉS (DEUXIÈME ÉDITION, CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE). — Contenant toutes les illustrations qui ont paru dans nos Ouvrages et Catalogues (soit environ 3250 figures diverses), avec le prix des clichés galvano-cuivre. — Volume in-4° d'environ 750 pages ; plus les SUPPLÉMENTS parus depuis la publication.
Cartonné, plats en toile . . . . . (*Port en plus*) fr. 10 »

BON JARDINIER (ALMANACH DU) POUR 1902, par VILMORIN, POITEAU, Louis VILMORIN, DECAISNE, NAUDIN, NEUMANN, PEPIN, BAILLY, etc. — Un gros volume in-12.
Broché en un volume . . . . . (*Port en plus.*) fr. 7 »
Relié en un volume . . . . . — — fr. 8 »
— en deux volumes. . . . . — — fr. 9 »

LES FLEURS A PARIS, par Philippe L. DE VILMORIN

Ce petit volume donne des détails intéressants sur la production et le commerce des fleurs coupées dans les différents pays et sur la culture des fleurs de commerce dans les principaux centres de production.
Volume de 330 pages, illustré de 208 figures, broché, prix . . . . . fr. 3 50
— *Franco* par la poste pour la France et les pays compris dans l'Union postale. . . . . fr. 4 »

DICTIONNAIRE PRATIQUE D'HORTICULTURE ET DE JARDINAGE

Illustré de plus de 4,000 figures noires et de 80 planches chromolithographiées.
Par **G. NICHOLSON**, Conservateur des jardins de Kew. *Traduit, mis à jour et adapté à notre climat, par* **S. MOTTET.**

5 gros volumes d'environ 770 pages et illustrés chacun de 16 planches coloriées, brochés : 120 fr.
Reliure, dos chagrin, plats en toile ou papier . . . . . 20 fr. » *en plus.*

ALBUM VILMORIN

☞ *Nous enverrons* FRANCO, *sur demande, un prospectus spécial donnant la liste et le détail du contenu de toutes les livraisons qui composent nos Albums.*

Nous avons fait **vernir**, et **tendre sur toile** et **sur châssis en bois**, un certain nombre de planches de notre album, ce qui permet de les exposer, comme des tableaux à l'huile, sans crainte de détérioration.

LÉGUMES ET PLANTES FOURRAGÈRES. — 46 PLANCHES

Planche coloriée	chaque planche	fr. 4 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 6 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 8 50

FLEURS. — 45 PLANCHES

PLANTES BULBEUSES. — 37 PLANCHES

Planche coloriée	chaque planche	fr. 5 »
— vernie, tendue sur toile et sur châssis	—	fr. 7 »
— — — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	—	fr. 9 40

PLANCHES CHROMOLITHOGRAPHIÉES :

Betterave bl. à sucre améliorée Vilmorin.
Betterave jaune géante de Vauriac.
Betterave jaune ovoïde des Barres.
Betterave géante blanche demi-sucrière.
Betterave géante rose demi-sucrière.
Carottes : BLANCHE A COLLET VERT, BLANCHE AMÉLIORÉE D'ORTHE, BLANCHE DES VOSGES.

Dahlias SIMPLES.
Glaïeuls HYBRIDES DE GANDAVENSIS.
Pensées, LES DIVERSES RACES.
Pois-de-senteur, DIVERSES VARIÉTÉS.

Chaque planche (dimensions : 67×52)	fr. 2 »
— — vernie, tendue sur toile et sur châssis	fr. 3 75
— — — avec cadre en bois noir, à baguette dorée	fr. 6 25

PLANTES A PRAIRIES. — *GRAMINÉES*

Dans cet Album, toutes les graminées usitées pour la création des Prairies et Pâtures sont représentées de grandeur et de couleur naturelles. — 9 PLANCHES. — (76 centimètres de hauteur sur 60 de largeur.)

Chaque planche chromolithographiée . . . fr. 3 » ; soit la collection des 9 planches . . .	fr. 27 »
La collection complète (9 PLANCHES) montée sur onglets et reliée en **Album**	fr. 42 »
Vernie, tendue sur toile et sur châssis.. chaque planche. 5 25; soit la coll. des 9 planches,	fr. 47 »
— — — avec cadre en bois noir et baguette dorée . . . 8 25; soit — — —	fr. 74 »

Les planches ci-dessus ne pouvant pas toujours trouver place dans les bibliothèques privées à cause de leur dimension un peu grande, nous avons cru devoir en faire disposer un certain nombre dans un format plus commode,

FORMAT DE BIBLIOTHÈQUE

c'est-à-dire en planches **collées sur toile,** pliées en quatre, et pouvant se renfermer dans un carton ayant 35 centimètres de hauteur sur 26 de largeur, aux conditions suivantes : CHAQUE PLANCHE SÉPARÉMENT : FR. 3 75

La Collection complète de 9 planches collées sur toile et pliées en quatre	fr. 32 »
Carton (dos en maroquin, plats en toile) (35 centim. de hauteur sur 26 de largeur). . .	fr. 4 »

TABLEAUX COLORIÉS DE PLANTES POTAGÈRES

Tableaux coloriés représentant, pour chacune des diverses espèces potagères, les variétés les plus recommandables réunies côte à côte, de façon à en faire ressortir nettement les caractères distinctifs et à en faciliter la comparaison (Format 38 cent. sur 27 cent.).

— Prix réduit —

PRIX { **la collection de 16 Tableaux** . . Fr. 6 »; **reliée en album** Fr. 8 »
{ **chaque Tableau séparément** . . — » 50

1. Betteraves. Aubergines.
2. Carottes.
3. Chicorées.
4. Choux divers n° 1.
5. Choux divers n° 2.
6. — n° 3. Ch.-fleurs, Ch.-raves.
7. Courges. Potirons.
8. Laitues.
9. Fèves. Mâches. Poireaux.
10. Navets.
11. Ognons.
12. Piments.
13. Pois.
14. Radis.
15. Tomates.
16. Légumes-racines divers.

TABLEAU COLORIÉ DE FLEURS, comprenant environ 60 chromolithographies de Fleurs.
TABLEAU COLORIÉ DE LÉGUMES, comprenant 35 chromolith. des Plantes potagères les plus usitées.
(Format 74 cent. × 53 cent.) chaque tableau. . . . . (*Port en plus*). fr. 1 75

10193. — Paris. Impr. Éd. DURUY, rue Dussoubs, 22.

RAPHIA (NATTES OU FIBRES DU JAPON)

(Pour liens, ligatures, attaches, moussages et emballages de plantes, etc.)

Le paquet de 10 kilog. 13 » ; le paquet de 1 kilog. 1 40.

Le paquet de 250 gram. (*pour envois par la Poste*) Fr. » 50. — *Port en sus* (Fr. » 30 pour la France).

La *Fibre* du **Raphia** (Raphia, Ruffia *vel* Sagus Ruffia) est très longue, très légère, d'une solidité et d'une souplesse remarquables, très durable, et se subdivisant en fils très minces sans rien perdre de toutes ses qualités ; c'est en même temps le plus économique et le meilleur de tous les liens connus et employés jusqu'à ce jour en horticulture.

Pour rendre le Raphia plus résistant aux influences de l'humidité, il convient de le faire tremper pendant 36 heures dans une solution de 100 grammes de sulfate de cuivre (couperose bleue) par hectolitre d'eau et de le sécher ensuite à l'air.

☞ **RAPHIA choisi**, pour ouvrages de Dames : Kilog. Fr. 1 70 ; 250 gram. Fr. » 60 (*Port en plus.*)

PLANS ET DEVIS DE PARCS ET JARDINS

Nous sommes à la disposition de nos clients qui auraient à faire des travaux de ce genre, pour les mettre en rapport avec des artistes de premier ordre qui se chargeront de l'exécution, ou au besoin de fournir des plans ou devis leur permettant de faire exécuter les travaux eux-mêmes ou par des entrepreneurs de leur voisinage.

LISTE DES CATALOGUES

que nous envoyons FRANCO sur demande:

Catalogue général (le présent).
Comprenant les graines potagères, officinales, fourragères et économiques, les Graines des principales essences forestières, les Graines de fleurs, les Ognons à fleurs se plantant au printemps, un choix de Fraisiers, etc., etc.

Catalogue spécial pour Pays et Colonies à climat chaud.

Graines d'Arbres et d'Arbustes de pleine terre et Graines de Plantes, d'Arbustes et d'Arbres d'orangerie et de serre.

Semis d'automne (Graines de Fleurs qu'on peut semer en Septembre et Octobre).

Ognons à Fleurs, Jacinthes, etc., etc.

Glaïeuls.

Dahlias et Cannas.

Chrysanthèmes d'automne.

Catalogue spécial d'Outils et Accessoires de Jardinage.

Supplément à nos Catalogues *ou* Liste des Nouveautés.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.
Observations et avis divers.	3
Expéditions. — Poste aux échantillons.	4
Tarif des Colis postaux	5 et 6
Extrait de notre Calendrier des Semis.	7 à 14
Signes et abréviations.	15
Graines potagères en assortiments	16 et 17
— potagères. Liste générale	18 à 75
— de Plantes officinales	76 à 78
— de Céréales.	79 à 86
— de Graminées fourragères	87 à 90
— de Prairies.	91 à 93
— de Gazons	93
— de Plantes fourragères non graminées et plantes industrielles.	94 à 104
Note sur la Cuscute dans les Trèfles et les Luzernes	104
Graines d'Arbres, Arbustes, Palmiers, etc.	105 et 106
Graines de Fleurs, renseignements divers.	107
— de Fleurs en collections	108 à 113
— de Fleurs. Liste générale	114 à 166
Fraisiers (Plants de).	43 à 46
Pommes-de-terre (tubercule).	67 à 70
Ognons à fleurs divers.	167 à 173
Glaïeuls	174
Dahlias.	175
Cannas et Iris	176
Chrysanthèmes d'automne	177
Plantes diverses (Fraisiers, Violettes, Musas)	178
Outils et accessoires de jardinage	179 à 191
Engrais horticoles spéciaux. Solutol	191
Liste des ouvrages publiés par VILMORIN-ANDRIEUX ET Cie.	192 et 193
Album Vilmorin et Tableaux coloriés.	194
Raphia (Fibres du Japon)	195

1902

Les Magasins et Bureaux sont fermés les Dimanches et Fêtes.

Adresse Télégraphique :
VILMORIN PARIS

Téléphone :
N° 106-86

CANNA
GRENADE

CATALOGUE
Gratuit pour nos Clients

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)